PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL SINALOA, 2015

FUENTES DE INFORMACIÓN

Mortalidad (INEGI y SEED)
Egresos hospitalarios (SAEH e IMSS)
Lesiones y violencia (SIS - 17)
ENSA 2000, ENSANUT 2006 y 2012
SUIVE
SISVEA

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

STCONAPRA
Secretariado Técnico
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

Observatorio Nacional de Lesiones

AHOGAMIENTOS

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	92	86.0	6.2
Mujeres	15	14.0	1.0
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	18	16.8	3.4
10 a 19 años	16	15.0	2.9
20 a 59 años	61	57.0	3.8
60 y más	7	6.5	2.2
No especificados	5	4.7	
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en una piscina	2	1.9	0.1
Mientras se está en aguas naturales	51	47.7	1.7
Posterior a caída en aguas naturales	10	9.3	0.3
Otros especificados	5	4.7	0.2
No especificados	39	36.4	1.3
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	9	8.4	0.3
Vivienda colectiva	1	0.9	0.0
Calle o carretera (vía pública)	12	11.2	0.4
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	0.9	0.0
Granja (rancho o parcela)	2	1.9	0.1
Otro	74	69.2	2.5
Se ignora	8	7.5	0.3
Total	107	100	3.6

1/Tasas por cada 100 mil personas.
Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por ahogamientos, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEDD 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Lugar que ocupan los ahogamientos en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	9
10 a 19 años	4
60 y más	108

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000–2015



Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2000–2015.

AHOGAMIENTOS

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por grupos de edad, 2000–2015



Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2000–2015.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2013-2015



Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS–SS17–P).

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública:
Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

ASFIXIAS

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	20	76.9	1.4
Mujeres	6	23.1	0.4
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	8	30.8	1.5
10 a 19 años	1	3.8	0.2
20 a 59 años	13	50.0	0.8
60 y más	4	15.4	1.3
No especificados	0	0.0	
Tipo de asfixias			
Otros estrangulamientos y ahorcamien accidentales	7	26.9	0.2
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	3	11.5	0.1
Inhalación de contenidos gástricos	2	7.7	0.1
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respirator	3	11.5	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	4	15.4	0.1
Obstrucción no especificada de la respiración	7	26.9	0.2
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	15	57.7	0.5
Calle o carretera (vía pública)	5	19.2	0.2
Otro	3	11.5	0.1
Se ignora	3	11.5	0.1
Total	26	100	0.9

1/Tasas por cada 100 mil personas.
Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por asfixias, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEDD 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Lugar que ocupan las asfixias en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	22
10 a 19 años	48
60 y más	128

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000–2015

Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010–2050.

ASFIXIAS

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos de edad, 2000–2015



Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias según sexo y fuente de información, 2013-2015



Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Asfixias no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2006



Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

CAÍDAS

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	35	92.1	2.4
Mujeres	3	7.9	0.2
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	2	5.3	0.4
10 a 19 años	1	2.6	0.2
20 a 59 años	20	52.6	1.3
60 y más	15	39.5	4.7
No especificados	0	0.0	
Tipo de caídas			
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón traspiée	1	2.6	0.0
Al ser trasladado o sostenido por otras personas	1	2.6	0.0
Caída en o desde escalera o escalones	3	7.9	0.1
Desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	10	26.3	0.3
Desde un árbol	2	5.3	0.1
Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamient	1	2.6	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	1	2.6	0.0
Otras caídas en el mismo nivel	3	7.9	0.1
Caída no especificada	16	42.1	0.5
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	10	26.3	0.3
Escuela u oficina pública	2	5.3	0.1
Calle o carretera (vía pública)	7	18.4	0.2
Áreas comercial o de servicios	1	2.6	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	3	7.9	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	2.6	0.0
Otro	7	18.4	0.2
Se ignora	7	18.4	0.2
Total	38	100	1.3

1/Tasas por cada 100 mil personas.

Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por caídas, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEDD 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Lugar que ocupan las caídas en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	49
10 a 19 años	47
60 y más	86

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000–2015

Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010–2050.

CAÍDAS

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, por grupos de edad, 2000-2015



Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas según sexo y fuente de información, 2013-2015



Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Caídas no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2006



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	37	84.1	2.5
Mujeres	7	15.9	0.5
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	3	6.8	0.6
10 a 19 años	2	4.5	0.4
20 a 59 años	18	40.9	1.1
60 y más	20	45.5	6.3
No especificados	1	2.3	
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	8	18.2	0.3
Drogas de Abuso	11	25.0	0.4
Sustancia no farmacologica	13	29.5	0.4
Animales venenosos	11	25.0	0.4
Otros no especificados	1	2.3	0.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	10	22.7	0.3
Calle o carretera (vía pública)	3	6.8	0.1
Áreas comercial o de servicios	2	4.5	0.1
Otro	15	34.1	0.5
Se ignora	14	31.8	0.5
Total	44	100	1.5

1/Tasas por cada 100 mil personas.
Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEDD 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	41
10 a 19 años	25
60 y más	73

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 1.Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2015



Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010–2050.

ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2000–2015



Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones según sexo y fuente de información, 2013-2015



Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Envenennamientos e intoxicaciones no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2016



Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, SUIVE 2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: CO (Monóxido de Carbono); animal ponzoñoso (Códigos CIE–10: T63, T64, X20, X21, X22, X23, X27).

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2015-2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, SUIVE 2015-2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: A. M. (Adultas Mayores). Incluye los códigos CIE - 10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23,X27).

QUEMADURAS

Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	7	77.8	0.5
Mujeres	2	22.2	0.1
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	1	11.1	0.2
10 a 19 años	1	11.1	0.2
20 a 59 años	6	66.7	0.4
60 y más	1	11.1	0.3
No especificados	0	0.0	
Tipo de quemaduras			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	2	22.2	0.1
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	7	77.8	0.2
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	2	22.2	0.1
Calle o carretera (vía pública)	2	22.2	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	11.1	0.0
Se ignora	4	44.4	0.1
Total	9	100	0.3

1/Tasas por cada 100 mil personas.
Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por quemaduras, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEDD 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Lugar que ocupan las quemaduras en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	74
10 a 19 años	49
60 y más	180

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000–2015

Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010–2050.

QUEMADURAS

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, por grupos de edad, 2000–2015

Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras según sexo y fuente de información, 2013-2015



Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Quemaduras no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2016



Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: Incluye los códigos (CIE - 10: T20 a T32).

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2015-2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2015-2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: A.M. (Adultos Mayores). Incluye los códigos (CIE - 10: T20 a T32).

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

STCONAPRA
Secretariado Técnico
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

Observatorio Nacional de Lesiones