

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO  
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

# PERFIL YUCATÁN, 2015



## FUENTES DE INFORMACIÓN

Mortalidad (INEGI y SEED)  
Egresos hospitalarios (SAEH e IMSS)  
Lesiones y violencia (SIS - 17)  
ENSA 2000, ENSANUT 2006 y 2012  
SUIVE  
SISVEA

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**STCONAPRA**  
Secretariado Técnico  
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

**Observatorio  
Nacional de  
Lesiones**

# AHOGAMIENTOS



Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2015

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	19	79.2	1.8
Mujeres	5	20.8	0.5
No especificado	0	0.0	
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	3	12.5	0.8
10 a 19 años	2	8.3	0.5
20 a 59 años	12	50.0	1.1
60 y más	7	29.2	3.0
No especificados	0	0.0	
<b>Tipo de ahogamientos</b>			
Mientras se está en una piscina	8	33.3	0.4
Consecutivos a caída en una piscina	1	4.2	0.0
Mientras se está en aguas naturales	11	45.8	0.5
Posterior a caída en aguas naturales	3	12.5	0.1
Otros especificados	1	4.2	0.0
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	5	20.8	0.2
Áreas deportivas	1	4.2	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	4.2	0.0
Áreas comercial o de servicios	1	4.2	0.0
Granja (rancho o parcela)	2	8.3	0.1
Otro	14	58.3	0.7
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>1.1</b>

1/Tasas por cada 100 mil personas.


Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Lugar que ocupan los ahogamientos en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	44
10 a 19 años	30
60 y más	106

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


## Prevalencia municipal por ahogamientos, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEED 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

## Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2000-2015.

# AHOGAMIENTOS




**Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por grupos de edad, 2000–2015**




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2000–2015.

**Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2013–2015**



Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS-SS17-P).

**Gráfica 4. Ahogamientos no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012**



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

# ASEFIXIAS



Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	16	69.6	1.5
Mujeres	7	30.4	0.7
No especificado	0	0.0	
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	7	30.4	1.8
10 a 19 años	1	4.3	0.3
20 a 59 años	12	52.2	1.1
60 y más	3	13.0	1.3
No especificados	0	0.0	
<b>Tipo de asfixias</b>			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	1	4.3	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	2	8.7	0.1
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	5	21.7	0.2
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	2	8.7	0.1
Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	1	4.3	0.0
Obstrucción no especificada de la respiración	12	52.2	0.6
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	11	47.8	0.5
Calle o carretera (vía pública)	2	8.7	0.1
Otro	2	8.7	0.1
Se ignora	8	34.8	0.4
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>1.1</b>


1/Tasas por cada 100 mil personas.  
Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Lugar que ocupan las asfixias en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	19
10 a 19 años	51
60 y más	139


Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Prevalencia municipal por asfixias, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.  
Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEED 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

## Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

# ASEFIXIAS




**Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos de edad, 2000-2015**



Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

**Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias según sexo y fuente de información, 2013-2015**




Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

**Gráfica 4. Asfixias no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012**



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

**Gráfica 5. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2006**



Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

# CAÍDAS



Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	45	86.5	4.3
Mujeres	7	13.5	0.7
No especificado	0	0.0	
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	4	7.7	1.1
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	29	55.8	2.5
60 y más	19	36.5	8.2
No especificados	0	0.0	
<b>Tipo de caídas</b>			
Caída que implica cama	3	5.8	0.1
Caída que implica equipos para juegos infantiles	1	1.9	0.0
Caída en o desde escalera o escalones	1	1.9	0.0
Caída en o desde andamio	2	3.8	0.1
Desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	8	15.4	0.4
Desde un árbol	3	5.8	0.1
Otras caídas de un nivel a otro	5	9.6	0.2
Otras caídas en el mismo nivel	20	38.5	0.9
Caída no especificada	9	17.3	0.4
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	25	48.1	1.2
Escuela u oficina pública	1	1.9	0.0
Calle o carretera (vía pública)	2	3.8	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	5	9.6	0.2
Granja (rancho o parcela)	1	1.9	0.0
Otro	8	15.4	0.4
Se ignora	10	19.2	0.5
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>2.5</b>

1/Tasas por cada 100 mil personas.


Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Lugar que ocupan las caídas en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	36
10 a 19 años	NA
60 y más	71

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


## Prevalencia municipal por caídas, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEED 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

## Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

# CAÍDAS




**Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, por grupos de edad, 2000-2015**




Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

**Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas según sexo y fuente de información, 2013-2015**




Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

**Gráfica 4. Caídas no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012**



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

**Gráfica 5. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2006**



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

# ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES




Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2015

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	9	75.0	0.9
Mujeres	3	25.0	0.3
No especificado	0	0.0	
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	0	0.0	0.0
20 a 59 años	8	66.7	0.7
60 y más	4	33.3	1.7
No especificados	0	0.0	
<b>Tipo de envenenamientos e intoxicaciones</b>			
Medicamentos	1	8.3	0.0
Drogas de Abuso	3	25.0	0.1
Sustancia no farmacológica	4	33.3	0.2
Metales pesados	1	8.3	0.0
Animales venenosos	2	16.7	0.1
Otros no especificados	1	8.3	0.0
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	4	33.3	0.2
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	8.3	0.0
Otro	1	8.3	0.0
Se ignora	6	50.0	0.3
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>0.6</b>

1/Tasas por cada 100 mil personas.

Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.


Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEDD 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

## Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	NA
10 a 19 años	NA
60 y más	131

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

# ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES




**Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2000-2015**




Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

**Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones según sexo y fuente de información, 2013-2015**




Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

**Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012**




Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud 2000, 2006 y 2012.

**Gráfica 5. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2016**




Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

**Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2016**



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, SUIVE 2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE. Notas: CO (Monóxido de Carbono); animal ponzoñoso (Códigos CIE-10: T63, T64, X20, X21, X22, X23, X27).

**Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2015-2016**



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, SUIVE 2015-2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE. Notas: A. M. (Adultas Mayores). Incluye los códigos CIE - 10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23, X27).

# QUEMADURAS



Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
<b>Sexo</b>			
Hombres	5	55.6	0.5
Mujeres	4	44.4	0.4
No especificado	0	0.0	
<b>Grupos de edad</b>			
0 a 9 años	0	0.0	0.0
10 a 19 años	1	11.1	0.3
20 a 59 años	1	11.1	0.1
60 y más	7	77.8	3.0
No especificados	0	0.0	
<b>Tipo de quemaduras</b>			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	2	22.2	0.1
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	7	77.8	0.3
<b>Lugar de ocurrencia</b>			
Vivienda particular	4	44.4	0.2
Otro	1	11.1	0.0
Se ignora	4	44.4	0.2
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>0.4</b>

1/Tasas por cada 100 mil personas.


Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

## Lugar que ocupan las quemaduras en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	NA
10 a 19 años	53
60 y más	107

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


## Prevalencia municipal por quemaduras, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEED 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

## Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

# QUEMADURAS




**Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, por grupos de edad, 2000-2015**




Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

**Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras según sexo y fuente de información, 2013-2015**




Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

**Gráfica 4. Quemaduras no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012**




Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud 2000, 2006 y 2012.

**Gráfica 5. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2016**




Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

**Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2016**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE. Notas: Incluye los códigos (CIE - 10: T20 a T32).

**Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2015-2016**



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2015-2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE. Notas: A.M. (Adultos Mayores). Incluye los códigos (CIE - 10: T20 a T32).

