

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL ESTADO DE MÉXICO, 2015



FUENTES DE INFORMACIÓN

Mortalidad (INEGI y SEED)
Egresos hospitalarios (SAEH e IMSS)
Lesiones y violencia (SIS - 17)
ENSA 2000, ENSANUT 2006 y 2012
SUIVE
SISVEA

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



STCONAPRA
Secretariado Técnico
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

**Observatorio
Nacional de
Lesiones**

AHOGAMIENTOS




Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2015

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	90	84.9	1.1
Mujeres	16	15.1	0.2
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	33	31.1	1.1
10 a 19 años	24	22.6	0.8
20 a 59 años	43	40.6	0.5
60 y más	6	5.7	0.4
No especificados	0	0.0	
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en aguas naturales	10	9.4	0.1
Posterior a caída en aguas naturales	5	4.7	0.0
Otros especificados	52	49.1	0.3
No especificados	39	36.8	0.2
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	30	28.3	0.2
Calle o carretera (vía pública)	20	18.9	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	0.9	0.0
Granja (rancho o parcela)	11	10.4	0.1
Otro	39	36.8	0.2
Se ignora	5	4.7	0.0
Total	106	100	0.6

1/Tasas por cada 100 mil personas.

Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por ahogamientos, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.


Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEED 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Lugar que ocupan los ahogamientos en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	25
10 a 19 años	10
60 y más	152

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2000-2015.

AHOGAMIENTOS




Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por grupos de edad, 2000–2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2000–2015.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2013–2015



Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS-SS17-P).

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

ASFIXIAS



Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	478	69.5	5.8
Mujeres	209	30.4	2.4
No especificado	1	0.1	
Grupos de edad			
0 a 9 años	278	40.4	9.0
10 a 19 años	33	4.8	1.1
20 a 59 años	278	40.4	3.0
60 y más	87	12.6	5.8
No especificados	12	1.7	
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	2	0.3	0.0
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	62	9.0	0.4
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	7	1.0	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	473	68.8	2.8
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	24	3.5	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	12	1.7	0.1
Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	1	0.1	0.0
Obstrucción no especificada de la respiración	107	15.6	0.6
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	303	44.0	1.8
Vivienda colectiva	10	1.5	0.1
Escuela u oficina pública	2	0.3	0.0
Áreas deportivas	3	0.4	0.0
Calle o carretera (vía pública)	121	17.6	0.7
Áreas comercial o de servicios	7	1.0	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	4	0.6	0.0
Granja (rancho o parcela)	4	0.6	0.0
Otro	82	11.9	0.5
Se ignora	152	22.1	0.9
Total	688	100	4.1

1/Tasas por cada 100 mil personas.


Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Lugar que ocupan las asfixias en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	4
10 a 19 años	7
60 y más	70


Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por asfixias, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEED 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

ASFIXIAS




Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos de edad, 2000–2015




Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias según sexo y fuente de información, 2013-2015




Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Asfixias no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2006



Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

CAÍDAS



Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	324	73.3	3.9
Mujeres	118	26.7	1.4
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	13	2.9	0.4
10 a 19 años	14	3.2	0.5
20 a 59 años	158	35.7	1.7
60 y más	257	58.1	17.1
No especificados	0	0.0	
Tipo de caídas			
En el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe	2	0.5	0.0
Caída que implica cama	7	1.6	0.0
Caída que implica silla	2	0.5	0.0
Caída que implica otro mueble	1	0.2	0.0
Caída que implica equipos para juegos infantiles	1	0.2	0.0
Caída en o desde escalera o escalones	67	15.2	0.4
Caída en o desde escalera manuales	3	0.7	0.0
Caída en o desde andamio	3	0.7	0.0
Desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	55	12.4	0.3
Desde un árbol	7	1.6	0.0
Desde peñasco	6	1.4	0.0
Otras caídas de un nivel a otro	68	15.4	0.4
Otras caídas en el mismo nivel	82	18.6	0.5
Caída no especificada	138	31.2	0.8
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	230	52.0	1.4
Vivienda colectiva	2	0.5	0.0
Escuela u oficina pública	5	1.1	0.0
Áreas deportivas	2	0.5	0.0
Calle o carretera (vía pública)	57	12.9	0.3
Áreas comercial o de servicios	11	2.5	0.1
Área industrial (taller, fábrica u obra)	19	4.3	0.1
Granja (rancho o parcela)	1	0.2	0.0
Otro	27	6.1	0.2
Se ignora	88	19.9	0.5
Total	442	100	2.6

1/Tasas por cada 100 mil personas.


Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Lugar que ocupan las caídas en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	41
10 a 19 años	18
60 y más	34


Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por caídas, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEDD 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

CAÍDAS




Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, por grupos de edad, 2000-2015




Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas según sexo y fuente de información, 2013-2015




Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Caídas no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2006



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES



Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2015

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	38	63.3	0.5
Mujeres	22	36.7	0.3
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	4	6.7	0.1
10 a 19 años	7	11.7	0.2
20 a 59 años	37	61.7	0.4
60 y más	11	18.3	0.7
No especificados	1	1.7	
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	4	6.7	0.0
Drogas de Abuso	14	23.3	0.1
Sustancia no farmacológica	31	51.7	0.2
Hongos	1	1.7	0.0
Animales venenosos	6	10.0	0.0
Otros no especificados	4	6.7	0.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	18	30.0	0.1
Vivienda colectiva	1	1.7	0.0
Calle o carretera (vía pública)	5	8.3	0.0
Áreas comercial o de servicios	1	1.7	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	4	6.7	0.0
Otro	2	3.3	0.0
Se ignora	29	48.3	0.2
Total	60	100	0.4

1/Tasas por cada 100 mil personas.


Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	68
10 a 19 años	27
60 y más	134


Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEED 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES




Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2000–2015




Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones según sexo y fuente de información, 2013-2015



Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales en grupos vulnerables, 2006 , 2000 y 2012




Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2016




Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, SUIVE 2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: CO (Monóxido de Carbono); animal ponzoñoso (Códigos CIE-10: T63, T64, X20, X21, X22, X23, X27).

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2015-2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, SUIVE 2015-2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: A. M. (Adultas Mayores). Incluye los códigos CIE - 10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23, X27).

QUEMADURAS



Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	24	66.7	0.3
Mujeres	12	33.3	0.1
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	3	8.3	0.1
10 a 19 años	3	8.3	0.1
20 a 59 años	20	55.6	0.2
60 y más	10	27.8	0.7
No especificados	0	0.0	
Tipo de quemaduras			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	3	8.3	0.0
Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción	3	8.3	0.0
Exposición a ignición de material altamente inflamable	2	5.6	0.0
Exposición a ignición o fusión de ropas de dormir	1	2.8	0.0
Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios	1	2.8	0.0
Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	1	2.8	0.0
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	23	63.9	0.1
Contacto con otros líquidos calientes	2	5.6	0.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	12	33.3	0.1
Calle o carretera (vía pública)	5	13.9	0.0
Áreas comercial o de servicios	1	2.8	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	6	16.7	0.0
Granja (rancho o parcela)	4	11.1	0.0
Se ignora	8	22.2	0.0
Total	36	100	0.2

1/Tasas por cada 100 mil personas.


Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Lugar que ocupan las quemaduras en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	82
10 a 19 años	57
60 y más	136


Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por quemaduras, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.
Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEED 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

QUEMADURAS




Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, por grupos de edad, 2000–2015




Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras según sexo y fuente de información, 2013–2015




Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Quemaduras no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012




Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2016




Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: Incluye los códigos (CIE - 10: T20 a T32).

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2015–2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2015-2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: A.M. (Adultos Mayores). Incluye los códigos (CIE - 10: T20 a T32).

