

PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN GRUPOS VULNERABLES 2013-2018

PERFIL SONORA, 2015



FUENTES DE INFORMACIÓN

Mortalidad (INEGI y SEED)
Egresos hospitalarios (SAEH e IMSS)
Lesiones y violencia (SIS - 17)
ENSA 2000, ENSANUT 2006 y 2012
SUIVE
SISVEA

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



STCONAPRA
Secretariado Técnico
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

**Observatorio
Nacional de
Lesiones**

AHOGAMIENTOS



Distribución porcentual y tasa de mortalidad por ahogamientos según características seleccionadas, 2015

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	62	86.1	4.2
Mujeres	10	13.9	0.7
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	13	18.1	2.4
10 a 19 años	11	15.3	2.1
20 a 59 años	38	52.8	2.4
60 y más	9	12.5	3.1
No especificados	1	1.4	
Tipo de ahogamientos			
Mientras se está en una piscina	3	4.2	0.1
Mientras se está en aguas naturales	35	48.6	1.2
Posterior a caída en aguas naturales	10	13.9	0.3
Otros especificados	8	11.1	0.3
No especificados	16	22.2	0.5
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	7	9.7	0.2
Vivienda colectiva	1	1.4	0.0
Calle o carretera (vía pública)	13	18.1	0.4
Áreas comercial o de servicios	1	1.4	0.0
Granja (rancho o parcela)	6	8.3	0.2
Otro	39	54.2	1.3
Se ignora	5	6.9	0.2
Total	72	100	2.5

1/Tasas por cada 100 mil personas.


Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Lugar que ocupan los ahogamientos en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	17
10 a 19 años	7
60 y más	100

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Prevalencia municipal por ahogamientos, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEED 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2000-2015.

AHOGAMIENTOS




Gráfica 2. Tasa de mortalidad por ahogamientos, por grupos de edad, 2000–2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000–2015 y proyecciones de población del CONAPO 2000–2015.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por ahogamientos, según sexo y fuente de información, 2013–2015



Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS-SS17-P).

Gráfica 4. Ahogamientos no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

ASEFIXIAS




Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	38	66.7	2.6
Mujeres	19	33.3	1.3
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	30	52.6	5.6
10 a 19 años	2	3.5	0.4
20 a 59 años	19	33.3	1.2
60 y más	6	10.5	2.1
No especificados	0	0.0	
Tipo de asfixias			
Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	11	19.3	0.4
Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias	1	1.8	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	7	12.3	0.2
Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	13	22.8	0.4
Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	1	1.8	0.0
Obstrucción no especificada de la respiración	24	42.1	0.8
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	25	43.9	0.9
Áreas deportivas	1	1.8	0.0
Calle o carretera (vía pública)	1	1.8	0.0
Otro	5	8.8	0.2
Se ignora	25	43.9	0.9
Total	57	100	1.9

1/ Tasas por cada 100 mil personas.

Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Prevalencia municipal por asfixias, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.


Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEDD 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Lugar que ocupan las asfixias en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	4
10 a 19 años	36
60 y más	120

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

ASEFIXIAS




Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, por grupos de edad, 2000–2015




Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias según sexo y fuente de información, 2013-2015




Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Asfixias no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de las asfixias por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2006



Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

CAÍDAS



Distribución porcentual y tasa de mortalidad por caídas según características seleccionadas, 2015

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	37	88.1	2.5
Mujeres	5	11.9	0.3
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	3	7.1	0.6
10 a 19 años	4	9.5	0.8
20 a 59 años	21	50.0	1.3
60 y más	14	33.3	4.8
No especificados	0	0.0	
Tipo de caídas			
Caída en o desde escalera o escalones	5	11.9	0.2
Caída en o desde andamio	4	9.5	0.1
Desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción	8	19.0	0.3
Desde un árbol	1	2.4	0.0
Desde peñasco	2	4.8	0.1
Otras caídas de un nivel a otro	12	28.6	0.4
Otras caídas en el mismo nivel	9	21.4	0.3
Caída no especificada	1	2.4	0.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	15	35.7	0.5
Áreas deportivas	1	2.4	0.0
Calle o carretera (vía pública)	4	9.5	0.1
Áreas comercial o de servicios	1	2.4	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	2.4	0.0
Granja (rancho o parcela)	8	19.0	0.3
Otro	8	19.0	0.3
Se ignora	4	9.5	0.1
Total	42	100	1.4

1/Tasas por cada 100 mil personas.


Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Lugar que ocupan las caídas en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	44
10 a 19 años	20
60 y más	87

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Prevalencia municipal por caídas, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEED 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por caídas, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

CAÍDAS




Gráfica 2. Tasa de mortalidad por caídas, por grupos de edad, 2000-2015




Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por caídas según sexo y fuente de información, 2013-2015




Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Caídas no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de las caídas por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2006



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES



Distribución porcentual y tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones según características seleccionadas, 2015			
Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	54	78.3	3.7
Mujeres	15	21.7	1.0
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	8	11.6	1.5
10 a 19 años	1	1.4	0.2
20 a 59 años	39	56.5	2.5
60 y más	21	30.4	7.2
No especificados	0	0.0	
Tipo de envenenamientos e intoxicaciones			
Medicamentos	20	29.0	0.7
Drogas de Abuso	12	17.4	0.4
Sustancia no farmacológica	26	37.7	0.9
Animales venenosos	10	14.5	0.3
Otros no especificados	1	1.4	0.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	18	26.1	0.6
Áreas deportivas	1	1.4	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	1	1.4	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	1.4	0.0
Otro	6	8.7	0.2
Se ignora	42	60.9	1.4
Total	69	100	2.4

1/Tasas por cada 100 mil personas.


Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Lugar que ocupan los envenenamientos e intoxicaciones en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	20
10 a 19 años	57
60 y más	73

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Prevalencia municipal por envenenamientos e intoxicaciones, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEED 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES




Gráfica 2. Tasa de mortalidad por envenenamientos e intoxicaciones, por grupos de edad, 2000-2015




Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por envenenamientos e intoxicaciones según sexo y fuente de información, 2013-2015




Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Envenenamientos e intoxicaciones no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012




Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de los envenenamientos e intoxicaciones por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2016




Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones durante 2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, SUIVE 2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: CO (Monóxido de Carbono); animal ponzoñoso (Códigos CIE-10: T63, T64, X20, X21, X22, X23, X27).

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de envenenamientos e intoxicaciones según grupo de edad y sexo, 2015-2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos nuevos de Enfermedades, SUIVE 2015-2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: A. M. (Adultas Mayores). Incluye los códigos CIE - 10: T58, T60, T620, T628, T63, T64, X20, X21, X22, X23, X27).

QUEMADURAS



Distribución porcentual y tasa de mortalidad por quemaduras según características seleccionadas, 2015

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa 1/
Sexo			
Hombres	15	78.9	1.0
Mujeres	4	21.1	0.3
No especificado	0	0.0	
Grupos de edad			
0 a 9 años	2	10.5	0.4
10 a 19 años	1	5.3	0.2
20 a 59 años	10	52.6	0.6
60 y más	6	31.6	2.1
No especificados	0	0.0	
Tipo de quemaduras			
Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción	7	36.8	0.2
Exposición a ignición de material altamente inflamable	1	5.3	0.0
Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	11	57.9	0.4
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	9	47.4	0.3
Calle o carretera (vía pública)	4	21.1	0.1
Áreas comercial o de servicios	1	5.3	0.0
Granja (rancho o parcela)	1	5.3	0.0
Se ignora	4	21.1	0.1
Total	19	100	0.6

1/Tasas por cada 100 mil personas.


Fuente: Base de defunciones 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.

Lugar que ocupan las quemaduras en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2015

Grupos vulnerables	Lugar
0 a 9 años	57
10 a 19 años	56
60 y más	121

Fuente: Base de Mortalidad 2015 INEGI-SS; SEED 2015, DGIS-SS y Proyecciones de la población de México 2010-2050 del CONAPO.


Prevalencia municipal por quemaduras, 2011-2015



Prevalencia por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2011-2015. INEGI-SS; SEED 2011-2015 y Proyecciones de la Población por Municipio 2010-2030.

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por quemaduras, por sexo, 2000-2015




Fuente: Bases de datos de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

QUEMADURAS




Gráfica 2. Tasa de mortalidad por quemaduras, por grupos de edad, 2000–2015




Fuente: Base de mortalidad 2000-2015 y proyecciones de población del CONAPO 2010-2050.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por quemaduras según sexo y fuente de información, 2013-2015




Fuente: Egresos hospitalarios del IMSS, información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios y de la hoja de registro de atención por violencia o lesión (SIS - SS - 17P).

Gráfica 4. Quemaduras no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012




Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública: Encuestas Nacionales de Salud 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Distribución porcentual de las quemaduras por consumo de alcohol y tipo de servicio médico que reporta, periodo 1994-2016




Fuente: Sistema de Vigilancia de las Adicciones (SISVEA): Servicio Médico Forense y Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016 preliminar.

Gráfica 6. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras durante 2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: Incluye los códigos (CIE - 10: T20 a T32).

Gráfica 7. Reporte del total de casos nuevos de quemaduras según grupo de edad y sexo, 2015-2016



Fuente: Notificación Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades, SUIVE 2015-2016; Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE
Notas: A.M. (Adultos Mayores). Incluye los códigos (CIE - 10: T20 a T32).

