

INFORMACIÓN RELEVANTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 35 fueron:

Aguascalientes (618.3), Zacatecas (605), Yucatán (600.5) y Campeche (522.2).

Seguidas por las entidades de: Sinaloa (502.6), Colima (487.1), Tamaulipas (466.5), Querétaro (454.7), Tlaxcala (453.1), Nayarit (440.9), Nuevo León (431.9) y Chihuahua (429.2) .

- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 19.5%, con respecto a la semana 32.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 35, con respecto a la anterior fueron: Chihuahua (55.5%), Sonora (35.9%), Nuevo León (29.9%), Querétaro (28.5%), Hidalgo (23.4%), Distrito Federal (21.3%), Nayarit (21%) y Distrito Federal (20.3%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 35, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.

Información hasta la semana epidemiológica 35 del 2017

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 31 hasta la semana 35 de 2017 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	31	32	33	34	35		31	32	33	34	35
Aguascalientes	559.6	551.9	580.0	521.7	618.3	Morelos	265.8	278.1	283.1	327.5	376.7
Baja California	205.0	199.1	221.0	239.0	253.1	Nayarit	348.5	353.0	353.3	358.0	440.9
Baja California Sur	328.4	361.6	309.8	365.8	354.6	Nuevo León	324.8	304.1	309.1	328.0	431.9
Campeche	460.2	435.5	433.5	440.5	522.2	Oaxaca	231.3	236.3	264.4	256.1	235.4
Coahuila	239.0	256.8	259.6	287.0	349.2	Puebla	238.2	220.4	225.4	237.5	286.6
Colima	405.5	398.6	413.1	451.4	487.1	Querétaro	370.7	351.8	342.8	348.9	454.7
Chiapas	212.9	204.6	197.1	199.0	210.0	Quintana Roo	505.1	448.6	493.4	359.6	395.9
Chihuahua	212.1	241.2	238.2	273.4	429.2	San Luis Potosí	335.0	332.1	316.3	319.4	331.0
Distrito Federal	332.4	327.0	308.5	304.1	367.8	Sinaloa	327.0	333.9	362.1	446.1	502.6
Durango	351.9	337.3	369.7	356.2	416.9	Sonora	218.6	241.4	260.2	288.3	396.9
Guanajuato	301.9	307.4	289.4	301.7	321.6	Tabasco	260.2	278.0	296.2	316.0	375.5
Guerrero	234.2	258.8	273.6	296.6	321.9	Tamaulipas	387.1	406.1	396.3	398.4	466.5
Hidalgo	290.1	289.3	285.9	290.3	362.5	Tlaxcala	363.1	352.0	354.6	374.1	453.1
Jalisco	268.2	260.4	245.4	255.7	280.8	Veracruz	230.3	219.6	214.6	227.9	254.4
México	236.4	216.6	214.9	231.0	265.5	Yucatán	620.1	574.7	615.4	564.7	600.5
Michoacán	229.6	229.6	232.8	233.8	256.3	Zacatecas	495.1	498.8	506.2	524.7	605.0
						Nacional	286.2	281.6	282.7	292.9	339.9

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 35, con respecto a la anterior fueron:

Chihuahua	(55.5 %)
Sonora	(35.9 %)
Nuevo León	(29.9 %)
Querétaro	(28.5 %)
Hidalgo	(23.4 %)
Distrito Federal	(21.3 %)
Nayarit	(21.0 %)
Coahuila	(20.3 %)

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 35 fueron:

Aguascalientes	(618.3)
Zacatecas	(605.0)
Yucatán	(600.5)
Campeche	(522.2)

Seguidas por las entidades de: Sinaloa (502.6), Colima (487.1), Tamaulipas (466.5), Querétaro (454.7), Tlaxcala (453.1), Nayarit (440.9), Nuevo León (431.9) y Chihuahua (429.2).


En la semana epidemiológica 35, a nivel nacional se notificaron 340 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 19.5%, con respecto a la semana 32.


Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 35, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 35 de 2017 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2012 - 2017.



*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un incremento del 8.6% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 35 en menores de un año es de 51,950 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 33,854

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.


El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 14 de septiembre de 2017.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2016 - 2017.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 35, México 2017.



Noticias relevantes

<https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/704980-registra-tlaxcala-mas-de-mil-800-casos-de-ira>

Registra Tlaxcala más de mil 800 casos de IRA

El desequilibrio en el medio ambiente durante las últimas semanas dejó en Tlaxcala un total de mil 870 casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), informó la Secretaría de Salud (Sesa) federal mediante las recientes estadísticas de la Dirección General de Epidemiología. Argumentó que el canal endémico nacional de la última semana observa que la enfermedad está en la zona de seguridad.

Según la definición clínica, las IRA son padecimientos infecciosos de las vías respiratorias con evolución menor a 15 días, en ocasiones se convierte en neumonía. El mal afecta desde oídos, nariz, garganta y hasta los pulmones, generalmente no requieren de antibióticos para curarla.

En la tabla 1, referente al comparativo de incidencia de IRA por entidad federativa, que publica la Sesa en su sitio web, desglosa el registro de casos en los últimos días, Tlaxcala presentó 427 personas enfermas en la semana 30, que es del 24 al 30 de julio y para la 31, bajó a 363.

Pero en la semana 32 y 33 subió a 352 y 356, respectivamente, fue en la última semana, la 34, del 21 al 27 de agosto, donde los casos de IRA alcanzaron los 374, lo que le valió a Tlaxcala estar en el mapa de México en color amarillo.

Según la Sesa, el 56 % de los casos de IRA se presentaron en el sexo femenino, además de que la tasa de incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 34 en menores de un año es de 50 mil

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 35 fueron: Aguascalientes (618.3), Zacatecas (605), Yucatán (600.5) y Campeche (522.2).

Seguidas por las entidades de: Sinaloa (502.6), Colima (487.1), Tamaulipas (466.5), Querétaro (454.7), Tlaxcala (453.1), Nayarit (440.9), Nuevo León (431.9) y Chihuahua (429.2).

- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 19.5%, con respecto a la semana 32.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 35, con respecto a la anterior fueron: Chihuahua (55.5%), Sonora (35.9%), Nuevo León (29.9%), Querétaro (28.5%), Hidalgo (23.4%), Distrito Federal (21.3%), Nayarit (21%) y Distrito Federal (20.3%).

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 35, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.