



SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 38

Volumen 18

Semana 38

Del 16 al 22 de septiembre del 2001

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 3 • Casos por entidad federativa: enfermedades prevenibles por vacunación pág. 4 • Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo pág. 6 • Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio pág. 10 • Enfermedades de transmisión sexual pág. 12 • Enfermedades trasmisibles por vector pág. 14 • Enfermedades zoonóticas pág. 16 • Otras enfermedades exantemáticas pág. 17 • Enfermedades trasmisibles pág. 18 • Desnutrición pág. 21 • Enfermedades no trasmisibles pág. 22 • Enfermedades neoplásicas pág. 26 • Accidentes pág. 27 • Indicadores de Sistemas Especiales pág. 28

LA EPIDEMIA DEL SIDA Y LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es un problema de salud pública con enormes impactos biológicos y psicológicos, y repercusiones sociales, éticas, económicas y políticas de gran alcance. La pobreza y la vulnerabilidad están íntimamente relacionadas con el avance de esta epidemia, por lo que todas las acciones en este campo deberán vincularse con el desarrollo social y económico del país, e implantarse atendiendo a la equidad, calidad de vida y protección financiera en materia de salud de las personas y comunidades afectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

En México hay una epidemia concentrada de SIDA, que se caracteriza por una prevalencia reportada de VIH en estudios centinela de hasta 15% en hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), 6% entre usuarios de drogas inyectables (UDI) y 0.09% en mujeres embarazadas. Hasta junio del año 2001, en México se habían

registrado 49 999 casos acumulados de SIDA y se estima que hay alrededor de 150 mil personas infectadas con el VIH.

La epidemia es predominantemente sexual. Esta forma de trasmisión ha sido la causante de casi 90% de los casos acumulados. En ausencia de vacunas efectivas contra la mayoría de las infecciones de trasmisión sexual (ITS), incluido el SIDA, la forma más efectiva de evitar el riesgo de infección en personas sexualmente activas es el uso correcto y constante del condón, cuya efectividad oscila del 90 al 95% de los casos. En nuestro país, aunque existen evidencias de que se está incrementando el uso del condón entre HSH, servidoras sexuales y jóvenes, es urgente continuar con su promoción para aumentar su uso entre éstos y otros grupos.

La trasmisión perinatal constituye la causa principal de infección por VIH/SIDA en menores de 15 años, con 68.7% de los casos de SIDA acumulados y 93.3% de

los diagnosticados en el año 2000. Para prevenir este tipo de transmisión se requiere detectar oportunamente a toda mujer infectada. Por ello es imprescindible capacitar al personal de salud, promover la atención prenatal, y proporcionar información adecuada sobre la importancia de estas infecciones y el riesgo de transmitirlas a los hijos.

En nuestro país existen desde 1986 disposiciones legales que prohíben la comercialización de la sangre y exigen el análisis riguroso de la sangre que habrá de trasfundirse. Como resultado, los casos de SIDA debidos a trasfusiones disminuyeron drásticamente a partir de 1988. Desde el año de 1999 a la fecha no se ha diagnosticado ningún caso de este tipo. La prevalencia de VIH en donadores voluntarios se ha mantenido en 0.04% en los últimos años. Es necesario mantener el Programa de Sangre Segura e impulsar los programas de reducción de riesgo en UDI, para incluir acciones tales como proporcionar información sobre SIDA, dotar a esta población de cloro y jeringas estériles, distribuir condones e incorporar a estas personas a programas de tratamiento para su adicción.

Actualmente, 85% de las personas con SIDA reciben tratamiento antirretroviral de parte de las instituciones del sector salud; esto ha incrementado de manera significativa su calidad de vida. A pesar de estos esfuerzos, no se ha logrado cubrir a toda la población afectada, por lo que es necesario aumentar dicha cobertura y, de manera simultánea, ofrecer servicios de información, consejería y detección que coadyuven a contener la epidemia.

La epidemia de SIDA ha generado también reacciones de rechazo a diferentes estilos de vida, producto del miedo al contagio. Todo esto se ha manifestado en actos de discriminación como la negación

de servicios médicos, los despidos injustificados y la estigmatización de personas. Para atacar esta problemática se han desarrollado campañas orientadas a evitar la violación de los derechos humanos de las personas afectadas por el VIH/SIDA.

Es necesario concentrar las actividades de combate a la epidemia en los contextos que aumentan el riesgo y la vulnerabilidad a las ITS y el VIH/SIDA. Para ello, se requiere ampliar la respuesta y focalizar las acciones preventivas en las poblaciones más afectadas: HSH, trabajadores y trabajadoras sexuales y UDI. Así mismo, se han establecido como estrategias claves: aumentar el uso del condón, mitigar el daño producido por el uso de drogas inyectables, interrumpir la transmisión vertical, disminuir el número de parejas sexuales y tratar de manera adecuada las ITS.

México, como firmante de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, se comprometió a detener la epidemia de VIH/SIDA para el año 2015. Para poder alcanzar esta meta se requiere de una coordinación intersectorial y de una mayor participación social. El reto es lograr que los diversos sectores e instituciones del sector salud, bajo el liderazgo de la SSA, y los grupos de la sociedad civil organizados alrededor de esta epidemia, incorporen acciones específicas de prevención y atención en el contexto del Programa de Acción para la Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS.

Centro Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS/SSA

Nota: El contenido de este artículo es única y exclusivamente responsabilidad del autor y no refleja necesariamente la postura de la DGE.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través del siguiente web:
<http://www.ssa.gob.mx/unidades/epide>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 38 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2001			SEMANA 2000	
Cólera	A00	-	-	-	1	3
Parálisis flácida aguda		8	260	10	10	306
• Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		24	1 555	9	92	1 761
• Sarampión	B05	-	-	-	1	29
Síndrome coqueluchoides		29	486	4	2	195
• Tos ferina	A37	-	50	-	-	46
Tétanos neonatal	A33	-	2	1	-	7
Tétanos	A34, A35	3	67	1	-	82
Rabia:	A82					
• Por perro		-	1	-	-	-
• Por quiróptero y otros		-	1	-	-	4
Dengue clásico (confirmados)	A90	86	1 045	1 082	80	756
Dengue hemorrágico:	A91, A92.0					
• Confirmados		19	89	23	5	20
• En estudio		18	41	n.d.	2	8
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	60	-	-	113

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA		ACUMULADO	
		2001	2001	2001	2001
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24		30		581

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 36 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2001			SEMANA 2000	
Enfermedades infecciosas intestinales	A01-A03, A04, A05, A06.1, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09	114 750	4 874 117	123 949	132 015	5 216 854
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	409 087	17 907 939	392 618	528 808	19 438 429
Hepatitis virales	B15-B17.1, B18.2, B19	583	15 309	545	765	17 183
Dengue clásico	A90	408	2 100	n.d.	93	849
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	143	3 542	119	213	5 554
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	302	11 158	305	275	11 950
Meningitis tuberculosa	A17.0	-	70	1	-	78

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

NOTA: Los acumulados del año 2000 corresponden al cierre oficial y los del 2001 al cierre semestral (hasta la semana 26).

Simbología	(-) : no se presentaron casos en la semana.
	n.d. : información no disponible.
	n.e. : información no enviada por la entidad federativa.

CUADRO 3. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 38; Meningitis tuberculosa hasta la 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Meningitis tuberculosa cie-10 ^a Rev. A17.0			Tétanos cie-10 ^a Rev. A34, A35			Tétanos neonatal cie-10 ^a Rev. A33			Tos ferina cie-10 ^a Rev. A37		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Baja California	-	3	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Colima	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	3	2	1	7	6	-	-	-	-	4	3
Chihuahua	-	2	6	-	1	1	-	-	-	-	2	4
Distrito Federal	-	9	14	-	1	2	-	-	-	-	12	10
Durango	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	1	3	-	4	1	-	-	1	-	-	-
Guerrero	-	3	-	1	8	9	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	2	-
Jalisco	-	6	3	-	2	3	-	-	-	-	1	1
México	-	3	4	-	1	3	-	-	1	-	4	13
Michoacán	-	2	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	4	-
Nayarit	-	1	-	-	3	3	-	-	1	-	-	1
Nuevo León	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Oaxaca	-	4	3	1	2	6	-	-	-	-	1	1
Puebla	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-
Querétaro	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	4	1	-	2	3	-	1	-	-	1	-
Sinaloa	-	2	2	-	-	5	-	-	1	-	3	2
Sonora	-	-	4	-	2	2	-	-	-	-	10	5
Tabasco	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-
Tamaulipas	-	-	2	-	4	4	-	-	-	-	1	1
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Veracruz	-	24	17	-	12	15	-	-	1	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	70	78	3	67	82	-	2	7	-	50	46

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 3.1 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 36; Rubéola congénita hasta la 38 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Rubéola cir-10 ^a Rev. B06			Parotiditis infecciosa cir-10 ^a Rev. B26			Hepatitis aguda tipo B cir-10 ^a Rev. B16			Rubéola congénita cir-10 ^a Rev. P35.0		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	117	142	2	65	100	-	1	3	-	-	-
Baja California	4	409	1 155	27	587	1 151	1	25	24	-	-	-
Baja California Sur	2	32	69	7	162	105	-	1	2	-	-	-
Campeche	1	9	18	-	51	72	1	5	2	-	-	-
Coahuila	1	150	475	8	417	551	4	24	14	-	-	-
Colima	-	12	10	2	95	218	-	8	8	-	-	-
Chiapas	1	87	278	8	292	248	-	13	16	-	-	-
Chihuahua	7	192	601	8	389	597	-	14	19	-	-	-
Distrito Federal	9	454	766	10	783	1 592	-	58	74	-	-	1
Durango	2	74	132	2	326	260	-	22	4	-	-	-
Guanajuato	1	83	6	13	709	1 136	-	6	12	-	-	-
Guerrero	1	87	392	2	379	704	-	7	20	-	-	-
Hidalgo	1	12	119	7	355	487	-	2	7	-	-	-
Jalisco	1	149	307	12	865	1 162	-	32	53	-	-	-
México	3	253	430	17	927	1 871	-	77	65	-	-	-
Michoacán	1	39	141	14	299	474	-	22	16	-	-	-
Morelos	-	17	102	3	191	385	-	7	2	-	-	-
Nayarit	-	32	236	1	153	289	-	-	2	-	-	-
Nuevo León	5	280	2 184	22	859	1 517	-	29	31	-	1	-
Oaxaca	4	105	210	25	540	694	-	10	15	-	-	-
Puebla	4	118	131	52	389	546	1	17	31	-	-	-
Querétaro	-	24	274	3	170	541	-	5	2	-	-	-
Quintana Roo	1	11	18	45	198	145	-	3	2	-	-	-
San Luis Potosí	-	54	259	2	355	415	-	10	12	-	-	-
Sinaloa	1	61	174	11	642	1 159	-	21	31	-	-	3
Sonora	-	62	113	4	341	340	1	41	34	-	-	-
Tabasco	-	32	142	5	121	149	-	3	10	-	-	-
Tamaulipas	3	213	454	6	475	649	-	21	20	-	-	-
Tlaxcala	5	33	30	6	154	281	-	-	2	-	-	-
Veracruz	4	130	340	16	790	989	-	18	18	-	-	-
Yucatán	6	244	730	7	259	278	2	30	29	-	-	-
Zacatecas	2	63	160	3	190	377	-	2	6	-	-	-
TOTAL	70	3 638	10 598	350	12 528	19 482	10	534	586	-	1	4

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 4. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 36; Cólera hasta la 38 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea crt-10 ^a Rev. A01.0			Paratifoidea y otras salmonelosis crt-10 ^a Rev. A01.1, A02			Shigelosis crt-10 ^a Rev. A03			Cólera crt-10 ^a Rev. A00		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	17	8	16	811	612	1	58	76	-	-	-
Baja California	-	274	204	44	1 414	1 451	-	79	104	-	-	-
Baja California Sur	2	141	11	3	54	48	2	88	68	-	-	-
Campeche	2	74	46	4	200	134	13	387	672	-	-	-
Coahuila	20	499	437	278	8 841	9 342	3	167	139	-	-	-
Colima	-	7	3	2	95	54	-	61	51	-	-	-
Chiapas	8	212	207	165	5 006	7 329	108	3 755	2 953	-	-	-
Chihuahua	6	268	174	123	4 275	4 561	17	452	415	-	-	-
Distrito Federal	-	81	91	1	2 227	3 294	1	156	167	-	-	-
Durango	2	134	109	26	250	99	13	1 011	627	-	-	-
Guanajuato	3	230	356	-	2 799	3 366	10	502	809	-	-	-
Guerrero	4	148	228	-	899	2 516	42	2 538	4 764	-	-	-
Hidalgo	-	51	95	14	120	60	30	598	680	-	-	1
Jalisco	9	138	244	8	2 966	4 343	18	822	890	-	-	-
México	3	120	122	65	2 609	2 715	32	854	1 603	-	-	-
Michoacán	1	41	58	75	3 893	4 196	2	353	534	-	-	-
Morelos	1	62	70	1	283	342	12	773	837	-	-	-
Nayarit	2	29	63	8	375	478	11	266	380	-	-	-
Nuevo León	16	487	503	94	3 188	4 002	3	188	208	-	-	-
Oaxaca	10	144	213	4	309	695	140	3 527	3 628	-	-	-
Puebla	1	104	74	77	2 565	2 382	42	1 280	1 371	-	-	-
Querétaro	2	29	97	23	680	847	18	367	340	-	-	-
Quintana Roo	-	11	6	18	713	973	2	112	135	-	-	-
San Luis Potosí	-	82	79	-	1 138	1 250	11	209	195	-	-	-
Sinaloa	19	464	636	39	2 506	3 754	17	792	685	-	-	-
Sonora	-	4	17	27	780	1 273	2	368	367	-	-	-
Tabasco	1	84	198	9	966	3 950	45	1 917	1 893	-	-	-
Tamaulipas	18	667	492	48	1 136	5 314	5	419	431	-	-	1
Tlaxcala	-	27	11	2	52	74	13	715	653	-	-	1
Veracruz	8	252	466	85	2 800	6 397	83	1 962	1 759	-	-	-
Yucatán	1	29	21	26	760	863	8	391	409	-	-	-
Zacatecas	5	198	247	5	124	264	10	393	548	-	-	-
TOTAL	144	5 108	5 586	1 290	54 834	76 978	714	25 560	28 391	-	-	3

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 4.1 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 36; Intoxicación alimentaria bacteriana hasta la 38 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección intestinal debida a virus y otros organismos, y las mal definidas cie-10 ^o Rev. A04, A08, A09			Amebiasis intestinal cie-10 ^o Rev. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso amebiano del hígado cie-10 ^o Rev. A06.4		Intoxicación alimentaria bacteriana cie-10 ^o Rev. A05		
	2001		2000	2001	2000	2001	2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.					Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	1 815	56 582	46 935	6 293	6 728	40	34	-	317	150
Baja California	2 886	95 036	89 697	5 966	7 103	198	36	-	503	522
Baja California Sur	1 378	29 633	24 973	5 311	6 104	28	20	-	417	483
Campeche	826	36 777	33 108	13 202	14 210	36	74	-	163	62
Coahuila	4 497	148 065	141 822	12 483	12 463	48	46	-	442	985
Colima	489	22 452	23 444	4 931	6 073	24	48	-	-	2
Chiapas	2 654	106 381	101 123	65 370	62 495	232	272	-	654	820
Chihuahua	5 204	127 359	158 694	8 509	11 522	28	136	-	989	1 098
Distrito Federal	3 676	313 648	401 904	32 048	42 326	33	94	-	1 095	420
Durango	2 429	144 100	80 029	24 962	16 545	31	33	-	10	16
Guanajuato	1 534	161 266	176 238	27 099	32 339	186	165	-	351	98
Guerrero	1 262	104 688	162 343	56 179	74 586	225	415	-	1 442	1 908
Hidalgo	1 965	63 584	68 499	33 168	38 411	75	84	-	43	125
Jalisco	2 165	190 481	241 380	34 184	46 883	324	407	-	1 083	2 077
México	9 640	364 287	392 491	73 508	90 856	76	147	-	234	537
Michoacán	3 212	141 857	154 398	33 697	44 895	76	193	-	44	84
Morelos	1 933	87 757	89 192	24 945	26 684	10	28	-	12	7
Nayarit	1 042	47 767	45 480	19 743	24 670	44	96	-	485	679
Nuevo León	4 433	180 160	174 395	17 332	21 983	40	121	-	6 513	8 697
Oaxaca	4 191	103 955	98 172	52 601	59 801	149	631	-	130	479
Puebla	3 829	162 296	160 907	48 503	51 506	207	241	-	234	205
Querétaro	1 918	62 581	56 077	16 898	14 908	55	37	-	114	907
Quintana Roo	1 203	49 562	37 960	10 805	9 604	9	5	-	10	17
San Luis Potosí	1 011	84 363	86 310	18 770	21 848	111	139	-	25	32
Sinaloa	2 588	94 968	135 448	26 297	37 445	353	248	-	505	529
Sonora	3 030	115 140	98 095	9 073	8 933	90	88	-	37	46
Tabasco	1 312	61 170	69 318	44 698	46 238	17	9	-	71	430
Tamaulipas	4 103	156 230	155 211	12 270	14 083	77	91	-	264	1 353
Tlaxcala	1 125	36 643	36 565	14 272	14 383	2	15	-	75	219
Veracruz	4 748	215 523	204 625	98 209	96 118	217	386	-	346	1 610
Yucatán	1 879	112 905	115 793	43 515	45 757	75	83	-	215	93
Zacatecas	1 791	58 752	57 751	13 359	17 776	46	67	-	82	150
TOTAL	85 768	3 735 968	3 918 377	908 200	1 025 276	3 162	4 489	-	16 905	24 840

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 4.2 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis cIE-10 ^a Rev. A07.1		Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios cIE-10 ^a Rev. A07.0, A07.2, A07.9		Teniasis cIE-10 ^a Rev. B68		Ascariasis cIE-10 ^a Rev. B77	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Aguascalientes	180	263	716	710	4	5	167	186
Baja California	672	764	981	1 349	1	8	306	605
Baja California Sur	683	694	314	304	6	4	98	155
Campeche	989	1 330	1 177	1 398	5	18	3 591	4 537
Coahuila	381	435	423	660	21	6	624	1 057
Colima	225	241	197	312	-	1	1 190	1 953
Chiapas	2 522	2 615	5 350	4 617	86	48	21 463	21 739
Chihuahua	584	820	727	1 090	25	43	723	961
Distrito Federal	3 511	4 638	3 268	4 480	20	20	4 671	6 298
Durango	568	298	1 063	303	-	1	2 238	1 555
Guanajuato	684	1 215	2 218	3 162	44	67	2 014	2 501
Guerrero	1 742	2 242	6 060	6 912	12	15	22 669	30 105
Hidalgo	483	634	1 892	1 938	1	4	6 887	7 714
Jalisco	1 323	1 561	2 465	2 430	33	86	3 867	4 886
México	2 157	3 082	6 466	10 198	17	28	6 923	9 470
Michoacán	669	893	1 670	1 600	45	68	4 267	7 278
Morelos	720	1 230	948	1 351	8	7	3 661	4 826
Nayarit	258	372	1 587	2 016	5	8	2 685	3 034
Nuevo León	1 379	2 184	1 316	747	9	20	710	744
Oaxaca	1 530	1 647	3 625	3 277	44	30	10 794	13 089
Puebla	1 302	1 222	8 088	7 745	8	10	14 099	16 284
Querétaro	409	495	1 435	1 536	10	13	1 166	1 397
Quintana Roo	990	988	983	1 236	-	4	4 676	4 804
San Luis Potosí	1 469	1 091	2 330	3 127	14	4	3 620	4 309
Sinaloa	2 497	3 147	1 703	1 810	56	39	2 235	3 080
Sonora	1 764	1 795	1 779	1 602	22	3	441	368
Tabasco	2 194	2 100	8 259	6 060	54	67	22 063	25 260
Tamaulipas	1 571	1 915	1 630	2 246	7	12	2 303	4 282
Tlaxcala	558	585	869	473	-	-	1 606	1 682
Veracruz	3 969	3 675	11 869	10 960	64	160	62 128	67 064
Yucatán	2 337	2 174	4 605	5 095	30	30	17 335	18 661
Zacatecas	500	827	709	564	8	5	650	1 281
TOTAL	40 820	47 172	86 722	91 308	659	834	231 870	271 165

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar.* Procesó: DGE.

CUADRO 4.3 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Enterobiasis cne-10 ^a Rev. B80		Otras helmintiasis cne-10 ^a Rev. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Enfermedades infecciosas intestinales cne-10 ^a Rev. A01-A03, A04, A05, A06.0, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09		
			2001	2000	2001	Acum.	Acum.
Aguascalientes	276	308	3 404	3 242	2 038	64 974	55 457
Baja California	674	755	7 967	9 068	3 173	104 925	101 160
Baja California Sur	602	802	4 705	4 359	1 762	36 641	32 662
Campeche	492	587	7 631	6 114	1 290	52 969	50 960
Coahuila	609	929	3 412	4 135	5 180	171 301	166 262
Colima	687	843	4 021	4 718	641	27 968	30 180
Chiapas	5 763	6 355	23 667	28 762	4 696	189 250	182 120
Chihuahua	1 094	975	5 357	7 319	5 747	143 163	178 302
Distrito Federal	1 098	1 527	32 733	46 314	4 314	356 034	457 295
Durango	2 166	1 319	1 345	1 410	2 937	172 098	98 024
Guanajuato	1 980	3 029	13 642	17 887	2 058	195 149	217 578
Guerrero	3 539	5 260	12 145	29 347	2 653	173 696	255 385
Hidalgo	1 298	1 362	5 053	6 444	3 115	99 939	110 441
Jalisco	4 256	5 326	16 706	23 249	2 829	233 462	299 766
México	1 222	1 577	69 939	83 195	11 830	450 235	501 580
Michoacán	2 420	3 701	8 012	10 587	4 131	182 224	206 645
Morelos	1 448	2 000	12 040	14 322	2 629	115 500	119 713
Nayarit	2 880	3 497	5 854	6 862	1 645	70 510	74 107
Nuevo León	1 318	1 704	7 076	10 617	5 320	210 563	212 361
Oaxaca	2 604	3 807	13 120	16 539	6 455	165 821	167 885
Puebla	3 779	3 960	25 340	25 773	5 602	224 372	225 402
Querétaro	704	650	6 190	6 758	2 517	82 513	75 173
Quintana Roo	702	609	11 369	11 148	1 535	63 186	50 919
San Luis Potosí	1 545	1 764	9 951	11 245	1 506	108 386	113 930
Sinaloa	3 692	4 655	22 239	32 832	3 571	129 732	183 419
Sonora	827	843	12 087	10 580	3 347	128 945	112 128
Tabasco	3 761	4 074	6 673	15 687	2 839	119 359	130 170
Tamaulipas	3 683	2 905	19 058	20 712	4 545	174 187	181 035
Tlaxcala	646	816	3 429	3 633	1 617	53 211	52 962
Veracruz	10 539	11 672	43 339	49 485	8 034	334 930	325 503
Yucatán	1 499	1 645	22 344	26 444	2 953	164 757	170 204
Zacatecas	1 057	1 335	1 592	2 267	2 241	74 117	78 126
TOTAL	68 860	80 591	441 440	551 054	114 750	4 874 117	5 216 854

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 5. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis respiratoria cie-10 ^a Rev. A15-A16			Otitis media aguda cie-10 ^a Rev. H65.0-H65.1		Faringitis y amigdalitis estreptocócicas cie-10 ^a Rev. J02.0, J03.0	
	2001		2000	2001	2000	2001	2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.				
Aguascalientes	4	52	76	6 253	5 286	1 909	1 189
Baja California	23	942	801	11 076	9 521	265	244
Baja California Sur	7	78	68	4 506	4 131	515	573
Campeche	2	58	72	3 783	3 772	533	1 332
Coahuila	3	250	302	12 015	10 192	2 242	2 501
Colima	4	84	74	3 825	3 605	271	289
Chiapas	42	1 062	673	15 201	14 652	9 904	9 669
Chihuahua	3	339	353	15 989	15 110	6 912	7 149
Distrito Federal	3	372	452	26 452	26 958	454	1 154
Durango	6	285	242	16 451	8 130	5 848	4 611
Guanajuato	5	169	195	15 684	14 588	671	1 283
Guerrero	5	602	1 033	14 147	17 175	3 869	7 194
Hidalgo	4	230	210	14 316	14 344	1 603	2 231
Jalisco	6	468	505	30 868	28 535	21 650	26 555
México	15	437	544	22 840	24 543	2 428	4 583
Michoacán	8	214	269	17 139	19 168	1 769	6 205
Morelos	3	128	157	6 218	6 960	2 650	2 977
Nayarit	4	178	217	7 378	7 452	3 579	3 639
Nuevo León	27	820	832	34 080	27 422	14 662	5 187
Oaxaca	23	515	574	16 829	15 992	9 433	11 555
Puebla	6	300	329	14 008	12 018	3 191	4 126
Querétaro	1	131	126	6 996	6 350	154	334
Quintana Roo	-	121	85	4 987	3 660	1 261	990
San Luis Potosí	3	247	166	11 034	10 561	3 313	2 333
Sinaloa	12	369	470	18 312	16 584	12 211	13 959
Sonora	1	304	367	17 272	17 101	3 226	2 127
Tabasco	5	301	347	15 358	12 667	1 530	1 680
Tamaulipas	33	655	769	13 723	14 477	2 152	2 885
Tlaxcala	-	21	31	5 656	4 898	601	1 237
Veracruz	39	1 279	1 435	29 679	26 399	5 141	6 520
Yucatán	5	100	124	9 032	8 880	964	2 269
Zacatecas	-	47	52	11 081	10 180	20 793	22 847
TOTAL	302	11 158	11 950	452 188	421 311	145 704	161 427

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

CUADRO 5.1 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones respiratorias agudas cie-10* Rev. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			Neumonías y bronconeumonías cie-10* Rev. J12-J18 excepto J18.2			Influenza cie-10* Rev. J10-J11		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	6 706	244 872	218 293	24	1 691	1 546	-	-	-
Baja California	8 773	429 444	379 769	104	5 114	4 173	-	-	-
Baja California Sur	4 287	137 895	129 065	14	984	1 118	-	-	-
Campeche	7 536	175 146	184 154	47	1 054	849	-	-	-
Coahuila	18 132	691 622	650 015	109	6 782	3 563	-	-	-
Colima	2 674	122 608	133 295	11	747	821	-	-	-
Chiapas	14 770	375 862	409 263	114	3 278	3 131	-	-	-
Chihuahua	15 416	599 597	615 647	87	6 404	6 134	-	-	-
Distrito Federal	19 134	1 536 830	1 932 802	47	7 581	9 651	-	21	284
Durango	8 086	714 441	373 905	34	6 566	3 929	-	-	-
Guanajuato	10 739	841 482	947 758	65	5 554	5 650	-	-	-
Guerrero	7 936	423 338	685 344	109	3 969	6 587	-	-	-
Hidalgo	13 611	476 678	538 242	37	2 527	3 070	-	4	27
Jalisco	11 351	1 033 627	1 170 222	189	11 398	12 445	-	-	-
México	45 730	1 822 892	2 175 157	129	4 508	5 473	-	-	47
Michoacán	16 933	703 502	841 345	50	2 316	3 640	-	-	-
Morelos	6 653	298 821	365 389	55	1 767	2 347	-	-	-
Nayarit	3 994	203 131	207 764	21	1 313	1 471	-	6	-
Nuevo León	17 613	948 608	882 403	139	12 560	8 933	-	-	4
Oaxaca	19 875	410 973	461 469	133	2 957	4 296	-	-	-
Puebla	18 269	661 611	708 621	94	4 189	4 992	-	-	-
Querétaro	7 852	305 611	321 674	48	1 889	2 745	-	-	-
Quintana Roo	8 088	248 527	221 195	40	1 620	1 561	-	-	-
San Luis Potosí	5 777	404 911	417 139	44	3 640	3 492	-	-	-
Sinaloa	9 745	546 244	711 768	25	3 355	4 716	-	-	36
Sonora	9 743	550 167	504 766	75	8 109	7 928	-	-	3
Tabasco	11 327	328 766	404 083	66	1 789	2 203	-	-	-
Tamaulipas	13 399	603 350	559 477	105	5 990	5 450	-	-	-
Tlaxcala	6 532	215 380	234 767	32	1 074	1 478	-	-	-
Veracruz	26 883	990 579	1 121 296	114	5 473	6 285	-	-	-
Yucatán	24 116	557 157	632 626	60	2 102	2 589	-	-	4
Zacatecas	7 407	304 267	299 716	44	3 284	2 986	-	-	-
TOTAL	409 087	17 907 939	19 438 429	2 265	131 584	135 252	-	31	405

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 6. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades de Trasmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Sífilis congénita cie-10 ^a Rev. A50			Sífilis adquirida cie-10 ^a Rev. A51-A53			Infección gonocócica genitourinaria cie-10 ^a Rev. A54.0-A54.2			Linfogranuloma venéreo por clamidias cie-10 ^a Rev. A55		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	2001	2000	
Aguascalientes	-	-	-	-	4	5	-	6	16	25	2	
Baja California	-	6	4	1	73	68	3	50	39	3	5	
Baja California Sur	-	-	1	-	5	12	2	65	39	6	3	
Campeche	-	1	-	2	56	47	1	18	36	6	1	
Coahuila	-	-	-	-	63	27	3	78	135	1	2	
Colima	-	-	-	-	24	14	-	4	25	1	1	
Chiapas	-	1	3	5	77	95	3	343	277	66	19	
Chihuahua	1	16	3	3	98	66	2	45	113	5	3	
Distrito Federal	-	2	2	-	40	42	1	29	51	-	1	
Durango	-	-	-	1	13	12	1	61	18	4	3	
Guanajuato	-	1	-	-	13	22	-	20	20	29	4	
Guerrero	-	-	3	-	9	124	1	61	208	5	9	
Hidalgo	-	-	-	1	29	25	-	16	21	2	3	
Jalisco	-	-	-	2	69	55	2	64	259	49	14	
México	-	1	-	-	17	32	-	29	104	6	5	
Michoacán	-	4	1	2	25	28	1	69	127	1	7	
Morelos	-	1	1	-	2	8	1	1	19	1	4	
Nayarit	-	3	-	-	38	18	7	99	173	4	3	
Nuevo León	-	6	8	3	79	63	2	72	83	3	9	
Oaxaca	-	2	-	-	17	53	12	157	238	6	14	
Puebla	-	-	2	-	21	13	1	45	237	4	6	
Querétaro	-	1	-	-	7	15	1	12	12	-	-	
Quintana Roo	-	-	-	-	21	30	-	18	74	-	2	
San Luis Potosí	-	-	-	-	12	5	-	29	101	2	2	
Sinaloa	-	6	5	-	47	57	6	56	151	6	9	
Sonora	-	1	2	1	51	63	-	153	136	4	13	
Tabasco	-	1	3	1	62	38	1	36	167	14	6	
Tamaulipas	-	-	1	-	76	83	3	161	344	8	7	
Tlaxcala	-	-	-	-	12	5	2	18	22	6	1	
Veracruz	-	5	2	3	66	91	3	130	335	36	19	
Yucatán	-	3	-	-	40	59	-	25	45	1	-	
Zacatecas	-	-	-	-	15	12	1	52	104	3	3	
TOTAL	1	61	41	25	1 181	1 287	60	2 022	3 729	307	180	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

CUADRO 6.1 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades de Trasmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Chancro blando cir-10 ^a Rev. A57		Tricomoniasis urogenital cir-10 ^a Rev. A59.0		Herpes genital y del trayecto urogenital cir-10 ^a Rev. A60.0		Candidiasis urogenital cir-10 ^a Rev. B37.3-B37.4		Virus del papiloma humano cir-10 ^a Rev. S/C	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Aguascalientes	6	2	1 488	1 147	30	32	1 451	1 298	16	31
Baja California	7	6	1 730	1 693	132	124	4 303	3 546	333	308
Baja California Sur	8	3	292	312	44	22	1 380	1 202	59	27
Campeche	3	1	1 155	1 212	25	32	2 144	2 375	90	53
Coahuila	-	7	1 996	1 222	91	28	3 827	3 074	73	32
Colima	4	8	635	820	28	70	1 109	1 278	70	40
Chiapas	62	108	7 716	7 489	392	369	12 328	11 093	253	85
Chihuahua	35	11	2 508	1 968	138	129	4 908	3 944	319	336
Distrito Federal	-	3	3 453	3 965	143	192	6 315	7 710	1 300	815
Durango	20	11	5 927	3 616	116	114	7 038	3 440	66	36
Guanajuato	34	8	5 142	5 303	100	91	6 573	6 924	64	69
Guerrero	53	18	3 467	4 053	196	276	6 713	9 180	472	581
Hidalgo	6	9	5 012	5 323	62	66	7 983	7 759	190	191
Jalisco	50	58	4 837	4 918	398	411	9 370	10 389	972	782
México	12	15	8 636	7 865	240	236	16 904	17 778	221	191
Michoacán	10	9	5 651	5 692	144	119	9 936	9 364	405	149
Morelos	19	20	3 407	3 510	125	190	5 847	7 118	80	151
Nayarit	12	15	1 902	2 430	134	111	4 559	4 570	461	134
Nuevo León	7	6	2 436	1 666	178	128	6 110	6 197	183	161
Oaxaca	33	31	7 270	8 258	241	309	11 216	10 839	370	805
Puebla	15	20	9 625	8 098	218	172	11 020	10 109	187	110
Querétaro	-	2	1 585	1 647	40	24	4 565	3 390	19	12
Quintana Roo	7	2	1 809	1 353	105	98	2 280	2 387	218	176
San Luis Potosí	12	5	2 385	2 205	56	64	4 999	4 360	348	159
Sinaloa	28	13	2 085	2 511	137	116	5 270	6 513	623	179
Sonora	25	3	1 711	1 558	152	84	3 701	3 298	73	60
Tabasco	30	18	4 469	3 684	236	170	7 264	7 061	70	115
Tamaulipas	37	34	4 440	3 781	169	180	7 798	6 266	110	189
Tlaxcala	7	9	2 822	2 493	59	71	2 685	2 262	38	77
Veracruz	70	38	20 017	16 123	471	349	30 406	24 350	671	592
Yucatán	6	9	3 089	2 921	110	131	7 491	6 070	15	13
Zacatecas	7	4	3 535	3 201	48	65	4 968	4 487	319	658
TOTAL	625	506	132 232	122 037	4 758	4 573	222 461	209 631	8 688	7 317

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

**CUADRO 7. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Trasmisibles por Vector,
Paludismo por P. Vivax hasta la semana epidemiológica 36; Paludismo por P. falciparum hasta la 38 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Paludismo por <i>P. vivax</i> cif-10 ^a Rev. B51			Paludismo por <i>P. falciparum</i> cif-10 ^a Rev. B50		
	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	n.e	-	-	-	-	-
Campeche	-	46	19	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	-	-	-	-
Chiapas	76	2 028	2 934	-	30	94
Chihuahua	11	226	485	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Durango	n.e	83	133	-	-	-
Guanajuato	n.e	-	-	-	-	-
Guerrero	2	74	137	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-
Jalisco	1	22	30	-	1	-
México	n.e	-	-	-	-	-
Michoacán	-	58	96	-	-	-
Morelos	n.e	-	-	-	-	-
Nayarit	11	109	156	-	-	-
Nuevo León	n.e	-	-	-	-	-
Oaxaca	12	254	561	-	-	1
Puebla	n.e	1	7	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	127	263	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	25	318	434	-	-	-
Sonora	1	39	48	-	-	-
Tabasco	4	164	189	-	29	18
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-
Veracruz	n.e	10	18	-	-	-
Yucatán	n.e	2	44	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	143	3 542	5 554	-	60	113

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

**CUADRO 7.1 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Trasmisibles por Vector,
Dengue clásico hasta la semana epidemiológica 36; Dengue hemorrágico hasta la 38 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Dengue clásico cde-10 ^a Rev. A90			Dengue hemorrágico cde-10 ^a Rev. A91, A92.0			
	2001		2000	En estudio	Confirmados		
	Sem.	Acum.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	33	53	-	-	-	-	-
Coahuila	-	1	-	-	-	-	-
Colima	-	4	2	-	-	-	-
Chiapas	24	221	27	23	1	58	11
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	1	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	2	43	7	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	1	-	-	-	-	-
México	-	21	-	-	-	-	-
Michoacán	4	22	12	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	2	-	-	-	-
Nuevo León	1	38	13	-	1	2	2
Oaxaca	16	58	152	4	1	4	2
Puebla	2	10	36	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	5	13	17	2	1	1	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	1	15	5	-	-	-	-
Sonora	-	-	122	-	-	-	-
Tabasco	2	38	-	1	-	1	-
Tamaulipas	1	39	62	2	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	172	1 148	391	4	1	4	5
Yucatán	145	375	-	5	14	19	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	408	2 100	849	41	19	89	20

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Zoonóticas hasta la semana epidemiológica 36; Rabia hasta la 38 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Brucelosis cte-10 ^a Rev. A23			Leptospirosis cte-10 ^a Rev. A27			Cisticercosis cte-10 ^a Rev. B69		Triquinosis cte-10 ^a Rev. B75		Rabia ^b cte-10 ^a Rev. A82	
	2001		2000	2001		2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.						
Aguascalientes	1	14	16	-	-	-	2	2	6	-	-	-
Baja California	-	18	19	-	-	-	2	5	-	3	-	-
Baja California Su	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Campeche	-	6	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-
Coahuila	10	265	188	-	-	-	7	2	-	-	-	-
Colima	-	8	3	-	-	-	6	10	-	-	-	-
Chiapas	1	58	34	-	-	2	18	6	1	7	1	-
Chihuahua	8	171	71	-	-	-	51	33	-	12	1	-
Distrito Federal	-	14	21	-	1	5	19	9	-	-	-	-
Durango	3	57	50	-	-	-	18	5	10	-	-	-
Guanajuato	1	143	133	-	-	-	43	97	1	-	-	-
Guerrero	-	3	6	-	10	-	4	5	6	-	-	-
Hidalgo	-	26	6	2	8	1	9	8	3	2	-	-
Jalisco	1	96	94	-	1	-	89	106	3	-	-	-
México	-	11	35	-	-	1	40	38	-	2	-	-
Michoacán	2	65	55	-	-	-	20	15	-	-	-	-
Morelos	-	6	7	-	-	-	2	5	-	-	-	-
Nayarit	2	11	13	-	-	1	2	2	-	3	-	2
Nuevo León	9	248	159	-	1	1	14	16	-	-	-	-
Oaxaca	-	13	14	-	-	-	8	-	102	14	-	-
Puebla	2	92	91	-	5	1	13	18	3	-	-	-
Querétaro	-	20	28	-	-	-	11	23	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	2	34	44	-	10	-	9	2	1	-	-	-
Sinaloa	19	212	142	-	2	-	6	19	-	-	-	-
Sonora	1	88	108	-	-	-	6	1	-	-	-	-
Tabasco	-	36	40	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Tamaulipas	2	43	54	-	-	-	2	4	-	-	-	-
Tlaxcala	-	6	13	-	-	-	1	4	-	-	-	-
Veracruz	2	30	34	-	4	9	8	9	-	7	-	1
Yucatán	-	11	38	-	-	-	1	-	1	1	-	-
Zacatecas	-	35	70	-	-	-	1	13	9	-	-	-
TOTAL	66	1 841	1 594	2	45	22	413	457	146	52	2	4

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

^a Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 9. Casos acumulados por entidad federativa de *Otras Enfermedades Exantemáticas* hasta la semana epidemiológica 36; Enfermedad febril exantématica hasta la 38 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Escarlatina cr-10 ^a Rev. A38			Erisipela cr-10 ^a Rev. A46			Varicela cr-10 ^a Rev. B01			Enfermedad febril exantématica cr-10 ^a Rev. S/C		
	2001		2000	2001	2000	2001		2000		2001		2000
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.			Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	
Aguascalientes	1	244	374	42	34	29	2 006	4 592	-	14	31	
Baja California	3	86	175	87	122	76	5 288	9 822	-	-	130	
Baja California Sur	-	10	15	27	22	24	1 517	1 060	-	-	-	
Campeche	-	6	3	165	270	27	2 121	2 740	-	7	6	
Coahuila	5	186	341	113	136	64	5 248	9 975	-	-	17	
Colima	-	31	13	162	179	6	1 128	3 308	-	4	18	
Chiapas	6	84	155	358	560	54	3 078	5 358	-	20	17	
Chihuahua	11	431	456	106	106	90	6 964	15 013	-	9	34	
Distrito Federal	5	1 461	1 880	1 137	1 730	71	16 520	30 731	1	134	135	
Durango	3	301	412	100	85	59	5 137	5 523	4	24	3	
Guanajuato	3	346	566	257	381	50	6 447	14 645	-	345	178	
Guerrero	2	103	235	406	881	34	5 079	13 006	-	22	70	
Hidalgo	8	278	502	120	236	82	4 255	6 117	8	256	333	
Jalisco	1	257	612	281	457	45	11 580	26 291	-	3	88	
México	36	2 133	2 611	1 089	1 239	233	17 818	28 566	1	26	86	
Michoacán	4	78	175	208	220	47	3 731	8 220	-	27	47	
Morelos	3	178	318	262	328	45	3 372	6 912	-	-	20	
Nayarit	-	17	25	164	138	10	1 844	3 795	-	30	33	
Nuevo León	2	132	405	2 313	2 902	87	7 821	20 205	-	63	89	
Oaxaca	12	254	228	467	543	167	6 315	9 431	1	16	13	
Puebla	14	430	247	1 488	1 417	116	8 443	9 741	-	45	8	
Querétaro	2	154	286	117	127	59	3 363	6 510	-	8	19	
Quintana Roo	1	43	50	505	450	34	2 935	7 919	-	31	35	
San Luis Potosí	1	163	317	360	425	46	4 224	7 379	-	17	17	
Sinaloa	-	22	39	281	319	48	3 802	9 686	-	31	54	
Sonora	1	48	87	104	102	56	5 296	7 502	-	12	36	
Tabasco	-	22	22	364	486	37	2 182	5 584	-	23	26	
Tamaulipas	-	11	31	1 739	2 162	83	7 679	13 933	1	37	18	
Tlaxcala	5	359	131	211	194	59	2 139	2 639	-	37	3	
Veracruz	2	60	129	3 824	4 010	127	10 361	16 975	5	240	129	
Yucatán	2	69	90	613	780	18	4 891	11 592	-	51	50	
Zacatecas	6	334	750	31	71	41	2 540	3 812	3	23	18	
TOTAL	139	8 331	11 680	17 501	21 112	2 024	175 124	328 582	24	1 555	1 761	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

CUADRO 10. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas cie-10º Rev. A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19		Lepra cie-10º Rev. A30		Hepatitis aguda tipo A cie-10º Rev. B15			Hepatitis tipo C cie-10º Rev. B17.1, B18.2			Infección de vías urinarias cie-10º Rev. N30, N34, N39.0	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	Sem.	Acum.	2001	Sem.	Acum.	2001
Aguascalientes	17	13	1	-	11	141	237	-	4	3	26 889	20 816
Baja California	114	114	3	5	14	315	492	2	141	107	58 877	53 357
Baja California Sur	10	7	-	1	7	157	164	2	3	1	22 931	17 795
Campeche	5	-	-	-	4	69	51	-	-	1	21 828	19 673
Coahuila	40	36	-	2	4	192	207	-	31	16	87 045	80 676
Colima	10	17	17	12	1	36	93	-	5	8	13 365	12 729
Chiapas	68	101	2	2	5	112	42	1	3	-	61 607	56 027
Chihuahua	57	58	2	1	8	237	332	3	70	60	76 224	83 831
Distrito Federal	152	231	-	1	42	1 655	1 617	-	99	105	195 314	215 120
Durango	34	25	-	2	7	321	145	2	40	5	86 697	43 322
Guanajuato	36	32	19	9	5	415	956	-	8	5	67 957	67 250
Guerrero	40	93	23	35	4	112	291	-	3	7	37 523	52 342
Hidalgo	19	28	-	-	10	524	348	-	10	16	64 946	63 668
Jalisco	174	167	16	30	44	800	1 205	2	68	62	111 137	123 940
México	162	252	1	1	45	1 218	1 276	3	69	82	222 523	219 046
Michoacán	49	60	24	27	9	334	338	1	8	16	62 008	64 758
Morelos	36	57	3	11	10	295	246	-	6	6	42 448	41 558
Nayarit	29	21	37	23	8	243	359	-	7	3	27 146	23 488
Nuevo León	54	64	6	13	14	352	386	-	16	38	87 202	85 660
Oaxaca	74	88	2	12	58	430	364	-	3	8	51 223	47 323
Puebla	48	47	-	-	25	224	472	-	40	39	89 956	79 129
Querétaro	39	40	1	2	19	523	254	1	8	1	34 508	30 846
Quintana Roo	11	4	-	-	2	24	25	-	2	2	35 478	26 448
San Luis Potosí	66	64	-	3	9	584	487	-	3	6	46 610	43 788
Sinaloa	47	65	36	90	6	450	655	-	16	26	69 521	85 120
Sonora	24	24	8	10	16	418	549	2	80	53	68 023	55 607
Tabasco	27	25	-	-	4	160	137	-	4	-	57 958	57 170
Tamaulipas	38	54	7	21	30	535	446	-	7	11	81 172	78 745
Tlaxcala	5	10	-	-	3	120	93	-	2	1	28 625	26 671
Veracruz	95	78	-	-	24	424	475	-	13	12	142 817	121 212
Yucatán	15	12	3	2	6	425	516	-	14	17	57 298	54 956
Zacatecas	10	14	-	1	6	105	210	-	-	2	39 934	38 412
TOTAL	1 605	1 901	211	316	460	11 950	13 468	19	783	719	2 176 790	2 090 483

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 10.1 Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades Trasmisibles* hasta la semana epidemiológica 36; Conjuntivitis hemorrágica epidémica y SIDA hasta la 38 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Conjuntivitis hemorrágica epidémica cie-10 ^a Rev. B30.3			Conjuntivitis mucopurulenta cie-10 ^a Rev. H10.0			Infección asintomática por VIH cie-10 ^a Rev. Z21			SIDA ^b cie-10 ^a Rev. B20-B24	
	2001		2000	2001	2000	2001		2000		2001	
	Acumulado	Sem.	Acum.			Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	
Aguascalientes	-	3	-	521	315	-	15	6	-	15	
Baja California	-	-	-	2 131	1 958	3	81	73	-	-	
Baja California Sur	-	-	-	1 018	588	-	17	13	-	11	
Campeche	-	1	-	869	1 437	2	24	17	-	8	
Coahuila	-	4	-	2 385	1 628	1	16	27	4	26	
Colima	-	-	1	807	553	-	10	14	-	20	
Chiapas	-	11	3	6 222	4 074	-	116	55	-	-	
Chihuahua	-	-	-	4 525	3 758	3	61	62	1	46	
Distrito Federal	-	-	-	13 771	12 792	1	312	414	-	-	
Durango	-	-	-	6 044	2 340	-	32	10	6	8	
Guanajuato	-	-	1	2 233	1 993	-	44	51	1	25	
Guerrero	-	1	18	4 089	4 202	-	56	126	-	30	
Hidalgo	-	-	2	9 218	9 662	-	19	12	2	19	
Jalisco	-	4	-	4 581	3 698	-	196	125	-	27	
México	-	11	-	8 521	7 656	4	151	297	-	11	
Michoacán	-	-	-	3 305	2 837	5	83	63	4	26	
Morelos	-	-	1	1 333	1 206	-	25	24	-	31	
Nayarit	-	-	-	1 652	1 461	-	24	22	-	5	
Nuevo León	-	4	2	5 321	5 625	-	84	82	-	18	
Oaxaca	-	-	1	6 441	6 147	4	103	90	6	6	
Puebla	-	2	2	5 190	3 242	8	73	114	-	54	
Querétaro	-	-	1	1 817	2 032	-	19	22	-	-	
Quintana Roo	-	-	-	1 979	1 763	-	52	45	-	-	
San Luis Potosí	-	-	-	3 503	3 771	1	15	13	-	6	
Sinaloa	-	6	2	4 805	4 527	2	79	46	-	-	
Sonora	-	-	-	3 039	2 378	3	31	25	-	18	
Tabasco	-	-	1	3 535	2 824	-	26	49	-	10	
Tamaulipas	-	4	7	3 944	3 805	-	85	71	5	25	
Tlaxcala	-	-	-	1 714	1 198	-	16	6	-	18	
Veracruz	-	-	-	13 070	13 284	8	199	241	1	97	
Yucatán	-	-	-	4 055	4 856	-	110	68	-	18	
Zacatecas	-	-	-	1 640	1 552	-	27	29	-	3	
TOTAL	-	51	42	133 278	119 162	45	2 201	2 312	30	581	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

^a El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2001.

CUADRO 10.2 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 36; Meningitis y PFA hasta la 38 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Otras hepatitis virales agudas cic-10 ^a Rev. B17-B19 excepto B17.1, B18.2			Toxoplasmosis cic-10 ^a Rev. B58			Escabiosis cic-10 ^a Rev. B86			Meningitis cic-10 ^a Rev. G00-G03 excepto A17.0, A39.0			Parálisis flácida aguda cic-10 ^a Rev. S/C		
	Acumulado	2001	2000	2001		2000		2001	2000	2001		2000		2001	2000
				Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	16	67	-	1	1	1	273	214	-	3	1	-	3	11	
Baja California	76	52	-	1	1	1	3 832	2 991	-	30	26	-	10	21	
Baja California Sur	56	48	-	-	-	-	325	243	-	8	8	-	5	1	
Campeche	7	21	-	2	-	-	416	399	-	1	2	-	2	2	
Coahuila	135	203	-	-	-	-	1 423	1 305	-	10	6	-	9	5	
Colima	1	-	-	-	-	-	327	361	-	-	4	-	2	1	
Chiapas	120	16	1	17	12	12	8 745	6 552	-	30	6	-	9	4	
Chihuahua	76	78	-	-	1	1	1 712	1 599	-	11	18	-	8	10	
Distrito Federal	212	214	-	-	1	1	1 178	1 563	-	40	32	1	15	23	
Durango	4	-	-	2	-	-	1 883	1 049	-	12	3	1	6	6	
Guanajuato	105	195	-	2	-	-	1 336	1 492	-	24	32	-	15	17	
Guerrero	45	106	-	4	3	3	3 737	4 532	-	14	24	1	6	3	
Hidalgo	3	3	-	-	-	-	2 194	2 867	-	15	19	-	7	3	
Jalisco	168	300	-	19	31	31	1 600	2 085	-	35	32	1	11	18	
México	165	273	-	3	5	5	3 155	3 445	-	51	76	1	30	36	
Michoacán	31	42	-	9	4	4	1 599	1 725	-	8	12	-	5	12	
Morelos	8	16	-	3	-	-	679	799	-	6	5	-	6	3	
Nayarit	18	13	-	2	4	4	1 786	1 607	-	10	6	-	6	4	
Nuevo León	83	135	-	3	3	3	2 998	2 834	-	105	104	-	20	8	
Oaxaca	19	25	-	5	1	1	2 371	2 720	-	18	9	1	5	13	
Puebla	17	36	-	1	-	-	2 551	2 311	-	7	6	-	9	15	
Querétaro	43	53	-	-	1	1	757	638	-	5	5	-	5	8	
Quintana Roo	-	13	1	4	3	3	576	484	-	1	-	-	3	3	
San Luis Potosí	103	85	-	3	1	1	1 131	1 333	-	15	11	1	3	7	
Sinaloa	98	29	1	7	8	8	1 696	2 151	-	42	26	-	6	12	
Sonora	32	15	-	-	-	-	1 316	1 064	-	21	46	-	17	9	
Tabasco	17	30	-	3	5	5	1 266	1 078	-	1	9	-	3	7	
Tamaulipas	131	80	-	4	2	2	2 825	2 923	-	41	32	-	10	5	
Tlaxcala	4	6	-	-	-	-	578	614	-	4	3	-	4	3	
Veracruz	169	186	-	11	18	18	6 538	6 280	-	23	31	1	15	28	
Yucatán	66	65	-	2	1	1	1 968	1 935	-	-	1	-	1	3	
Zacatecas	14	5	-	-	-	-	406	486	-	-	2	-	4	5	
TOTAL	2 042	2 410	3	108	106	63 177	61 679	-	591	597	8	260	306		

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 11. Casos acumulados por entidad federativa de Desnutrición hasta la semana epidemiológica 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Desnutrición leve cir-10 ^a Rev. E44.1		Desnutrición moderada cir-10 ^a Rev. E44.0		Desnutrición severa cir-10 ^a Rev. E40-E43	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001
Aguascalientes	699	894	246	299	94	112
Baja California	1 076	1 400	328	410	119	336
Baja California Sur	277	221	61	37	22	33
Campeche	1 195	1 914	231	363	71	70
Coahuila	1 607	1 948	418	331	101	79
Colima	535	867	129	296	56	73
Chiapas	9 457	14 589	2 947	4 403	680	746
Chihuahua	2 625	3 046	571	698	168	225
Distrito Federal	9 458	10 644	1 351	1 271	234	307
Durango	4 183	2 832	684	450	318	121
Guanajuato	5 607	8 358	1 654	2 527	489	653
Guerrero	10 112	17 613	3 303	5 669	775	1 104
Hidalgo	4 962	6 681	940	1 506	157	261
Jalisco	7 170	10 564	1 856	2 648	520	750
México	10 170	15 210	2 727	4 032	775	1 195
Michoacán	6 037	11 776	1 236	3 172	445	549
Morelos	2 178	2 166	563	621	143	203
Nayarit	1 252	1 995	243	400	84	111
Nuevo León	1 326	1 138	296	320	134	170
Oaxaca	8 983	13 872	2 344	3 870	368	702
Puebla	7 342	8 707	1 770	2 312	561	663
Querétaro	1 431	2 833	323	546	96	109
Quintana Roo	1 846	1 993	495	474	118	125
San Luis Potosí	3 450	4 696	810	1 172	228	252
Sinaloa	2 328	3 273	385	646	126	230
Sonora	919	1 120	209	243	90	125
Tabasco	1 278	2 417	309	624	79	122
Tamaulipas	1 752	2 073	330	460	76	117
Tlaxcala	1 870	2 297	385	526	49	113
Veracruz	14 551	17 519	3 384	4 614	577	842
Yucatán	2 117	3 549	603	1 276	380	168
Zacatecas	1 672	2 160	232	334	82	63
TOTAL	129 465	180 365	31 363	46 550	8 215	10 729

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 12. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades no Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Bocio endémico cir-10 ^a Rev. E01		Diabetes mellitus tipo II cir-10 ^a Rev. E11-E14		Diabetes mellitus insulinodependiente tipo I cir-10 ^a Rev. E10		Intoxicación aguda por alcohol cir-10 ^a Rev. F10.1		Fiebre reumática aguda cir-10 ^a Rev. I00-I02		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
									Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	7	6	2 361	2 337	52	32	242	306	-	15	12
Baja California	39	71	7 789	7 030	361	177	238	193	4	38	43
Baja California Sur	1	3	1 257	1 325	81	24	252	195	-	4	6
Campeche	-	3	1 510	1 511	9	11	456	173	-	10	8
Coahuila	3	1	7 857	8 505	14	114	189	163	-	27	22
Colima	17	23	732	753	3	5	248	250	-	6	-
Chiapas	56	25	5 163	3 386	60	11	445	348	5	132	206
Chihuahua	77	105	5 686	6 526	154	127	1 031	772	2	93	147
Distrito Federal	129	261	23 249	23 983	242	225	847	889	-	49	33
Durango	98	44	9 933	5 382	94	105	863	358	1	87	60
Guanajuato	13	24	8 029	9 038	111	70	1 518	1 425	-	26	73
Guerrero	40	41	7 065	10 308	60	335	686	667	1	32	57
Hidalgo	12	57	3 968	3 865	73	37	545	589	2	13	30
Jalisco	129	139	13 703	14 740	321	224	1 893	1 573	1	117	162
México	32	83	20 498	21 138	594	176	612	707	1	72	130
Michoacán	79	57	6 708	8 811	177	86	838	1 093	1	33	40
Morelos	8	14	5 501	5 538	44	30	549	588	-	20	23
Nayarit	24	21	2 372	2 304	19	10	191	163	2	59	108
Nuevo León	50	46	6 908	6 361	379	409	809	266	-	72	88
Oaxaca	14	18	4 158	3 997	37	16	427	523	-	65	50
Puebla	12	13	6 334	8 965	156	138	831	788	1	74	76
Querétaro	4	12	3 053	3 008	48	63	653	591	-	23	6
Quintana Roo	1	2	2 313	2 006	6	6	439	270	3	14	3
San Luis Potosí	5	27	5 315	5 246	104	76	232	245	-	34	40
Sinaloa	44	80	4 318	5 919	73	34	274	183	-	32	56
Sonora	35	34	3 718	3 231	191	51	546	325	-	28	17
Tabasco	38	20	4 246	4 829	118	54	159	96	3	54	68
Tamaulipas	8	4	10 236	10 614	98	57	430	308	3	47	42
Tlaxcala	-	2	1 760	1 302	37	15	161	200	-	13	11
Veracruz	26	24	11 038	11 473	208	99	404	440	3	99	71
Yucatán	14	28	4 334	3 865	48	17	6 476	7 479	-	14	17
Zacatecas	6	3	2 333	2 277	76	146	550	441	1	56	33
TOTAL	1 021	1 291	203 445	209 573	4 048	2 980	24 034	22 607	34	1 458	1 738

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

**CUADRO 12.1 Casos acumulados por entidad federativa de *Enfermedades no Trasmisibles*
hasta la semana epidemiológica 36 del 2001**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hipertensión arterial cic-10 ^a Rev. I10-I15		Enfermedades isquémicas del corazón cic-10 ^a Rev. I20-I25		Enfermedades cerebrovasculares cic-10 ^a Rev. I60-I67, I69		Insuficiencia venosa periférica cic-10 ^a Rev. I80, I82-I84	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Aguascalientes	2 962	3 085	340	306	286	255	2 383	1 979
Baja California	12 365	11 368	1 588	1 221	856	743	5 429	4 889
Baja California Sur	2 167	2 209	291	272	152	142	1 273	992
Campeche	1 376	1 540	342	306	148	172	1 039	851
Coahuila	10 033	9 775	1 747	1 711	836	846	5 896	5 926
Colima	807	788	98	138	40	27	1 033	941
Chiapas	6 415	6 301	602	825	570	400	2 354	2 261
Chihuahua	10 930	11 422	1 681	1 815	1 165	1 167	6 994	6 982
Distrito Federal	29 948	31 719	6 092	7 256	2 758	3 474	24 687	23 385
Durango	15 017	8 123	1 665	618	849	425	5 686	2 954
Guanajuato	9 746	11 370	954	1 528	749	986	6 009	6 571
Guerrero	8 120	12 624	684	1 012	685	1 034	2 301	3 703
Hidalgo	5 657	5 598	667	705	355	491	3 347	3 361
Jalisco	18 751	21 368	3 811	4 618	1 791	2 179	10 268	12 794
México	27 117	27 869	2 849	2 711	1 450	1 412	16 858	15 877
Michoacán	9 177	12 549	1 100	1 294	365	386	4 286	4 519
Morelos	6 900	6 639	1 029	1 119	368	328	2 528	2 542
Nayarit	3 372	3 490	377	377	231	207	2 288	2 016
Nuevo León	8 167	8 220	2 252	2 432	1 457	1 682	8 890	9 744
Oaxaca	4 935	5 043	278	259	296	291	2 131	2 318
Puebla	8 797	10 301	1 056	1 059	748	678	6 817	6 146
Querétaro	4 555	4 130	293	313	225	200	2 178	1 908
Quintana Roo	2 661	2 272	345	239	164	181	1 445	1 251
San Luis Potosí	6 958	7 442	814	763	721	863	3 549	3 401
Sinaloa	8 146	11 559	1 016	1 522	779	802	6 070	7 917
Sonora	7 226	6 244	2 519	2 322	886	666	6 570	5 527
Tabasco	5 672	7 202	336	525	304	229	1 302	1 881
Tamaulipas	12 399	12 665	1 852	2 101	1 246	1 289	6 751	6 584
Tlaxcala	2 099	1 662	201	169	159	170	1 626	1 678
Veracruz	12 005	13 178	1 822	1 793	1 820	1 887	9 163	8 536
Yucatán	5 390	4 708	868	983	648	776	2 859	3 278
Zacatecas	4 138	4 586	358	368	191	163	1 914	2 042
TOTAL	274 008	287 049	39 927	42 680	23 298	24 551	165 924	164 754

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 12.2 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades no Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Asma y estado asmático cir-10 ^a Rev. J45, J46		Úlceras, gastritis y duodenitis cir-10 ^a Rev. K25-K29		Enfermedad alcohólica del hígado cir-10 ^a Rev. K70		Cirrosis hepática no alcohólica cir-10 ^a Rev. K74.6	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Aguascalientes	1 416	1 109	12 466	10 153	46	46	64	63
Baja California	8 265	6 939	21 504	19 129	174	127	326	194
Baja California Sur	1 316	1 394	6 194	5 232	28	39	33	31
Campeche	2 238	2 294	8 399	7 397	32	47	83	115
Coahuila	5 440	4 277	31 761	28 944	73	79	219	200
Colima	1 191	1 286	6 014	5 805	82	68	42	18
Chiapas	3 558	3 404	41 027	33 644	218	121	447	525
Chihuahua	7 743	8 024	32 239	33 749	148	156	196	177
Distrito Federal	14 641	13 950	62 479	71 736	691	660	674	854
Durango	5 471	2 954	44 647	21 300	231	103	234	127
Guanajuato	4 646	5 939	34 230	37 761	157	213	226	336
Guerrero	4 060	7 377	22 297	28 518	85	137	163	280
Hidalgo	1 880	1 904	26 979	24 430	581	463	268	236
Jalisco	16 111	17 623	56 156	61 441	499	473	530	709
México	7 201	7 605	87 065	82 585	920	932	763	785
Michoacán	5 413	5 745	42 559	44 964	147	121	290	198
Morelos	3 764	3 785	13 390	12 603	107	126	221	215
Nayarit	1 697	1 573	15 638	14 751	37	37	136	147
Nuevo León	10 348	7 856	48 546	43 939	66	98	475	472
Oaxaca	1 774	2 328	24 307	21 585	299	307	151	195
Puebla	3 254	3 150	40 966	35 787	662	662	485	634
Querétaro	1 343	1 366	11 570	10 191	207	151	97	95
Quintana Roo	4 195	3 767	8 580	6 668	147	94	173	104
San Luis Potosí	2 206	2 072	22 621	21 456	83	125	137	145
Sinaloa	5 017	7 016	29 058	37 258	45	88	201	309
Sonora	5 328	4 455	27 033	19 783	59	37	173	124
Tabasco	6 698	8 242	16 368	16 665	52	70	232	197
Tamaulipas	9 462	8 756	34 216	31 831	127	99	354	370
Tlaxcala	416	319	13 246	12 262	143	202	39	58
Veracruz	11 487	11 109	69 402	57 239	579	527	673	713
Yucatán	9 920	10 907	28 589	28 694	106	105	535	488
Zacatecas	1 239	1 157	18 143	17 388	31	51	274	60
TOTAL	168 738	169 682	957 689	904 888	6 862	6 564	8 914	9 174

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 12.3 Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades no Trasmitibles hasta la semana epidemiológica 36; Intoxicación por plaguicidas hasta la 38 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo, parto y puerperio cir-10 ^a Rev. O10-O16 excepto O12			Intoxicación por animales venenosos cir-10 ^a Rev. T63 (excepto T63.2), X20, X21, X23, X27			Intoxicación por veneno de escorpión cir-10 ^a Rev. T63.2, X22			Intoxicación por plaguicidas cir-10 ^a Rev. T60					
	2001			2000			2001			2000			2001		
Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	21	598	245	16	355	425	50	1 324	1 011	-	32	30			
Baja California	28	901	709	28	774	715	6	137	79	-	40	45			
Baja California Sur	10	322	324	10	354	297	.8	109	78	-	21	13			
Campeche	5	162	99	10	192	215	-	26	26	-	25	37			
Coahuila	37	1 078	1 349	15	525	640	13	69	56	-	27	33			
Colima	1	128	146	12	407	467	209	5 984	5 879	-	5	3			
Chiapas	15	430	409	15	424	487	-	104	91	-	135	104			
Chihuahua	12	570	741	83	1 029	1 274	7	216	259	-	43	60			
Distrito Federal	8	1 284	1 339	9	473	604	3	130	139	-	19	40			
Durango	3	488	301	20	1 462	660	75	5 833	3 032	-	10	3			
Guanajuato	7	606	655	43	2 670	3 373	381	18 503	17 928	-	124	139			
Guerrero	16	373	476	28	1 073	1 321	268	14 370	14 431	-	33	56			
Hidalgo	18	644	634	44	774	790	11	152	157	-	22	30			
Jalisco	9	2 623	3 290	32	3 868	5 313	559	27 935	26 843	-	335	556			
México	32	1 209	1 265	54	1 280	1 354	87	2 408	2 407	-	61	44			
Michoacán	19	712	908	128	2 325	2 280	559	18 856	18 731	-	141	131			
Morelos	5	234	260	74	1 986	1 600	547	22 969	22 134	-	59	48			
Nayarit	6	175	202	28	840	841	274	8 706	8 344	-	200	249			
Nuevo León	33	1 238	1 328	43	691	1 136	7	152	102	-	85	88			
Oaxaca	28	679	785	59	1 026	1 022	104	2 323	2 305	-	16	21			
Puebla	29	906	886	52	1 346	1 310	231	9 377	8 325	-	82	56			
Querétaro	9	452	393	32	1 107	1 052	100	3 240	3 083	-	48	32			
Quintana Roo	20	756	644	5	287	264	-	59	38	-	51	37			
San Luis Potosí	12	510	334	28	560	531	5	152	76	-	34	49			
Sinaloa	15	914	1 127	124	2 527	3 630	249	4 056	4 837	-	85	106			
Sonora	16	600	458	165	3 710	3 080	124	4 425	3 923	-	12	6			
Tabasco	18	564	543	1	124	120	3	25	16	-	20	35			
Tamaulipas	8	423	561	7	323	376	9	177	162	-	12	47			
Tlaxcala	21	487	492	13	341	419	2	69	55	-	-	3			
Veracruz	22	907	859	38	851	886	3	163	131	-	116	150			
Yucatán	13	446	578	13	353	434	2	23	29	-	2	5			
Zacatecas	6	472	461	33	723	756	58	1 873	1 784	-	22	6			
TOTAL	502	21 891	22 801	1 262	34 780	37 672	3 954	153 945	146 491	-	1 917	2 262			

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

CUADRO 13. Casos acumulados por entidad federativa de Enfermedades Neoplásicas hasta la semana epidemiológica 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tumor maligno de estómago cir-10 ^a Rev. C16		Tumor maligno de bronquios y pulmones cir-10 ^a Rev. C34		Tumor maligno de mama cir-10 ^a Rev. C50		Tumor maligno del cuello del útero cir-10 ^a Rev. C53		Displasia cervical leve y moderada cir-10 ^a Rev. N87.0-N87.1		Displasia cervical severa y CACU in situ cir-10 ^a Rev. D06, N87.2		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	6	5	20	11	27	17	26	18	22	115	17	27	
Baja California	21	19	56	30	219	144	179	116	380	359	69	99	
Baja California Sur	9	5	7	18	16	18	13	7	270	113	12	10	
Campeche	6	1	1	-	19	4	18	6	92	131	63	65	
Coahuila	23	30	41	34	131	79	64	40	161	176	54	58	
Colima	-	7	5	2	17	9	16	2	51	50	12	4	
Chiapas	46	38	18	13	60	43	70	20	337	320	188	207	
Chihuahua	22	44	68	60	151	149	130	282	1 507	1 743	197	267	
Distrito Federal	67	52	64	55	190	142	172	147	1 828	1 194	338	225	
Durango	21	7	42	22	64	41	80	117	397	121	82	36	
Guanajuato	71	15	92	86	71	101	65	81	409	413	120	103	
Guerrero	11	23	9	23	25	24	35	53	429	510	93	121	
Hidalgo	11	18	5	9	10	14	20	75	633	524	115	124	
Jalisco	94	141	120	153	412	399	296	312	1 742	1 570	352	385	
México	38	44	28	25	133	74	133	119	906	858	174	185	
Michoacán	15	11	15	15	114	54	105	105	348	813	146	201	
Morelos	15	9	7	13	31	21	42	21	170	537	43	235	
Nayarit	12	4	17	8	11	46	45	16	964	759	165	230	
Nuevo León	25	61	73	59	263	421	184	283	619	843	106	360	
Oaxaca	13	15	1	4	16	26	25	48	368	494	129	118	
Puebla	14	17	8	15	89	142	76	63	494	805	174	220	
Querétaro	13	4	10	10	23	51	25	45	92	39	39	11	
Quintana Roo	1	6	4	4	18	18	21	22	414	472	32	44	
San Luis Potosí	20	13	26	38	71	64	52	45	792	508	170	148	
Sinaloa	21	33	58	68	57	77	30	78	925	526	164	123	
Sonora	36	26	40	50	90	91	64	57	526	594	107	74	
Tabasco	8	14	9	4	18	23	13	16	228	333	64	128	
Tamaulipas	20	15	32	34	51	85	69	82	433	701	107	182	
Tlaxcala	1	2	-	3	5	9	8	13	481	301	42	24	
Veracruz	52	52	42	39	203	230	171	247	1 942	1 265	495	448	
Yucatán	16	11	10	14	25	28	26	27	295	222	37	62	
Zacatecas	6	7	17	6	29	32	22	31	110	200	30	32	
TOTAL	734	749	945	925	2 659	2 676	2 295	2 594	18 365	17 609	3 936	4 556	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 14. Casos acumulados por entidad federativa de Accidentes hasta la semana epidemiológica 36 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Quemaduras cne-10 ^a Rev. L55, L56, T20-T32		Peatón lesionado en accidentes de transporte cne-10 ^a Rev. V01-V09		Accidentes en vehículos con motor cne-10 ^a Rev. V20-V29, V40-V79		Mordeduras cne-10 ^a Rev. W53-W55			Violencia intrafamiliar cne-10 ^a Rev. Y07	
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
		Sem.	Acum.	Acum.							
Aguascalientes	1 326	1 278	2 636	921	1 082	716	29	771	661	18	32
Baja California	4 408	4 137	77	164	1 842	1 339	59	1 587	1 190	321	269
Baja California Sur	1 119	922	81	152	440	470	45	803	560	38	46
Campeche	866	705	183	142	378	249	23	912	728	136	146
Coahuila	4 623	4 929	301	518	1 164	601	51	1 533	1 454	141	89
Colima	728	816	50	55	79	235	20	534	584	8	21
Chiapas	1 456	1 349	330	329	561	678	37	846	689	231	182
Chihuahua	4 014	4 884	1 730	1 337	1 609	1 900	81	2 757	2 464	367	441
Distrito Federal	10 440	13 132	6 310	6 932	6 774	8 991	414	16 867	15 334	191	476
Durango	2 472	1 728	535	231	1 226	409	73	4 557	2 330	182	117
Guanajuato	4 207	4 351	362	352	679	475	118	5 093	4 476	152	169
Guerrero	2 055	3 416	1 152	1 003	410	633	65	2 980	3 216	220	287
Hidalgo	2 209	2 432	319	523	1 058	590	134	4 445	4 029	269	209
Jalisco	6 733	8 486	406	1 263	1 571	1 146	125	6 536	6 777	1 187	755
México	7 729	8 550	4 793	2 346	4 255	2 462	363	13 471	13 234	379	290
Michoacán	3 034	3 128	409	488	793	811	121	4 199	4 111	235	336
Morelos	1 837	1 836	238	368	329	498	61	2 213	1 461	57	79
Nayarit	1 051	917	145	110	304	165	15	925	814	103	88
Nuevo León	7 642	7 623	1 235	1 238	2 004	1 486	62	2 833	1 879	143	131
Oaxaca	1 675	1 807	222	237	469	493	169	2 896	2 405	296	485
Puebla	4 429	4 556	1 341	1 601	2 977	2 780	255	8 498	8 811	406	394
Querétaro	1 888	1 809	195	158	329	365	62	1 769	1 628	62	49
Quintana Roo	1 664	1 435	245	165	354	284	18	1 143	839	99	80
San Luis Potosí	2 030	2 127	220	123	304	822	67	2 671	2 108	138	147
Sinaloa	2 964	3 834	273	409	374	552	52	1 179	1 229	100	50
Sonora	4 084	3 659	490	373	1 340	1 167	66	3 179	2 207	242	164
Tabasco	666	987	176	165	792	287	33	1 092	651	157	186
Tamaulipas	3 715	4 159	400	502	988	836	74	2 365	2 328	125	68
Tlaxcala	975	1 206	175	161	197	182	50	1 616	1 429	57	60
Veracruz	4 243	4 048	512	494	843	640	160	6 163	5 524	374	309
Yucatán	1 729	1 705	131	232	3 166	2 647	45	1 648	1 568	48	87
Zacatecas	1 205	1 226	145	148	453	419	23	681	717	104	78
TOTAL	99 216	107 177	25 817	23 240	39 144	35 328	2 970	108 762	97 435	6 586	6 320

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

Sistema de vigilancia epidemiológica de Poliomielitis y Parálisis Flácida Aguda
Clasificación de casos hasta la semana 38 del 2001 e indicadores de evaluación de la semana 39 del 2000 a la semana 38 del 2001

Sistema de vigilancia epidemiológica de Poliomielitis y Parálisis Flácida Aguda
Clasificación de casos hasta la semana 38 del 2001 e indicadores de evaluación de la semana 39 del 2000 a la semana 38 del 2001
(Continuación)

ENTIDAD	Tasa (1)	Indicadores de vigilancia para la certificación					
		Estudio oportuno (2)	Muestras adecuadas (3)	Muestras a contactos (4)	Red de notificación (5)	Clas. fin. oportuna (6)	Avance (7)
Aguascalientes	*1.53	*100	*100	*100	*98	*100	68 semanas
Baja California	*2.46	*100	*80	*100	*98	*80	
Baja California Sur	*5.83	*80	*80	*80	*93	25	
Campeche	*1.51	*100	*100	*100	*97	*100	13 semanas
Coahuila	*2.06	*100	*100	*100	*89	*100	9 semanas
Colima	*2.11	*100	*100	*100	*97	*100	
Chiapas	0.91	*89	50	50	*100	*100	
Chihuahua	*1.12	*100	*100	67	67	*88	
Distrito Federal	1.00	*100	*86	75	*97	*83	
Durango	*1.67	*100	*100	*100	*98	*100	295 semanas
Guanajuato	*1.02	*100	*93	*93	*93	*80	9 semanas
Guerrero	0.60	*100	*100	*100	*94	75	
Hidalgo	*1.54	*100	*86	*86	*97	*100	9 semanas
Jalisco	0.74	*100	*80	*100	*98	78	
Méjico	0.91	*93	79	33	*100	*95	
Michoacán	0.23	*100	*100	*80	*93	50	
Morelos	*1.1	*83	*100	*83	*100	67	
Nayarit	*2.79	*100	*100	*83	*97	*100	13 semanas
Nuevo León	*3.31	*90	70	*95	*100	*86	
Oaxaca	0.54	*100	75	25	*98	*100	
Puebla	0.46	*89	78	*89	*97	*100	26 semanas
Querétaro	*1.81	*100	*80	*100	*97	*100	
Quintana Roo	*1.29	*100	67	33	*95	*100	
San Luis Potosí	0.41	*100	*100	*100	*98	*100	
Sinaloa	*1.16	*83	*83	67	*100	*100	
Sonora	*2.11	*100	24	41	*97	*100	
Tabasco	0.78	*100	*100	*100	*99	*100	
Tamaulipas	*1.95	*90	*80	*80	*98	67	
Tlaxcala	*2.15	*100	75	50	*95	*100	
Veracruz	*1.08	*80	*89	*87	*99	*90	9 semanas
Yucatán	0.35	*100	*100	*100	*100	*100	
Zacatecas	*1.05	*100	*100	*100	*100	*80	59 semanas
Total	*1.13	*95	*80	78	*97	*89	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: bce.

Indicador:

- 1.- Tasa promedio 2000-2001 por cada 100,000 menores de 15 años.

- 2.- Casos estudiados en los primeros dos días después de la notificación.

- 3.- Caso con una muestra de secreto tomada en los primeros 15 días después del inicio del cuadro clínico.

- 4.- Casos con cinco o más muestras de heces de contactos.

- 5.- Con base en el promedio del 2001 de la Red de Notificación Negativa Semanal.

- 6.- Con base en el promedio del 2001, casos con clasificación en las primeras 10 semanas después de su inicio.

- 7.- Entidades que cumplen con los indicadores, y número de semanas desde oct/18/1990.

Mínimo para la CICBPS

≥ 10

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

Sistema de vigilancia epidemiológica de Sarampión y Enfermedad Febril Exantemática
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 38 del 2001

**Sistema de vigilancia epidemiológica de Saracurión y Enfermedad Fiebre Extratenématica
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 38 del 2001 (Continuación)**

ENTIDAD	Municipios que notifican (1)	Cumplimiento de indicadores de evaluación										Oport. Laboratorio Envío (9)	Oport. Laboratorio Resultado (10)
		Detección oportuna (2)	Notificación oportuna (3)	Estudio oportuno (4)	Muestra adecuada (5)	Información completa (6)	Caso primario (7)	V.E.A (8)	Por				
Aguascalientes	57	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100				
Baja California										*100			
Baja California Sur	29	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100				
Campeche										*100			
Coahuila										*100			
Colima	50	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100				
Chiapas	17	70	*89	*100	*100	*89	*89	*100	*100				
Chihuahua	19	*84	*100	*100	*96	*98	*98	*100	*100				
Distrito Federal	*100									*100			
Durango	31	79	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100				
Guanajuato	3	*90	*100	*98	*98	*98	*98	*100	*100				
Guerrero	12	*91	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100				
Hidalgo	58	*98	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100				
Jalisco	2	67	*100	*100	67	*100	*100	*100	*100				
Méjico	12	*92	*100	*100	*100	*88	*100	*100	*100				
Michoacán	12	*85	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100				
Morelos										*100			
Nayarit	43	*97	*100	*100	*97	*100	*100	*100	*100				
Nuevo León	53	*81	*86	*98	*85	*100	*100	*100	*100				
Oaxaca	10	75	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100				
Puebla	16	*91	*100	*100	*98	*100	*100	*100	*100				
Querétaro	36	75	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100				
Quintana Roo	50	*90	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100				
San Luis Potosí	24	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100				
Sinaloa	53	*84	*100	*100	*97	*100	*100	*100	*100				
Sonora	31	*92	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100				
Tabasco	53	78	*100	*100	*96	*100	*100	*100	*100				
Tamaulipas	44	*81	*100	*97	*92	*100	*100	*100	*100				
Tlaxcala	14	62	*100	*100	*58	*100	*100	*100	*100				
Veracruz	48	*83	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100				
Yucatán	43	*90	*96	*100	*100	*100	*100	*100	*100				
Zacatecas	38	78	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100				
TOTAL	22	*88	*99	*99	*98	*100	*100	*100	*100	68	36		

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

Información preliminar: Proceso: DGE.

*La Organización Panamericana de la Salud considera un caso de EFE por cada 20 000 habitantes.

*Causas confirmadas por laboratorio o por asociación epidemiológica.

1.- Municipios con más de 20 000 habitantes que presentan al menos un caso de EFE.

2.- Casos detectados en los primeros siete días después de haber iniciado o exantema.

3.- Casos notificados en las primeras 48 horas después de su conocimiento.

4.- Casos estudiados en los primeros dos días después de su notificación.

5.- Casos con muestra serológica tomada entre el 1° y 20° días postexantema.

6.- Casos con información clínica y epidemiológica completas.

7.- Casos confirmados de saracurión en los que se conoce el caso primario/fuente de infección.

8.- Casos detectados por vigilancia epidemiológica activa (VIA).

9.- Casos con muestras enviadas a laboratorio en los primeros cuatro días después de la toma de la muestra.

10.- Casos con resultado de laboratorio en los primeros cinco días después de la fecha de llegada de la muestra.

* Cumplen con el indicador =

1.- Municipios con más de 20 000 habitantes que presentan al menos un caso de EFE.
2.- Casos detectados en los primeros siete días después de haber iniciado o exantema.
3.- Casos notificados en las primeras 48 horas después de su conocimiento.
4.- Casos estudiados en los primeros dos días después de su notificación.
5.- Casos con muestra serológica tomada entre el 1° y 20° días postexantema.
6.- Casos con información clínica y epidemiológica completas.
7.- Casos confirmados de saracurión en los que se conoce el caso primario/fuente de infección.
8.- Casos detectados por vigilancia epidemiológica activa (VIA).
9.- Casos con muestras enviadas a laboratorio en los primeros cuatro días después de la toma de la muestra.
10.- Casos con resultado de laboratorio en los primeros cinco días después de la fecha de llegada de la muestra.

*Sistema de vigilancia epidemiológica de Síndrome Coquechichoide y Tos Ferina
Clasificación de casos, estudio de laboratorio e indicadores de evaluación hasta la semana 38 del 2001*

ENTIDAD	Clasificación de casos				Casos con muestras				Laboratorio			
	Casos		Confirmados		Casos		Contactos		Casos		Aislamientos	
	Notificados	En estudio	Laboratorio	Por clínica	Descartados		Positivos	Negativos	Positivos	Negativos	Contactos	Negativos
Aguascalientes	2	2	-	-	-	2	19	-	-	-	-	2
Baja California	5	5	-	-	-	5	26	-	-	-	-	5
Baja California Sur	2	-	1	-	-	2	7	-	-	2	-	2
Campche	1	1	-	-	-	1	8	-	-	-	-	1
Coahuila	4	3	-	-	1	2	10	-	-	2	-	4
Colima	3	1	-	-	-	3	14	-	-	-	-	3
Chiapas	11	3	-	-	4	4	8	21	-	6	-	11
Chihuahua	14	3	-	-	2	9	12	53	-	9	-	14
Distrito Federal	53	26	12	-	-	15	47	191	8	19	4	49
Durango	4	1	-	-	-	3	4	15	-	3	-	4
Guanajuato	50	32	-	-	-	18	48	90	-	25	-	50
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	15	1	2	-	-	12	15	49	2	12	-	15
Jalisco	7	6	-	-	1	-	5	3	-	-	-	7
Méjico	26	16	3	1	6	24	125	1	8	2	-	24
Michoacán	2	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2
Morelos	4	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	4
Nayarit	11	9	-	-	-	2	9	50	-	2	-	11
Nuevo León	84	28	2	1	53	83	366	2	53	-	-	84
Oaxaca	5	4	-	-	1	-	2	-	-	-	-	5
Puebla	7	6	-	-	-	1	6	16	-	1	-	7
Querétaro	11	4	-	-	-	7	10	41	-	7	-	11
Quintana Roo	1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1
San Luis Potosí	7	6	-	-	1	-	2	-	-	-	-	7
Sinaloa	24	12	-	-	3	9	21	54	-	11	-	24
Sonora	85	29	7	5	44	44	79	360	5	47	2	83
Tamaulipas	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
Tlaxcala	19	16	1	-	-	2	9	15	1	2	-	19
Veracruz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Total	486	237	27	25	197	424	1.594	19	217	8	478	19
SSA	307	159	16	15	117	262	889	12	127	5	303	124
IMSS	128	54	7	8	59	114	543	3	67	3	111	11
ISSSTE	11	6	-	-	5	11	38	-	5	-	-	40
Otras	40	18	4	2	16	37	124	4	18	-	-	478
Total	486	237	27	25	197	424	1.594	19	217	8	478	19

**Sistema de vigilancia epidemiológica de Síndrome Coqueluchoidé y Tos Ferina
Clasificación de casos, estudio de laboratorio e indicadores de evaluación hasta la semana 38 del 2001 (Continuación)**

ENTIDAD	Notificación oportuna (1)	Estudio oportuno (2)	Indicadores de vigilancia						Clasificación oportuna (8)
			Casos con muestras (3)	Muestras a contactos (4)	Casos por VEA (5)	Envío oportuno de muestras (6)	Envío oportuno laboratorio (7)		
Aguascalientes	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100
Baja California	*100	60	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100
Baja California Sur			*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100
Campesche	*100		*100	*100	*100	*100			
Coahuila	50	*100	50	50	50	50	25	25	
Colima	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	33
Chiapas	*91	*100	73	36	73	73	73	73	
Chihuahua	*100	*100	*86	71	71	71	79	79	14
Distrito Federal	*85	*98	*89	70	*89	*89	*89	*89	23
Durango	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	25
Guanajuato	*98	*98	*96	50	*96	*94	*94	*94	18
Guerrero									
Hidalgo	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	67
Jalisco	71	*100	71	14	14	71	71	71	
Méjico	*88	*96	*92	69	*92	*92	*92	*92	12
Michoacán	50	*100	50	50	50	50	50	50	
Morelos	75	*100	82	64	82	82	82	82	18
Nayarit	*82	*100	*82	64	*98	*98	*98	*98	25
Nuevo León	*94	*89	*99	*83					
Oaxaca	*100	*80	40	40	40	40	40	40	
Puebla	*100	*86	*86	57	57	71	71	71	
Querétaro	73	*100	*91	73	73	*82	*82	*82	
Quintana Roo	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	
San Luis Potosí	*100	*100	29	29	29	29	29	29	
Sinaloa:	*83	*92	*88	54	54	*88	*88	*88	
Sonora	*81	*98	*93	*80	*80	*93	*93	*93	47
Tabasco	*100	*100	50	50	50	50	50	50	
Tamaulipas	*89	*95	47	16	16	42	42	42	11
Tlaxcala									
Veracruz	64	*91	*91	59	59	*82	*82	*82	14
Yucatán	*100	*100	33	33	33	33	33	33	
Zacatecas	*100	50	50	50	50	50	50	50	
TOTAL	*87	*95	*87	64	64	*85	*85	*85	22

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar. Proceso: DCE.*

1.- Casos notificados en las primeras 48 hrs después del conocimiento del mismo.

2.- Casos estudiados en las primeras 48 hrs después de su notificación.

3.- Casos con muestra de exudado nasofaringeo.

4.- Casos en los que se tomó muestra de exudado nasofaringeo al menos a tres contactos.

5.- Casos detectados por vigilancia epidemiológica activa (VEA).

6.- Casos con muestras enviadas al laboratorio en los primeros siete días después de la notificación.

7.- Casos con resultado del laboratorio en los primeros 21 días después de la fecha de llegada de la muestra.



8.- Casos con clasificación final en los primeros 60 días después del estudio epidemiológico.

Cumplen con el indicador =

≤ 80%
≥ 80%
≤ 80%
≥ 80%
≤ 80%
≥ 80%
≤ 80%
≥ 80%
*

Sistema de vigilancia epidemiológica del Tétanos Neonatal
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 38 del 2001

ENTIDAD	Casos-Tasa		
	Casos	Tasa*	Casos
Aguascalientes	0.00	-	0.00
Baja California	0.00	1	0.02
Baja California Sur	0.00	-	0.00
Campeche	0.00	-	0.00
Coahuila	0.00	-	0.00
Colima	0.00	-	0.00
Chiapas	0.00	-	0.00
Chihuahua	0.00	-	0.00
Distrito Federal	0.00	-	0.00
Durango	0.00	-	0.00
Guanajuato	0.00	1	0.01
Guerrero	0.00	-	0.00
Hidalgo	0.00	-	0.00
Jalisco	0.00	-	0.00
Méjico	0.00	1	0.00
Michoacán	0.00	-	0.00
Morelos	0.00	-	0.00
Nayarit	0.00	1	0.04
Nuevo León	0.00	-	0.00
Oaxaca	0.00	-	0.00
Puebla	1	0.01	-
Querétaro	0.00	-	0.00
Quintana Roo	0.00	-	0.00
San Luis Potosí	1	0.01	-
Sinaloa	0.00	1	0.02
Sonora	0.00	-	0.00
Tabasco	0.00	-	0.00
Tamaulipas	0.00	-	0.00
Tlaxcala	0.00	1	0.03
Veracruz	0.00	1	0.01
Yucatán	0.00	-	0.00
Zacatecas	0.00	-	0.00
TOTAL	2	0.00	7
			0.00



FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.
 Información preliminar. Procesó: DCE.

Sistema de vigilancia epidemiológica del Tétanos Neonatal
Clasificación de casos e indicadores de evolución hasta la semana 38 del 2001

Municipios repetidores

ENTIDAD	MUNICIPIOS	CASOS				COBERTURA** T. TETANICO
		1996 (1)	1997 (2)	1998 (3)	1999 (4)	
Baja California	Ensenada				1	
Chiapas	Salto de Agua Yajalón Palenque		1 1	1 1	1 1	
Guerrero	Péñjamo			1		
	Acapulco Coyuca de Catalán Ometepec San Luis Acatán	1		1 1 1	1 1 1	
Méjico	Tlalaya Tejupilco		1	1	1	
Michoacán	Lázaro Cárdenas Zamora	1		1	1	
Oaxaca	Zacachila		1			
Puebla	Puebla		1			
San Luis Potosí	Tamazunchale	1			1	
Veracruz	Papantla Tantoyuca Mérida		1 1 1	1 1 1	1 1 1	
Yucatán	TOTAL	10	9	9	6	3 0.00

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

(1) Repetidor en relación con 1995. (2) Repetidor en relación con el periodo 1995-1997. (3) Repetidor en relación con el periodo 1995-1998. (4) Repetidor en relación con el periodo 1995-1999.

(5) Repetidor en relación con el periodo 1995-2000. (6) Repetidor en relación con el periodo 1995-2001.

* Tasa anualizada por 1,000 menores de un año para el 2001. ** Información recibida en CONAVI 2001.

Sistema de vigilancia epidemiológica del Cólera hasta la semana 38 del 2001

Distribución de casos por entidad y año

ENTIDAD	2001			2000			Sexo	% Masculino	SEM.	CASOS	SEM.	CASOS	SEM.	CASOS			
	MES.	ACUM.	HOSP.	DEF.	MES.	ACUM.											
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	Masculino	0.0	1	-	12	-	23	-	34	-	45
Baja California	-	-	-	-	-	-	Femenino	0.0	2	-	13	-	24	-	35	-	46
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-			3	-	14	-	25	-	36	-	47
Campesche	-	-	-	-	-	-	Hospital	%	4	-	15	-	26	-	37	-	48
Coahuila	-	-	-	-	-	-	Si	0.0	5	-	16	-	27	-	38	-	49
Colima	-	-	-	-	-	-	No	0.0	6	-	17	-	28	-	39	-	50
Chiapas	-	-	-	-	-	-			7	-	18	-	29	-	40	-	51
Chihuahua	-	-	-	-	-	-			8	-	19	-	30	-	41	-	52
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-			9	-	20	-	31	-	42	-	53
Durango	-	-	-	-	-	-			10	-	21	-	32	-	43	-	44
Guanajuato	-	-	-	-	-	-			11	-	22	-	33	-	44	-	44

Distribución de casos por semana de inicio

ENTIDAD	2001			2000			Sexo	% Masculino	SEM.	CASOS	SEM.	CASOS	SEM.	CASOS
	MES.	ACUM.	HOSP.	DEF.	MES.	ACUM.								
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-								
Baja California	-	-	-	-	-	-								
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-								
Campesche	-	-	-	-	-	-								
Coahuila	-	-	-	-	-	-								
Colima	-	-	-	-	-	-								
Chiapas	-	-	-	-	-	-								
Chihuahua	-	-	-	-	-	-								
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-								
Durango	-	-	-	-	-	-								
Guanajuato	-	-	-	-	-	-								
Guerrero	-	-	-	-	-	-								
Hidalgo	-	-	-	-	-	-								
Jalisco	-	-	-	-	-	-								
Méjico	-	-	-	-	-	-								
Michoacán	-	-	-	-	-	-								
Morelos	-	-	-	-	-	-								
Nayarit	-	-	-	-	-	-								
Nuevo León	-	-	-	-	-	-								
Oaxaca	-	-	-	-	-	-								
Puebla	-	-	-	-	-	-								
Querétaro	-	-	-	-	-	-								
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-								
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-								
Sinaloa	-	-	-	-	-	-								
Sonora	-	-	-	-	-	-								
Tabasco	-	-	-	-	-	-								
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-								
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-								
Veracruz	-	-	-	-	-	-								
Yucatán	-	-	-	-	-	-								
Zacatecas	-	-	-	-	-	-								

Casos por grupo de edad y sexo

EDAD	CASOS			DEFUNCIONES		
	MASC.	FEM.	ICN.	MASC.	FEM.	ICN.
Menos de 1	-	-	-	-	-	-
1-4	-	-	-	-	-	-
5-14	-	-	-	-	-	-
15-24	-	-	-	-	-	-
25-44	-	-	-	-	-	-
45-64	-	-	-	-	-	-
65 y más	-	-	-	-	-	-
Ignorada	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Situación epidemiológica del cólera

CATEGORÍA	1999			2000			2001
	CASOS	%	CASOS	%	CASOS	%	
Casos no hospitalizados	6	66.7	1	33.3	2	66.7	-
Casos hospitalizados	3	33.3	-	0.0	-	-	0.0
Defunción con atención médica	-	-	-	-	-	-	0.0
TOTAL	9	100.0	3	100.0	-	-	0.0

FUENTE: Sistema a Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

Información preliminar. Proceso: DCE.

Sistema de vigilancia epidemiológica de la Tuberculosis hasta agosto del 2001

Tuberculosis todas formas por entidad federativa

agosto del 2001

CASOS DE
AGOSTO

CASOS
ACUMULADOS


INCIDENCIA*

ENTIDAD	CASOS DE AGOSTO	CASOS ACUMULADOS	INCIDENCIA*	EDAD	CASOS	%	PULMONAR	MENINGEA	OTROS	IGN.
Aguascalientes	3	53	5.23	Menos de 1	12	0.1	7	1	4	-
Baja California	9	645	26.36	1 - 4	103	1.2	75	7	20	1
Baja California Sur	n.e	31	7.55	5 - 9	120	1.4	73	6	41	-
Campeche	3	52	7.19	10 - 14	169	1.9	121	4	44	-
Coahuila	11	275	11.40	15 - 19	586	6.7	528	6	49	3
Colima	9	99	17.78	20 - 24	945	10.8	850	10	85	-
Chiapas*	n.e	539	13.09	25 - 44	2 980	34.0	2 639	21	317	3
Chihuahua	n.e	140	4.49	45 - 49	718	8.19	640	10	67	1
Distrito Federal*	1	359	4.07	50 - 59	1 252	14.27	1 152	5	93	2
Durango	19	162	10.46	60 - 64	565	5.76	454	1	48	2
Guanajuato	n.e	111	2.23	65 y más	1 341	15.29	1 239	4	98	-
Guerrero	14	531	16.48	Ignorada	40	0.5	33	-	7	-
Hidalgo	-	118	5.03	Total	8 771	100.0	7 811	75	873	12
Jalisco	n.e	146	2.21							
Méjico	15	364	2.72							
Michoacán	8	189	4.40							
Morelos	6	172	10.61							
Nayarit	-	111	11.44							
Nuevo León	36	575	14.64							
Oaxaca	29	633	17.46							
Puebla	4	182	3.48							
Querétaro	n.e	79	5.45							
Quintana Roo	n.e	30	3.57							
San Luis Potosí	-	144	5.87							
Sinaloa	49	355	14.13							
Sonora	22	339	14.89							
Tabasco	1	269	13.65							
Tamaulipas	38	791	28.45							
Tlaxcala	n.e	14	1.39							
Veracruz	36	1 170	16.34							
Yucatán	1	55	3.23							
Zacatecas	2	38	2.59							
TOTAL	315	8 771	8.68							

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, EPI-TB, DGE/SSA.

EPI-TB. Procesó: DCE.

Casos de tuberculosis por grupos de edad y localización, acumulado hasta agosto del 2001



FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, EPI-TB, DGE/SSA.

*Por cada 100 000 habitantes.

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, EPI-TB, Procesó: DGE.

*No envió información del mes y se ajustó base de datos.

Sistema de vigilancia epidemiológica de Defectos del Tíbo Neural, casos acumulados hasta la semana 38 del 2001

ENTIDAD	ANENCEFALIA		MENTINGOCÉLE		ESPINA BIFFIDA	
	CASOS	TASA*	CASOS	TASA*	CASOS	TASA*
Aguascalientes	2	0.9	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	1	1.3	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-
Coahuila	4	0.8	3	0.6	-	-
Colima	5	4.7	3	2.8	-	-
Chiapas	-	-	1	0.1	-	-
Chihuahua	12	2.0	3	0.5	-	-
Distrito Federal	11	0.8	16	1.1	-	-
Durango	3	0.9	-	-	-	-
Guanajuato	34	2.9	5	0.4	-	-
Guerrero	12	1.5	3	0.4	-	-
Hidalgo	4	0.8	6	1.2	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-
Méjico	57	2.1	37	1.4	-	-
Michoacán	2	0.2	4	0.4	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-
Nayarit	5	2.5	1	0.5	-	-
Nuevo León	21	2.9	12	1.6	-	-
Oaxaca	6	0.7	13	1.5	-	-
Puebla	96	7.5	49	3.8	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	13	2.3	6	1.0	-	-
Sinaloa	-	-	7	0.7	-	-
Sonora	15	3.6	3	0.7	-	-
Tabasco	4	0.9	5	1.1	-	-
Tamaulipas	5	1.0	-	-	-	-
Tlaxcala	5	2.4	5	2.4	-	-
Veracruz	41	3.0	15	1.1	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	1	0.3	1	0.3	-	-
TOTAL	359	1.7	198	0.9		


FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

*Tasa por 10 000 nacidos vivos registrados.

EPIDEMIOLOGÍA

10^a Reunión Nacional de Epidemiología CONVOCATORIA

La Dirección General de Epidemiología convoca a todos los subdirectores del área de epidemiología, epidemiólogos estatales y jurisdiccionales y jefes estatales de laboratorio de la Secretaría de Salud interesados, a participar en la presentación



de trabajos libres y carteles,
en el marco de la 10^a
Reunión Nacional de
Epidemiología,
la cual se realizará los días 8
y 9 de noviembre del 2001 en
la Ciudad de México

Tanto para solicitar información como para el envío de resúmenes, favor de contactarse con el Dr. Arturo Revuelta Herrera o con el Dr. Ricardo Alcalá Oros a los Tels. 56-64-04-26, 55-93-06-24, 55-93-97-71 exts. 123 y 132, Fax 56-51-89-48; también en las siguientes direcciones electrónicas:

revuelta@epi.org.mx o ralcala@epi.org.mx; o si lo prefiere, a través de la REDSSA.

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

EPIDEMIOLOGIA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACION

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica

IMSS

Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo
Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

ISSSTE

Dr. Javier Domínguez del Olmo
*Subdirector de Regulación
de Servicios de Salud*

IMSS-Solidaridad

Dr. Javier Cabral Soto
Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

General de Brigada
M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos
Director General de Sanidad Militar

SECRETARIA DE MARINA

Contralmirante S.S.N.M.C.Cir. Gral.
Carlos Enrique Gómez Llata y Tavizón
Director General Adjunto de Sanidad Naval

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras
Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

DIF

Lic. Pilar Denegri Piña
Directora de Protección a la Infancia

INI

Lic. Atala Pérez Rodríguez
Subdirectora de Bienestar Social

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C.P. Norberto Launízar,
Dr. Miguel G. Lombera González, Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma,
Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrión Falcón, Dra. Ma. Jesús Hoy Gutiérrez,
Dr. Javier Montiel Perdomo, M. en C. Arturo Revuelta H.

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Ricardo B. Alcalá Oros, Dr. Francisco Javier Arzate López, Dr. Eduardo Barrón López,
Ing. Vicente Cruz Cruz, Dr. Lucio Escalera, Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Norma Luna Guzmán,
Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez,
C.D. María del Carmen Ojeda Luna, Dra. Ma. Patricia Osnaya Vázquez, Biól. José Cruz Rodríguez Martínez
Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo

COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Documentación y Directorio: Ma. Elena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,
comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53
Lada sin costo 01 (800) 00 448 00
E-mail: chector@epi.org.mx

Este boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares