



SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 39 Volumen 18 Semana 39 Del 23 al 29 de septiembre del 2001

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 4 • *Casos por entidad federativa: enfermedades prevenibles por vacunación* pág. 5 • *Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo* pág. 7 • *Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio* pág. 9 • *Enfermedades de transmisión sexual* pág. 10 • *Enfermedades transmisibles por vector* pág. 11 • *Enfermedades zoonóticas* pág. 13 • *Otras enfermedades exantemáticas* pág. 14 • *Enfermedades transmisibles* pág. 15 • *Enfermedades no transmisibles* pág. 17 • *Accidentes* pág. 18

EPIDEMIOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN EN MÉXICO

La depresión se ha definido como un estado de tristeza y del ánimo, el cual se acompaña de una disminución de la actividad intelectual, física, social y ocupacional. De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su cuarta revisión, la depresión se caracteriza por la pérdida del interés y/o del placer en casi todas las actividades que venía realizando el individuo, y que toma en cuenta que estas manifestaciones estén presentes por al menos dos semanas para que se pueda establecer el diagnóstico. La afección ocurre entonces en las esferas psíquica, somática y conductual, y se refleja en lo social, donde se pierde el interés de interactuar con el grupo social al que pertenece la persona y donde se pueden presentar datos principalmente de abatimiento del humor, la aflicción, el pesimismo, la desesperanza y la pérdida de interés. También existe un pensamiento constante de muerte.

En el área somática es frecuente que se presenten los siguientes datos clínicos: cambios en el apetito y del sueño, pérdida de peso, astenia, adinamia y en ocasiones dolores musculares y/o articulares, el paciente puede sentirse verdaderamente enfermo, presentando con esto sintomatología que pudiera hacer pensar en trastornos somatoformes, así como de manera secundaria, rasgos obsesivo-compulsivos. Además, la referencia que realiza el paciente hacia un estado depresivo debe tomarse en cuenta para realizar el diagnóstico.

En los adultos las manifestaciones antes referidas pueden identificarse de alguna manera, sin embargo, en niños puede ser difícil realizar el diagnóstico por la dificultad que presentan para referir los síntomas y se puede presentar como una depresión enmascarada. La depresión ha tenido diferentes modalidades en su clasificación y se acepta en llamarla

depresión mayor, trastornos distímicos, trastornos bipolares, duelo y trastornos del humor relacionados con sustancia y eventos como son drogas, medicamentos y enfermedades crónicas.

Prevalencia de depresión

Numerosos estudios epidemiológicos en México, han establecido que la frecuencia de la depresión oscila entre 6 y 15% para la población general y en países industrializados ha sido reportada entre 6 y 12%. No obstante lo anterior, existen referencias de que la ocurrencia del evento a nivel mundial es menor (alrededor de 3 a 5%). Un estudio realizado en 1995 reporta una prevalencia de 7.9% para habitantes de la Ciudad de México, cuyas edades oscilan entre los 18 y 65 años de edad.¹ Las cifras de prevalencia en México presentan un patrón más elevado de acuerdo al grupo etáreo evaluado, por ejemplo, en niños en etapa escolar ha sido reportada hasta en 36%, lo mismo sucede en ancianos, en quienes se presentan cifras similares.^{2,3} Por otra parte, la mayoría de los estudios trasversales han establecido que existe una mayor prevalencia de depresión en mujeres (alrededor de 10%) en comparación con los hombres (alrededor de 6%). La ocurrencia de depresión ha sido reportada con una magnitud importante en el grupo de pacientes con alguna enfermedad crónico-degenerativa como es la diabetes mellitus, en la que resultan afectados alrededor de 40 a 70% de los pacientes. También ha sido observada en pacientes seniles que son atendidos en centros hospitalarios de segundo y tercer nivel, independientemente de su estado de salud.^{3,4} Ha sido demostrado que algunas enfermedades pudieran tener una comorbilidad mayor con la depresión y así lo demuestra un estudio realizado en pacientes con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida en el que se encontró un porcentaje considerable de depresión (37.2%).⁵

Factores de riesgo

Los factores de riesgo para que se presente la depresión son referidos a variables como la edad, sexo femenino, nivel socioeconómico bajo, expectativas de vida, realización de metas a largo plazo, religión, tipo de trabajo que desempeña la persona; pero en otros casos, las causas de la depresión son explicadas con cambios orgánicos que presenta la persona y son determinados por algunas sustancias como la noradrenalina y serotonina, aunado a modificaciones como ocurre, por ejemplo, con los estrógenos y la hormona luteinizante. Los factores psicológicos contribuyen en gran medida a la causalidad de la depresión, esto puede ser explicado por la alta co-morbilidad de trastornos de personalidad y afectivos que se presentan y que puede llegar a cifras de correlación de 90%.

Instrumentos de medición

Las variaciones en las cifras de ocurrencia de depresión en México pueden ser debidas al instrumento utilizado para medirla ya que existen diversas escalas, las cuales presentan en su validación cifras aceptables un poco mayor de 70% tanto de validez como de confiabilidad, y que son aplicadas de acuerdo al tipo de investigación que se realiza, al género, edad y estado de salud en el que se encuentran las personas.

De los inventarios que evalúan psicopatología, el más conocido es el Inventario Multifásico de la Personalidad, que agrupa algo más de 500 reactivos evaluando además de depresión, otras alteraciones mentales. Otros instrumentos utilizados son: la Escala de Zung, el Inventario de Beck, la Escala de Hamilton y el Children's Depression Scale. Algunas de estas escalas han tenido que ser modificadas en las opciones de respuesta y la forma de realizar las

preguntas como ha sucedido con la Escala de Zung modificada por Calderón. Por otra parte, la mayoría de los estudios realizados para evaluar la prevalencia de depresión también han tomado los criterios diagnósticos estipulados en la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión (CIE-10).

Finalmente, la depresión es un problema de salud pública; debido a la magnitud y trascendencia que representa es necesario continuar midiendo su ocurrencia junto con los factores de riesgo asociados para la población mexicana, esto contribuirá para que se realicen acciones específicas para incidir en ella.

Lic. Asael Bautista Sánchez
U. Veracruzana, *Campus* Minatitlán
Dr. Roberto Rodríguez García
Dr. Leoncio Miguel Rodríguez Guzmán
Hospital General de Zona No. 32 y 36,
Instituto Mexicano del Seguro Social,
Minatitlán, Veracruz

REFERENCIAS:

1. Caraveo-Anduaga J, Colmenares E, Saldívar G. Estudio clínico-epidemiológico de los trastornos depresivos. *Salud Mental* 1999;22:7-17.
2. Gutiérrez-Alanis T, Lara-Morales H, Contreras CM. Aplicación del Children's Depression Scale a una muestra de niños sanos de instrucción primaria en la Ciudad de México. *Salud Mental* 1995;18:51-54.
3. Leyva-González FA, Mota-Velazco G, Salas-Romero MF. Depresión en jubilados no activos. Estudio de 234 casos. *Rev Med IMSS* 1995;33:51-5.
4. Garduño-Espinoza J, Tellez-Zenteno JF, Hernández-Ronquillo L. Frecuencia de depresión en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. *Rev Invest Clín* 1998;50:287-291.
5. Illescas-Rico R, Jiménez-López JL. Ansiedad, depresión, desesperanza y riesgo de suicidio en pacientes internados por síndrome de inmunodeficiencia adquirida. *Rev Med IMSS* 1997;35:135-137.

Nota: El contenido de este artículo es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura de la DCE.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través del siguiente web:
<http://www.ssa.gob.mx/unidades/epide>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 39 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA	2001	SEM.	SEMANA	2000
		2001	2001	96-00	2000	2000
Cólera	A00	-	-	1	-	3
Parálisis flácida aguda		19	279	9	8	314
• Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		26	1 581	6	68	1 829
• Sarampión	B05	-	-	-	1	30
Síndrome coqueluchoide		38	524	2	3	198
• Tos ferina	A37	-	50	4	-	46
Tétanos neonatal	A33	-	2	1	1	8
Tétanos	A34, A35	-	67	1	-	82
Rabia:	A82					
• Por perro		-	1	-	-	-
• Por quiróptero y otros		-	1	-	-	4
Dengue clásico (confirmados)	A90	215	1 260	n.d.	60	1 206
Dengue hemorrágico:	A91, A92.0					
• Confirmados		14	103	n.d.	2	22
• En estudio		16	33	1	0	6
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	60	-	0	115

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA 2001	ACUMULADO 2001
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24	77	658

- El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 37 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA	2001	SEM.	SEMANA	2000
		2001	2001	96-00	2000	2000
Enfermedades infecciosas intestinales	A01-A03, A04, A05, A06.1, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09	102 041	4 980 853	120 074	116 746	5 333 600
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	425 189	18 344 485	379 476	504 289	19 942 718
Hepatitis virales	B15-B17.1, B18.2, B19	538	15 862	518	733	17 916
Dengue clásico	A90	493	2 625	975	75	924
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	109	3 651	110	144	5 698
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	273	11 440	346	277	12 227
Meningitis tuberculosa	A17.0	-	73	1	1	79

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

NOTA: Los acumulados del año 2000 corresponden al cierre oficial y los del 2001 al cierre semestral (hasta la semana 26).

Simbología	(-): no se presentaron casos en la semana.
	n.d.: información no disponible.
	n.e.: información no enviada por la entidad federativa.

CUADRO 3. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Prevenibles*
por *Vacunación* hasta la semana epidemiológica 39; *Meningitis tuberculosa* hasta la 37 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Meningitis tuberculosa c1e-10* Rev. A17.0			Tétanos c1e-10* Rev. A34, A35			Tétanos neonatal c1e-10* Rev. A33			Tos ferina c1e-10* Rev. A37		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Baja California	-	3	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Colima	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	3	2	-	7	6	-	-	-	-	4	3
Chihuahua	-	3	6	-	1	1	-	-	-	-	2	4
Distrito Federal	-	9	14	-	1	2	-	-	-	-	12	10
Durango	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	1	3	-	4	1	-	-	1	-	-	-
Guerrero	-	3	-	-	8	9	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	2	-
Jalisco	-	6	3	-	2	3	-	-	-	-	1	1
México	-	4	4	-	1	3	-	-	1	-	4	13
Michoacán	-	2	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	4	-
Nayarit	-	1	-	-	3	3	-	-	1	-	-	1
Nuevo León	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Oaxaca	-	4	3	-	2	6	-	-	-	-	1	1
Puebla	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-
Querétaro	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	4	1	-	2	3	-	1	-	-	1	-
Sinaloa	-	2	2	-	-	5	-	-	1	-	3	2
Sonora	-	-	5	-	2	2	-	-	-	-	10	5
Tabasco	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-
Tamaulipas	-	-	2	-	4	4	-	-	-	-	1	1
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Veracruz	-	24	17	-	12	15	-	-	2	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	73	79	-	67	82	-	2	8	-	50	46

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

CUADRO 3.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Prevenibles*
por *Vacunación* hasta la semana epidemiológica 37; *Rubéola congénita* hasta la 39 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Rubéola cfe-10ª Rev. B06			Parotiditis infecciosa cfe-10ª Rev. B26			Hepatitis aguda tipo B cfe-10ª Rev. B16			Rubéola congénita cfe-10ª Rev. P35.0		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Acumulado	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	117	146	2	67	103	-	1	3	-	-	-
Baja California	3	412	1 161	19	606	1 167	1	26	24	-	-	-
Baja California Sur	-	32	69	1	163	107	-	1	2	-	-	-
Campeche	-	9	18	1	52	75	-	5	2	-	-	-
Coahuila	2	152	482	9	426	569	-	24	17	-	-	-
Colima	-	12	12	2	97	223	-	8	8	-	-	-
Chiapas	1	88	282	4	296	254	-	13	16	-	-	-
Chihuahua	7	199	605	12	401	612	-	14	19	-	-	-
Distrito Federal	1	455	781	11	794	1 617	-	58	78	-	-	1
Durango	1	75	132	2	328	266	-	22	4	-	-	-
Guanajuato	-	83	6	4	713	1 150	-	6	12	-	-	-
Guerrero	2	89	398	10	389	714	-	7	20	-	-	-
Hidalgo	-	12	120	12	367	498	-	2	7	-	-	-
Jalisco	1	150	308	12	877	1 187	-	32	53	-	-	-
México	4	257	438	14	941	1 904	-	77	65	-	-	-
Michoacán	3	42	143	8	307	518	-	22	16	-	-	-
Morelos	-	17	102	4	195	388	-	7	2	-	-	-
Nayarit	-	32	236	4	157	293	-	-	2	-	-	-
Nuevo León	-	280	2 194	17	876	1 537	1	30	31	-	1	-
Oaxaca	3	108	214	7	547	709	1	11	15	-	-	-
Puebla	-	118	133	10	399	561	1	18	33	-	-	-
Querétaro	-	24	277	3	173	562	-	5	2	-	-	-
Quintana Roo	2	13	18	4	202	146	-	3	3	-	-	-
San Luis Potosí	-	54	260	3	358	421	-	10	12	-	-	-
Sinaloa	1	62	176	10	663	1 170	1	22	33	-	-	3
Sonora	-	62	115	6	347	346	-	41	34	-	-	-
Tabasco	-	32	142	1	122	153	-	3	10	-	-	-
Tamaulipas	8	221	461	12	487	658	-	21	20	-	-	-
Tlaxcala	-	33	32	3	157	282	-	-	2	-	-	-
Veracruz	6	136	348	12	802	1 002	1	19	18	-	-	-
Yucatán	5	249	734	6	265	280	-	30	29	-	-	-
Zacatecas	1	64	161	1	191	384	-	2	6	-	-	-
TOTAL	51	3 689	10 704	226	12 765	19 856	6	540	598	-	1	4

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

CUADRO 4. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 37 del 2001*

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea cfe-10* Rev. A01.0			Paratifoidea y otras salmonelosis cfe-10* Rev. A01.1, A02			Shigelosis cfe-10* Rev. A03		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Acumulado	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	17	9	17	846	622	2	61	79
Baja California	2	276	209	27	1 441	1 486	1	80	104
Baja California Sur	4	145	11	1	55	48	5	93	71
Campeche	2	76	47	4	204	136	7	394	682
Coahuila	25	524	453	290	9 131	9 558	10	177	144
Colima	-	7	3	4	99	60	1	62	51
Chiapas	9	221	213	57	5 063	7 443	67	3 822	2 995
Chihuahua	9	277	178	114	4 389	4 697	7	459	427
Distrito Federal	1	82	93	6	2 233	3 364	-	156	173
Durango	2	136	109	7	257	103	17	1 028	640
Guanajuato	5	235	365	3	2 802	3 426	8	510	826
Guerrero	2	150	232	9	908	2 558	38	2 576	4 874
Hidalgo	1	52	97	1	121	61	15	613	690
Jalisco	2	140	255	9	2 975	4 430	17	839	928
México	15	135	123	53	2 662	2 769	26	880	1 630
Michoacán	2	43	59	116	4 009	4 281	7	360	540
Morelos	4	66	71	7	290	356	9	782	863
Nayarit	1	30	65	2	377	491	7	273	388
Nuevo León	12	499	516	58	3 246	4 102	10	198	216
Oaxaca	5	149	221	5	314	712	73	3 600	3 697
Puebla	1	105	74	67	2 632	2 432	29	1 309	1 401
Querétaro	2	31	102	23	703	868	3	370	349
Quintana Roo	1	12	7	13	726	986	8	120	136
San Luis Potosí	5	87	82	17	1 155	1 289	5	214	200
Sinaloa	18	487	652	60	2 596	3 872	25	817	697
Sonora	-	4	17	10	792	1 309	1	369	380
Tabasco	6	90	200	11	977	4 022	19	1 936	1 940
Tamaulipas	10	677	521	40	1 176	5 380	13	432	437
Tlaxcala	-	27	12	1	53	77	14	729	662
Veracruz	1	253	471	66	2 866	6 532	55	2 020	1 822
Yucatán	3	32	23	33	793	879	6	397	419
Zacatecas	6	204	263	2	126	269	13	406	551
TOTAL	156	5 269	5 753	1 133	56 017	78 618	518	26 082	29 012

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 4.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo* hasta la semana epidemiológica 37; *Cólera e Intoxicación alimentaria bacteriana* hasta la 39 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección intestinal debida a virus y otros organismos, y las mal definidas cir-10 ^a Rev. A04, A08, A09		Enfermedades infecciosas intestinales cir-10 ^a Rev. A01-A03, A04, A05, A06.0, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09			Cólera cir-10 ^a Rev. A00			Intoxicación alimentaria bacteriana cir-10 ^a Rev. A05			
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.
Aguascalientes	883	58 795	48 070	1 036	67 515	56 822	-	-	-	-	325	156
Baja California	2 990	98 026	92 449	3 270	108 195	104 178	-	-	-	-	523	535
Baja California Sur	625	30 258	25 942	750	37 391	33 855	-	-	-	-	419	499
Campeche	770	37 547	34 103	1 233	54 202	52 441	-	-	-	-	167	62
Coahuila	4 343	152 408	144 655	5 151	176 452	169 686	-	-	-	-	447	1 000
Colima	610	23 062	23 887	784	28 752	30 829	-	-	-	-	-	3
Chiapas	2 179	108 560	103 090	3 685	192 935	185 671	-	-	-	-	659	829
Chihuahua	5 141	132 500	163 185	5 659	148 822	183 360	-	-	-	-	1 012	1 112
Distrito Federal	3 602	317 250	410 617	4 193	360 227	467 157	-	-	-	-	1 095	432
Durango	1 670	145 910	81 832	1 981	174 220	100 228	-	-	-	-	10	16
Guanajuato	1 549	162 815	180 206	2 057	197 206	222 486	-	-	-	-	351	101
Guerrero	1 391	106 079	165 460	2 679	176 375	260 587	-	-	-	-	1 447	1 951
Hidalgo	1 642	65 226	69 957	2 553	102 492	112 850	-	-	1	-	43	126
Jalisco	1 679	192 160	246 395	2 408	235 870	306 093	-	-	-	-	1 092	2 092
México	8 501	372 788	401 165	10 568	460 803	512 717	-	-	-	-	238	546
Michoacán	3 007	144 864	157 667	3 898	186 122	211 110	-	-	-	-	44	84
Morelos	1 611	89 368	90 792	2 303	117 803	122 051	-	-	-	-	13	7
Nayarit	1 076	48 843	46 266	1 605	72 115	75 464	-	-	-	-	489	690
Nuevo León	3 400	183 560	177 958	4 137	214 700	216 852	-	-	-	-	6 648	8 877
Oaxaca	2 020	105 975	100 114	3 422	169 243	171 380	-	-	-	-	135	500
Puebla	3 414	165 710	164 296	4 858	229 230	230 288	-	-	-	-	235	207
Querétaro	1 756	64 337	57 474	2 302	84 815	77 072	-	-	-	-	124	927
Quintana Roo	1 108	50 676	38 734	1 422	64 617	52 009	-	-	-	-	10	17
San Luis Potosí	2 179	86 542	88 362	2 784	111 170	116 653	-	-	-	-	26	37
Sinaloa	3 102	99 621	138 476	4 162	135 759	187 645	-	-	-	-	517	545
Sonora	2 821	118 268	101 083	3 108	132 383	115 534	-	-	-	-	37	46
Tabasco	1 405	62 575	70 784	2 817	122 176	133 269	-	-	-	-	71	439
Tamaulipas	3 788	160 018	158 543	4 233	178 420	184 923	-	-	1	-	271	1 362
Tlaxcala	370	37 013	37 350	615	53 826	54 116	-	-	1	-	75	219
Veracruz	4 692	220 938	209 033	7 673	343 448	332 982	-	-	-	-	355	1 631
Yucatán	1 991	114 896	117 975	3 031	167 788	173 520	-	-	-	-	216	95
Zacatecas	1 331	60 083	58 981	1 664	75 781	79 772	-	-	-	-	82	170
TOTAL	76 646	3 816 671	4 004 901	102 041	4 980 853	5 333 600	-	-	3	-	17 176	25 313

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 5. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio* hasta la semana epidemiológica 37 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis respiratoria cic-10 ^a Rev. A15-A16			Infecciones respiratorias agudas cic-10 ^a Rev. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			Neumonías y bronconeumonías cic-10 ^a Rev. J12-J18 excepto J18.2			Influenza cic-10 ^a Rev. J10-J11		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	52	78	4 168	252 981	222 997	17	1 724	1 581	-	-	-
Baja California	12	954	820	11 061	440 505	390 477	162	5 276	4 257	-	-	-
Baja California Sur	2	80	70	2 449	140 344	131 864	21	1 005	1 140	-	-	-
Campeche	-	58	73	7 865	183 011	190 345	37	1 091	897	-	-	-
Coahuila	3	253	307	18 923	710 545	665 108	137	6 919	3 626	-	-	-
Colima	2	86	79	3 576	126 184	136 819	20	767	838	-	-	-
Chiapas	21	1 083	684	12 427	388 289	421 760	108	3 386	3 275	-	-	-
Chihuahua	8	347	362	14 837	614 434	629 560	82	6 486	6 227	-	-	-
Distrito Federal	11	383	467	19 850	1 556 680	1 982 560	62	7 643	9 890	-	21	284
Durango	4	289	245	6 264	720 936	381 431	34	6 611	3 997	-	-	-
Guanajuato	4	173	198	12 764	854 246	970 228	53	5 607	5 766	-	-	-
Guerrero	13	615	1 050	10 422	433 760	707 925	130	4 099	6 831	-	-	-
Hidalgo	2	232	216	12 891	489 569	552 014	97	2 624	3 116	-	4	27
Jalisco	10	478	515	11 345	1 044 972	1 196 263	132	11 530	12 811	-	-	-
México	12	449	552	50 450	1 873 342	2 229 382	95	4 603	5 700	-	-	47
Michoacán	3	217	280	18 667	722 169	862 150	64	2 380	3 768	-	-	-
Morelos	3	131	164	9 694	308 515	376 057	51	1 818	2 421	-	-	-
Nayarit	7	185	224	4 386	207 517	212 365	38	1 351	1 509	-	6	-
Nuevo León	13	833	850	16 352	964 960	901 722	123	12 683	9 074	-	-	4
Oaxaca	16	531	589	11 994	422 967	477 124	106	3 063	4 520	-	-	-
Puebla	11	311	334	18 230	679 841	727 903	138	4 327	5 135	-	-	-
Querétaro	3	134	129	8 820	314 431	329 189	75	1 964	2 792	-	-	-
Quintana Roo	3	129	89	8 059	256 623	227 831	30	1 653	1 614	-	-	-
San Luis Potosí	6	253	169	10 191	415 102	427 453	50	3 690	3 548	-	-	-
Sinaloa	6	378	484	14 447	565 350	729 380	57	3 424	4 828	-	-	36
Sonora	1	306	372	9 222	560 047	516 440	63	8 176	8 053	-	-	3
Tabasco	2	303	357	12 496	341 262	414 988	76	1 865	2 296	-	-	-
Tamaulipas	46	701	793	15 088	618 438	575 824	115	6 105	5 599	-	-	-
Tlaxcala	3	24	31	3 650	219 030	240 892	10	1 084	1 525	-	-	-
Veracruz	41	1 320	1 469	31 860	1 024 270	1 155 362	137	5 621	6 544	-	-	-
Yucatán	5	105	125	26 125	583 282	652 354	86	2 188	2 788	-	-	4
Zacatecas	-	47	52	6 616	310 883	306 951	54	3 338	3 053	-	-	-
TOTAL	273	11 440	12 227	425 189	18 344 485	19 942 718	2 460	134 101	139 019	-	31	405

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 6. Casos por entidad federativa de *Enfermedades de Transmisión Sexual* hasta la semana epidemiológica 37 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Sífilis congénita c1e-10ª Rev. A50			Sífilis adquirida c1e-10ª Rev. A51-A53			Infección gonocócica genitourinaria c1e-10ª Rev. A54.0-A54.2		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Acumulado	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	4	6	-	6	16
Baja California	-	6	4	8	81	73	4	54	44
Baja California Sur	-	-	1	-	5	12	-	65	40
Campeche	-	1	-	2	58	48	-	18	36
Coahuila	-	-	-	3	66	27	-	78	137
Colima	-	-	-	2	26	14	-	4	25
Chiapas	-	1	3	2	79	95	2	345	281
Chihuahua	2	18	3	5	103	69	1	46	113
Distrito Federal	-	2	2	1	41	43	-	29	51
Durango	-	-	-	-	13	12	2	63	19
Guanajuato	-	1	-	-	13	24	-	20	20
Guerrero	-	-	3	-	9	126	1	62	215
Hidalgo	-	-	-	-	29	26	1	17	21
Jalisco	-	-	-	-	69	56	4	68	263
México	-	1	-	-	17	32	-	29	104
Michoacán	-	4	1	-	25	28	1	70	127
Morelos	-	1	1	-	2	8	-	1	19
Nayarit	1	4	-	1	39	18	8	107	179
Nuevo León	-	6	8	1	80	71	1	73	83
Oaxaca	-	2	-	2	19	53	-	157	255
Puebla	-	-	2	1	22	13	-	45	237
Querétaro	-	1	-	-	7	19	1	13	12
Quintana Roo	-	-	-	-	21	31	23	41	74
San Luis Potosí	-	-	-	1	13	5	1	30	102
Sinaloa	-	6	5	4	52	58	3	59	153
Sonora	-	1	2	1	53	64	3	158	138
Tabasco	1	2	3	2	64	38	1	37	171
Tamaulipas	-	-	1	3	79	87	3	164	352
Tlaxcala	-	-	-	-	12	5	-	18	23
Veracruz	-	5	2	-	66	97	4	134	337
Yucatán	-	3	-	-	40	60	1	26	45
Zacatecas	-	-	-	-	15	12	-	52	105
TOTAL	4	65	41	39	1 222	1 330	65	2 089	3 797

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 7. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Trasmisibles por Vector, Paludismo por P. vivax hasta la semana epidemiológica 37; Paludismo por P. falciparum hasta la 39 del 2001*

ENTIDAD FEDERATIVA	Paludismo por <i>P. vivax</i> cit-10* Rev. B51			Paludismo por <i>P. falciparum</i> cit-10* Rev. B50		
	2001		2000	2001		2000
	Acumulado	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.
Aguascalientes	n.e.	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	n.e.	-	-	-	-	-
Campeche	-	46	20	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	-	-	-	-
Chiapas	57	2 085	2 989	-	30	95
Chihuahua	1	227	492	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Durango	2	85	144	-	-	-
Guanajuato	n.e.	-	-	-	-	-
Guerrero	1	75	137	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	22	33	-	1	-
México	n.e.	-	-	-	-	-
Michoacán	-	38	97	-	-	-
Morelos	n.e.	-	-	-	-	-
Nayarit	9	118	160	-	-	-
Nuevo León	n.e.	-	-	-	-	-
Oaxaca	5	259	569	-	-	1
Puebla	n.e.	1	7	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	127	267	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	33	351	473	-	-	-
Sonora	1	40	49	-	-	-
Tabasco	-	164	198	-	29	19
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-
Veracruz	n.e.	10	19	-	-	-
Yucatán	n.e.	2	44	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	109	3 651	5 698	-	60	115

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DGE.

CUADRO 7.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Transmisibles por Vector*,
Dengue clásico hasta la semana epidemiológica 37; Dengue hemorrágico hasta la 39 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Dengue clásico cfr-10ª Rev. A90			Dengue hemorrágico cfr-10ª Rev. A91, A92.0			
	2001		2000	En estudio	Confirmados		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	17	70	-	-	2	2	-
Coahuila	-	1	-	-	-	-	-
Colima	-	4	2	-	-	-	-
Chiapas	13	234	30	13	9	67	13
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	1	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	4	47	7	3	1	1	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	1	-	-	-	-	-
México	-	21	-	-	-	-	-
Michoacán	-	22	12	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	2	-	-	-	-
Nuevo León	2	40	13	1	-	2	2
Oaxaca	2	60	164	4	1	5	2
Puebla	6	16	38	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	18	62	17	2	1	2	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	15	5	-	-	-	-
Sonora	-	-	132	-	-	-	-
Tabasco	6	44	-	1	-	1	-
Tamaulipas	2	41	90	1	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	140	1 289	411	3	-	4	5
Yucatán	283	658	-	5	-	19	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	493	2 625	924	33	14	103	22

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 8. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Zoonóticas* hasta la semana epidemiológica 37; *Rabia* hasta la 39 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Brucelosis cfr-10 ^a Rev. A23			Leptospirosis cfr-10 ^a Rev. A27			Rabia ⁶ cfr-10 ^a Rev. A82	
	2001		2000	2001		2000	2001	2000
	Acumulado	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	14	16	-	-	-	-	-
Baja California	-	18	19	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	1	3	-	-	-	-	1
Campeche	-	6	2	-	3	-	-	-
Coahuila	16	281	188	-	-	-	-	-
Colima	1	9	3	-	-	-	-	-
Chiapas	-	58	35	-	-	2	1	-
Chihuahua	6	177	72	-	-	-	1	-
Distrito Federal	-	14	21	-	1	5	-	-
Durango	1	58	50	-	-	-	-	-
Guanajuato	7	150	136	-	-	-	-	-
Guerrero	-	3	7	-	10	-	-	-
Hidalgo	-	26	6	-	8	1	-	-
Jalisco	2	98	99	-	1	-	-	-
México	-	11	38	-	-	1	-	-
Michoacán	-	65	55	-	-	-	-	-
Morelos	1	7	7	-	-	-	-	-
Nayarit	1	12	13	-	-	1	-	2
Nuevo León	10	258	163	-	1	1	-	-
Oaxaca	-	13	14	-	-	-	-	-
Puebla	4	96	93	-	5	1	-	-
Querétaro	-	20	29	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	3	-	-	1	-	-
San Luis Potosí	-	34	53	-	10	-	-	-
Sinaloa	13	242	147	-	2	-	-	-
Sonora	-	88	110	-	1	-	-	-
Tabasco	-	36	40	-	-	-	-	-
Tamaulipas	2	45	54	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	6	13	-	-	-	-	-
Veracruz	1	31	34	-	4	9	-	1
Yucatán	-	11	38	-	-	-	-	-
Zacatecas	1	36	72	-	-	-	-	-
TOTAL	66	1 924	1 633	-	46	22	2	4

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

⁶ Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 9. Casos por entidad federativa de *Otras Enfermedades Exantemáticas* hasta la semana epidemiológica 37; *Enfermedad febril exantemática* hasta la 39 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Escarlatina cfe-10 ^a Rev. A38			Varicela cfe-10 ^a Rev. B01			Enfermedad febril exantemática cfe-10 ^a Rev. S/C		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	1	249	379	25	2 057	4 623	-	14	32
Baja California	4	90	175	101	5 389	9 892	-	-	130
Baja California Sur	1	11	15	17	1 534	1 067	-	-	-
Campeche	-	6	3	12	2 133	2 752	-	7	6
Coahuila	3	189	346	106	5 354	10 047	-	-	19
Colima	-	31	15	8	1 136	3 318	-	4	20
Chiapas	4	88	156	40	3 118	5 387	-	20	17
Chihuahua	7	438	465	86	7 050	15 132	-	9	34
Distrito Federal	6	1 467	1 915	92	16 612	31 106	2	136	138
Durango	3	304	419	34	5 164	5 560	-	24	3
Guanajuato	-	346	573	49	6 496	14 773	-	345	201
Guerrero	1	104	237	40	5 119	13 131	-	22	74
Hidalgo	5	283	516	93	4 348	6 210	7	263	343
Jalisco	2	259	616	61	11 641	26 435	-	3	88
México	36	2 169	2 651	295	18 113	28 941	-	26	86
Michoacán	1	79	177	61	3 792	8 276	-	27	50
Morelos	2	180	330	65	3 437	6 949	-	-	20
Nayarit	-	17	25	22	1 866	3 809	1	31	33
Nuevo León	2	134	414	97	7 918	20 313	-	63	90
Oaxaca	2	256	231	73	6 388	9 528	-	16	15
Puebla	16	446	252	90	8 533	9 875	1	46	8
Querétaro	5	159	288	59	3 422	6 553	1	9	20
Quintana Roo	1	44	51	28	2 963	7 949	-	31	37
San Luis Potosí	3	166	323	64	4 288	7 443	-	17	17
Sinaloa	-	22	39	62	3 881	9 735	-	31	54
Sonora	-	48	87	42	5 342	7 545	-	12	39
Tabasco	2	24	24	28	2 210	5 614	1	24	26
Tamaulipas	-	11	32	75	7 754	13 991	-	37	20
Tlaxcala	3	362	135	23	2 162	2 682	-	37	3
Veracruz	2	62	130	125	10 507	17 155	13	253	134
Yucatán	1	70	93	30	4 921	11 642	-	51	54
Zacatecas	6	340	758	30	2 570	3 870	-	23	18
TOTAL	119	8 454	11 870	2 033	177 218	331 303	26	1 581	1 829

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Proceso: DCE.

CUADRO 10. Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 37; Conjuntivitis hemorrágica epidémica hasta la 39 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis aguda tipo A cit-10ª Rev. B15			Hepatitis tipo C cit-10ª Rev. B17.1, B18.2			Toxoplasmosis cit-10ª Rev. B58			Conjuntivitis hemorrágica epidémica cit-10ª Rev. B30.3		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	8	151	255	-	4	3	-	1	1	-	3	-
Baja California	10	325	502	2	143	108	-	1	1	-	-	-
Baja California Sur	8	165	171	-	3	1	-	-	-	-	-	-
Campeche	1	70	52	-	-	1	-	2	-	-	1	-
Coahuila	11	203	217	1	32	16	-	-	-	-	4	-
Colima	-	36	100	-	5	8	-	-	-	-	-	1
Chiapas	8	120	43	-	3	-	-	17	12	-	11	3
Chihuahua	6	243	340	1	71	61	-	-	1	-	-	-
Distrito Federal	37	1 692	1 674	-	99	108	-	-	1	-	-	-
Durango	14	334	153	1	41	5	-	2	-	-	-	-
Guanajuato	7	422	986	-	8	5	-	2	-	-	-	1
Guerrero	2	114	303	-	3	7	-	4	3	-	1	18
Hidalgo	14	538	375	-	10	16	-	-	-	-	-	2
Jalisco	46	846	1 258	-	68	62	-	19	32	-	4	-
México	43	1 261	1 323	4	73	83	-	3	5	-	11	-
Michoacán	7	341	362	-	8	16	-	9	4	-	-	-
Morelos	16	311	272	-	6	6	-	3	-	-	-	1
Nayarit	10	253	380	-	7	3	-	2	4	-	-	-
Nuevo León	18	370	404	-	16	38	-	3	3	-	4	2
Oaxaca	16	446	383	2	5	8	-	5	1	-	-	1
Puebla	13	237	496	4	44	39	-	1	-	-	2	2
Querétaro	22	545	310	2	10	1	-	-	1	-	-	1
Quintana Roo	1	25	25	-	2	2	-	4	3	-	-	-
San Luis Potosí	27	611	512	-	3	6	-	3	1	-	-	-
Sinaloa	13	468	698	6	22	26	-	7	8	-	6	2
Sonora	20	443	556	-	80	58	-	-	-	-	-	-
Tabasco	6	166	141	-	4	-	-	3	5	-	-	1
Tamaulipas	23	558	452	-	7	11	-	4	2	-	4	7
Tlaxcala	1	121	97	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Veracruz	16	440	490	-	13	12	1	12	18	-	-	1
Yucatán	21	446	538	-	14	18	1	3	1	-	-	-
Zacatecas	2	107	247	-	-	2	-	-	-	-	-	-
TOTAL	447	12 408	14 115	23	806	731	2	110	107	-	51	43

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 10.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Transmisibles* hasta la semana epidemiológica 37; SIDA, Meningitis y PFA hasta la 39 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección asintomática por VIH cic-10ª Rev. Z21			SIDA* cic-10ª Rev. B20-B24		Meningitis cic-10ª Rev. G00-G03 excepto A17.0, A39.0			Parálisis flácida aguda cic-10ª Rev. S/C		
	2001		2000	2001		2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	15	6	4	19	-	3	1	-	3	11
Baja California	3	84	76	-	-	-	31	26	3	13	21
Baja California Sur	-	17	16	1	12	-	8	8	-	5	2
Campeche	-	24	18	-	8	-	1	3	-	2	2
Coahuila	1	17	29	-	26	-	10	6	-	9	5
Colima	-	10	14	-	20	-	-	4	-	2	1
Chiapas	-	116	56	-	-	-	31	6	-	9	4
Chihuahua	6	67	64	1	47	-	11	18	-	8	10
Distrito Federal	4	316	419	1	1	-	40	33	1	16	23
Durango	-	34	11	-	8	-	12	3	-	6	6
Guanajuato	-	44	53	1	26	-	24	33	3	18	17
Guerrero	7	63	131	-	30	-	14	25	-	6	3
Hidalgo	-	19	12	5	24	-	16	19	-	7	3
Jalisco	-	196	127	-	27	-	35	35	2	13	19
México	11	162	298	-	11	-	51	77	2	32	36
Michoacán	2	85	66	6	32	-	8	12	3	8	13
Morelos	1	26	24	-	31	-	6	5	-	6	3
Nayarit	-	24	22	-	5	-	10	6	1	7	4
Nuevo León	-	84	90	-	18	-	106	111	-	20	8
Oaxaca	3	106	93	31	37	-	18	9	-	5	13
Puebla	4	77	119	3	57	-	7	6	-	9	15
Querétaro	1	20	23	-	-	-	5	6	-	5	8
Quintana Roo	-	52	45	-	-	-	1	-	-	3	3
San Luis Potosí	-	15	13	7	13	-	15	11	-	3	7
Sinaloa	-	77	52	-	-	-	46	28	-	6	12
Sonora	-	31	27	-	18	-	21	46	2	19	9
Tabasco	1	27	52	-	10	-	1	10	1	4	7
Tamaulipas	1	86	72	-	25	-	42	32	-	10	6
Tlaxcala	-	16	6	2	20	-	4	3	-	4	3
Veracruz	1	200	252	9	106	-	25	32	1	16	31
Yucatán	2	112	72	6	24	-	-	1	-	1	3
Zacatecas	-	27	29	-	3	-	-	2	-	4	6
TOTAL	48	2 249	2 387	77	658	-	602	617	19	279	314

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

* El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2001.

CUADRO 11. Casos por entidad federativa de Enfermedades no Trasmisibles
hasta la semana epidemiológica 37 del 2001


ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre reumática aguda cic-10ª Rev. 100-102			Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo, parto y puerperio cic-10ª Rev. O10-O16 excepto O12			Intoxicación por animales venenosos cic-10ª Rev. T63 (excepto T63.2), X20, X21, X23, X27			Intoxicación por veneno de escorpión cic-10ª Rev. T63.2, X22		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	15	12	3	615	255	10	370	467	36	1 362	1 038
Baja California	2	40	43	21	922	733	35	809	743	1	138	87
Baja California Sur	-	4	6	10	332	336	6	360	310	3	112	79
Campeche	-	10	9	2	164	104	7	199	215	2	28	26
Coahuila	-	27	22	45	1 123	1 401	19	544	671	3	72	56
Colima	-	6	-	6	134	149	16	423	488	230	6 214	6 070
Chiapas	1	133	209	14	444	416	13	437	507	3	107	91
Chihuahua	1	94	151	20	590	770	92	1 121	1 353	13	229	273
Distrito Federal	-	49	33	7	1 291	1 376	8	481	630	4	134	147
Durango	2	88	60	-	488	304	20	1 482	679	81	6 032	3 096
Guanajuato	-	26	73	9	615	669	34	2 704	3 494	296	18 799	18 255
Gerrero	-	32	57	4	377	487	25	1 098	1 370	353	14 723	14 867
Hidalgo	-	13	30	20	664	658	21	795	830	9	161	164
Jalisco	1	118	165	3	2 626	3 380	27	3 895	5 473	613	28 548	27 510
México	3	75	135	36	1 245	1 315	36	1 316	1 402	50	2 458	2 474
Michoacán	1	34	40	24	736	931	103	2 428	2 365	561	19 417	19 291
Morelos	-	20	23	6	240	266	93	2 079	1 644	566	23 535	22 753
Nayarit	2	61	111	9	184	209	30	870	871	364	9 070	8 585
Nuevo León	3	75	90	14	1 252	1 368	20	711	1 164	5	157	105
Oaxaca	2	67	50	8	687	804	26	1 052	1 050	68	2 391	2 356
Puebla	3	77	79	28	934	919	42	1 388	1 350	227	9 604	8 545
Querétaro	-	23	6	21	473	400	30	1 137	1 096	106	3 346	3 180
Quintana Roo	1	15	3	19	775	660	5	292	268	-	59	39
San Luis Potosí	-	34	41	9	519	344	29	589	547	3	155	81
Sinaloa	2	34	56	19	948	1 164	104	2 660	3 802	226	4 314	5 067
Sonora	1	29	19	11	612	466	122	3 837	3 217	85	4 527	4 060
Tabasco	-	54	69	18	582	579	5	129	123	-	25	17
Tamaulipas	6	53	42	28	451	568	15	338	388	9	186	168
Tlaxcala	-	13	11	7	494	507	1	342	443	1	70	59
Veracruz	3	102	72	28	939	882	30	887	913	7	170	138
Yucatán	2	16	17	7	453	600	20	373	444	-	23	30
Zacatecas	-	56	34	14	486	472	32	755	826	42	1 915	1 817
TOTAL	36	1 493	1 768	470	22 395	23 492	1 076	35 901	39 143	3 967	158 081	150 524

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DGE.

CUADRO 12. Casos por entidad federativa de *Enfermedades no Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 39; y de Accidentes hasta la 37 del 2001*

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por plaguicidas CIE-10 ^a Rev. T60			Mordeduras CIE-10 ^a Rev. W53-W55		
	2001		2000	2001		2000
	Acumulado	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	32	33	20	801	674
Baja California	-	40	45	48	1 635	1 231
Baja California Sur	-	22	13	16	819	579
Campeche	-	31	39	16	928	754
Coahuila	-	27	33	67	1 600	1 495
Colima	-	5	3	12	546	602
Chiapas	-	140	105	23	869	699
Chihuahua	-	46	61	75	2 832	2 522
Distrito Federal	-	19	43	379	17 246	15 777
Durango	-	11	3	43	4 606	2 389
Guanajuato	-	124	141	125	5 218	4 598
Guerrero	-	34	57	69	3 049	3 294
Hidalgo	-	22	30	114	4 559	4 172
Jalisco	-	343	567	156	6 692	6 984
México	-	65	44	419	13 890	13 598
Michoacán	-	146	133	116	4 315	4 240
Morelos	-	71	52	77	2 290	1 508
Nayarit	-	207	253	16	941	840
Nuevo León	-	86	90	53	2 886	1 940
Oaxaca	-	16	21	62	2 958	2 464
Puebla	-	84	60	260	8 758	9 029
Querétaro	-	51	33	45	1 814	1 679
Quintana Roo	-	51	37	26	1 173	867
San Luis Potosí	-	35	51	64	2 735	2 166
Sinaloa	-	87	109	35	1 219	1 267
Sonora	-	12	6	67	3 247	2 275
Tabasco	-	21	35	37	1 129	668
Tamaulipas	-	13	48	62	2 427	2 392
Tlaxcala	-	-	3	29	1 645	1 485
Veracruz	-	121	153	173	6 345	5 671
Yucatán	-	2	5	31	1 679	1 613
Zacatecas	-	23	6	19	700	734
TOTAL	-	1 987	2 312	2 754	111 551	100 206

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.



3ª. Semana Nacional de Salud 2001

Del 15 al 19 de Octubre

Los objetivos

Mantener la eliminación del sarampión, el control de la rubéola y la parotiditis.

Mantener la eliminación de la Difteria y del tétanos neonatal.

Completar el esquema básico de vacunación en los menores de cinco años, con prioridad en los menores de un año y un año de edad, así como aplicar los refuerzos correspondientes.

Contribuir en la disminución de la mortalidad por enfermedades diarreicas, en menores de cinco años.

Además en áreas de riesgo

Avanzar hacia la eliminación del tétanos neonatal.

Disminuir la deficiencia de vitamina "A" en los lactantes y pre-escolares.

Reducir la carga de parásitos intestinales en los niños y niñas.

Acciones en áreas de riesgo

Aplicación de los toxoides Tetánico-Diftérico (Td) a mujeres de 12 a 45 años especialmente embarazadas, con énfasis en aquellas que radican en municipios en fase de ataque.

Ministración de una megadosis de Vitamina "A"

A los niños y niñas:

De 6 meses a 4 años de edad que acudan a las unidades de salud y puestos de vacunación:

De 6 a 11 meses dos gotas (100,000 U.I.)

De 1 a 4 años cuatro gotas (200,000 U.I.)

Ministración de una dosis de Albendazol

A los niños y niñas de 2 a 14 años de edad:

De 2 a 4 años una dosis de 400 mg (un frasco en suspensión)

De 5 a 14 años una dosis de 400 mg (dos tabletas)

La ministración debe ser supervisada por el personal de salud.

Acciones

Aplicación de las siguientes vacunas

Triple viral (SRP) a todos los alumnos de nuevo ingreso y de sexto grado de primaria.

Doble viral (SR) a todas las mujeres de 12 a 45 años, así como otros grupos de riesgo no vacunados: personal de salud, prestadores de servicios en restaurantes y hoteles, entre otros.

Aplicación de las vacunas (SRP, Sabin, BCG, Pentavalente y DPT) para iniciar o completar el esquema básico de vacunación, con énfasis en las comunidades de los municipios con mayor rezago en coberturas.

Aplicación de una dosis de refuerzo de los toxoides Tetánico-Diftérico (Td) a todos los escolares que se encuentren cursando sexto grado de primaria o con doce años cumplidos que no estén inscritos en las escuelas.

Proporcionar un sobre de "Vida Suero Oral" y la información básica para su uso en el hogar para el tratamiento de las diarreas y prevención de la deshidratación, a todas las madres o responsables de niños y niñas menores de cinco años que sean llevados a los puestos de vacunación o a las unidades de salud del Sistema Nacional de Salud.

Antes de la Semana Nacional de Salud

- Dos semanas previas al desarrollo de la SNS, se analizarán las metas y actividades a realizar.

- Reforzar la capacitación del personal vacunador de las unidades de salud y de contrato, hacer énfasis en la técnica de aplicación y en la identificación física de todas las vacunas y sus diluyentes.

Durante la Semana Nacional de Salud

- Registrar en la Cartilla Nacional de Vacunación y en los formatos del censo nominal, las dosis aplicadas.

- Pesar y medir a los niños y niñas, así como registrar los datos en la Cartilla Nacional de Vacunación.

- Registrar la dosis aplicadas de Td y SR en la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer.

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy

Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica

IMSS

Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo

Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

IMSS-Solidaridad

Dr. Javier Cabral Soto

Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

SECRETARÍA DE MARINA

Contralmirante S.S.N.M.C.Cir. Gral.

Carlos Enrique Gómez Llata y Tavizón

Director General Adjunto de Sanidad Naval

DIF

Lic. Pilar Denegri Piña

Directora de Protección a la Infancia

ISSSTE

Dr. Javier Domínguez del Olmo

*Subdirector de Regulación
de Servicios de Salud*

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

General de Brigada

M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos

Director General de Sanidad Militar

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras

Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

INI

Lic. Atala Pérez Rodríguez

Subdirectora de Bienestar Social

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy

Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C.P. Norberto Launizar,

Dr. Miguel G. Lombera González, Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma,

Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrión Falcón, Dra. Ma. Jesús Hoy Gutiérrez,

Dr. Javier Montiel Perdomo, M. en C. Arturo Revuelta H.

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Ricardo B. Alcalá Oros, Dr. Francisco Javier Arzate López, Dr. Eduardo Barrón López,

Ing. Vicente Cruz Cruz, Dr. Lucio Escalera, Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Norma Luna Guzmán,

Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez,

C.D. María del Carmen Ojeda Luna, Dra. Ma. Patricia Osnaya Vázquez, Biól. José Cruz Rodríguez Martínez

Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo

COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Documentación y Directorio: Ma. Elena Escobedo López

**Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,
comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53**

Lada sin costo 01 (800) 00 448 00

E-mail: chector@epi.org.mx

Este boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares