

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 26

Volumen 17

Semana 26

Del 25 de junio al 1 de julio del 2000

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 4 • Casos por entidad federativa: prevenibles por vacunación pág. 5 • Enfermedades respiratorias pág. 7 • Enfermedades diarreicas pág. 8 • SIDA pág. 8 • Enfermedades trasmittidas por vector pág. 9 • Información gráfica seleccionada pág. 10 • Casos nuevos acumulados de otras enfermedades de notificación semanal pág. 11 • Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles pág. 19 • Reporte mensual pág. 21

EL DESAFÍO DE LA EPIDEMIOLOGÍA**PREDICCIÓN Y POSIBLE PREVENCIÓN****DE LA CARDIOPATÍA CORONARIA [RESUMEN]***

(Primera parte)

Comunicación presentada por Ancel Keys, Director del Laboratorio de Higiene Fisiológica y profesor de Salud Pública de la Universidad de Minnesota, EE.UU., en la Conferencia Anual de Nueva York, en junio de 1953.

Anteriormente se daba por sentado que la arteriosclerosis, y en particular la aterosclerosis, formaba parte esencial del proceso de envejecimiento. Esa creencia provocaba una actitud de frustración y una lamentable falta de interés por la investigación. Sin embargo, se ha ido aclarando que la edad por sí sola no trae consigo los depósitos de colesterol en las arterias, que constituyen hoy en día la causa básica que origina más defunciones en los EE.UU., que cualquier otro tipo de enfermedad.

La aterosclerosis es un trastorno de desarrollo progresivo y parece muy probable que la aparición definitiva de la cardiopatía coronaria clínica represente el efecto acumulado de uno o varios factores que actúan durante un periodo de años. La edad, por sí misma, no es desde luego la causa, como lo demuestran las grandes diferencias entre individuos de la misma edad, a pesar de una progresión promedio con la edad. Es probable que haya muchos factores involucrados en el desarrollo de la aterosclerosis y la aparición clínica de la cardiopatía coronaria, pero no cabe duda de que la concentración, a través del tiempo, de colesterol, lípidos relacionados con él y lipoproteínas en el suero sanguíneo constituyen un factor importante. Aún no se ha identificado ninguna otra influencia etiológica de importancia comparable.

En este punto, sin embargo, comienza la controversia sobre qué sustancias particulares en la sangre son más significativas a este respecto. Está claro que el colesterol total, el colesterol libre, los fosfolípidos, las betalipoproteínas y las lipoproteínas de varios tamaños y densidades, tal como se puedan separar por ultracentrifugación, están íntimamente relacionados y ninguno, por sí solo, proporciona una base segura para predecir el proceso de la enfermedad en el individuo.

Son comprensibles las razones para darle un lugar destacado al colesterol total en sangre en cualquier consideración de los aspectos de salud pública relacionados con este tema. Como un elemento para distinguir entre los enfermos de cardiopatía coronaria y los individuos sanos, la medición del colesterol total tiene un valor similar al de algunas otras medidas, como por ejemplo, el fraccionamiento de lipoproteínas y la ultracentrifugación; pero

tiene una considerable ventaja práctica porque es relativamente simple, es mucho más adecuada para aplicaciones a gran escala y se conoce mejor. Además, no hay que olvidar que el colesterol por sí mismo es el valor principal en las lesiones de las arterias coronarias. Este colesterol proviene de la sangre.

El nivel de colesterol en la sangre puede estar influenciado por la dieta, tanto en el hombre como en algunas especies animales. La confusión ha surgido al confiar demasiado en los experimentos con especies de animales que difieren del hombre en cuanto al metabolismo del colesterol. Al añadir cantidades iguales de colesterol en la dieta, se producen resultados muy diferentes en varias especies estudiadas hasta ahora; el conejo y el pollo están en un extremo, mientras que el hombre, el perro y probablemente el mono están en el extremo opuesto. La aterosclerosis se puede producir fácilmente en el conejo y en el pollo dándoles una dieta a la cual se le haya añadido grandes cantidades de colesterol, mientras que el darle colesterol al hombre o al mono tiene muy poco efecto en la sangre, aún cuando se le suministre en dosis muy elevadas.

La dieta enriquecida con colesterol que por lo general se utiliza para producir hipercolesterolemia y aterosclerosis subsiguiente en el conejo, contiene de 1 a 5% de colesterol añadido. Una dieta de 2% de colesterol para el conejo, que es lo que comúnmente se utiliza, corresponde a 15g de colesterol en una dieta de tres mil calorías para el hombre. Esa cantidad es muchísimo más elevada que el contenido en cualquier dieta humana natural, siendo el límite superior de ésta 1g en tres mil calorías, aproximadamente. Inclusive con concentrados de alimentos que de forma natural tienen un alto contenido de colesterol, es difícil establecer una dieta regular que aporte, de manera experimental, más de 2g de colesterol a la dieta diaria. Puede deducirse que el contenido de colesterol en la dieta no es importante para el hombre por el hecho de que la producción biliar de colesterol por el hígado es entre 10 y 20 veces mayor que la cantidad diaria de colesterol en cualquier dieta de alimentos naturales. Investigaciones dietéticas cuidadosamente repetidas en un gran número de personas a las que se les midió el colesterol en sangre, fracasaron cada vez que se intentó descubrir una relación entre el colesterol en la dieta y en el suero. Tanto en niños como en adultos se observa esta falta de relación entre el contenido del suero y el suministro exógeno, pero esto no significa que la dieta no sea importante en relación con el colesterol en la sangre. Experimentos controlados en el hombre muestran que el colesterol en suero cambia en relación directa con un cambio en la cantidad total de grasa en la dieta. Tanto las grasas animales como las vegetales causan este efecto, y la adición o eliminación del colesterol en la dieta no cambia el resultado. Sin embargo, el nivel de colesterol en la sangre puede disminuir si la dieta está compuesta por grasa pura y está libre de hidratos de carbono; este experimento no parece tener relevancia en situaciones naturales.

Siendo este el caso en cuanto a experimentos controlados de sólo unos cuantos meses de duración, es importante investigar cuál sería la situación cuando hay diferencias en la cantidad de grasa de la dieta durante toda la vida. Además, los experimentos controlados se habían estado limitando a individuos que siempre se habían alimentado con dietas de contenido relativamente alto en grasas.

El hecho es que casi todos los habitantes de EE.UU., consumían (y reportes actuales aclaran que continúan consumiendo) una dieta relativamente alta en grasas. Hace 40 años la media de las calorías procedentes de grasas era superior a 30% de las totales, y hasta el momento de presentar este trabajo, las materias grasas procedentes de los alimentos vendidos al por menor en ese país proporcionaban, en promedio, más de 40% de las calorías totales.

Al parecer ningún otro país igualaba ese nivel de consumo de grasas; los países con valores más próximos, de 38 a 39% de calorías procedentes de grasas, eran Australia, Nueva Zelanda y Canadá. En el Reino Unido, los Países Bajos y en los países escandinavos entre 30 y 35% del total de calorías procedían de grasas. Un consumo mucho menor de grasas era característico de Italia, Portugal y España donde, en promedio, el consumo total de grasas suponía sólo de 19 a 23% del total de calorías. En zonas de América Latina se encontraron valores aún más bajos, mientras que el porcentaje menor del total de calorías procedentes de grasas, 10% o menos, se encontraba en Asia y África.

Resumen elaborado por:

C.D. María del Carmen Ojeda Luna
Dirección General de Epidemiología/ssa

Reproducido con el permiso de la Organización Panamericana de la Salud (oas). La oas no se hace responsable de la exactitud de estos resúmenes. Para obtener información acerca de cómo adquirir la publicación *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* y otras publicaciones disponibles de la oas, debe dirigirse a PAHO Sales and Distribution Center, Fax: (301) 206-9789, Correo electrónico: paho@pmds.com. Internet: <http://publications.paho.org>

* Keys A. Predicción y posible prevención de la cardiopatía coronaria. Parte III, Investigación etiológica. En Publicación científica No. 505, *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* (pp. 330-337). Organización Panamericana de la Salud. Washington D. C., EUA, 1988.

NOTA: Los puntos de vista que se expresan en este resumen no reflejan necesariamente la postura de la ssa y son responsabilidad exclusiva del autor original.

País	Consumo de grasas (%)*	Consumo de proteínas (%)*	Consumo de carbohidratos (%)*	Consumo de fibra (%)*	Consumo de sodio (g/día)	Consumo de colesterol (mg/día)	Consumo de fibra (g/día)	Consumo de sodio (g/día)	Consumo de colesterol (mg/día)
Australia	38	15	57	10	10	300	15	10	300
Nueva Zelanda	39	15	56	10	10	300	15	10	300
Canadá	38	15	56	10	10	300	15	10	300
Reino Unido	30	15	65	10	10	300	15	10	300
Países Bajos	30	15	65	10	10	300	15	10	300
Escandinavia	35	15	50	10	10	300	15	10	300
Italia	23	15	70	10	10	300	15	10	300
Portugal	23	15	70	10	10	300	15	10	300
España	23	15	70	10	10	300	15	10	300
América Latina	19	15	70	10	10	300	15	10	300
Asia y África	10	15	70	10	10	300	15	10	300

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través de los siguientes web:
<http://www.epi.org.mx> o <http://www.ssa.gob.mx/>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 26 del 2000

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2000			SEMANA 1999	
Cólera	A00	-	1	16	-	4
Parálisis flácida aguda		25	149	8	1	124
• Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		106	549	22	17	847
• Sarampión	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoidé		3	108	3	1	73
• Tos ferina	A37	-	24	2	-	20
Tétanos neonatal	A33	-	4	-	-	5
Tétanos	A34, A35	6	51	2	4	42
Rabia ^b	A82	-	-	-	-	1
• Por perro		-	-	-	-	-
• Quiróptero y otros		-	2	-	1	4
Dengue hemorrágico	A91, A92.0	-	-	1	-	6
• Confirmados		-	-	-	-	-
• En estudio		2	6	n.d.	1	13
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	-	-	-	2

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

^b La mediana se generó con información de los últimos 4 años.

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA		ACUMULADO	
		2000	2000	2000	2000
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24	39		295	

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 24 del 2000

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2000			SEMANA 1999	
Enfermedades diarreicas	A01-A09	132 178	2 498 067	148 618	150 969	3 223 533
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	332 286	11 121 575	341 260	391 605	14 914 182
Hepatitis virales	B15-B17, B19	320	7 524	349	363	8 815
Dengue	A90	44	499	124	180	1 018
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	81	994	128	132	1 859
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	267	7 066	366	393	8 214
Tuberculosis meníngea	A17.0	2	33	2	4	58

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

Simbología:	(-) : no se presentaron casos en la semana. n.d. : información no disponible. n.e. : información no enviada por la entidad federativa.
-------------	--

CUADRO 3. Casos nuevos por entidad federativa de Parálisis Flácida Aguda, Sarampión y Tos Ferina hasta la semana 26 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	PARÁLISIS FLÁCIDA			SARAMPIÓN			TOS FERINA		
	AGUDA		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. B05		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. A37		ACUMULADO
	2000	1999		SEMANAL	2000		SEMANAL	2000	
	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	1	6	1	-	-	-	-	1	-
Baja California	-	3	3	-	-	-	-	-	1
Baja California Sur	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	3	2	-	-	-	-	2	3
Chihuahua	-	2	5	-	-	-	-	2	1
Distrito Federal	3	18	11	-	-	-	-	3	4
Durango	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	4	1	-	-	-	-	-	1
Guerrero	-	2	5	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	2	5	-	-	-	-	-	-
Jalisco	4	11	8	-	-	-	-	1	-
México	6	21	16	-	-	-	-	7	-
Michoacán	2	5	5	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	1	4	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	3	3	-	-	-	-	1	-
Nuevo León	-	3	4	-	-	-	-	2	-
Oaxaca	-	6	6	-	-	-	-	-	-
Puebla	1	9	5	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	1	5	-	-	-	-	-	1
Quintana Roo	-	-	1	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	6	5	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	6	9	-	-	-	-	-	1	-
Sonora	-	3	5	-	-	-	-	3	4
Tabasco	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	3	2	-	-	-	-	1	3
Tlaxcala	1	2	1	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	12	9	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	1	2	-	-	-	-	-	1
Zacatecas	1	2	3	-	-	-	-	-	1
TOTAL	25	149	124	-	-	-	-	24	20

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 4. Casos nuevos por entidad federativa de Tétanos y Tétanos Neonatal hasta la semana 26 y Tuberculosis Meníngea hasta la semana 24 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	TETANOS			TETANOS NEONATAL			TUBERCULOSIS MENÍNGEA		
	CIE-10 ^a REV. A34, A35		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. A33		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. A17.0		ACUMULADO
	2000	1999		SEMANAL	2000		SEMANAL	2000	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	1	-	-	1	-	-	-	2
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	-	-	-	-	-	1	3
Chiapas	-	5	3	-	-	1	-	1	3
Chihuahua	-	1	2	-	-	-	-	4	3
Distrito Federal	-	1	-	-	-	-	-	2	6
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	5	-	-	-	-	2	1
Guerrero	2	6	5	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	1	2	-	-	-	-	-	1
Jalisco	-	2	2	-	-	-	-	1	7
México	-	1	-	-	-	-	-	2	8
Michoacán	-	2	5	-	-	1	-	-	-
Morelos	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Nayarit	-	1	2	-	-	-	-	-	3
Nuevo León	-	-	-	-	-	1	-	4	3
Oaxaca	-	4	-	-	-	-	-	-	5
Puebla	2	2	-	-	-	-	-	-	1
Querétaro	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	3	1	-	-	2	-	-	4
Sinaloa	-	1	-	-	1	-	-	1	3
Sonora	-	2	-	-	-	-	-	1	-
Tabasco	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	3	2	-	-	-	-	-	2
Tlaxcala	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Veracruz	2	10	7	-	1	-	1	13	1
Yucatán	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL	6	51	42	-	4	5	2	33	58

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 5. Casos nuevos por entidad federativa de TB del Aparato Respiratorio, Infec. Resp. Agudas y Neumonías y Bronconeumonías hasta la semana 24 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CIE-10 ^a REV. A15-A16			INF. RESPIRATORIAS AGUDAS CIE-10 ^a REV. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			NEUMONÍAS Y BRONCONEUMONÍAS CIE-10 ^a REV. J12-J18, EXCEPTO J18.2		
	2000		1999*	2000		1999*	2000		1999*
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	45	50	1 212	146 140	184 256	18	1 123	1 465
Baja California	20	417	409	8 601	267 797	283 832	63	2 989	3 856
Baja California Sur	3	42	33	1 581	97 402	107 975	14	877	921
Campeche	2	39	49	6 824	132 169	117 055	14	534	524
Coahuila	8	189	227	18 632	515 161	546 364	64	3 080	3 794
Colima	1	31	69	3 042	92 171	106 703	20	629	738
Chiapas	22	482	710	7 886	222 310	285 940	59	1 973	2 932
Chihuahua	8	261	303	9 308	393 265	563 611	77	4 596	6 715
Distrito Federal	8	187	331	24 953	602 651	1 538 349	52	3 195	9 030
Durango	2	90	166	6 130	218 062	286 018	33	1 982	3 620
Guanajuato	4	76	134	9 151	275 488	758 154	29	1 751	6 165
Guerrero	22	611	506	7 141	296 162	368 122	88	3 641	4 867
Hidalgo	3	124	203	10 638	417 419	394 937	30	2 491	2 835
Jalisco	4	212	401	7 524	245 103	1 017 583	68	3 721	11 675
México ^b	12	322	345	36 754	1 342 446	1 606 608	74	3 747	4 797
Michoacán	8	221	221	17 652	703 502	608 565	96	3 027	3 517
Morelos	8	100	112	6 152	248 542	281 890	26	1 767	1 784
Nayarit	2	116	114	3 761	152 793	170 256	22	1 046	1 606
Nuevo León	21	531	581	18 579	629 850	749 023	112	6 243	8 051
Oaxaca	10	312	394	5 578	187 386	333 668	38	1 870	3 140
Puebla	12	236	231	11 579	519 565	529 889	78	3 757	4 103
Querétaro	3	80	41	6 077	251 033	250 841	43	2 295	2 557
Quintana Roo	2	51	65	7 014	147 912	142 830	24	994	1 715
San Luis Potosí	4	86	140	7 894	257 613	356 902	47	2 607	3 865
Sinaloa	16	250	355	12 207	358 546	608 827	83	2 709	4 767
Sonora	5	205	242	3 656	290 094	414 083	24	5 314	6 932
Tabasco	7	152	231	9 869	200 275	226 984	26	1 386	2 271
Tamaulipas ^c	12	555	423	11 196	377 575	493 442	89	4 119	4 063
Tlaxcala	-	14	21	4 313	163 723	167 797	16	1 041	989
Veracruz	35	920	1 007	25 749	782 457	751 236	149	4 570	3 721
Yucatán	1	86	75	15 586	419 938	438 558	71	1 619	1 683
Zacatecas	2	23	25	6 047	167 025	223 884	53	1 829	2 858
TOTAL	267	7 066	8 214	332 286	11 121 575	14 914 182	1 700	82 522	121 556

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar. Procesó: DGE.*

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^c Actualizaron su base de datos.

CUADRO 6. Casos nuevos por entidad federativa de Enf. Diarreicas Agudas hasta la semana 24; Córera y SIDA hasta la semana 26 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	ENF. DIARREICAS AGUDAS			CÓLERA			SIDA&		
	CIE-10 ^a REV. A01-A09		ACUMULADO ^b	CIE-10 ^a REV. A00		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. B20-B24		
	2000	1999 ^c		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
	SEMANAL	ACUMULADO ^d	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	
Aguascalientes	449	24 474	29 667	-	-	-	-	-	7
Baja California	3 413	61 683	46 613	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	530	19 657	18 811	-	-	-	-	-	1
Campeche	1 501	33 341	30 152	-	-	-	-	-	3
Coahuila	7 188	106 007	100 033	-	-	-	1	-	9
Colima	1 017	17 024	18 023	-	-	-	-	-	-
Chiapas	6 325	101 985	144 702	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	3 851	78 333	94 558	-	-	-	-	-	18
Distrito Federal	8 200	118 499	325 873	-	-	-	5	-	19
Durango	2 220	40 301	54 452	-	-	-	-	-	3
Guanajuato	3 054	41 664	137 714	-	-	-	2	-	18
Guerrero	5 363	94 270	118 473	-	-	-	2	-	13
Hidalgo	3 405	70 640	71 510	-	-	3	2	-	7
Jalisco	2 480	38 076	179 180	-	-	-	-	-	7
México	13 942	268 159	325 993	-	-	-	-	-	1
Michoacán	7 356	135 488	120 883	-	-	-	1	-	18
Morelos	4 403	59 618	74 270	-	-	1	-	-	24
Nayarit	2 010	41 835	44 402	-	-	-	-	-	8
Nuevo León	5 734	126 735	137 873	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	4 757	63 082	107 630	-	-	-	-	-	8
Puebla	6 580	135 716	134 129	-	-	-	2	-	30
Querétaro	2 337	43 633	45 450	-	-	-	6	-	6
Quintana Roo	1 281	33 374	37 508	-	-	-	-	-	1
San Luis Potosí	2 874	54 495	67 998	-	-	-	2	-	3
Sinaloa	4 094	84 989	114 718	-	-	-	2	-	10
Sonora	1 494	53 468	58 907	-	-	-	-	-	6
Tabasco	2 914	58 884	94 835	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	3 874	119 058	111 532	-	-	-	12	-	17
Tlaxcala	1 458	28 257	31 558	-	1	-	-	-	3
Veracruz	11 335	202 227	182 286	-	-	-	2	-	46
Yucatán	4 650	111 298	101 389	-	-	-	-	-	4
Zacatecas	2 089	31 797	62 411	-	-	-	-	-	5
TOTAL	132 178	2 498 067	3 223 533	-	1	4	39	295	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

^a El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2000.

^b Información de la misma semana al cierre oficial.

^c Estado de México y Tamaulipas actualizaron su base de datos.

^d Estado de México y Tamaulipas actualizan su base de datos.

CUADRO 7. Casos nuevos por entidad federativa de Paludismo por P. vivax y Dengue hasta la semana 24; Paludismo por P. falciparum y Dengue Hemorrágico hasta la semana 26 del 2000


ENTIDAD FEDERATIVA	PALUDISMO P. VIVAX CIE-10 ^a REV. B51			PALUDISMO P. FALCIPARUM CIE-10 ^a REV. B50			DENGUE CIE-10 ^a REV. A90			DENGUE HEMORRÁGICO CIE-10 ^a REV. A91, A92.0					
	2000		1999	2000		1999	2000		1999 ^b	EN ESTUDIO 2000		CONFIRMADOS 2000		1999	
	SEMANAL	ACUM. ^c	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California Sur	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
Campeche	-	9	9	-	-	-	3	40	-	-	-	-	-	-	
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	
Colima	-	-	-	-	-	-	-	10	15	-	-	-	-	-	
Chiapas	26	356	392	-	-	-	1	39	61	1	-	-	-	-	
Chihuahua	6	26	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Durango	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guerrero	8	36	80	-	-	-	1	31	7	-	-	-	-	-	
Hidalgo	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
Jalisco	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Méjico	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Michoacán	1	44	65	-	-	-	3	13	2	-	-	-	-	-	
Morelos	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	4	17	-	-	-	-	-	
Nayarit	3	27	31	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
Nuevo León	n.e.	-	1	n.e.	-	-	6	20	219	4	-	-	-	-	
Oaxaca	9	281	986	-	-	-	3	15	75	-	-	-	-	-	
Puebla	n.e.	1	-	n.e.	-	-	-	1	19	-	-	-	-	-	
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quintana Roo	6	32	50	-	-	-	1	2	9	-	-	-	-	-	
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	
Sinaloa	16	83	97	-	-	-	2	10	11	-	-	-	-	-	
Sonora	n.e.	2	-	n.e.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Tabasco	5	75	95	-	-	1	7	77	138	-	-	-	-	-	
Tamaulipas	n.e.	-	-	n.e.	-	-	1	96	71	-	-	-	-	4	
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veracruz	-	7	22	-	-	1	16	93	328	1	-	-	-	2	
Yucatán	-	4	2	-	-	-	-	2	37	-	-	-	-	-	
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	81	994	1 859	-	-	2	44	499	1 018	6	-	-	-	6	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^c Se registran 51 casos extemporáneos de Chiapas.

Incidencia de ascariasis en México, 1995 y 1996



FUENTE: SS-EPI-1-95, Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/DGE/SSA.

* Tasa por 100 000 habitantes.

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 24 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea CIE-10 ^a REV. A01.0		Paratifoidea y otras salmonelosis CIE-10 ^a REV. A01.1-A02		Shigelosis CIE-10 ^a REV. A03		Intoxicación alimentaria bacteriana CIE-10 ^a REV. A05		Amebiasis intestinal CIE-10 ^a REV. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso hepático amebiano CIE-10 ^a REV. A06.4	
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000
Aguascalientes	5	11	251	617	33	10	58	159	3 055	4 588	30	9
Baja California	131	41	850	1 272	61	14	415	766	4 036	3 503	48	19
Baja California Sur	7	18	32	64	27	6	290	364	3 665	3 993	14	4
Campeche	31	36	89	388	394	270	50	19	9 404	8 956	114	10
Coahuila	307	402	5 995	7 082	224	119	690	585	8 322	8 510	92	48
Colima	2	3	22	382	25	32	-	1	3 852	4 578	34	43
Chiapas	106	240	2 650	10 621	2 346	3 181	320	909	40 718	59 425	166	274
Chihuahua	242	256	2 453	3 295	149	151	523	1 048	5 244	6 222	81	45
Distrito Federal	18	71	599	3 745	39	129	160	536	13 487	32 037	18	17
Durango	86	64	249	1 794	309	226	49	28	7 881	9 394	65	38
Guanajuato	93	286	92	3 462	348	435	10	44	8 715	21 983	244	678
Guerrero	264	213	610	1 820	2 179	2 497	364	1 306	35 477	47 866	199	66
Hidalgo	59	38	35	1 148	428	494	33	35	24 236	26 201	163	64
Jalisco	167	159	206	3 510	388	450	432	1 245	11 218	29 715	102	259
México ^b	60	73	1 325	2 541	930	1 139	66	367	49 227	66 731	89	77
Michoacán	43	142	3 464	4 254	362	427	29	64	29 421	29 626	107	99
Morelos	49	24	363	1 368	253	462	19	390	14 021	21 155	86	30
Nayarit	40	42	374	956	204	171	477	932	14 683	16 232	54	36
Nuevo León	299	335	2 381	3 060	126	197	5 206	5 732	13 133	16 090	97	98
Oaxaca	49	106	183	1 147	1 327	2 422	134	446	24 062	45 535	73	83
Puebla	46	51	1 496	2 360	819	1 227	61	60	29 879	33 110	427	192
Querétaro	92	71	570	525	178	277	633	969	8 836	10 348	46	42
Quintana Roo	42	48	652	1 293	110	108	6	2	5 979	7 494	5	1
San Luis Potosí	45	51	528	1 091	107	128	15	59	11 610	14 611	115	71
Sinaloa	337	469	1 400	3 817	353	282	541	1 852	18 742	26 789	294	160
Sonora	3	3	757	1 353	225	115	13	45	4 402	5 986	41	81
Tabasco	87	149	813	7 312	1 386	1 594	25	90	24 626	37 631	10	14
Tamaulipas ^b	349	293	3 921	5 564	238	163	1 021	1 083	8 800	8 164	127	68
Tlaxcala	8	19	31	436	406	376	37	28	8 584	7 527	31	6
Veracruz	294	276	4 088	6 567	1 063	753	985	1 028	58 525	58 098	303	268
Yucatán	18	3	584	712	248	215	14	9	29 181	28 535	160	38
Zacatecas	100	103	84	851	239	277	49	29	8 144	17 728	66	53
TOTAL	3 479	4 096	37 147	84 407	15 524	18 347	12 725	20 230	541 165	718 361	3 501	2 991

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^b Actualizaron su base de datos.

CUADRO 8.1 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 24 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis CIE-10 ^a REV. A07.1		Oxiuriasis CIE-10 ^a REV. B80		Ascariasis CIE-10 ^a REV. B77		Teniasis CIE-10 ^a REV. B68		Otras helmintiasis CIE-10 ^a REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Otras debidas a protozoarios CIE-10 ^a REV. A07.0, A07.2-A07.9		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes	127	165	187	211	106	171	1	4	1 497	2 261	310	193	
Baja California	410	314	378	288	277	159	5	11	4 830	5 008	767	362	
Baja California Sur	401	499	424	439	113	78	1	-	2 539	2 526	217	87	
Campeche	892	860	410	372	3 411	4 047	15	27	4 120	4 293	908	1 414	
Coahuila	277	308	732	671	919	491	68	5	3 133	3 061	619	267	
Colima	158	158	592	658	1 366	1 480	-	1	2 804	3 468	204	75	
Chiapas	1 577	1 819	4 192	4 991	14 006	19 778	31	226	11 063	18 555	2 762	3 650	
Chihuahua	430	389	545	856	557	743	17	46	3 176	4 511	705	366	
Distrito Federal	1 755	3 031	652	959	2 885	5 234	6	46	8 569	32 576	1 798	9 435	
Durango	148	157	758	779	1 013	1 014	4	90	500	900	182	165	
Guanajuato	420	736	1 693	2 264	1 183	1 661	22	111	1 245	12 173	1 458	924	
Guerrero	1 236	1 220	2 725	3 830	17 706	26 830	15	14	5 037	8 929	3 483	3 132	
Hidalgo	389	398	841	1 083	5 058	6 718	4	17	3 796	4 271	1 294	665	
Jalisco	667	898	3 063	3 437	2 531	4 161	28	105	4 067	15 862	1 244	1 334	
México ^a	1 851	1 892	1 016	1 529	5 298	7 405	20	57	41 322	57 207	6 171	4 864	
Michoacán	537	562	2 494	3 013	4 936	5 860	63	104	8 175	6 850	963	1 207	
Morelos	591	903	1 125	2 059	2 808	4 261	2	33	7 216	9 661	773	438	
Nayarit	249	280	2 165	2 386	1 969	2 138	7	20	4 419	4 225	1 148	430	
Nuevo León	1 375	1 059	1 006	1 513	459	566	11	51	6 289	7 763	450	262	
Oaxaca	596	1 002	1 665	2 692	6 075	11 680	17	45	4 482	12 237	1 287	1 348	
Puebla	720	818	2 176	2 607	9 342	11 243	10	152	16 096	16 077	4 509	2 879	
Querétaro	288	291	415	829	1 000	1 516	10	32	4 184	4 643	934	608	
Quintana Roo	649	606	417	629	3 399	4 188	4	30	7 370	7 691	845	2 602	
San Luis Potosí	664	982	1 057	1 353	2 773	3 820	1	28	4 926	6 771	1 597	1 038	
Sinaloa	1 409	1 974	2 837	3 569	1 937	2 522	36	54	11 212	21 959	1 683	942	
Sonora	850	1 077	397	536	242	302	1	3	4 248	7 270	902	617	
Tabasco	1 396	1 458	2 943	3 239	16 436	18 609	34	88	2 558	4 324	4 207	4 249	
Tamaulipas ^a	1 200	1 349	1 689	1 892	3 011	2 505	11	25	12 124	15 133	1 679	1 163	
Tlaxcala	320	227	418	332	1 054	701	-	8	576	5 862	861	168	
Veracruz	2 423	2 395	7 408	5 345	41 576	42 489	116	102	31 517	29 128	7 484	4 384	
Yucatán	1 371	1 094	1 156	1 230	12 808	14 673	19	22	16 776	17 211	3 206	1 866	
Zacatecas	364	289	592	864	765	1 017	4	22	967	1 378	289	6 819	
TOTAL	25 740	29 210	48 168	56 455	167 019	208 060	583	1 579	240 833	353 784	54 939	57 953	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^a Actualizaron su base de datos.

CUADRO 8.2 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 24 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones intestinales debidas a otros organismos y las mal definidas CIE 10 ^a REV. A08-A09		Angina estreptocócica CIE-10 ^a REV. J02.0, J03.0		Otitis media aguda CIE-10 ^a REV. H65.0-H65.1		Rubéola CIE-10 ^a REV. B06		Varicela CIE-10 ^a REV. B01		Escarlatina CIE-10 ^a REV. A38	
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000
Aguascalientes	20 635	23 924	800	1 002	3 873	3 235	82	223	3 297	2 095	230	277
Baja California	55 013	40 341	194	431	6 749	4 957	980	263	7 604	7 557	149	68
Baja California Sur	15 018	13 780	414	552	2 662	2 496	45	41	802	2 571	14	5
Campeche	21 573	18 209	990	703	2 372	1 955	14	408	2 329	918	1	24
Coahuila	89 573	82 760	1 853	1 753	10 329	7 039	462	1 595	8 803	7 517	326	276
Colima	12 761	12 794	197	555	2 359	2 845	4	2	2 793	1 721	8	5
Chiapas	51 506	64 857	7 189	10 465	8 963	10 457	123	131	2 816	1 970	83	73
Chihuahua	68 587	82 831	5 698	5 210	10 458	11 695	323	1 073	9 351	9 242	270	372
Distrito Federal	100 643	276 889	292	838	12 563	21 280	252	1 184	9 127	20 960	516	1 479
Durango	31 397	42 624	3 648	2 821	5 751	5 312	110	60	3 264	3 636	228	244
Guanajuato	30 528	109 844	334	857	7 796	11 269	48	179	3 552	7 083	106	352
Guerrero	50 657	60 419	4 537	3 909	8 965	10 147	189	105	5 259	4 596	156	86
Hidalgo	44 166	42 531	1 623	1 639	10 319	9 540	93	240	4 735	3 263	434	401
Jalisco	23 754	141 869	17 019	16 283	15 314	18 277	86	300	5 314	13 342	185	295
México ³	208 529	248 386	2 484	1 966	16 794	16 260	259	898	17 345	18 206	1 531	1 909
Michoacán	100 669	84 601	4 922	6 921	13 186	11 649	126	200	8 375	4 465	197	171
Morelos	43 549	49 530	2 224	3 784	3 695	4 513	124	144	5 209	2 558	251	172
Nayarit	24 660	25 359	2 537	2 986	4 288	4 064	212	151	3 204	3 287	17	17
Nuevo León	103 765	111 138	3 573	5 008	19 459	17 531	1 854	523	17 174	9 039	311	202
Oaxaca	35 444	55 624	3 564	6 783	6 622	10 721	79	367	4 703	3 748	108	208
Puebla	98 186	93 624	2 926	4 316	8 087	7 451	68	101	7 072	4 450	169	196
Querétaro	32 102	32 361	289	159	4 784	4 114	135	137	5 405	2 990	227	145
Quintana Roo	25 091	25 355	600	869	2 237	2 013	18	552	6 682	2 126	42	44
San Luis Potosí	39 929	50 038	1 421	1 677	7 012	7 812	168	128	4 896	4 851	204	212
Sinaloa	60 524	78 593	11 297	10 065	11 767	14 294	81	284	5 179	7 305	62	32
Sonora	46 316	49 711	1 455	2 195	10 105	11 236	38	762	4 607	6 534	66	79
Tabasco	26 344	42 352	1 298	1 473	8 056	9 001	64	191	2 245	1 254	12	17
Tamaulipas ³	101 850	93 753	2 203	1 213	10 076	8 790	358	364	12 129	5 044	25	18
Tlaxcala	18 010	22 777	931	1 438	4 162	2 771	30	25	1 578	980	95	52
Veracruz	127 365	108 785	4 018	3 984	16 494	15 638	263	978	13 440	6 856	89	64
Yucatán	76 676	68 955	1 545	1 098	5 583	5 187	617	3 883	10 033	4 275	81	64
Zacatecas	22 528	36 315	15 372	15 933	6 557	7 173	59	130	2 213	1 556	463	331
TOTAL	1 807 348	2 290 929	107 447	118 886	267 437	280 722	7 364	15 622	200 535	175 995	6 656	7 890

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

³ Actualizaron su base de datos.

CUADRO 8.3 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 24 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Erisipela CIE-10 ^a REV. A46		Infección gonocócica genitourinaria CIE-10 ^a REV. A54.0-A54.2		Tricomoniasis urogenital CIE-10 ^a REV. A59.0		Candidiasis urogenital CIE-10 ^a REV. B37.3-B37.4		Chanro blando CIE-10 ^a REV. A57		Linfogranuloma venéreo CIE-10 ^a REV. A55		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes	16	40	13	15	696	868	769	650	1	-	2	-	-
Baja California	65	32	27	273	1 063	755	1 999	1 545	26	7	5	3	
Baja California Sur	11	13	27	33	190	271	707	748	1	3	2	1	
Campeche	189	146	30	33	891	1 113	1 574	1 506	3	-	1	2	
Coahuila	112	93	50	118	909	1 317	2 202	2 723	5	4	2	9	
Colima	117	122	20	43	590	621	823	964	6	2	1	-	
Chiapas	194	258	376	772	3 749	5 131	5 867	6 606	62	74	14	26	
Chihuahua	71	62	62	101	1 191	1 249	2 340	2 271	10	6	2	4	
Distrito Federal	228	1 242	34	1 180	1 501	2 378	2 723	4 782	-	7	-	1	
Durango	34	32	11	262	2 572	1 860	2 290	1 972	14	7	-	1	
Guanajuato	99	171	8	95	3 018	3 092	3 351	4 110	7	14	2	-	
Guerrero	215	244	113	452	2 376	2 990	4 041	5 739	10	16	3	3	
Hidalgo	176	124	25	94	2 342	3 543	3 344	4 753	7	12	3	1	
Jalisco	77	278	208	271	2 476	3 175	4 610	7 090	31	13	9	5	
México ^a	585	810	99	163	4 792	5 643	10 478	11 194	7	7	3	3	
Michoacán	195	143	90	410	3 626	4 826	5 807	6 595	8	8	2	20	
Morelos	201	209	28	176	2 236	2 722	4 250	5 675	10	12	4	3	
Nayarit	108	57	131	213	1 435	1 293	2 901	2 598	10	8	4	3	
Nuevo León	1 640	1 576	48	249	1 003	1 504	3 821	4 680	4	19	9	6	
Oaxaca	181	276	150	387	2 771	3 667	3 323	5 414	13	23	7	5	
Puebla	850	887	205	431	3 819	2 836	4 804	3 847	10	12	4	3	
Querétaro	84	94	8	50	1 081	1 285	2 051	1 810	-	1	-	2	
Quintana Roo	261	272	60	131	946	996	1 585	1 406	1	2	1	6	
San Luis Potosí	205	229	85	60	1 253	1 421	2 252	2 634	3	7	1	6	
Sinaloa	133	200	116	122	1 228	1 626	2 947	4 515	4	7	9	3	
Sonora	42	58	181	125	895	1 126	1 683	2 247	3	1	13	3	
Tabasco	133	196	107	319	2 338	3 386	3 950	6 093	14	14	-	6	
Tamaulipas ^a	1 167	1 099	320	264	2 363	2 450	3 659	4 168	27	9	9	7	
Tlaxcala	63	55	18	72	1 576	2 031	1 354	1 627	4	3	1	3	
Veracruz	2 395	2 081	245	362	10 196	9 878	15 018	14 042	24	13	16	18	
Yucatán	537	463	33	52	2 011	1 842	3 954	3 845	7	6	-	3	
Zacatecas	49	24	76	85	1 716	1 487	2 423	2 249	3	-	2	-	
TOTAL	10 433	11 586	3 004	7 413	68 849	78 382	112 900	130 098	335	317	131	156	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^a Actualizaron su base de datos.

CUADRO 8.4 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 24; Rabia hasta la semana 26 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes genital CIE-10 ^a REV. A60.0		Sífilis adquirida CIE-10 ^a REV. A51-A53		Sífilis congénita CIE-10 ^a REV. A50		Brucelosis CIE-10 ^a REV. A23		Cisticercosis CIE-10 ^a REV. B69		Rabia ^b CIE-10 ^a REV. A82		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999
Aguascalientes	25	13	2	10	-	-	13	4	3	6	-	-	-
Baja California	96	64	22	27	-	-	11	3	1	1	-	-	-
Baja California Sur	9	14	8	15	1	1	1	-	-	1	-	-	1
Campeche	22	28	34	21	-	1	5	3	-	-	-	-	-
Coahuila	34	22	15	23	-	-	108	160	13	4	-	-	-
Colima	43	26	6	15	-	-	3	4	6	7	-	-	-
Chiapas	243	264	39	70	1	2	14	63	4	9	-	-	-
Chihuahua	94	93	44	69	3	1	45	74	23	59	-	-	1
Distrito Federal	66	146	15	30	1	-	7	31	3	14	-	-	-
Durango	74	61	3	3	-	-	34	38	2	2	-	-	-
Guanajuato	50	32	7	13	-	-	50	153	11	57	-	-	-
Guerrero	116	118	65	32	2	1	4	5	7	5	-	-	1
Hidalgo	36	34	11	5	1	-	5	5	6	4	-	-	-
Jalisco	112	147	26	30	-	-	7	51	9	73	-	-	-
México ^a	120	99	26	10	-	2	21	22	21	45	-	-	1
Michoacán	82	109	23	8	1	-	39	29	14	16	-	-	-
Morelos	79	138	5	1	-	-	7	6	10	9	-	-	-
Nayarit	91	60	14	13	-	1	9	15	-	1	2	-	-
Nuevo León	88	99	36	44	3	5	109	141	8	16	-	-	-
Oaxaca	164	166	15	25	-	-	4	8	-	2	-	-	1
Puebla	119	81	13	29	2	2	46	72	12	21	-	-	-
Querétaro	11	19	12	4	-	-	25	19	21	10	-	-	-
Quintana Roo	60	63	13	50	-	-	1	-	-	1	-	-	-
San Luis Potosí	47	43	4	4	-	1	29	65	2	-	-	-	-
Sinaloa	52	65	30	41	2	3	55	87	8	8	-	-	-
Sonora	61	35	37	26	1	1	19	50	-	-	-	-	-
Tabasco	83	69	16	59	3	3	12	15	-	-	-	-	-
Tamaulipas ^a	114	79	67	44	-	-	32	32	6	6	-	-	-
Tlaxcala	54	17	5	8	-	-	11	19	4	1	-	-	-
Veracruz	207	124	56	53	1	2	13	22	4	8	-	-	-
Yucatán	87	97	40	30	-	-	33	13	-	-	-	-	-
Zacatecas	49	25	6	5	-	1	33	70	4	23	-	-	-
TOTAL	2 588	2 450	715	817	22	27	805	1 279	202	409	2	5	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

^a Incluye sólo casos confirmados.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^b Actualizaron su base de datos.

CUADRO 8.5 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 24 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas CIE-10 ^a REV. A17.1, A17.8, A17.9, A18, A19		Hepatitis vírica A CIE-10 ^a REV. B15.0-B15.9		Hepatitis vírica B CIE-10 ^a REV. B16.0-B16.9		Otras hepatitis víricas CIE-10 ^a REV. B17.0-B17.8, B19.0-B19.9		Parotiditis CIE-10 ^a REV. B26		Conjuntivitis hemorrágica epidémica CIE-10 ^a REV. B30.3	
	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes	10	6	127	34	3	2	42	1	73	70	-	-
Baja California	67	133	230	132	10	12	36	39	717	832	-	-
Baja California Sur	2	3	126	62	1	1	40	3	66	109	-	-
Campeche	2	3	43	61	2	1	18	11	55	53	-	-
Coahuila	25	35	144	132	12	3	183	6	392	695	6	3
Colima	5	13	34	25	-	-	-	6	189	271	2	-
Chiapas	53	85	46	107	11	6	25	29	171	594	6	1
Chihuahua	27	43	195	161	8	11	53	55	323	640	-	-
Distrito Federal	76	129	612	1 487	13	85	72	146	542	1 700	-	1
Durango	8	11	77	99	1	-	13	8	182	194	-	-
Guanajuato	17	27	141	300	5	7	7	6	342	883	-	-
Guerrero	29	60	167	60	12	7	21	9	428	1 097	15	3
Hidalgo	12	23	176	269	3	6	9	7	354	598	2	1
Jalisco	52	104	181	415	5	42	17	40	502	859	3	7
México ^a	135	144	643	753	34	46	144	53	1 248	1 635	-	-
Michoacán	58	41	207	122	9	14	17	47	376	540	2	-
Morelos	36	50	144	107	-	1	62	3	277	246	1	-
Nayarit	11	16	125	41	2	3	6	3	232	253	-	-
Nuevo León	40	57	195	425	19	16	84	82	1 068	2 212	1	3
Oaxaca	18	51	105	194	1	15	21	18	313	793	4	9
Puebla	28	41	302	286	18	27	45	53	430	364	3	1
Querétaro	26	28	195	82	2	2	39	14	370	266	1	-
Quintana Roo	2	5	21	26	1	3	8	9	113	174	-	-
San Luis Potosí	24	39	196	129	4	7	24	11	246	819	-	-
Sinaloa	29	51	217	222	14	20	40	25	606	951	1	2
Sonora	11	16	249	335	14	31	8	64	182	280	-	-
Tabasco	14	12	66	85	1	5	8	32	97	297	1	-
Tamaulipas ^a	31	39	283	634	19	9	54	51	469	733	9	11
Tlaxcala	3	2	50	169	2	1	4	1	173	166	-	-
Veracruz	54	74	283	385	14	26	118	42	741	1 360	9	1
Yucatán	5	9	353	94	23	32	45	50	204	303	-	1
Zacatecas	8	13	61	14	4	2	-	1	243	210	-	-
TOTAL	918	1 363	5 994	7 447	267	443	1 263	925	11 724	20 197	66	44

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^a Actualizaron su base de datos.

CUADRO 8.6 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 24 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10 ^a REV. B86		Fiebre reumática aguda CIE-10 ^a REV. I00-I02		Seropositivos a VIH CIE-10 ^a REV. Z21		Bocio endémico CIE-10 ^a REV. E01		Asma CIE-10 ^a REV. J45, J46		Intoxicación por plaguicidas CIE-10 ^a REV. T60.0-T60.9		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes	134	221	26	2	2	3	5	5	624	746	10	15	
Baja California	1 997	1 617	26	11	50	42	20	30	4 823	4 908	27	54	
Baja California Sur	170	183	1	1	11	1	2	5	1 063	1 045	4	18	
Campeche	255	252	4	3	11	7	1	5	1 609	1 167	18	22	
Coahuila	975	1 271	17	8	20	19	5	2	3 175	3 674	18	34	
Colima	237	322	3	716	3	6	8	25	908	1 035	3	9	
Chiapas	3 823	5 394	96	273	42	42	17	39	1 678	2 736	93	155	
Chihuahua	940	1 428	93	4 553	12	61	44	140	5 384	5 478	18	44	
Distrito Federal	250	1 196	6	59	80	165	86	64	3 581	10 695	4	78	
Durango	531	659	38	81	8	6	20	31	1 500	1 865	5	47	
Guanajuato	331	1 001	15	10	-	23	15	43	905	3 465	3	79	
Guerrero	2 192	2 722	14	7	43	71	20	69	2 560	3 364	25	94	
Hidalgo	1 745	1 919	15	5	5	20	20	34	1 373	1 171	18	17	
Jalisco	590	1 669	33	42	12	40	30	155	2 921	13 908	86	255	
México ^b	1 746	2 699	105	25	78	121	54	29	3 756	4 840	19	52	
Michoacán	1 222	1 300	21	418	47	54	40	51	4 043	3 490	69	154	
Morelos	509	845	50	8	10	12	5	16	2 108	2 610	30	265	
Nayarit	1 101	1 186	62	12	21	15	12	34	1 192	1 007	128	237	
Nuevo León	1 796	2 252	64	11	40	74	33	297	5 598	5 954	40	89	
Oaxaca	1 120	2 055	30	10	9	39	10	24	841	1 535	5	41	
Puebla	1 274	1 607	42	12	62	69	11	36	1 941	2 134	35	83	
Querétaro	443	551	15	1	5	6	11	16	923	918	18	24	
Quintana Roo	280	479	1	6	29	47	3	5	2 697	2 572	9	38	
San Luis Potosí	707	1 142	12	1	8	32	23	96	1 325	1 622	14	27	
Sinaloa	1 098	1 507	31	32	13	25	93	189	3 323	5 760	49	108	
Sonora	566	784	6	2	10	40	22	38	2 845	3 354	-	13	
Tabasco	550	621	13	3	11	9	14	22	3 993	3 403	7	30	
Tamaulipas ^b	1 969	2 049	31	18	40	61	-	44	7 008	7 353	24	41	
Tlaxcala	266	541	12	1	2	8	2	8	167	316	1	9	
Veracruz	3 942	4 167	61	17	127	157	21	20	8 058	7 612	197	104	
Yucatán	1 287	1 265	14	5	42	36	23	11	7 547	7 767	3	5	
Zacatecas	282	399	14	22	15	4	-	10	539	621	2	6	
TOTAL	34 328	45 303	971	6 375	868	1 315	670	1 593	90 008	118 125	982	2 247	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^b Actualizaron su base de datos.

CUADRO 8.7 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 24; Anencefalia hasta la semana 26 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por ponzoña de animales CIE-10 ^a REV. X20, X21, X23, X27, T63 EXCEPTO T63.2		Intoxicación por picadura de alacrán CIE-10 ^a REV. X22, T63.2		Anencefalia CIE-10 ^a REV. Q00.0		CUMULADO Hasta la semana 24
	Acumulado 2000	1999 ^b	2000	1999 ^b	2000	1999	
Aguascalientes	168	101	730	689	6	8	
Baja California	299	202	38	12	-	8	
Baja California Sur	129	124	35	37	2	2	
Campeche	120	77	20	12	-	-	
Coahuila	403	290	36	37	2	3	
Colima	214	268	3 340	4 362	2	2	
Chiapas	207	262	61	67	3	-	
Chihuahua	471	761	123	108	1	10	
Distrito Federal	151	301	70	46	3	2	
Durango	244	272	1 158	1 701	-	3	
Guanajuato	769	2 535	8 207	10 380	-	28	
Guerrero	435	847	6 524	8 417	4	13	
Hidalgo	425	353	86	91	1	11	
Jalisco	413	3 565	12 299	15 205	-	17	
México ^c	627	716	1 582	1 324	39	71	
Michoacán	1 534	1 573	13 649	11 057	8	-	
Morelos	884	1 239	12 910	16 801	-	12	
Nayarit	439	454	4 263	3 760	-	2	
Nuevo León	604	577	40	48	11	20	
Oaxaca	371	656	1 122	1 644	1	-	
Puebla	691	873	5 052	6 980	76	79	
Querétaro	645	805	2 102	2 199	4	26	
Quintana Roo	170	236	33	44	5	-	
San Luis Potosí	238	333	37	66	13	17	
Sinaloa	1 129	1 466	1 847	2 280	-	3	
Sonora	966	1 188	1 469	1 624	-	-	
Tabasco	20	22	10	11	1	-	
Tamaulipas ^d	203	135	89	61	-	-	
Tlaxcala	140	221	31	11	9	14	
Veracruz	513	415	68	57	-	-	
Yucatán	276	198	20	9	4	5	
Zacatecas	302	404	972	913	-	10	
TOTAL	14 200	21 469	78 023	90 053	195	366	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^a Actualizaron su base de datos.

CUADRO 9. Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 24 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	HIPERTENSION			ENF. ISQUEMICAS			ENF. CEREBRO VASCULARES		
	ARTERIAL CIE-10 ^a REV. I10-I15		ACUMULADO	DEL CORAZÓN CIE-10 ^a REV. I20-I25		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. I60-I67, I69		ACUMULADO
	2000	1999*		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
Aguascalientes	47	1 913	2 301	-	170	218	5	150	204
Baja California	320	7 161	6 356	39	797	814	10	471	443
Baja California Sur	24	1 457	1 515	4	189	125	3	80	76
Campeche	41	1 134	856	8	207	197	3	116	92
Coahuila	344	6 355	6 312	72	1 067	1 059	33	543	527
Colima	18	493	460	5	98	56	3	17	15
Chiapas	161	3 552	5 513	7	331	458	5	174	314
Chihuahua	239	6 705	9 775	28	1 022	1 809	12	646	911
Distrito Federal	562	11 015	28 568	99	1 735	4 628	45	801	2 277
Durango	156	5 010	5 836	16	265	477	8	211	248
Guanajuato	88	3 116	6 435	10	118	759	6	72	707
Guerrero	215	5 381	6 282	7	182	222	10	244	339
Hidalgo	130	3 439	3 683	17	457	296	15	344	251
Jalisco	225	6 218	12 968	17	343	2 575	9	280	1 241
México ^a	649	17 152	17 243	51	1 369	1 676	29	755	894
Michoacán	330	9 032	9 103	37	1 048	718	13	288	270
Morelos	92	3 266	4 629	18	608	767	12	188	270
Nayarit	53	2 335	2 430	4	240	123	1	131	88
Nuevo León	197	4 606	5 508	84	1 585	1 656	41	925	1 127
Oaxaca	113	1 965	4 193	7	96	207	8	118	164
Puebla	179	6 683	7 221	15	649	699	11	431	507
Querétaro	105	2 845	2 453	9	217	109	3	131	67
Quintana Roo	60	1 525	1 102	12	152	164	5	133	92
San Luis Potosí	137	4 765	5 031	12	395	441	21	442	430
Sinaloa	288	5 681	7 329	41	647	814	9	323	405
Sonora	67	3 928	5 840	10	1 187	2 238	6	392	453
Tabasco	118	2 432	3 349	9	117	114	15	61	61
Tamaulipas ^a	273	8 542	8 847	48	1 353	1 392	33	810	684
Tlaxcala	27	957	1 120	3	52	119	3	74	81
Veracruz	441	8 912	9 384	63	1 200	1 110	51	1 213	1 058
Yucatán	115	3 191	2 886	34	668	507	20	520	496
Zacatecas	92	2 467	2 589	9	155	182	3	79	81
TOTAL	5 906	153 233	197 117	795	18 719	26 729	451	11 163	14 873

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^a Actualizaron su base de datos.

CUADRO 9.1 Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 24 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	DIABETES MELLITUS CIE-10 ^a REV. E10-E14			CÁNCER CÉRVIDO UTERINO CIE-10 ^a REV. C53, D06, N87.0-N87.2			CIRROSIS HEPÁTICA CIE-10 ^a REV. K74.6		
	2000		1999*	2000		1999*	2000		1999*
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	36	1 478	1 493	1	119	21	3	38	41
Baja California	175	4 429	4 013	18	317	94	5	112	141
Baja California Sur	33	852	941	4	81	8	-	61	28
Campeche	40	1 047	991	3	152	48	4	72	57
Coahuila	273	5 532	4 778	22	189	78	3	130	120
Colima	22	500	395	2	38	10	-	17	22
Chiapas	148	2 972	4 074	16	338	213	12	301	310
Chihuahua	130	3 784	4 871	40	1 391	239	2	68	140
Distrito Federal	436	8 175	20 947	28	556	93	8	307	994
Durango	102	3 432	3 160	6	149	44	2	236	126
Guanajuato	119	2 976	5 165	12	175	137	8	82	205
Guerrero	192	4 760	4 798	10	623	130	3	83	115
Hidalgo	97	2 499	2 206	17	266	57	3	165	343
Jalisco	208	5 013	7 943	55	896	285	2	122	506
México ^b	515	13 535	12 970	32	720	95	14	472	810
Michoacán	261	6 886	6 590	24	765	105	7	143	138
Morelos	79	2 645	3 625	5	39	42	3	111	197
Nayarit	37	1 505	1 447	15	543	81	4	77	59
Nuevo León	106	3 734	4 868	21	615	494	10	293	357
Oaxaca	84	1 530	3 297	11	228	79	7	61	170
Puebla	190	6 056	5 906	19	781	189	21	363	443
Quérétaro	84	2 094	1 518	2	67	19	6	66	120
Quintana Roo	57	1 283	958	11	270	19	5	79	80
San Luis Potosí	125	3 193	3 480	36	352	81	6	88	124
Sinaloa	151	3 159	3 534	24	357	79	2	146	131
Sonora	43	1 905	3 759	21	326	103	1	56	86
Tabasco	101	1 769	2 799	14	239	64	-	131	57
Tamaulipas ^b	244	6 992	6 287	41	519	96	9	219	210
Tlaxcala	22	817	849	5	143	33	1	40	75
Veracruz	382	7 685	7 272	48	1 146	185	14	486	550
Yucatán	122	2 724	2 042	14	180	25	13	336	278
Zacatecas	54	1 293	1 211	6	161	9	-	41	24
TOTAL	4 668	116 254	138 187	583	12 741	3 255	178	5 002	7 057

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^a Actualizaron su base de datos.

*Sistema de vigilancia epidemiológica de Poliomielitis y Parálisis Flácida Aguda
Clasificación de casos hasta la semana 26 del 2000 e indicadores de evaluación de la semana 27 de 1999 a la semana 26 del 2000*

ENTIDAD	Casos notif.	Clasificación de casos			< 10 sem.	En estudio	≥10 sem.	Casos con muestras	Poliovirus Vac.	Laboratorio Síl.	Neg.	Otros enter.
		Asoc. a vac.	Confir-mados	Compa-tibles								
Aguascalientes	6				1	5		6				
Baja California	3					3		3				
Baja California Sur												6
Campche	1											2
Coahuila	2											
Colima	1											2
Chiapas	3											
Chihuahua	2											2
Distrito Federal	18				10	2		1				
Durango	2							18				
Guanajuato	4							1				5
Guerrero	2							1				
Hidalgo	2							3				1
Jalisco	11							2				
Méjico	21							2				
Michoacán	5							11				
Morelos	1							14				
Nayarit	3							2				
Nuevo León	3							1				1
Oaxaca	6							2				
Puebla	9							3				
Querétaro	1							1				
Quintana Roo								6				
San Luis Potosí	6							1				
Sinaloa	9							1				
Sonora	3							1				
Tabasco	5							3				
Tamaulipas	2							4				
Tlaxcala	2							1				
Veracruz	13							2				
Yucatán	1							2				
Zacatecas	2							1				
TOTAL	149				30	108	2	11	140	4	93	15
SSA	80				15	61	4	76	2	49	9	
IMSS	50				13	30	7	46	2	32	6	
ISSSTE	12				1	11		11		6	6	
Otras	7				1	6		7		6	6	
TOTAL	149				30	108	11	140	4	93	15	

Sistema de vigilancia epidemiológica de Poliomielitis y Parálisis Flácida Aguda
Clasificación de casos hasta la semana 26 del 2000 e indicadores de evaluación de la semana 27 de 1999 a la semana 26 del 2000
(Continuación)

ENTIDAD	Tasa (1)	Estudio oport. (2)	Indicadores de vigilancia para la certificación				Clas. fin. oport. (6)	Avance (7)
			Muestras adec. (3)	Muestras cont. (4)	Red de notif. (5)			
Aguascalientes	*2.28	*100 *100	*100 *100	*86 60	*100 *100	*100 *100	*100 *100	5 semanas
Baja California Sur	0.74	*2.90	*100	*100	*100	50	*100 *96	*100
Campche	*1.50	*1.00	*100	*100	*100	*100	*100 *100	*100
Coahuila	*1.88	*1.00	*100	*100	66	*100	*100 *100	*100
Colima	0.87	*1.00	50	50	*95	*100	*100	231 semanas
Chapas	*1.13	*1.00	*89	*86	*98	*100	*100	
Chihuahua	*1.65	*1.00	*100	*100	*100	*100	*38	50
Distrito Federal	*2.09	*100	*100	*100	*100	*100	*100	25
Durango	*1.21	75	*100	*100	*100	*100	*100	
Guanajuato	0.89	*1.00	*100	*100	*100	*100	*100	
Guerrero	*1.70	*1.00	*100	*100	50	*100	*100	
Hidalgo	0.91	*1.00	*80	*83	*96	*100	*100	
Jalisco	*1.09	*1.00	*93	*100	*100	*100	*100	
Méjico	*1.44	*1.00	*100	*100	*100	*100	*100	13 semanas
Michoacán	0.42	*1.00	*100	*100	*100	*100	*100	
Morelos	*3.76	*1.00	*100	*100	*100	*100	*100	9 semanas
Nayarit	*1.02	*1.00	*100	*100	*100	*100	*94	5 semanas
Nuevo León	0.69	*1.00	*100	*100	*100	*100	*89	75
Oaxaca	0.90	*1.00	*75	*100	*100	*100	*100	
Puebla	0.62	*1.00	*100	*100	*100	*100	*100	
Querétaro	0.37	*1.00	75	*100	*85	*100	*100	
Quintana Roo	*1.67	*1.00	*100	*100	*97	*100	*86	9 semanas
San Luis Potosí	*1.87	*1.00	*100	66	*85	*100	*100	
Sinaloa	*3.09	*1.00	*100	*80	*80	*100	*100	
Sonora	*1.28	*1.00	50	50	*97	*100	*100	
Tabasco	*1.61	*1.00	*100	*100	*99	*100	*100	
Tamaulipas	*1.48	*1.00	60	60	*96	*100	*85	
Tlaxcala	*1.16	*1.00	*100	*100	*100	*100	*100	
Veracruz	0.75	*1.00	*100	*100	*100	*100	*100	
Yucatán	*1.37	*1.00	*87	*82	*84	*97		
Zacatecas								
Total	*1.30							

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

Indicador:

Minimo para la certificació

1. Tasa promedio 1998-1999 por cada 100 000 menores de 15 años.

2. Casos estudiados en los primeros 15 días después de la notificación.

3. Casos con una muestra de heces tomada en los primeros 15 días después del inicio del cuadro clínico.

4. Casos con cinco o más muestras de heces de contacto.

5. Con base en el promedio de 1999, casos con clasificación Negativo Semanal.

6. Con base en el promedio de 1999, casos con clasificación en las primeras 10 semanas después de su inicio.

7. Entidades que cumplen con los indicadores y número de semanas desde oct/18/1990.

*Sistema de vigilancia epidemiológica de Sarapiquí y Enfermedad Febril Exantemática
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 26 del 2000*

ENTIDAD	Casos notif.	Clasificación de Casos						Laboratorio		
		Tasa*	Confir-mados*	Asoc. a vacuna	Compa-tibles**	Desar-tados	En estudio		Casos con muestras	Positivos Sar.
							<15 días	≥ 15 días		
										Neg.
Aguascalientes	5	1.42				5				
Baja California Sur	41	5.64				41				
Campesche	3	1.26				3				
Coahuila	2	0.26				2				
Colima	1	0.59				1				
Chiapas	8	0.51				1				
Chihuahua	23	2.39				7				
Distrito Federal	51	2.17				19				
Durango	1	0.18				12				
Guanajuato	15	0.85				4				
Guerrero	28	2.33				74				
Hidalgo	93	11.35				19				
Jalisco	54	2.46				54				
Méjico	28	0.68				18				
Michoacán	31	2.02				31				
Morelos	20	4.06				19				
Nayarit	3	0.93				1				
Nuevo León	26	2.26				21				
Oaxaca										
Puebla	3	0.16				3				
Querétaro	1	0.20				1				
Quintana Roo	15	1.69				11				
San Luis Potosí										
Sinaloa	2	0.26				4				
Sonora	25	3.67				12				
Tabasco	5	0.72				13				
Tamaulipas	2	0.24				5				
Tlaxcala										
Veracruz	46	1.96				44				
Yucatán	15	2.89				10				
Zacatecas	2	0.39				1				
TOTAL	549	1.66				339	210	492	153	153
SSA	359					212	147		77	103
IMSS	129					88	41		55	32
ISSSTE	22					12	10		2	10
Otros	39					27	12		19	8
Total	549					339	210	492	153	153

Sistema de vigilancia epidemiológica de Sarampión y Enfermedad Febril Exantemática
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 26 del 2000
(Continuación)

ENTIDAD	Tasa ^a esperada (1)	Detección oport. (2)	Notif. oport. (3)	Estudio oport. (4)	Cumplimiento de indicadores de evaluación		Por VEA (8)	Envío (9)	Oport. Laborat. Envío (9)	Result. (10)
					Muestra adec. (5)	Inform. comp. (6)				
Aguascalientes	4.87	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	37
Baja California	7.14	*93	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	
Baja California Sur	2.67	67	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	
Campche	0.17	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	
Coahuila	5.98	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	
Colima	0.35	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	
Chiapas	0.32	75	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	
Chihuahua	3.16	30	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	
Distrito Federal	1.93	76	*100	*94	*100	*88	*100	*100	*100	
Durango	3.14	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	
Guanajuato	0.30	53	*100	67	*80	*80	*100	*100	*100	
Guerrero	1.41	*89	*96	*93	*100	*100	*100	*100	*100	
Hidalgo	2.20	*92	*99	*92	*100	*100	*100	*100	*100	
Jalisco	0.76	*98	*100	*96	*89	*89	*100	*100	*100	
Méjico	2.32	79	*100	*100	*100	*97	*100	*100	*100	
Michoacán	1.46	68	*100	*100	*100	*90	*100	*100	*100	
Morelos	5.24	25	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	
Nayarit	4.21	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	
Nuevo León	8.68	*81	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	
Oaxaca	0.74									
Puebla	0.56									
Querétaro	3.00									
Quintana Roo	1.84									
San Luis Potosí	1.88									
Sinaloa	1.50									
Sonora	0.57	40	*100	*80	*100	*100	*100	*100	*100	
Tabasco	0.40	40	*100	50	50	50	*100	*100	*100	
Tamaulipas	3.21	50	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	
Tlaxcala	1.13									
Veracruz	0.60	72	*98	*96	*88	*100	*100	*100	*100	
Yucatán	4.66	*87	*93	*100	*93	*100	*100	*100	*100	
Zacatecas	4.02	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	
TOTAL	2.12	76	*99	*97	*95	*95	*100	*100	*100	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

Información preliminar: Proceso: DCE.

^a Por 100 000 habitantes menores de 15 años.

^b Casos confirmados por laboratorio o por asociación epidemiológica.

^c Casos compatibles a sarampión por clínica, pérdida o defunción.

^d La tasa esperada fue resultado del análisis y la evaluación realizada por el grupo de expertos en el nivel nacional.

1 Tasa de acuerdo con el número de casos de EEE esperados.

2 Casos detectados en los primeros ocho días después de haber iniciado el brote.

3 Casos notificados en las primeras 48 horas después de su comienzo.

4 Casos estudiados en los primeros diez días después de su notificación.

5 Casos con muestra tomada entre el fin. y 20 días postexposición.

6 Casos con información clínica y epidemiológica completa.

7 Casos confirmados de sarampión en los que se conoce el caso primario (fuente de infección).

8 Casos detectados por vigilancia epidemiológica activa (VEA).

9 Casos con muestras enviadas al laboratorio en los primeros cinco días después de la forma de la muestra.

10 Casos con resultado de laboratorio en los primeros diez días después de la fecha de llegada de la muestra.

• Cumplen con el indicador =

*Sistema de vigilancia epidemiológica de Síndrome Coquelucheide y Tos Ferina
Clasificación de casos, estudio de laboratorio e indicadores de evaluación hasta la semana 26 del 2000*

ENTIDAD	Clasificación de casos										Laboratorio					
	Casos		En estudio		Confirmados		Por clínica		Descartados		Casos con muestras		Aislamientos		Contactos	
	Notif.										Casos	Controles	Casos	Neg.	Pos.	Neg.
Aguascalientes	5	1		1						3	5	49	1	3	5	
Baja California Sur																
Campesche	1	1														
Coahuila	6	6														
Colima	2	10														
Chiapas																
Chihuahua																
Distrito Federal	9	3														
Durango	1	3														
Guanajuato	7															
Guerrero																
Hidalgo	1															
Jalisco	6	2														
Méjico	12	2														
Michoacán	1															
Morelos																
Nayarit	2															
Nuevo León	3	1														
Oaxaca																
Puebla	5	1														
Querétaro																
Quintana Roo																
San Luis Potosí	1	1		1												
Sinaloa	6	11	1	1												
Sonora																
Tamaulipas	2	3	1													
Tlaxcala																
Veracruz	9	1														
Yucatán	4	1														
Zacatecas																
TOTAL	108	14	9	15	70	97	443	6	80	5	103					
SSA	67	11	4	10	42	59	274	3	48	2	65					
IMSS	25	1	3	2	19	25	113	1	22	2	23					
ISSSTE	3	1		2	1	1										
Otros	13	1	2	1	15	9	12	56	2	10	1	12				
TOTAL	108	14	9	15	70	97	443	6	80	5	103					

Sistema de vigilancia epidemiológica de Síndrome Coqueluchido y Tos Ferina
 Clasificación de casos, estudio de laboratorio e indicadores de evaluación hasta la semana 26 del 2000
 (Continuación)

ENTIDAD	Notificación oportuna (1)	Estudio oportuno (2)	Casos con muestras (3)	Indicadores de vigilancia				Clasificación oportuna (8)
				Muestras a contactos (4)	Casos por VEA (5)	Envío oportuno de muestras (6)	Resultado oportuno laboratorio (7)	
Aguascalientes	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*80
Baja California								
Baja California Sur	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100
Campeche								
Coahuila	*100	*100	*100	*100	*100	*83	*83	*100
Colima	*100	*100	*50	*100	*80	50	50	50
Chiapas	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*80
Chihuahua	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100
Distrito Federal	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100	*100
Durango	*100	*100	*100	*100	*100	43	43	57
Guanajuato	*100							
Güerrero	*100							
Hidalgo	*100							
Jalisco	*100							
Méjico	*100							
Michoacán	*100							
Morelos	*100							
Nayarit	*100							
Nuevo León	*100							
Oaxaca	*100							
Puebla	*100							
Querétaro								
Quintana Roo	*100							
San Luis Potosí	*100							
Sinaloa	*100							
Sonora	*100							
Tabasco	*100							
Tamaulipas	*100							
Tlaxcala	*100							
Veracruz	*100							
Yucatán	*100							
Zacatecas								
TOTAL	*100		*99		*90	53	64	71

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Infección prioritaria*. Proceso: DCE.

1. Casos notificados en las primeras 48 hrs después del conocimiento del mismo.

2. Casos estudiados en las primeras 48 hrs después de su notificación.

3. Casos con muestra de estudio no dirigido.

4. Casos en los que se tomó muestra de exudado nasofaringeo al menos a tres contactos.

5. Casos detectados por vigilancia epidemiológica activa (VEA).

6. Casos con muestra enviadas al laboratorio en los primeros siete días después de la toma.


7. Casos con resultado de laboratorio en los primeros 21 días después de la fecha de llegada de la muestra.

8. Casos con clasificación final en los primeros 60 días después del estudio epidemiológico.

Cumplen con el indicador =

≥ 80%
 ≥ 80%
 ≥ 80%
 ≥ 80%
 ≥ 80%
 ≥ 80%
 ≥ 80%
 ≥ 80%

**Sistema de vigilancia epidemiológica del Tétanos Neonatal
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 26 del 2000**



FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

Información preliminar. Proceso: DCE.

* En la información mensual anterior, los casos publicados en Sonora Veracruz y Yucatán corresponden a Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz, respectivamente.

**Sistema de vigilancia epidemiológica del Tétanos Neonatal
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 26 del 2000**
Municipios repetidores

ENTIDAD	MUNICIPIOS	1994 (1)	1995 (2)	1996 (3)	1997 (4)	CASOS	COBERTURA**			
							1998 (5)	1999 (6)	2000 (7)	TASA*
Baja California	Ensenada	1	1					1	0.56	78.0
Camp.che	Calkiní	1								
Coahuila	Torreón	1	1			1	1	1		
Chiapas	Salto del Agua					1				
	Cacahuatán					1	1			
	Las Margaritas									
	Yajalón									
	Pichucalco	1	1	1		2				
	Pijijiapan					2				
	Villacorzo					1	1			
	Palenque					2	2			
	Tumbala					1	1			
	Tuxtla Gutiérrez						1	1		
	Famazula							1		
Durango	Penjamo							1		
Guanajuato	Celaya							1		
	Uriangato							1		
	León	1		1			2	1	1	1
	Acapulco	1						1		
Guerrero	Ayutla							1		
	Chilapa							1		
	Ajuchitán							1		
	Coyuca de Benítez	1		1				1		
	Coyuca de Catalán							1		
	Chilpancingo							1		
	San Luis Acatlán							1		
	Ometepec							1		
Hidalgo	Huejutla	1								
Méjico	Tlalnepantla							1		
	Valle de Bravo							1		
	Tejupilco							1		
	Ecatepec							1		

Sistema de vigilancia epidemiológica del Tétanos Neonatal
Clasificación de casos e indicadores de evaluación hasta la semana 26 del 2000 (Continuación)

ENTIDAD	MUNICIPIOS	CASOS				TASA*	COBERTURA**
		1994 (1)	1995 (2)	1996 (3)	1997 (4)		
Michoacán	Lázaro Cárdenas	1	1	2			
	Tzitzio			1			
	Turicato			1			
	Zamora				1		
Nayarit	Santiago Ixcuintla		2				
Oaxaca	Salina Cruz	2					
	San Blas Atempa			1			
	Pochutla				2		
Puebla	Cuetzalan			1			
	Puebla		2		1		
Querétaro	Querétaro				1		
Quintana Roo	Benito Juárez				1		
San Luis Potosí	Tamazunchale			1			
Sinaloa	Culiacán			1			
Tamaulipas	Altamira	2					
	Matamoros						
	Victoria			1			
	Reynosa				1		
Veracruz	Las Choapas	1					
	Tantoyuca		2				
	Espinal			2			
	Medellín de Bravo				2		
	Acatlán						
	Ixhuatlán de Madero				2		
	Cuitláhuac						
	Tizimín			1			
	Valladolid			2			
	Mérida				1		
TOTAL		18	23	28	15	11	6
						1	0.00

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar.* Proceso: DCE.

(1) Repetidor en relación con 1993. (2) Repetidor en relación con el periodo 1993-1994. (3) Repetidor en relación con el periodo 1993-1995. (4) Repetidor en relación con el periodo 1993-1997. (5) Repetidor en relación con el periodo 1993-1998. (6) Repetidor en relación con el periodo 1993-1999. (7) Repetidor en relación con el periodo 1993-1999.

* Tasa anualizada por 1 000 menores de un año para el 2000. ** Información recibida en CONAVA 2000.

Sistema de vigilancia epidemiológica del Córera hasta la semana 26 del 2000

Distribución de casos por entidad y año

ENTIDAD	2000			1999			Sexo Masculino 0.0 Femenino 100.0	Sexo Masculino 0.0 Femenino 100.0	Distribución de casos por semana de inicio			
	Mes.	ACUM.	Hosp.	Def.	Mes.	ACUM.			SEM.	CASOS	SEM.	CASOS
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	1	1	11	-	21	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	2	2	12	-	22	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	3	3	13	-	23	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	4	4	14	-	24	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	5	5	15	-	25	-
Colima	-	-	-	-	-	-	6	6	16	1	26	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	7	7	17	-	27	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	8	8	18	-	28	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	9	9	19	-	29	-
Durango	-	-	-	-	-	-	10	10	20	-	30	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Méjico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1

Casos por grupo de edad y sexo

EDAD	CASOS			DEFUNCIONES		
	EDAD	MASC.	IGN.	MASC.	FEM.	IGN.
Menos de 1	-	-	-	-	-	-
1-4	-	-	-	-	-	-
5-14	-	-	-	-	-	-
15-24	-	-	-	-	-	-
25-44	-	1	-	-	-	-
45-64	-	-	-	-	-	-
65 y más	-	-	-	-	-	-
Ignorada	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1	-	-	-	1

Situación epidemiológica del cólera

CATEGORÍA	1998			1999			2000		
	CASOS	%	CASOS	%	CASOS	%	CASOS	%	
Casos no hospitalizados	38	79.2	3	75.0	-	-	-	-	0.0
Casos hospitalizados	10	20.8	1	25.0	1	100.0	-	-	100.0
Defunción con atención médica	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0
TOTAL	48	100.0	4	100.0	1	100.0	1	100.0	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DGE.

Sistema de vigilancia epidemiológica de SIDA hasta la semana 26 del 2000. Reporte al segundo trimestre

Casos de SIDA registrados por año de notificación y por año de diagnóstico

Año	NOTIFICADOS EN EL AÑO*	DIAGNOSTICADOS EN EL AÑO	CATEGORIAS	EN EL TRIMESTRE EN EL AÑO	ACUMULADOS
1983	6	60	SEXUAL	90.4	90.5
1984	6	198	Homo y bisexual	37.3	36.8
1985	29	349	Heterosexual	53.1	53.7
1986	246	673	SANGUINEA	0.7	0.7
1987	518	1 485	Transfusión sang.	0.0	0.0
1988	905	2 069	Hemofílico	0.0	0.0
1989	1 605	2 661	Donador	0.0	0.0
1990	2 587	3 517	Drogas intravenosas	0.7	0.7
1991	3 155	3 625	Exp. Ocupacional	0.0	0.0
1992	3 210	3 968	PERINATAL	1.2	1.4
1993	5 058	3 950	OTRAS (Homo/div)	0.0	0.0
1994	4 111	4 129	DESCONOCIDO	7.7	7.4
1995	4 310	4 219	TOTAL	100.0	100.0
1996	4 216	4 014			
1997	3 670	3 902			
1998	4 758	3 916			
1999	4 372	2 083			
2000**	-	296			

* Estos casos fueron publicados en su mayoría en los boletines de CONASIDA en los años respectivos.

** Información actualizada al segundo trimestre del 2000.

Distribución porcentual de los casos de SIDA diagnosticados en el año según factor de riesgo

ENTIDAD	EN EL TRIMESTRE EN EL AÑO	ACUMULADOS	Casos de SIDA diagnosticados en el año según entidad federativa	
			EN EL TRIMESTRE	ACUMULADOS
Aguascalientes	-	7	-	7
Baja California	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	1
Campeche	-	-	-	3
Coahuila	-	-	-	9
Colima	-	-	-	9
Chiapas	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	18
Distrito Federal	-	-	-	19
Durango	-	-	-	19
Guanajuato	-	-	-	19
Guerrero	-	-	-	18
Hidalgo	-	-	-	13
Jalisco	-	-	-	7
Méjico	-	-	-	7
Michoacán	-	-	-	7
Morelos	-	-	-	7
Nayarit	-	-	-	7
Nuevo León	-	-	-	7
Oaxaca	-	-	-	1
Puebla	-	-	-	1
Querétaro	-	-	-	1
Quintana Roo	-	-	-	1
San Luis Potosí	-	-	-	1
Sinaloa	-	-	-	1
Sonora	-	-	-	1
Tabasco	-	-	-	1
Tamaulipas	-	-	-	1
Tlaxcala	-	-	-	1
Veracruz	-	-	-	1
Yucatán	-	-	-	1
Zacatecas	-	-	-	1
TOTAL	-	-	-	295*
			270	

* No se incluyen extranjeros.

Distribución porcentual de los casos de SIDA diagnosticados en el año según sexo y grupos de edad

GRUPOS DE EDAD	EN EL TRIMESTRE	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL
Menores de 15 años	0.0	8.8	1.1	0.0	1.4	1.4	1.4
De 15 a 44 años	75.9	76.5	76.0	76.1	78.4	75.7	75.7
De 45 y más años	23.7	14.7	22.5	23.6	19.0	22.6	22.6
Edad ignorada	0.4	0.0	0.4	0.4	1.2	0.3	0.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

FUENTE: Notificación Inmediata de Casos de SIDA. Procesó: DCE.

Sistema de vigilancia epidemiológica de Paludismo por P. vivax hasta la semana 24 y por P. falciparum hasta la semana 26 del 2000

Indicadores de paludismo por ciudad federativa

ENTIDAD	P. VIVAX		P. FALCIPARUM		LOCALIDADES POSITIVAS						MUESTRAS DE SANGRE EXAMINADAS					
	ACUMULADO 2000	1999	ACUMULADO 2000	1999	ACUMULADO 2000	1999	2000	1999	ACUMULADO 2000	1999	ILP*	1999	ILP*	ACUMULADO	DIF %	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	4 965	0.0	3 759	0.0	32.1			
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	413	0.0	437	0.0	0.0			
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	44 729	0.0	48 199	0.0	-5.5			
Campooche	9	9	-	-	5	8	-	-	-	-	-	-	-7.2			
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282	0.0	-100.0			
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	10 772	0.0	10 413	0.0	3.4			
Chiapas	356	392	-	-	123	227	118 191	0.3	110 944	0.4	6.5					
Chihuahua	26	21	-	-	19	17	13 606	0.2	12 549	0.2	8.4					
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0			
Durango	4	5	-	-	2	5	4 239	0.1	3 825	0.1	10.8					
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	665	-	767	0.0	-13.3					
Güerrero	36	80	-	-	18	50	98 712	0.0	84 657	0.1	16.6					
Hidalgo	-	1	-	-	-	1	18 797	0.0	13 718	0.0	37.0					
Jalisco	7	2	-	-	4	2	12 373	0.1	13 746	0.0	-10.0					
Méjico	-	-	-	-	-	-	-	-	5 070	0.0	-100.0					
Michoacán	44	65	-	-	21	45	92 510	0.0	85 565	0.1	8.1					
Morelos	-	-	-	-	-	-	20 777	0.0	-	-	0.0	150.0				
Nayarit	27	31	-	-	12	20	32 157	0.1	34 549	0.1	-6.9					
Nuevo León	-	1	-	-	-	1	-	-	0.0	808	0.1	-100.0	50.0			
Oaxaca	281	986	-	-	127	549	95 089	0.3	111 442	0.9	-14.7					
Puebla	1	-	-	-	1	-	21 417	0.0	-	-	0.0	0.0				
Querétaro	-	-	-	-	-	-	8 435	0.0	10 155	0.0	-16.9					
Quintana Roo	32	50	-	-	18	-	39 067	0.1	-	-	0.0	0.0				
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	16 292	0.0	18 995	0.0	-14.2					
Sinaloa	83	97	-	-	39	58	25 382	0.3	27 239	0.4	-6.8					
Sonora	2	-	-	-	1	-	3 610	0.1	-	-	0.0	0.0				
Tabasco	75	95	-	-	1	39	45 893	0.2	41 536	0.2	10.5					
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0				
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0				
Veracruz	7	22	-	-	1	5	115 736	0.0	135 126	0.0	-14.3					
Yucatán	4	2	-	-	1	1	16 163	0.0	13 836	0.0	16.6					
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0				
Total	994	1 859	-	-	2	435	1 054	859 990	0.1	787 637	0.2	9.2				

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

* ILP: índice de láminas positivas.

Casos de paludismo P. vivax

Estados Unidos Mexicanos hasta la semana 24 del 2000

Casos de paludismo P. vivax

Estados sin casos: 16

Resto de estados: 3.5%


Sistema de vigilancia epidemiológica de la Tuberculosis hasta mayo del 2000

**Tuberculosis todas formas por entidad federativa,
mayo del 2000**

ENTIDAD	CASOS DE MAYO	CASOS DE ACUMULADOS	INCIDENCIA*	EDAD	CASOS	%	PULMONAR	MENINGEA	OTROS	IGN.
Aguascalientes	n.e.	14	1.42	Menos de 1	4	0.11	2	1	1	-
Baja California	17	231	9.67	1 - 4	51	1.45	32	4	15	-
Baja California Sur ^a	-	22	5.43	5 - 14	150	4.26	90	3	55	2
Campeche	1	6	0.85	15 - 24	642	18.21	577	2	61	2
Coahuila	2	61	2.56	25 - 44	1 229	34.87	1 111	13	102	3
Colima	4	29	5.32	n.e.	951	26.98	863	7	72	9
Chiapas	n.e.	n.e.	45 - 64	65 y más	478	13.56	452	2	21	3
Chihuahua	3	75	2.45	Ignorada	20	0.57	17	-	1	2
Distrito Federal	8	151	1.72	TOTAL	3 525	100.00	3 144	32	328	21
Durango	4	48	3.13							
Guanajuato	10	89	1.82							
Guerrero	30	258	8.12							
Hidalgo	-	85	3.67							
Jalisco	n.e.	120	1.84							
Méjico	16	193	1.47							
Michoacán	16	147	3.47							
Morelos	5	46	2.89							
Nayarit	5	74	7.71							
Nuevo León	31	172	4.45							
Oaxaca	2	209	5.83							
Puebla	8	156	3.03							
Querétaro	12	53	3.74							
Quintana Roo	n.e.	30	3.67							
San Luis Potosí	1	49	2.03							
Sinaloa	17	122	4.68							
Sonora	21	132	5.88							
Tabasco	2	133	6.86							
Tamaulipas	38	280	10.22							
Tlaxcala	1	12	1.21							
Veracruz	51	489	6.88							
Yucatán	8	32	1.91							
Zacatecas	1	7	0.48							
TOTAL	314	3 525	3.54							

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica.

EPI-TB. Procesó: DGE.
Tuberculosis según método de diagnóstico en porcentaje, Estados Unidos Mexicanos, mayo del 2000



FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, EPI-TB, DGE/SSA.

* Por cada 100 000 habitantes.
○ Ajustó su base de datos.
FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, EPI-TB, Procesó: DCE.

Sistema de vigilancia epidemiológica de Defectos del Tubo Neural, casos acumulados hasta el 30 de junio del 2000

ENTIDAD	ANENCEFALIA		MENINGOCELE		ESPINAS BÍFIDA	
	CASOS	TASA*	CASOS	TASA*	CASOS	TASA*
Aguascalientes	6	2.9	-	0.0	-	0.0
Baja California	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Baja California Sur	2	2.2	1	1.1	-	0.0
Campeche	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Coahuila	2	0.4	-	0.0	-	0.0
Colima	2	1.9	-	0.0	-	0.0
Chiapas	3	0.3	2	0.2	-	0.0
Chihuahua	1	0.2	-	0.0	-	0.0
Distrito Federal	3	0.2	2	0.1	-	0.0
Durango	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Guanajuato	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Guerrero	4	0.6	4	0.6	-	0.0
Hidalgo	1	0.2	1	0.2	-	0.0
Jalisco	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Méjico	39	1.3	13	0.4	-	0.0
Michoacán	8	0.9	7	0.8	-	0.1
Morelos	-	0.0	1	0.3	-	0.0
Nayarit	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Nuevo León	11	1.5	5	0.7	-	0.0
Oaxaca	1	0.1	6	0.7	-	0.0
Puebla	76	6.1	22	1.8	-	0.0
Querétaro	4	1.2	4	1.2	-	0.0
Quintana Roo	5	2.6	-	0.0	-	0.0
San Luis Potosí	13	2.4	5	0.9	-	0.0
Sinaloa	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Sonora	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Tabasco	1	0.2	1	0.2	-	0.0
Tamaulipas	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Tlaxcala	9	4.0	1	0.4	-	0.0
Veracruz	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Yucatán	4	1.2	-	0.0	-	0.0
Zacatecas	-	0.0	-	0.0	-	0.0
TOTAL	195	0.9	75	0.4	1	0.0

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

*Tasa por 10 000 nacidos vivos registrados.



Organización
Panamericana de la
Salud



Hacer frente al SIDA Edición revisada

1999, US\$ 36.00 / 30.00 en países de
América Latina y el Caribe

Esta edición actualizada de *Hacer frente al SIDA* incluye un nuevo apéndice estadístico, que agrega información sobre los niveles y los determinantes de la epidemia de VIH/SIDA, así como algunas variables de políticas para los países de ingresos bajos y medios. A finales de 1998, ONUSIDA estimaba que 33.4 millones de personas en el mundo estaban infectadas con el VIH o sufrían de SIDA y que 13.9 millones de personas habían muerto de SIDA desde el principio de la epidemia. Cerca de 90% de las infecciones ocurren en los países en desarrollo, en donde la enfermedad ya ha reducido la esperanza de vida, en algunos casos en más de una década. El VIH se ha extendido en muchos países de África Subsahariana y puede establecerse en otras regiones.

Utilizando los conocimientos actuales derivados de la epidemiología del VIH, del control de las enfermedades desde el punto de vista de la salud pública y de la economía del sector público, esta obra ofrece un marco analítico para decidir cuáles son las intervenciones gubernamentales a las que debe otorgarse prioridad para enfrentar la epidemia del VIH/SIDA. En este sentido, resulta un poderoso instrumento que puede ser adoptado por los gobiernos de los países en desarrollo, el sector privado y la comunidad internacional para que, a través de la acción de los líderes políticos, las autoridades y los especialistas en desarrollo, sea posible prevenir nuevas infecciones y atenuar el impacto de aquellas que no pueden prevenirse.

Para adquirir esta publicación o para obtener mayor información sobre la misma, usted puede visitar la librería de la OPS en Internet: <http://publications.paho.org/paho/spanish/item.icl?itemid=279> También la podrá solicitar a través de Correo de la Unesco, S.A., Tel. (52-5)574-7579; Fax (52-5)265-0919; E-mail: correoun@mail.internet.com.mx o directamente a Paho Sales and Distribution Center Tel: (301)617-7806; Fax: (301)206-9789; E-mail: paho@pmds.com

Nota: Esta información aparece por petición de la representante de la oficina de Mercadeo de la OPS-Washington, cuyo propósito es el de promocionar las publicaciones de esa organización. Los puntos de vista que se expresan en esta obra no reflejan necesariamente la postura de la SSA.

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica

ISSSTE

Dr. Oscar Borunda Falcón
Subdirector de Regulación
de Servicios de Salud

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
General de Brigada M.C. Jaime Cohen Yáñez
Director General de Sanidad Militar

INI
Lic. Atala Pérez Rodríguez
Subdirectora de Bienestar Social

IMSS
Dr. Ángel Zárate Aguilar
Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

IMSS-SOLIDARIDAD

Dr. Javier Cabral Soto
Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

DIF

Ing. Benjamín E. Rocha Pedraza
Director de Protección a la Infancia

SECRETARÍA DE MARINA
Contralmirante S.N.M.C.
Jorge Ignacio Malo Castillo
Director General de Sanidad Naval

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras
Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Ma. Amparo Arévalo Rivas, Dra. Ana Flisser, Lic. Rosa María Gutiérrez,
C. P. Norberto Launizar, Dr. Esteban Rodríguez Solís, Quím. Ernestina O. Saldate Castañeda,
Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrión Falcón,
Dra. Elizabeth Ferreira Guerrero, Dr. Sigfrido G. Huerta Alvarado, Dr. Pedro Murguía Martínez,
M. en C. Arturo Revuelta H., Dra. Rosa María Sánchez Espinosa, Dr. César Sandoval Cázares

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Téc. Berenice Arteaga Escamilla, Dr. Francisco Javier Arzáte López, Téc. Silvia Brindis Castro, Ing. Vicente Cruz Cruz,
Dr. Lucio Escalera, Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Ma. Sara Gpe. López Vázquez,
Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, Téc. Amelia Morales Barrera,
C. D. María del Carmen Ojeda Luna, Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo, Dra. Miriam Vallejo Patoni

COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez
Taller de Edición: Consuelo Palacios Sánchez
Corrección de Estilo: Lic. Eva García Sánchez
Documentación y Directorio: Alejandra Mendoza Velasco
Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,
comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26 y 56-64-49-20; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53.
Lada sin costo 01 (800) 00 239, 01 (800) 00 448
E-mail: chector@epi.org.mx

Este Boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares