

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 4 • *Casos por entidad federativa: prevenibles por vacunación* pág. 5 • *Enfermedades respiratorias* pág. 7 • *Enfermedades diarreicas* pág. 8 • *SIDA* pág. 8 • *Enfermedades transmitidas por vector* pág. 9 • *Casos nuevos acumulados de otras enfermedades de notificación semanal* pág. 10 • *Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles* pág. 18

EL DESAFÍO DE LA EPIDEMIOLOGÍA

OBSERVACIONES SOBRE AUMENTOS RECIENTES
EN LA MORTALIDAD DEBIDA A L ASMA [RESUMEN]*
(Segunda y última parte)

Las tasas y las tendencias de la mortalidad en otros países se clasificaron en dos grupos bastante diferentes: aquellos países en donde la tasa de mortalidad debida al asma entre los 5 y los 34 años de edad era menor de 0.5 por 100 000 personas entre 1959 y 1960, y aquellos en donde la tasa había alcanzado de 0.5 a 1 por 100 000 personas. En el primer grupo estaban los Estados Unidos de América (EE.UU.) y casi todos los países de Europa occidental (Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, España, República Federal de Alemania, Dinamarca y Suecia) a excepción de Gran Bretaña, y ninguno de ellos tuvo un aumento apreciable en la mortalidad hasta 1964, independientemente de si habían o no tenido un cambio en la mortalidad por asma en todas las edades.

Otros países se consideraron de forma individual. En Escocia, la tasa de mortalidad por asma entre los 5 y los 34 años de edad generalmente era menor que en Inglaterra y Gales. Sin embargo, después de 1962 el aumento en el número de defunciones era similar. El aumento pasó a ser apreciable en 1963, y en 1964 la tasa era aproximadamente tres veces el promedio entre 1961 y 1962. También hubo un aumento, aunque menos pronunciado, entre los 35 y los 64 años de edad.

En Australia antes de 1964 las tasas de mortalidad entre los 5 y los 34 años de edad eran mayores que en Inglaterra y Gales, y hasta entonces habían sido relativamente estables. Entre 1963 y 1964 hubo un aumento notable (de 0.9 a 1.8 por 100 000 personas), pero en 1965 no hubo aumento. En contraste con Inglaterra, Gales y Escocia, también hubo aumentos comparables entre los 10 y los 14 años y entre los 35 y los 64 años de edad.

En Japón, las tasas mostraron una tendencia algo diferente. Entre los 5 y los 34 años de edad hubo un aumento constante aunque bastante lento en la mortalidad, que en 1964 había aumentado aproximadamente a 40%, en contraste con el incremento de más de 25% en Inglaterra y Gales. Sin embargo, hubo una disminución entre los 35 y los 64 años de edad.

Nueva Zelanda tenía en 1959 una tasa de mortalidad por asma entre los 5 y los 34 años de edad de más de 0.5 por 100 000 personas y no mostró un aumento en los seis años siguientes.

Cuando la comparación se limitó al grupo de 10 a 19 años (La década en la que se registró el aumento mayor en Inglaterra y Gales) se obtuvieron resultados diferentes. Se conocían tasas específicas para el periodo de 1959 a 1964 por grupos de cinco años de edad de sólo 11 países,

las cuales se muestran en el Cuadro 2. Los resultados de cada país eran irregulares, pero al agruparlos por regiones, se descubrió que había existido un aumento en las tasas de mortalidad desde 1959-1961 a 1962-1964 en cada región. El mayor aumento se registró en Gran Bretaña (162% entre los 10 y los 14 años de edad y 84% entre los 15 y los 19 años de edad). En Europa occidental, Japón y Australasia ocurrieron aumentos en un margen de 85 a 103% entre los 10 y los 14 años de edad, y de 23 a 45% entre los 15 y los 19 años de edad. En EE.UU., los aumentos fueron pequeños, pero mostraron la misma tendencia.

CUADRO 2. *Tasas internacionales de mortalidad por asma, 10-14 y 15-19 años de edad: 1959-1961 y 1962-1964^a*

Grupo País	Tasa* promedio de edad	Tasa* promedio 1959-1961	% de aumento 1962-1964	entre los dos periodos
Gran Bretaña:				
Inglaterra y Gales	10-14	0.48	1.26	162.5
Escocia	15-19	0.67	1.23	83.6
Australasia:				
Australia ^b	10-14	0.56	1.14	103.6
Nueva Zelandia	15-19	0.94	1.16	23.4
Europa:				
Alemania	10-14	0.21	0.39	85.7
Suecia	15-19	0.24	0.35	45.8
Dinamarca				
Países Bajos				
Bélgica				
Japón	10-14	0.26	0.50	92.3
	15-19	0.38	0.55	44.7
EE.UU.	10-14	0.21	0.26	23.8
	15-19	0.30	0.33	10.0

^a Datos compilados de los registros nacionales de estadísticas vitales de cada país para 1959-1964, a excepción de Australia.

* Por 100 000 personas

^b Datos del Dr. B. Gandevia, comunicación personal.

Riesgo ambiental

Los cambios en la prevalencia de riesgos ambientales pueden causar que los pacientes con asma se vean afectados con mayor gravedad y por lo tanto tener como consecuencia un aumento en la mortalidad. Alternativamente, nuevos métodos de tratamiento para los pacientes con esta enfermedad podrían producir un alivio sintomático temporal, pero también podrían aumentar los riesgos de morir más adelante a causa de la enfermedad.

Estudios de morbilidad en Nueva Orleans (EE.UU.) sugerían que el asma podía alcanzar niveles epidemiológicos bajo condiciones específicas de contaminación atmosférica, pero era difícil que esto pudiera ser un factor en Inglaterra, ya que la contaminación por humos había disminuido en las ciudades inglesas, ni tampoco podía atribuirse a la contaminación por gases sulfúricos, ya que ésta permanecía constante. No se consideró que el humo de los vehículos de motor tuviera un efecto perjudicial ya que no se observaba una diferencia considerable en la mortalidad entre las zonas urbanas y las rurales.

No se consideraron otros riesgos ambientales relacionados con el hábito de fumar o el

empleo debido a que no podían ser los responsables de los cambios que se observaron característicamente en ambos sexos entre los 10 y los 14 años de edad.

Nuevos métodos de tratamiento

A partir de los años cincuenta se lograron adelantos considerables en el tratamiento de los fallos respiratorios provocados por varias enfermedades pulmonares crónicas, y se implantaron nuevos métodos para el tratamiento del asma tanto en el de emergencia como en el prolongado. En 1952 se introdujeron los corticosteroides para el tratamiento de la enfermedad, pero el aumento en la mortalidad comenzó nueve años después. Sin embargo, esta diferencia no fue suficiente para descartarlos completamente.

Una correlación mucho más estrecha se obtuvo con el uso de aerosoles a presión que contenían simpaticomiméticos. Éstos se introdujeron en Inglaterra y Gales en 1960 y comenzaron a obtener una gran aceptación en 1961; y se estima que en los cinco años siguientes su consumo aumentó más de cuatro veces. La estrecha relación justificaba la realización de estudios sobre el efecto perjudicial de las preparaciones, pero una correlación temporal de este tipo por sí misma era una base pobre para sacar conclusiones sobre causa y efecto.

Si cualquiera de estas formas de tratamiento se consideró como posible causa de un aumento en la tasa de mortalidad, se debió hacer una encuesta sobre el porqué no tuvo un efecto similar en otros países donde también se utilizaron extensamente. Sin embargo, puede que un gran aumento en la mortalidad no haya sido registrado en algunos de aquellos países donde inicialmente la mortalidad por asma era mucho menor que en Gran Bretaña, porque muertes similares han sido o aún son atribuidas a otras causas. Cabe destacar que desde 1959 se ha registrado extensamente y en todo el mundo un aumento en toda la mortalidad entre los 10 y los 19 años de edad. A estas edades los niños han comenzado a asumir un comportamiento independiente y pueden estar particularmente propensos a usar indebidamente un tratamiento de automedicación.

Resumen elaborado por:
C.D. María del Carmen Ojeda Luna
Dirección General de Epidemiología/SSA

Reproducido con el permiso de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La OPS no se hace responsable de la exactitud de estos resúmenes. Para obtener información acerca de cómo adquirir la publicación *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* y otras publicaciones disponibles de la OPS, debe dirigirse a PAHO Sales and Distribution Center, Fax: (301) 206-9789, Correo electrónico: paho@pmds.com. Internet: <http://publications.paho.org>

* Speizer FE, Doll R y Heal P. Observaciones sobre aumentos recientes en la mortalidad debida al asma. Parte III, Investigación etiológica. En Publicación científica No. 505, *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* (pp. 437-445). Organización Panamericana de la Salud. Washington D. C., EUA, 1988.

NOTA: Los puntos de vista que se expresan en este resumen no reflejan necesariamente la postura de la SSA y son responsabilidad exclusiva de los autores originales.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través de los siguientes web:

<http://www.epi.org.mx> o <http://www.ssa.gob.mx/>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 37 del 2000

ENFERMEDAD	CIE-10 ¹ REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2000	2000	95-99	1999	1999
Cólera	A00	1	3	5	2	9
Parálisis flácida aguda		3	225	5	5	218
• Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		64	1 177	37	93	1 250
• Sarampión [™]	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoide		2	156	4	5	101
• Tos ferina	A37	-	37	1	1	32
Tétanos neonatal	A33	-	4	1	-	6
Tétanos	A34, A35	4	70	2	3	69
Rabia [Ⓢ]	A82	-	-	-	-	2
• Por perro		-	-	-	-	-
• Quiróptero y otros		-	4	1	-	5
Dengue hemorrágico	A91, A92.0	-	-	-	-	-
• Confirmados		-	15	16	-	23
• En estudio		1	13	n.d.	3	24
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	1	6	-	-	9

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

[™] Se han notificado 28 casos programáticamente no prevenibles.

[Ⓢ] La mediana se generó con información de los últimos 4 años.

ENFERMEDAD	CIE-10 ¹ REV.	EN LA SEMANA 2000	ACUMULADO 2000
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24	18	526

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 35 del 2000

ENFERMEDAD	CIE-10 ¹ REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2000	2000	95-99	1999	1999*
Enfermedades diarreicas	A01-A09	93 236	4 675 606	130 717	149 960	5 065 760
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	296 959	17 747 345	330 185	394 951	19 056 594
Hepatitis virales	B15-B17, B19	516	14 312	480	580	13 153
Dengue	A90	42	1 261	953	844	5 738
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	75	2 548	141	136	4 228
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	242	11 476	348	370	11 813
Tuberculosis meníngea	A17.0	1	61	1	7	97

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

NOTA: En este número, en la columna de "Acumulado 2000" se actualiza la información del primer semestre (semana 1 a la 26) enviada por los Consejos Estatales de Vigilancia Epidemiológica.

Simbología:	(-) : no se presentaron casos en la semana. n.d. : información no disponible. n.e. : información no enviada por la entidad federativa.
-------------	--

CUADRO 3. Casos nuevos por entidad federativa de Parálisis Flácida Aguda, Sarampión y Tos Ferina hasta la semana 37 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	PARÁLISIS FLÁCIDA			SARAMPIÓN			TOS FERINA		
	AGUDA			CIE-10* REV. B05			CIE-10* REV. A37		
	2000	1999	1999	2000	1999	1999	2000	1999	1999
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	9	2	-	-	-	-	1	-
Baja California	-	3	9	-	-	-	-	-	3
Baja California Sur	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	3	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	4	3	-	-	-	-	1	-
Colima	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	3	5	-	-	-	-	2	3
Chihuahua	-	6	6	-	-	-	-	2	1
Distrito Federal	-	23	19	-	-	-	-	6	5
Durango	-	3	9	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	14	6	-	-	-	-	-	1
Guerrero	-	3	7	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	2	7	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	13	11	-	-	-	-	1	-
México	1	24	24	-	-	-	-	12	-
Michoacán	-	9	9	-	-	-	-	-	1
Morelos	-	1	4	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	4	3	-	-	-	-	1	-
Nuevo León	-	6	10	-	-	-	-	3	-
Oaxaca	1	9	8	-	-	-	-	1	-
Puebla	-	14	7	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	3	5	-	-	-	-	-	2
Quintana Roo	-	2	1	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	7	8	-	-	-	-	-	1
Sinaloa	-	11	2	-	-	-	-	2	3
Sonora	-	9	17	-	-	-	-	4	4
Tabasco	-	7	1	-	-	-	-	-	2
Tamaulipas	-	5	5	-	-	-	-	1	3
Tlaxcala	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Veracruz	1	21	12	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	2	4	-	-	-	-	-	2
Zacatecas	-	4	5	-	-	-	-	-	1
TOTAL	3	225	218	-	-	-	-	37	32

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

* Se han notificado 28 casos programáticamente no prevenibles.

CUADRO 4. Casos nuevos por entidad federativa de Tétanos y Tétanos Neonatal hasta la semana 37 y Tuberculosis Meningea hasta la semana 35 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	TETANOS CIE-10* Rev. A34, A35			TETANOS NEONATAL CIE-10* Rev. A33			TUBERCULOSIS MENINGEA CIE-10* Rev. A17.0		
	2000		1999	2000		1999	2000		1999*
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Baja California	-	1	2	-	1	-	-	-	2
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Colima	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Chiapas	1	6	3	-	-	1	-	2	5
Chihuahua	-	1	3	-	-	-	-	5	5
Distrito Federal	-	2	-	-	-	-	-	8	11
Durango	-	2	-	-	-	-	-	-	1
Guanajuato	-	1	6	-	-	-	-	4	2
Guerrero	1	9	10	-	-	-	-	-	1
Hidalgo	-	2	2	-	-	-	-	1	1
Jalisco	-	2	3	-	-	-	-	2	10
México	1	2	-	-	-	-	-	3	10
Michoacán	-	2	7	-	-	1	-	-	-
Morelos	-	1	3	-	-	-	-	1	1
Nayarit	1	3	3	-	-	1	-	-	3
Nuevo León	-	-	-	-	-	1	-	6	8
Oaxaca	-	6	1	-	-	-	-	1	5
Puebla	-	2	2	-	-	-	-	-	2
Querétaro	-	-	-	-	-	-	1	2	2
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	3	3	-	-	2	-	1	8
Sinaloa	-	1	2	-	1	-	-	2	4
Sonora	-	2	-	-	-	-	-	3	1
Tabasco	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	4	3	-	-	-	-	2	2
Tlaxcala	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Veracruz	-	13	8	-	1	-	-	16	9
Yucatán	-	2	3	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	1	1
TOTAL	4	70	69	-	4	6	1	61	97

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 5. Casos nuevos por entidad federativa de TB del Aparato Respiratorio, Infec. Resp. Agudas y Neumonías y Bronconeumonías hasta la semana 35 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CIE-10* Rev. A15-A16			INE. RESPIRATORIAS AGUDAS CIE-10* Rev. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			NEUMONÍAS Y BRONCONEUMONÍAS CIE-10* Rev. J12-J18, EXCEPTO J18.2		
	2000		1999*	2000		1999*	2000		1999*
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	1	72	81	1 018	204 658	230 241	16	1 486	1 776
Baja California	25	830	609	7 397	518 180	352 351	38	5 822	4 520
Baja California Sur	-	63	39	937	121 712	131 258	9	1 079	1 066
Campeche	2	51	58	5 265	187 377	166 906	33	749	751
Coahuila	6	315	311	15 337	778 198	685 040	64	4 203	4 566
Colima	2	59	86	2 650	124 777	141 322	5	787	1 112
Chiapas	18	933	1 053	8 460	397 508	417 753	131	3 565	4 515
Chihuahua	7	393	446	9 723	582 596	701 461	60	5 842	7 800
Distrito Federal	9	433	485	21 641	1 728 387	1 955 123	92	8 530	11 158
Durango	-	178	230	3 249	334 772	358 460	11	3 531	4 183
Guanajuato	4	165	179	7 239	750 301	947 522	53	4 503	7 190
Guerrero	15	900	736	9 713	429 577	483 054	151	5 134	6 550
Hidalgo	6	202	268	8 905	524 225	493 795	36	2 933	3 448
Jalisco	11	501	593	6 647	989 487	1 262 271	67	10 446	14 266
México	17	490	496	34 145	1 757 509	2 011 911	103	4 816	5 833
Michoacán	3	258	283	14 836	809 814	779 829	62	3 513	4 651
Morelos	2	143	163	6 544	326 029	359 034	64	2 182	2 321
Nayarit	4	191	153	4 164	202 094	227 614	20	1 380	2 149
Nuevo León	17	795	810	16 327	843 227	985 205	102	8 576	10 369
Oaxaca	-	483	591	353	397 508	444 847	-	3 802	4 058
Puebla	13	324	347	11 083	669 511	650 942	65	4 696	5 059
Querétaro	1	112	82	4 877	313 560	313 441	42	2 703	3 040
Quintana Roo	-	74	91	2 754	203 977	197 926	33	1 481	2 289
San Luis Potosí	9	139	208	6 154	381 281	443 160	29	3 332	4 563
Sinaloa	5	508	506	13 263	661 633	760 364	68	4 612	5 638
Sonora	-	276	362	5 189	447 999	506 998	20	7 066	7 713
Tabasco	9	337	366	7 546	374 408	315 300	53	2 103	2 850
Tamaulipas	15	634	608	15 032	528 565	635 976	99	5 264	5 137
Tlaxcala	1	28	29	3 330	222 628	207 651	19	1 411	1 218
Veracruz	38	1 397	1 390	26 705	1 070 128	980 247	154	6 054	4 807
Yucatán	1	154	110	14 223	588 022	621 894	103	2 353	2 442
Zacatecas	1	38	44	2 253	277 697	287 698	35	2 801	3 407
TOTAL	242	11 476	11 813	296 959	17 747 345	19 056 594	1 837	126 755	150 445

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 6. Casos nuevos por entidad federativa de Enf. Diarreicas Agudas hasta la semana 35; Cólera y SIDA hasta la semana 37 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	ENF. DIARREICAS AGUDAS CIF-10* REV. A01-A09			CÓLERA CIE-10* REV. A00			SIDA ^{&} CIE-10* REV. B20-B24	
	2000		1999*	2000		1999	2000	
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
	Aguascalientes	383	52 008	53 197	-	-	-	2
Baja California	2 646	140 762	79 058	-	-	-	-	-
Baja California Sur	486	30 095	30 041	-	-	-	-	4
Campeche	1 493	49 988	49 616	-	-	-	-	3
Coahuila	4 912	199 145	160 678	-	-	-	1	19
Colima	681	27 870	29 710	-	-	-	-	-
Chiapas	2 840	187 252	218 058	-	-	-	-	1
Chihuahua	4 933	165 319	165 216	-	-	-	-	19
Distrito Federal	6 634	386 558	480 334	-	-	1	-	46
Durango	1 324	84 006	91 958	-	-	-	-	4
Guanajuato	1 880	150 780	220 926	-	-	-	-	32
Guerrero	2 991	165 970	201 706	-	-	-	-	14
Hidalgo	2 426	106 225	108 493	1	1	3	-	12
Jalisco	1 844	211 748	290 992	-	-	-	-	29
México	11 261	422 773	492 176	-	-	-	-	2
Michoacán	4 351	197 812	195 252	-	-	-	1	27
Morelos	3 169	106 206	124 170	-	-	1	-	24
Nayarit	1 638	72 229	71 224	-	-	-	-	8
Nuevo León	4 821	202 004	209 218	-	-	1	-	-
Oaxaca	78	143 304	169 881	-	-	-	1	10
Puebla	4 271	210 731	206 622	-	-	-	-	66
Querétaro	1 771	72 975	71 172	-	-	-	-	6
Quintana Roo	574	46 561	54 130	-	-	-	-	1
San Luis Potosí	2 108	98 042	108 808	-	-	-	-	5
Sinaloa	3 119	165 356	173 677	-	-	-	-	10
Sonora	1 447	98 676	105 740	-	-	-	1	31
Tabasco	2 547	118 888	140 605	-	-	-	-	-
Tamaulipas	3 898	173 352	164 792	-	1	3	-	22
Tlaxcala	1 047	48 884	47 662	-	1	-	-	13
Veracruz	7 413	312 753	289 915	-	-	-	11	93
Yucatán	3 505	159 574	166 506	-	-	-	-	4
Zacatecas	745	67 760	94 227	-	-	-	1	11
TOTAL	93 236	4 675 606	5 065 760	1	3	9	18	526

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.
 & El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2000.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 7. Casos nuevos por entidad federativa de Paludismo por *P. vivax* y Dengue hasta la semana 35; Paludismo por *P. falciparum* y Dengue Hemorrágico hasta la semana 37 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	PALUDISMO <i>P. VIVAX</i> CIE-10* REV. B51			PALUDISMO <i>P. FALCIPARUM</i> CIE-10* REV. B50			DENGUE CIE-10* REV. A90			DENGUE HEMORRÁGICO CIE-10* REV. A91, A92.0			
	2000		1999	2000		1999	2000		1999*	EN ESTUDIO 2000	CONFIRMADOS 2000		1999
	SEMANAL	ACUM. [§]	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Campeche	1	13	15	-	-	-	2	46	-	1	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	2	57	-	-	-	-
Colima	-	-	2	-	-	-	-	8	19	-	-	-	-
Chiapas	35	936	836	1	5	4	9	79	749	5	-	8	6
Chihuahua	n.e.	127	96	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Durango	n.e.	31	39	n.e.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	1	136	166	-	-	-	-	46	23	-	-	-	-
Hidalgo	n.e.	-	1	n.e.	-	-	-	-	6	-	-	-	-
Jalisco	-	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	n.e.	-	1	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	7	88	124	-	-	-	-	11	3	-	-	-	-
Morelos	n.e.	-	1	n.e.	-	-	-	-	87	-	-	-	1
Nayarit	15	114	115	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Nuevo León	n.e.	-	2	n.e.	-	-	11	36	1 777	2	-	2	2
Oaxaca	3	529	2 155	-	-	-	-	67	158	1	-	2	-
Puebla	n.e.	1	2	n.e.	-	-	2	11	48	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	119	123	-	-	1	-	17	14	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	42	70	-	-	-	1
Sinaloa	9	249	249	-	-	-	1	18	57	-	-	-	-
Sonora	n.e.	2	9	n.e.	-	-	1	88	268	1	-	-	-
Tabasco	4	168	237	-	1	3	2	129	278	-	-	-	-
Tamaulipas	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	44	893	-	-	-	10
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	n.e.	15	29	n.e.	-	1	14	612	1 188	3	-	3	3
Yucatán	n.e.	6	22	n.e.	-	-	-	2	37	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	75	2 548	4 228	1	6	9	42	1 261	5 738	13	-	15	23

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

§ Se registran 116 casos extemporáneos: 54 de Chiapas, 32 de Chihuahua y 30 de Sinaloa.

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 35 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea CIE-10* REV. A01.0		Paratifoidea y otras salmonelosis CIE-10* REV. A01.1-A02		Shigelosis CIE-10* REV. A03		Intoxicación alimentaria bacteriana CIE-10* REV. A05		Amebiasis intestinal CIE-10* REV. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso hepático amebiano CIE-10* REV. A06.4	
	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes	8	12	569	1 054	71	23	111	273	6 235	8 015	33	21
Baja California	289	88	2 000	2 334	107	40	651	1 268	9 665	5 928	67	28
Baja California Sur	15	20	52	103	55	24	443	595	5 641	6 059	18	8
Campeche	43	48	129	638	656	468	61	39	14 225	14 948	128	23
Coahuila	545	608	11 251	11 363	275	208	1 169	884	14 806	13 977	120	55
Colima	3	5	48	549	43	54	1	3	5 731	7 259	49	50
Chiapas	244	332	6 767	16 028	3 940	4 744	745	1 282	68 239	89 805	294	398
Chihuahua	409	440	4 751	5 397	370	337	887	1 870	10 518	11 380	100	74
Distrito Federal	127	121	2 852	5 566	129	214	205	681	36 351	47 917	51	35
Durango	101	81	56	2 765	578	420	13	187	14 692	16 083	38	51
Guanajuato	315	447	1 729	5 189	652	733	171	66	23 170	35 073	290	711
Guerrero	320	281	921	2 789	3 699	4 318	533	1 872	59 753	79 142	442	142
Hidalgo	88	52	78	1 760	657	810	68	51	36 918	39 280	225	102
Jalisco	235	236	2 917	5 362	831	875	1 533	2 023	35 966	48 066	281	408
México	102	124	1 970	3 710	1 493	1 665	248	440	78 701	100 002	139	135
Michoacán	55	179	3 892	6 531	503	740	73	76	42 684	47 252	208	167
Morelos	57	35	237	2 357	743	756	6	660	23 995	33 544	21	47
Nayarit	59	71	496	1 510	341	295	680	1 354	23 953	25 944	85	84
Nuevo León	468	553	3 785	4 677	188	298	7 972	8 830	20 767	24 946	147	180
Oaxaca	191	161	625	1 705	3 132	3 831	443	529	50 892	70 675	226	187
Puebla	72	109	2 273	3 696	1 330	1 859	182	165	47 718	51 076	415	365
Querétaro	96	117	824	813	332	361	842	1 314	14 421	16 545	69	70
Quintana Roo	8	75	853	1 846	124	153	17	2	8 925	11 465	7	2
San Luis Potosí	72	70	995	1 761	176	223	26	70	19 446	22 763	156	116
Sinaloa	600	739	3 363	5 658	646	471	1 061	2 666	34 735	39 984	404	207
Sonora	10	8	1 252	2 282	359	244	38	159	8 105	9 752	93	100
Tabasco	190	192	3 194	11 329	1 882	2 215	335	213	42 745	55 053	7	17
Tamaulipas	491	434	5 171	8 389	405	249	1 312	1 636	13 331	12 001	169	142
Tlaxcala	10	25	66	702	632	542	218	44	13 828	11 534	18	8
Veracruz	453	414	6 124	10 407	1 702	1 243	1 421	1 744	92 451	90 875	406	404
Yucatán	19	9	810	1 085	373	402	77	10	42 788	47 147	92	51
Zacatecas	219	150	244	1 431	457	481	138	46	15 547	26 766	87	121
TOTAL	5 914	6 236	70 294	130 786	26 881	29 296	21 680	31 052	936 942	1 120 256	4 885	4 509

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.
* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.1 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 35 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis CIE-10* Rev. A07.1		Oxiuriasis CIE-10* Rev. B80		Ascariasis CIE-10* Rev. B77		Teniasis CIE-10* Rev. B68		Otras helmintiasis CIE-10* Rev. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Otras debidas a protozoarios CIE-10* Rev. A07.0, A07.2-A07.9		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes		240	275	292	322	168	301	4	6	3 002	3 575	654	340
Baja California		975	488	847	455	627	283	9	18	13 122	7 780	1 333	685
Baja California Sur		652	757	703	635	152	132	5	1	3 969	4 055	287	462
Campeche		1 336	1 363	572	549	4 669	5 734	18	31	6 319	6 682	1 370	2 133
Coahuila		541	442	830	994	786	804	6	8	5 371	4 600	970	369
Colima		233	230	793	1 101	1 892	2 239	1	1	4 308	5 281	301	162
Chiapas		2 856	2 663	6 582	7 393	23 187	29 114	65	308	26 635	27 565	4 617	5 284
Chihuahua		790	622	928	1 278	914	1 166	43	61	6 889	7 384	1 053	563
Distrito Federal		3 580	4 497	1 386	1 436	5 581	7 466	13	56	37 742	49 098	3 670	13 824
Durango		249	245	1 224	1 228	1 502	1 541	1	149	1 122	1 363	311	338
Guanajuato		888	1 573	2 814	3 335	2 145	2 472	53	160	10 743	18 614	2 638	1 482
Guerrero		1 946	1 934	4 246	5 406	26 181	40 903	49	22	9 577	13 727	5 853	5 925
Hidalgo		598	626	1 287	1 532	7 435	9 861	5	24	5 733	6 435	1 916	1 043
Jalisco		1 374	1 472	4 991	5 101	4 422	5 951	78	150	17 058	23 981	2 244	2 525
México		2 725	2 990	1 477	2 269	8 037	10 674	27	79	63 981	85 335	8 952	7 654
Michoacán		856	845	3 583	4 433	7 000	8 459	65	149	9 616	10 771	1 538	2 174
Morelos		1 127	1 409	1 827	3 014	4 448	6 448	6	65	11 704	15 002	1 281	792
Nayarit		365	405	3 405	3 629	2 950	3 289	11	25	6 719	6 291	1 955	783
Nuevo León		2 094	1 581	1 619	2 134	716	826	15	63	9 902	11 705	695	370
Oaxaca		1 350	1 630	3 296	4 278	11 872	17 598	31	66	13 393	17 955	2 827	2 116
Puebla		1 094	1 255	3 541	4 029	14 974	17 147	10	200	24 834	25 122	7 264	4 658
Querétaro		479	405	631	1 191	1 343	2 218	14	44	6 527	7 116	1 494	1 075
Quintana Roo		891	887	576	790	4 625	5 907	4	33	9 890	10 797	1 193	3 214
San Luis Potosí		996	1 451	1 609	1 966	4 069	5 581	3	50	9 402	10 341	2 878	1 675
Sinaloa		2 897	3 066	5 011	5 194	3 070	3 568	56	86	26 456	32 430	2 368	1 518
Sonora		1 656	1 768	749	812	355	479	7	4	9 105	11 695	1 549	1 099
Tabasco		2 097	2 117	4 506	4 555	24 768	27 158	47	164	12 418	10 494	6 203	6 053
Tamaulipas		1 777	2 007	2 354	2 786	4 089	3 739	29	33	19 859	22 128	2 205	2 242
Tlaxcala		554	362	720	563	1 590	1 132	-	11	2 740	8 768	522	222
Veracruz		3 589	3 697	11 374	8 109	65 215	63 586	172	142	47 369	46 182	10 593	7 311
Yucatán		1 961	1 773	1 567	1 817	17 689	21 241	29	35	24 520	26 971	4 709	4 530
Zacatecas		753	528	1 196	1 170	1 187	1 375	4	26	1 933	2 172	536	7 162
TOTAL		43 519	45 363	76 536	83 504	257 658	308 392	880	2 270	461 958	541 415	85 979	89 783

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.2 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 35 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones intestinales debidas a otros organismos y las mal definidas CIE 10* REV. A08-A09		Angina estreptocócica CIE-10* REV. J02.0, J03.0		Otitis media aguda CIE-10* REV. H65.0-H65.1		Rubéola CIE-10* REV. B06		Varicela CIE-10* REV. B01		Escarlatina CIE-10* REV. A38	
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000
Aguascalientes	44 120	43 205	1 099	1 330	5 114	4 255	134	262	4 434	2 756	357	368
Baja California	125 742	68 227	341	484	11 766	6 638	1 961	385	15 442	9 788	288	103
Baja California Sur	22 950	22 021	539	709	3 893	3 471	68	57	1 027	3 304	15	7
Campeche	32 168	29 979	1 288	1 068	3 644	2 981	18	422	2 723	1 130	3	26
Coahuila	169 588	132 827	2 920	2 108	17 167	9 784	601	1 673	12 317	9 148	466	321
Colima	21 510	21 448	282	636	3 420	4 327	3	4	3 192	2 055	13	6
Chiapas	99 844	97 920	12 882	15 120	15 053	16 126	249	184	5 145	2 506	157	105
Chihuahua	146 541	144 607	7 816	7 115	14 308	15 426	592	1 220	14 637	11 680	447	467
Distrito Federal	339 644	407 514	901	1 244	24 605	28 124	730	1 471	27 592	27 164	1 687	1 943
Durango	68 006	71 839	4 409	3 594	7 888	7 324	132	86	5 086	4 524	370	322
Guanajuato	121 217	176 363	1 880	1 072	12 892	14 473	184	213	11 112	9 027	393	460
Guerrero	92 945	105 445	6 154	5 370	14 192	15 356	253	132	7 789	6 053	190	116
Hidalgo	65 902	64 871	2 167	2 115	13 859	13 212	143	256	6 015	4 353	533	525
Jalisco	166 648	230 433	24 829	20 996	25 127	24 861	270	376	24 023	16 425	549	384
México	328 582	375 591	3 685	2 658	22 595	21 670	348	962	22 703	23 722	2 115	2 511
Michoacán	148 211	137 455	5 998	8 128	18 614	16 474	140	248	8 030	5 593	170	193
Morelos	78 760	84 617	2 838	5 271	5 547	6 279	97	189	6 624	3 283	304	248
Nayarit	44 380	40 862	3 490	4 151	7 156	6 817	237	174	3 793	3 782	25	24
Nuevo León	166 035	167 963	4 828	6 308	26 178	24 550	2 158	1 084	19 912	10 495	400	291
Oaxaca	83 844	89 234	10 454	9 099	13 500	15 464	191	413	8 740	4 791	206	257
Puebla	150 798	143 804	3 795	5 326	11 229	10 064	126	135	9 396	5 901	240	261
Querétaro	54 487	50 542	326	294	6 212	5 462	270	218	6 438	3 967	280	205
Quintana Roo	34 550	36 488	916	1 079	3 472	3 150	18	579	7 700	2 578	49	48
San Luis Potosí	73 453	80 795	2 186	2 113	9 939	10 749	226	175	6 903	6 044	293	264
Sinaloa	119 686	119 575	15 314	13 719	20 168	20 834	163	365	9 144	8 855	73	43
Sonora	85 707	90 428	2 183	2 663	16 208	15 363	66	856	6 929	8 249	82	88
Tabasco	62 242	63 433	1 728	1 895	12 713	12 644	134	237	5 315	1 585	53	20
Tamaulipas	148 660	137 834	2 758	1 862	13 765	12 737	441	518	13 826	5 997	30	24
Tlaxcala	33 054	34 231	1 207	1 790	4 991	3 661	30	29	2 492	1 355	128	78
Veracruz	196 420	174 224	6 207	5 341	25 183	22 939	332	1 163	16 651	8 640	123	80
Yucatán	108 837	111 550	2 195	1 409	8 170	7 935	710	4 516	11 382	4 985	88	78
Zacatecas	49 866	57 663	21 115	20 555	9 545	9 276	139	158	3 651	2 128	710	462
TOTAL	3 484 397	3 612 988	158 730	156 622	408 113	392 426	11 164	18 760	310 163	221 863	10 837	10 328

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.3 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 35 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Erisipela CIE-10 ^a REV. A46		Infección gonocócica genitourinaria CIE-10 ^a REV. A54.0-A54.2		Tricomoniiasis urogenital CIE-10 ^a REV. A59.0		Candidiasis urogenital CIE-10 ^a REV. B37.3-B37.4		Chancro blando CIE-10 ^a REV. A57		Linfogranuloma venéreo CIE-10 ^a REV. A55	
	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes	31	58	16	17	1 089	1 349	1 231	972	2	1	2	-
Baja California	168	68	45	366	1 828	1 182	3 995	2 349	27	8	5	3
Baja California Sur	20	21	37	51	291	435	1 132	1 153	3	5	3	1
Campeche	266	231	36	54	1 228	1 546	2 266	2 229	3	-	1	5
Coahuila	163	122	122	175	1 571	1 812	4 309	3 886	7	4	2	9
Colima	168	188	23	62	805	865	1 211	1 434	7	3	1	-
Chiapas	439	391	357	1 058	6 888	7 990	10 803	10 410	117	97	21	36
Chihuahua	102	85	134	152	1 903	1 759	3 913	3 349	12	8	2	7
Distrito Federal	1 371	1 761	46	1 191	3 716	3 802	7 013	7 240	2	9	-	1
Durango	66	45	16	388	3 501	2 661	3 322	3 003	11	9	3	2
Guanajuato	259	283	35	148	4 880	4 781	5 893	6 144	28	19	3	-
Guerrero	405	388	147	637	3 506	4 413	6 224	8 459	17	30	3	6
Hidalgo	231	190	23	175	4 100	5 226	5 985	7 510	11	18	3	1
Jalisco	311	381	255	404	4 522	4 975	9 179	10 747	58	28	12	10
México	896	1 170	108	218	7 492	8 153	16 012	17 217	13	7	4	7
Michoacán	202	221	123	549	5 502	6 875	8 899	10 080	10	12	8	24
Morelos	286	318	20	238	3 280	4 081	6 448	8 375	19	19	4	5
Nayarit	129	88	178	276	2 263	1 995	4 472	3 918	14	16	3	7
Nuevo León	2 701	2 572	76	284	1 600	2 182	6 051	6 879	5	26	9	6
Oaxaca	444	412	278	580	5 443	5 667	7 272	8 106	35	30	8	7
Puebla	1 325	1 336	236	628	7 497	4 440	9 267	5 940	20	19	6	6
Querétaro	124	128	10	57	1 609	1 854	3 276	2 826	2	2	-	3
Quintana Roo	393	404	68	147	1 326	1 379	2 232	2 019	2	3	2	6
San Luis Potosí	363	367	103	93	1 968	2 247	3 737	4 440	4	8	2	6
Sinaloa	270	340	164	208	1 994	2 507	5 413	6 778	12	17	10	6
Sonora	90	110	125	283	1 462	1 620	3 000	3 397	3	3	4	3
Tabasco	389	350	177	446	3 582	4 841	6 712	8 849	18	26	6	8
Tamaulipas	2 034	1 805	366	375	3 535	3 826	4 704	6 251	34	19	8	8
Tlaxcala	163	96	22	101	2 395	2 800	2 117	2 417	9	4	1	3
Veracruz	3 826	3 379	342	491	15 726	15 101	23 517	21 907	35	24	19	21
Yucatán	734	660	44	85	2 785	2 783	5 638	5 805	9	6	-	3
Zacatecas	69	36	102	134	2 889	2 309	4 195	3 272	4	1	2	1
TOTAL	18 438	18 004	3 834	10 071	112 176	117 456	189 438	197 361	553	481	157	211

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.4 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 35; Rabia hasta la semana 37 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes genital CIE-10* REV. A60.0		Sífilis adquirida CIE-10* REV. A51-A53		Sífilis congénita CIE-10* REV. A50		Brucelosis CIE-10* REV. A23		Cisticercosis CIE-10* REV. B69		Rabia* CIE-10* REV. A82	
	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999
Aguascalientes	32	15	4	13	-	-	17	8	2	9	-	-
Baja California	143	89	78	59	4	4	22	6	5	1	-	-
Baja California Sur	20	19	12	20	1	1	1	-	-	1	1	1
Campeche	33	40	44	37	-	1	5	5	-	1	-	-
Coahuila	48	30	27	37	-	-	189	288	15	6	-	-
Colima	62	46	13	26	-	-	3	4	11	11	-	-
Chiapas	404	411	105	96	3	3	38	77	5	13	-	-
Chihuahua	151	138	69	85	4	2	94	117	51	80	-	1
Distrito Federal	143	181	35	45	2	-	20	41	4	24	-	-
Durango	107	89	11	6	-	-	46	57	4	10	-	-
Guanajuato	82	51	21	18	-	-	153	206	66	82	-	-
Guerrero	201	168	115	49	2	2	11	12	9	6	-	2
Hidalgo	64	42	26	18	-	-	4	8	6	7	-	-
Jalisco	316	220	56	47	-	-	72	79	77	111	-	-
México	208	128	32	28	-	2	29	30	54	60	-	1
Michoacán	115	145	28	15	1	-	53	44	15	25	-	-
Morelos	155	220	8	1	-	-	5	10	5	10	-	-
Nayarit	113	81	20	45	-	1	11	17	2	2	2	-
Nuevo León	127	159	60	68	6	7	149	217	16	24	-	-
Oaxaca	264	240	44	46	-	-	12	12	1	5	-	1
Puebla	168	111	16	41	2	2	89	93	17	35	-	-
Querétaro	22	24	13	6	-	-	32	36	21	13	-	-
Quintana Roo	86	76	24	78	1	-	1	1	1	3	-	-
San Luis Potosí	61	59	4	7	-	2	40	102	2	-	-	-
Sinaloa	99	103	57	68	5	4	132	131	20	15	-	1
Sonora	84	55	57	33	-	2	61	81	1	-	-	-
Tabasco	156	107	34	79	3	4	40	32	-	1	-	-
Tamaulipas	171	113	84	70	-	-	46	36	3	7	-	-
Tlaxcala	74	28	5	9	-	-	11	21	3	1	-	-
Veracruz	341	189	91	86	2	4	33	45	7	14	1	-
Yucatán	123	134	55	40	-	-	38	21	-	-	-	-
Zacatecas	92	48	10	5	-	1	54	138	12	27	-	-
TOTAL	4 265	3 559	1 258	1 281	36	42	1 511	1 975	415	604	4	7

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

* Incluye sólo casos confirmados.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.5 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 35 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas CIE-10 ^a Rev. A17.1, A17.8, A17.9, A18, A19		Hepatitis vírica A CIE-10 ^a Rev. B15.0-B15.9		Hepatitis vírica B CIE-10 ^a Rev. B16.0-B16.9		Otras hepatitis víricas CIE-10 ^a Rev. B17.0-B17.8, B19.0-B19.9		Parotiditis CIE-10 ^a Rev. B26		Conjuntivitis hemorrágica epidémica CIE-10 ^a Rev. B30.3	
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000
Aguascalientes	13	11	196	77	3	3	61	1	100	103	-	-
Baja California	145	199	603	238	31	20	74	54	1 573	1 122	-	-
Baja California Sur	6	7	152	105	2	1	47	3	105	148	-	-
Campeche	2	3	50	92	2	1	22	21	72	71	-	-
Coahuila	48	50	282	207	13	7	295	9	672	867	6	4
Colima	13	18	72	39	4	-	4	9	222	358	2	-
Chiapas	107	122	84	144	17	12	88	46	280	780	6	2
Chihuahua	49	66	326	260	15	15	94	80	600	855	-	-
Distrito Federal	247	200	1 388	1 982	56	118	180	220	1 480	2 290	-	1
Durango	16	16	116	154	4	3	15	10	253	246	-	-
Guanajuato	27	38	827	553	10	11	125	12	859	1 161	-	-
Guerrero	57	76	225	90	17	10	33	13	625	1 370	15	6
Hidalgo	18	27	285	344	7	12	5	10	476	836	3	1
Jalisco	141	163	890	693	38	57	217	55	1 041	1 148	19	10
México	208	216	981	1 030	45	59	216	65	1 717	2 782	-	-
Michoacán	58	78	303	169	14	20	41	74	477	669	2	-
Morelos	54	64	209	167	2	2	30	4	374	358	1	-
Nayarit	24	25	300	63	2	3	14	5	290	358	-	-
Nuevo León	59	75	337	631	30	25	121	99	1 429	2 815	1	4
Oaxaca	66	80	287	286	15	19	16	27	634	1 019	8	11
Puebla	48	68	436	379	26	34	69	68	545	501	5	2
Querétaro	38	35	255	145	1	3	52	14	528	352	1	-
Quintana Roo	4	5	24	44	2	5	12	11	142	205	-	-
San Luis Potosí	46	61	379	175	10	8	66	20	390	1 057	-	-
Sinaloa	64	74	488	405	28	23	103	42	1 085	1 301	1	4
Sonora	16	23	482	474	28	55	11	252	335	371	-	-
Tabasco	24	23	138	97	8	5	27	37	149	401	1	-
Tamaulipas	46	51	215	925	13	17	82	78	649	986	12	14
Tlaxcala	10	9	86	211	2	1	6	3	271	224	-	-
Veracruz	76	112	428	516	17	40	182	55	993	1 830	9	3
Yucatán	10	14	449	259	26	37	58	59	275	378	-	1
Zacatecas	16	20	154	113	6	2	5	2	364	262	-	-
TOTAL	1 756	2 029	11 447	11 067	494	628	2 371	1 458	19 005	27 224	92	63

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.6 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 35 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10* REV. B86		Fiebre reumática aguda CIE-10* REV. I00-I02		Seropositivos a VIH CIE-10* REV. Z21		Bocio endémico CIE-10* REV. E01		Asma CIE-10* REV. J45, J46		Intoxicación por plaguicidas CIE-10* REV. T60.0-T60.9	
	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes	202	291	65	2	5	14	6	6	1 033	988	27	39
Baja California	4 111	2 359	48	18	94	74	95	45	10 452	6 459	68	97
Baja California Sur	231	239	3	1	13	1	3	9	1 321	1 366	11	23
Campeche	392	360	8	3	17	10	2	5	2 346	1 619	34	47
Coahuila	1 633	1 729	30	13	36	21	-	6	4 996	4 787	33	64
Colima	331	448	3	1 062	9	7	16	28	1 283	1 456	3	18
Chiapas	6 854	8 007	177	381	102	57	23	42	3 360	3 790	153	240
Chihuahua	1 523	1 949	136	7 138	46	84	60	216	8 010	8 125	52	114
Distrito Federal	1 247	1 635	44	65	278	282	253	125	12 118	14 919	34	113
Durango	922	914	57	134	8	7	39	48	2 587	2 522	1	79
Guanajuato	1 101	1 461	54	18	-	39	30	55	4 338	4 863	48	158
Guerrero	3 386	4 190	46	11	69	109	34	96	4 274	4 614	36	169
Hidalgo	2 759	3 052	29	5	13	31	37	37	1 897	1 698	26	33
Jalisco	1 659	2 298	119	56	73	54	82	177	13 480	18 328	374	633
México	2 813	3 986	122	28	115	144	79	42	6 094	6 882	30	106
Michoacán	1 621	1 914	44	660	56	61	54	79	5 417	4 980	119	296
Morelos	726	1 262	17	14	22	20	10	21	3 304	3 636	36	411
Nayarit	1 559	1 622	107	16	25	18	21	50	1 608	1 443	223	344
Nuevo León	2 714	3 171	82	17	73	104	42	424	7 457	8 020	72	153
Oaxaca	2 330	3 050	59	18	44	53	26	29	2 052	2 068	25	100
Puebla	2 141	2 499	69	16	92	91	13	78	2 933	3 001	48	137
Querétaro	616	823	18	3	5	8	12	25	1 307	1 320	30	39
Quintana Roo	446	647	3	7	42	73	3	6	3 723	3 489	27	72
San Luis Potosí	1 186	1 640	37	2	16	41	25	146	1 923	2 200	34	87
Sinaloa	1 933	1 934	62	45	35	36	154	260	6 373	7 280	118	167
Sonora	947	1 124	26	7	26	49	34	55	4 347	4 271	2	17
Tabasco	993	888	58	21	41	13	21	36	8 220	4 927	27	40
Tamaulipas	2 781	2 896	48	22	54	78	4	54	9 202	9 670	45	69
Tlaxcala	546	832	12	1	3	12	2	10	414	429	1	17
Veracruz	6 008	6 349	72	21	222	216	27	39	11 187	9 865	127	201
Yucatán	1 801	1 883	17	6	64	67	27	16	10 448	10 900	5	9
Zacatecas	437	561	28	27	26	9	2	11	1 023	865	4	21
TOTAL	57 949	66 013	1 700	9 838	1 724	1 883	1 236	2 276	158 527	160 780	1 873	4 113

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.7 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 35 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por ponzoña de animales CIE-10* REV. X20, X21, X23, X27, T63 EXCEPTO T63.2		Intoxicación por picadura de alacrán CIE-10* REV. X22, T63.2		Anencefalia CIE-10* REV. Q00.0	
	Acumulado 2000	1999*	2000	1999*	2000	1999
Aguascalientes	384	168	986	937	6	12
Baja California	943	505	91	57	-	8
Baja California Sur	272	234	72	69	2	2
Campeche	209	132	24	18	-	2
Coahuila	776	523	65	83	3	4
Colima	418	470	5 481	6 750	2	5
Chiapas	459	407	98	88	3	5
Chihuahua	1 145	1 706	239	219	8	12
Distrito Federal	489	504	132	86	5	34
Durango	564	455	2 253	2 662	-	4
Guanajuato	2 285	3 904	16 147	14 890	-	65
Guerrero	726	1 361	10 124	12 358	4	20
Hidalgo	753	587	149	146	10	18
Jalisco	3 887	4 939	24 323	22 042	1	53
México	996	1 136	2 326	1 910	72	102
Michoacán	2 133	2 526	17 956	16 813	8	-
Morelos	1 361	1 790	19 816	24 400	-	12
Nayarit	782	878	8 001	6 887	1	2
Nuevo León	1 072	1 147	94	72	18	29
Oaxaca	843	1 022	2 059	2 412	15	-
Puebla	1 210	1 333	8 107	9 734	117	121
Querétaro	1 012	1 240	3 006	3 325	8	30
Quintana Roo	239	380	36	69	7	-
San Luis Potosí	429	466	67	115	23	21
Sinaloa	2 600	2 701	5 060	4 752	-	3
Sonora	2 638	2 829	3 338	3 219	-	-
Tabasco	82	81	16	15	5	-
Tamaulipas	345	222	145	99	7	16
Tlaxcala	362	371	61	17	14	19
Veracruz	816	687	123	94	30	-
Yucatán	405	313	26	11	8	9
Zacatecas	625	653	1 565	1 359	-	16
TOTAL	31 260	35 670	131 986	135 708	377	627

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 9. Casos nuevos de enfermedades no transmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 35 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	HIPERTENSION			ENF. ISQUEMICAS			ENF. CEREBRO VASCULARES		
	ARTERIAL CIE-10* REV. I10-I15			DEL CORAZON CIE-10* REV. I20-I25			CIE-10* REV. I60-I67, I69		
	2000		1999*	2000		1999*	2000		1999*
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	33	2 850	3 435	-	291	305	2	245	291
Baja California	220	15 296	9 096	19	1 834	1 108	15	1 110	602
Baja California Sur	11	2 098	2 060	1	263	177	2	136	132
Campeche	36	1 509	1 217	11	300	279	5	170	114
Coahuila	314	10 984	9 114	46	1 836	1 462	15	913	744
Colima	56	795	659	-	132	87	1	23	19
Chiapas	114	6 032	7 839	14	767	687	11	415	418
Chihuahua	261	10 896	14 075	36	1 761	2 661	21	1 172	1 358
Distrito Federal	544	28 339	40 398	110	6 238	6 923	55	2 986	3 161
Durango	47	7 282	8 227	3	527	667	2	353	328
Guanajuato	126	8 037	9 414	6	929	1 080	1	603	1 017
Guerrero	226	8 214	9 053	6	384	338	3	425	442
Hidalgo	143	5 250	5 084	8	675	471	17	477	345
Jalisco	272	16 798	18 057	18	3 230	3 680	17	1 462	1 719
México	716	24 748	24 766	58	2 054	2 389	32	1 116	1 246
Michoacán	358	12 232	13 286	14	1 410	1 057	7	355	382
Morelos	129	5 588	6 876	37	924	1 175	4	277	396
Nayarit	95	3 328	3 430	8	350	203	3	194	136
Nuevo León	209	7 722	7 260	60	2 326	2 408	31	1 604	1 620
Oaxaca	8	4 765	6 073	-	222	271	-	245	234
Puebla	211	9 696	10 354	38	972	987	11	644	697
Querétaro	94	3 977	3 493	10	303	148	4	192	89
Quintana Roo	11	2 090	1 500	1	215	222	3	170	131
San Luis Potosí	141	6 780	6 997	20	677	646	12	778	625
Sinaloa	258	9 627	10 186	23	1 278	1 190	10	640	594
Sonora	90	6 625	7 891	17	2 085	3 126	4	621	657
Tabasco	115	6 460	5 213	7	424	266	6	205	105
Tamaulipas	255	12 064	13 369	45	1 988	1 995	29	1 244	1 008
Tlaxcala	32	1 537	1 585	1	134	176	4	141	107
Veracruz	283	12 797	13 144	36	1 722	1 587	46	1 803	1 513
Yucatán	81	4 377	4 202	11	927	742	15	727	694
Zacatecas	44	4 179	3 695	2	309	238	-	139	120
TOTAL	5 533	262 972	281 048	666	37 487	38 751	388	21 585	21 044

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 9.1 Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 35 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	DIABETES MILLITUS CIE-10* REV. E10-E14			CÁNCER CÉRVICO UTERINO CIE-10* REV. C53, D06, N87.0-N87.2			CIRROSIS HEPÁTICA CIE-10* REV. K74.6		
	2000		1999*	2000		1999*	2000		1999*
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	57	2 261	2 261	4	144	32	-	59	50
Baja California	177	9 520	5 891	14	720	158	4	266	195
Baja California Sur	10	1 258	1 351	1	127	18	-	30	38
Campeche	52	1 530	1 385	4	198	66	-	112	82
Coahuila	280	9 239	6 827	3	311	113	4	219	170
Colima	22	743	566	2	48	18	-	21	32
Chiapas	95	4 841	5 708	12	676	313	10	572	440
Chihuahua	154	6 215	7 550	29	2 201	376	2	146	214
Distrito Federal	352	21 180	29 347	38	1 404	136	10	761	1 359
Durango	46	5 025	4 680	7	240	74	2	103	173
Guanajuato	152	6 884	7 705	13	463	188	-	252	291
Guerrero	168	7 378	6 989	6	887	179	1	176	157
Hidalgo	107	3 801	3 229	3	477	79	21	267	498
Jalisco	182	11 758	11 382	49	1 969	491	1	515	705
México	481	19 204	18 654	22	1 037	139	9	662	1 145
Michoacán	236	9 352	9 576	31	1 062	167	6	190	190
Morelos	116	4 713	5 325	2	733	70	5	185	307
Nayarit	65	2 204	2 161	74	917	129	4	137	99
Nuevo León	136	6 245	6 698	21	1 222	725	12	441	517
Oaxaca	3	3 730	4 705	-	565	116	-	188	245
Puebla	191	8 947	8 533	29	1 056	342	15	581	663
Querétaro	74	2 975	2 201	1	98	33	2	93	150
Quintana Roo	7	1 848	1 352	6	436	28	-	97	120
San Luis Potosí	127	4 895	4 956	15	576	129	5	130	179
Sinaloa	128	5 396	5 188	20	682	124	3	297	195
Sonora	65	3 476	4 994	23	627	157	2	113	129
Tabasco	70	4 554	4 371	10	413	101	-	196	81
Tamaulipas	257	7 820	9 662	17	848	139	16	354	319
Tlaxcala	35	1 246	1 263	8	302	61	1	53	89
Veracruz	253	11 403	10 326	79	1 875	289	15	691	787
Yucatán	88	3 661	2 969	6	289	37	13	461	426
Zacatecas	29	2 195	1 754	3	244	15	-	57	31
TOTAL	4 215	195 497	199 559	552	22 847	5 042	163	8 425	10 076

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.
* Información de la misma semana al cierre oficial.

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EPIDEMIOLOGÍA

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica

ISSSTE

Dr. Oscar Borunda Falcón
*Subdirector de Regulación
de Servicios de Salud*

IMSS-SOLIDARIDAD

Dr. Javier Cabral Soto
Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
General de Brigada
M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos
Director General de Sanidad Militar

DIF

Ing. Benjamín E. Rocha Pedraza
Director de Protección a la Infancia

INI
Lic. Atala Pérez Rodríguez
Subdirectora de Bienestar Social

SECRETARÍA DE MARINA
Contralmirante S.N.M.C.
Jorge Ignacio Malo Castillo
Director General de Sanidad Naval

IMSS

Dr. Ángel Zárate Aguilar
Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras
Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Ma. Amparo Arévalo Rivas, Dra. Ana Flisser, Lic. Rosa María Gutiérrez,
C. P. Norberto Launizar, Dr. Esteban Rodríguez Solís, Quím. Ernestina O. Saldate Castañeda,
Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrión Falcón,
Dra. Elizabeth Ferreira Guerrero, Dr. Sigfrido G. Huerta Alvarado, Dr. Pedro Murguía Martínez,
M. en C. Arturo Revuelta H., Dr. César Sandoval Cázares, Dr. Juan Pablo Yalaupari Mejía

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Téc. Berenice Arteaga Escamilla, Dr. Francisco Javier Arzate López, Téc. Silvia Brindis Castro, Ing. Vicente Cruz Cruz,
Dr. Lucio Escalera, Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Ma. Sara Gpe. López Vázquez,
Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, Téc. Amelia Morales Barrera,
C. D. María del Carmen Ojeda Luna, Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo, Dra. Miriam Vallejo Patoni

COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Taller de Edición: Consuelo Palacios Sánchez

Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Documentación y Directorio: Ma. Elena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,
comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26 y 56-64-49-20; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53.

Lada sin costo 01 (800) 00 239, 01 (800) 00 448

E-mail: chector@epi.org.mx

Este Boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares