

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 40

Volumen 17

Semana 40

Del 1 al 7 de octubre del 2000

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 3 • Casos por entidad federativa: prevenibles por vacunación pág. 4 • Enfermedades respiratorias pág. 6 • Enfermedades diarreicas pág. 7 • SIDA pág. 7 • Enfermedades trasmittidas por vector pág. 8 • Información gráfica seleccionada pág. 9 • Casos nuevos acumulados de otras enfermedades de notificación semanal pág. 10 • Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles pág. 18

EL DESAFÍO DE LA EPIDEMIOLOGÍA

LA INTERRELACIÓN ENTRE EL CÁNCER UTERINO Y LA SÍFILIS:

UN ESTUDIO PATODEMOGRÁFICO [RESUMEN]*

Al estudiar la distribución social del cáncer cervical, se comprobó que el número de mujeres fallecidas de carcinoma cervical aumentaba según se descendía en la escala social, mientras que lo contrario era aplicable al cáncer de mama.

Después de muchas investigaciones resultó que la mortalidad por cáncer uterino era más alta en las clases sociales más bajas. Se informó de una mayor incidencia de carcinoma cervical entre las capas más bajas de la sociedad, pero se atribuía a la mayor fertilidad entre estas clases. También se mostró una mayor mortalidad por cáncer, tanto en las mujeres casadas como en las solteras, en las clases más bajas de la sociedad. Por lo tanto, se deduce que deben existir factores estrechamente relacionados con la diferenciación en clases sociales, bien sean relativos o ambientales o ambos, que son los que producen el cáncer uterino, independientemente de la historia de partos de las mujeres de que se trate.

También se ha estudiado la incidencia de cáncer cervical entre las mujeres judías en diferentes partes del mundo; en promedio se encontró que era tres veces más frecuente entre las mujeres no judías que entre las judías. La baja incidencia de cáncer cervical entre las judías era aún más notable porque estaban expuestas a factores que en otras razas parecían incrementar la tendencia a este tipo de cáncer, tales como circunstancias sociales pobres, matrimonio precoz y partos numerosos. Se presume que esa baja incidencia se debía en parte a las leyes del Niddah, que prohíben a las judías ortodoxas el coito durante los siete días después de la terminación de cada período menstrual; y también a una alteración en la flora bacteriana del conducto genital debida a la circuncisión de los hombres judíos, que evita una acumulación de esmegma, lo cual origina una incidencia más baja de carcinoma del pene. Se considera que el esmegma en cantidad suficiente puede inducir el carcinoma cervical.

El presente estudio, realizado en Copenhague (1953), no fue diseñado para investigar la influencia de los factores sociales en el cáncer uterino, pero ya que se debe suponer que el cáncer uterino y la sífilis aparecen con una frecuencia cambiante en las diferentes clases sociales, se hizo necesario efectuar un detallado análisis social de las series de enfermas y testigos, para determinar si los factores sociales tenían alguna influencia perceptible en las conclusiones expuestas; éste demostró que la incidencia de la sífilis entre las enfermas con carcinoma cervical fue mayor en el grupo social más alto.

Se investigó las series de enfermas y testigos en relación con las ocupaciones especiales en las cuales se sabía que la sífilis era frecuente. No se pudo eliminar la posibilidad de que la serie de casos (enfermas) de carcinoma cervical comprendiera tantas prostitutas que este solo

hecho pudiera explicar la preponderancia de la sífilis, ya que en su caso la sífilis es una "enfermedad ocupacional".

La categoría de series de testigos y enfermas se dividió en: 1) Prostitutas, es decir, las mujeres que se sabía que se ganaban la vida exclusivamente mediante la prostitución, 2) semiprostitutas, es decir, las mujeres que se ganaban la vida en parte mediante la prostitución, 3) las mujeres que se suponía que eran culpables de prostitución, 4) las mujeres que se hallaban en fase de tratamiento contra la infección, y 5) las "delincuentes", es decir, las mujeres a las cuales se les había ordenado que se sometieran a tratamiento contra las enfermedades venéreas, pero que no se habían presentado para recibirla.

En este estudio se hizo evidente que el número de prostitutas entre las enfermas con carcinoma cervical era aproximadamente cuatro veces mayor que entre las testigos. Por lo tanto, es razonable relacionar la alta incidencia de prostitutas entre las enfermas de carcinoma cervical con sus hábitos sexuales.

Se sabe que durante los "periodos de mayor actividad", se podría imaginar que una irritación mecánica directa fuera un factor etiológico de contribución. Es notable que el grupo de enfermas que padecían el cáncer de cuerpo del útero no incluía ninguna prostituta.

Ya que la edad es un factor pertinente con la sífilis así como con el cáncer, se dividió a los sujetos en grupos de edad, para mostrar la incidencia de la sífilis en los diferentes márgenes de edad entre las enfermas de carcinoma cervical, carcinoma del cuerpo del útero y entre las testigos. Tal como se podría esperar, la incidencia de la sífilis depende de la edad. Una comparación de la incidencia de la sífilis en los casos de carcinoma cervical y en las series de testigos muestra en todos los grupos de edad, una marcada preponderancia de sifilíticas en la primera serie.

Una comparación de la incidencia de sífilis en la serie de carcinoma cervical y en la de testigos revela, en todos los grupos sociales, una diferencia significativa entre la incidencia de sífilis entre las enfermas con carcinoma cervical y entre las testigos. Esta diferencia estuvo presente en todos los grupos de edad, y en la mayoría de ellos fue muy significativa.

Los análisis ocupacionales y económicos de las series de enfermas y testigos mostraron que ambas eran uniformes desde el punto de vista social. Comparando la incidencia de la sífilis entre las enfermas de cáncer del cuello uterino con la misma incidencia entre las testigos, se descubrió una preponderancia de sífilis entre las primeras en todos los grupos sociales.

Resumen elaborado por:

Martha Garduño Rivera

Dirección General de Epidemiología/SSA

Reproducido con el permiso de la Organización Panamericana de la Salud (ors). La ors no se hace responsable de la exactitud de estos resúmenes. Para obtener información acerca de cómo adquirir la publicación *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* y otras publicaciones disponibles de la ors, debe dirigirse a PAHO Sales and Distribution Center, Fax: (301) 206-9789, Correo electrónico: paho@pmds.com. Internet: <http://publications.paho.org>

* Rojel J. La interrelación entre el cáncer uterino y la sífilis: un estudio patodemográfico. Parte III, Investigación etiológica. En Publicación científica No. 505, *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* (pp. 530-539). Organización Panamericana de la Salud. Washington D. C., EUA, 1988.

NOTA: Los puntos de vista que se expresan en este resumen no reflejan necesariamente la postura de la SSA y son responsabilidad exclusiva del autor original.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a

su alcance cada semana a través de los siguientes web:

<http://www.epi.org.mx> o <http://www.ssa.gob.mx/>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 40 del 2000

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2000	2000	SEM. 95-99	SEMANA 1999	1999
Cólera	A00	-	3	14	-	9
Parálisis flácida aguda		4	239	9	9	258
• Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		28	1 441	6	6	1 274
• Sarampión ^{**}	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoidé		3	178	3	4	114
• Tos ferina	A37	-	41	-	1	45
Tétanos neonatal	A33	1	7	1	-	6
Tétanos	A34, A35	-	75	4	3	82
Rabia [*]	A82	-	-	-	-	2
• Por perro		-	-	-	-	-
• Quiróptero y otros		-	4	-	-	5
Dengue hemorrágico	A91, A92.0	2	24	43	-	29
• Confirmados		3	5	n.d.	3	26
• En estudio		-	6	1	1	10
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	-	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.^{**} Se han notificado 28 casos programáticamente no prevenibles.^{*} La mediana se generó con información de los últimos 4 años.

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA 2000	ACUMULADO 2000
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24	21	629

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 38 del 2000

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2000	2000	SEM. 95-99	SEMANA 1999	1999*
Enfermedades diarreicas	A01-A09	96 116	4 969 727	113 158	133 938	5 454 982
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	435 619	19 002 069	495 613	594 020	20 591 432
Hepatitis virales	B15-B17, B19	516	16 019	507	622	14 970
Dengue	A90	86	1 561	2 043	1 355	8 809
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	88	2 974	172	51	4 607
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	245	12 257	392	353	12 745
Tuberculosis meníngea	A17.0	-	64	2	2	102

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

Simbología:

(-) : no se presentaron casos en la semana.

n.d. : información no disponible.

n.e. : información no enviada por la entidad federativa.

CUADRO 3. Casos nuevos por entidad federativa de Parálisis Flácida Aguda, Sarampión y Tos Ferina hasta la semana 40 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA			SARAMPIÓN CIE-10 ^a REV. B05			TOS FERINA CIE-10 ^a REV. A37		
	2000		1999	2000		1999	2000		1999
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO ^b	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	11	2	-	-	-	-	1	-
Baja California	-	3	12	-	-	-	-	-	7
Baja California Sur	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	3	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	4	4	-	-	-	-	1	1
Colima	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	3	7	-	-	-	-	3	3
Chihuahua	-	6	8	-	-	-	-	2	2
Distrito Federal	-	23	19	-	-	-	-	8	5
Durango	-	5	10	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	15	9	-	-	-	-	-	2
Guerrero	-	4	9	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	2	8	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	13	14	-	-	-	-	1	-
México	-	24	29	-	-	-	-	12	2
Michoacán	-	9	11	-	-	-	-	-	1
Morelos	-	1	4	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	4	7	-	-	-	-	1	-
Nuevo León	-	6	10	-	-	-	-	3	1
Oaxaca	-	9	8	-	-	-	-	1	1
Puebla	1	15	10	-	-	-	-	-	-
Querétaro	1	5	5	-	-	-	-	-	1
Quintana Roo	-	2	1	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	7	8	-	-	-	-	-	1
Sinaloa	-	12	2	-	-	-	-	2	3
Sonora	-	9	19	-	-	-	-	5	4
Tabasco	-	7	1	-	-	-	-	-	2
Tamaulipas	1	7	7	-	-	-	-	1	4
Tlaxcala	-	2	3	-	-	-	-	-	-
Veracruz	1	22	14	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	2	4	-	-	-	-	-	4
Zacatecas	-	5	5	-	-	-	-	-	1
TOTAL	4	239	258	-	-	-	-	41	45

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

^a Se han notificado 28 casos programáticamente no prevenibles.

CUADRO 4. Casos nuevos por entidad federativa de Tétanos y Tétanos Neonatal hasta la semana 40 y Tuberculosis Meníngea hasta la semana 38 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	TETANOS			TETANOS NEONATAL			TUBERCULOSIS MENÍNGEA		
	CIE-10* REV. A34, A35		ACUMULADO	CIE-10* REV. A33		ACUMULADO	CIE-10* REV. A17.0		ACUMULADO
	2000	1999		SEMANAL	2000		SEMANAL	2000	
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Baja California	-	1	4	-	1	-	-	-	2
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Colima	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Chiapas	-	6	5	-	-	1	-	2	5
Chihuahua	-	1	3	-	-	-	-	5	6
Distrito Federal	-	2	-	-	-	-	-	9	12
Durango	-	2	-	-	-	-	-	-	1
Guanajuato	-	1	6	-	1	-	-	5	2
Guerrero	-	9	11	-	1	-	-	-	1
Hidalgo	-	3	3	-	-	-	-	1	1
Jalisco	-	2	3	-	-	-	-	3	10
México	-	2	-	-	-	-	-	3	11
Michoacán	-	3	7	-	-	1	-	-	-
Morelos	-	1	3	-	-	-	-	1	1
Nayarit	-	3	3	1	1	1	-	-	3
Nuevo León	-	-	-	-	-	1	-	6	9
Oaxaca	-	6	1	-	-	-	-	1	5
Puebla	-	2	2	-	-	-	-	-	2
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	3	3	-	-	2	-	1	8
Sinaloa	-	2	2	-	1	-	-	2	4
Sonora	-	2	1	-	-	-	-	3	1
Tabasco	-	2	3	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	4	3	-	-	-	-	2	2
Tlaxcala	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Veracruz	-	15	10	-	1	-	-	16	10
Yucatán	-	2	5	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	1	1
TOTAL	-	75	82	1	7	6	-	64	102

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 5. Casos nuevos por entidad federativa de TB del Aparato Respiratorio, Infec. Resp. Agudas y Neumonías y Bronconeumonías hasta la semana 38 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CIE-10 ^a REV. A15-A16			INF. RESPIRATORIAS AGUDAS CIE-10 ^a REV. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			NEUMONÍAS Y BRONCONEUMONÍAS CIE-10 ^a REV. J12-J18, EXCEPTO J18.2		
	2000		1999*	2000		1999*	2000		1999*
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	73	87	1 274	215 195	248 273	17	1 562	1 972
Baja California	15	907	663	7 926	551 888	377 990	52	6 078	4 721
Baja California Sur	-	71	49	2 873	132 619	139 701	28	1 162	1 126
Campeche	1	55	67	6 059	206 381	182 168	54	901	831
Coahuila	3	333	330	26 645	842 532	738 153	104	4 439	4 848
Colima	2	68	91	3 392	135 209	154 602	19	841	1 251
Chiapas	20	1 010	1 123	10 432	432 290	455 323	115	4 085	4 894
Chihuahua	4	413	461	13 869	618 605	746 534	102	6 078	8 161
Distrito Federal	7	466	514	23 857	1 797 865	2 110 180	114	8 780	11 885
Durango	4	185	239	7 170	351 045	385 176	38	3 642	4 415
Guanajuato	2	178	204	10 102	791 098	1 020 069	56	4 780	7 692
Guerrero	15	941	797	12 748	465 134	526 330	237	5 714	7 327
Hidalgo	9	224	289	14 838	565 086	535 062	64	3 117	3 738
Jalisco	6	523	643	8 949	1 015 125	1 353 335	105	10 758	15 561
México	11	523	553	54 305	1 900 487	2 171 262	154	5 371	6 219
Michoacán	5	279	304	22 041	870 633	846 357	77	3 777	5 175
Morelos	1	154	171	8 274	351 318	389 326	73	2 372	2 579
Nayarit	4	203	173	5 349	216 845	248 388	44	1 479	2 436
Nuevo León	18	841	866	22 335	903 664	1 064 907	141	8 946	11 141
Oaxaca	19	524	642	12 894	431 137	489 664	134	4 163	4 637
Puebla	12	350	373	19 947	727 859	701 988	121	5 102	5 452
Querétaro	5	125	92	8 186	336 679	336 578	33	2 825	3 280
Quintana Roo	-	80	107	6 648	224 072	214 647	77	1 655	2 507
San Luis Potosí	6	155	226	11 618	411 365	483 368	42	3 451	4 886
Sinaloa	8	539	547	13 221	702 140	816 383	123	4 895	6 002
Sonora	-	291	387	6 755	483 008	540 704	66	7 410	7 996
Tabasco	8	347	390	9 695	393 480	349 524	95	2 279	3 085
Tamaulipas	9	668	674	17 865	581 278	694 714	99	5 604	5 706
Tlaxcala	-	28	32	6 037	238 822	224 402	34	1 513	1 322
Veracruz	45	1 498	1 482	33 951	1 173 629	1 064 192	250	6 736	5 282
Yucatán	6	162	123	22 181	644 437	669 947	212	2 885	2 677
Zacatecas	-	43	46	4 183	291 144	312 185	34	2 934	3 697
TOTAL	245	12 257	12 745	435 619	19 002 069	20 591 432	2 914	135 334	162 501

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 6. Casos nuevos por entidad federativa de Enf. Diarreicas Agudas hasta la semana 38; Córlera y SIDA hasta la semana 40 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	ENF. DIARREICAS AGUDAS			CÓLERA			SIDA& CIE-10 ^a REV. B20-B24	
	CIE-10 ^a REV. A01-A09		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. A00		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. B20-B24	
	2000	1999*		SEMANAL	2000		SEMANAL	ACUMULADO
Aguascalientes	326	55 352	56 885	-	-	-	-	13
Baja California	2 609	151 555	86 798	-	-	-	-	-
Baja California Sur	1 136	34 659	33 380	-	-	-	-	4
Campeche	1 493	54 639	53 462	-	-	-	-	3
Coahuila	5 772	213 578	172 627	-	-	-	3	26
Colima	632	29 965	32 344	-	-	-	-	-
Chiapas	2 782	197 082	233 691	-	-	-	-	1
Chihuahua	4 509	178 362	182 724	-	-	-	-	19
Distrito Federal	4 085	399 711	515 824	-	-	1	-	60
Durango	1 890	88 516	98 853	-	-	-	-	4
Guanajuato	1 717	160 659	236 550	-	-	-	1	19
Guerrero	2 651	173 822	218 674	-	-	-	-	14
Hidalgo	2 549	113 632	117 285	-	1	3	-	13
Jalisco	1 642	217 000	310 071	-	-	-	-	29
México	9 671	451 718	530 685	-	-	-	-	2
Michoacán	4 377	210 842	210 284	-	-	-	-	33
Morelos	3 627	114 026	132 315	-	-	1	-	24
Nayarit	1 727	76 952	76 275	-	-	-	-	8
Nuevo León	4 933	215 951	224 778	-	-	1	-	-
Oaxaca	2 509	150 804	183 393	-	-	-	-	10
Puebla	4 654	225 524	222 169	-	-	-	9	86
Querétaro	1 908	78 715	76 699	-	-	-	-	11
Quintana Roo	1 174	50 015	57 881	-	-	-	-	1
San Luis Potosí	2 867	105 654	117 822	-	-	-	2	10
Sinaloa	2 883	174 658	186 313	-	-	-	-	10
Sonora	1 864	107 797	115 463	-	-	-	-	31
Tabasco	2 785	124 415	153 055	-	-	-	-	-
Tamaulipas	3 911	185 186	176 507	-	1	3	1	35
Tlaxcala	1 069	51 894	51 528	-	1	-	-	17
Veracruz	7 676	336 255	313 070	-	-	-	4	101
Yucatán	3 757	169 473	177 447	-	-	-	1	14
Zacatecas	931	71 316	100 130	-	-	-	-	11
TOTAL	96 116	4 969 727	5 454 982	-	3	9	21	629

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2000.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 7. Casos nuevos por entidad federativa de Paludismo por P. vivax y Dengue hasta la semana 38; Paludismo por P. falciparum y Dengue Hemorrágico hasta la semana 40 del 2000


ENTIDAD FEDERATIVA	PALUDISMO P. VIVAX CIE-10 ^a REV. B51			PALUDISMO P. FALCIPARUM CIE-10 ^a REV. B50			DENGUE CIE-10 ^a REV. A90			DENGUE HEMORRÁGICO CIE-10 ^a REV. A91, A92.0					
	2000		1999	2000		1999	2000		1999*	EN ESTUDIO 2000		CONFIRMADOS 2000		1999	
	SEMANAL	ACUM. ^b	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	ACUM.	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
Campeche	1	17	18	-	-	-	4	52	-	-	-	-	-	-	
Coahuila	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	2	348	-	-	-	-	-	
Colima	-	-	2	-	-	-	2	12	21	-	-	-	-	-	
Chiapas	28	1 066	887	-	5	5	10	103	951	1	-	13	6	-	
Chihuahua	9	186	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Durango	n.e.	31	43	n.e.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Guanajuato	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Guerrero	5	142	173	-	-	-	1	51	30	-	-	-	-	-	
Hidalgo	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	
Jalisco	1	25	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Méjico	n.e.	-	1	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Michoacán	3	96	140	-	-	-	-	11	3	-	-	-	-	-	
Morelos	n.e.	-	2	n.e.	-	-	-	-	100	-	-	-	-	1	
Nayarit	6	125	127	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
Nuevo León	n.e.	-	2	n.e.	-	-	4	43	3 222	3	-	2	4	-	
Oaxaca	6	550	2 333	-	-	-	5	88	195	-	-	2	-	-	
Puebla	n.e.	1	2	n.e.	-	-	-	21	55	-	-	-	-	-	
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quintana Roo	-	132	130	-	-	1	-	17	21	-	-	-	-	-	
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	42	73	-	-	-	-	1	
Sinaloa	20	342	319	-	-	-	-	20	62	-	-	-	-	-	
Sonora	4	52	9	-	-	-	-	104	398	-	2	2	-	-	
Tabasco	5	186	257	-	1	3	9	138	435	-	-	-	-	-	
Tamaulipas	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	48	1 347	1	-	-	-	14	
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veracruz	n.e.	17	32	n.e.	-	1	51	804	1 499	-	-	5	3	-	
Yucatán	n.e.	6	28	n.e.	-	-	-	2	37	-	-	-	-	-	
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	88	2 974	4 607	-	6	10	86	1 561	8 809	5	2	24	29		

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

^b Se registran 118 casos extemporáneos: 18 de Chihuahua, 35 de Chiapas, 19 de Sinaloa y 46 de Sonora.

Incidencia de tricomoniasis en México, 1997 y 1998



FUENTE: SS-EPI-1-95, Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/DGE/SSA.

* Tasa por 100 000 habitantes.

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 38 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea CIE-10 ^a REV. A01.0		Paratifoidea y otras salmonelosis CIE-10 ^a REV. A01.1-A02		Shigelosis CIE-10 ^a REV. A03		Intoxicación alimentaria bacteriana CIE-10 ^a REV. A05		Amebiasis intestinal CIE-10 ^a REV. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso hepático amebiano CIE-10 ^a REV. A06.4	
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000
Aguascalientes	10	12	603	1 105	79	28	126	279	6 642	8 548	35	21
Baja California	316	93	2 334	2 588	117	40	683	1 394	10 210	6 435	74	29
Baja California Sur	15	21	55	113	68	25	475	681	6 349	6 558	20	11
Campeche	47	50	137	708	708	520	61	47	15 533	16 157	128	23
Coahuila	599	655	12 183	12 337	302	229	1 211	919	16 013	15 101	128	57
Colima	3	5	56	577	54	57	1	3	6 287	7 869	52	56
Chiapas	258	343	6 941	17 173	4 117	5 070	771	1 386	72 260	96 527	326	453
Chihuahua	430	497	5 067	5 954	424	396	941	2 011	11 462	12 752	122	76
Distrito Federal	129	132	2 931	5 958	137	232	208	857	37 897	51 408	51	36
Durango	112	84	67	2 959	615	461	17	236	15 605	17 391	53	56
Guanajuato	348	465	1 814	5 576	687	784	175	68	24 971	37 714	297	724
Guerrero	331	396	924	3 020	3 907	4 749	536	2 015	62 987	85 474	447	159
Hidalgo	92	63	85	1 894	705	884	68	52	39 731	42 474	255	116
Jalisco	260	249	2 950	5 723	888	958	1 579	2 187	37 452	51 785	299	454
México	115	128	2 120	4 005	1 566	1 797	282	451	84 290	108 062	154	142
Michoacán	59	197	4 094	6 999	538	769	88	80	45 728	50 745	246	174
Morelos	64	39	272	2 582	784	810	6	708	25 842	35 906	22	53
Nayarit	69	75	534	1 629	372	321	721	1 449	25 609	27 809	98	89
Nuevo León	500	616	4 081	5 100	208	317	8 512	9 574	22 388	26 869	375	185
Oaxaca	198	181	646	1 860	3 283	4 161	452	543	53 888	76 321	233	219
Puebla	73	134	2 429	4 003	1 421	1 978	189	175	51 437	54 979	432	400
Querétaro	108	133	889	881	353	383	901	1 405	15 646	17 933	73	74
Quintana Roo	8	77	920	1 976	135	162	17	2	9 724	12 303	7	4
San Luis Potosí	79	72	1 091	1 905	189	250	31	70	21 067	24 730	163	132
Sinaloa	656	816	3 554	6 043	691	503	1 114	2 845	36 973	43 093	429	220
Sonora	11	9	1 363	2 470	382	282	39	159	8 862	10 622	96	106
Tabasco	196	202	3 251	12 280	2 029	2 400	344	232	45 125	59 412	7	17
Tamaulipas	542	479	5 340	9 005	418	264	1 334	1 772	14 401	12 858	171	143
Tlaxcala	12	25	68	763	665	577	218	44	14 847	12 521	18	8
Veracruz	484	448	6 512	11 403	1 860	1 372	1 590	1 908	100 273	98 496	430	451
Yucatán	22	10	850	1 152	425	438	80	10	45 695	50 415	96	52
Zacatecas	229	167	246	1 545	482	512	142	49	16 368	28 725	93	126
TOTAL	6 375	6 873	74 407	141 286	28 609	31 729	22 912	33 611	1 001 562	1 207 992	5 430	4 866

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar.* Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.1 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 38 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis CIE-10 ^a REV. A07.1		Oxiuriasis CIE-10 ^a REV. B80		Ascariasis CIE-10 ^a REV. B77		Teniasis CIE-10 ^a REV. B68		Otras helmintiasis CIE-10 ^a REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Otras debidas a protozoarios CIE-10 ^a REV. A07.0, A07.2-A07.9	
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000
Aguascalientes	275	294	320	360	180	351	4	6	3 186	3 861	692	403
Baja California	1 050	528	1 364	499	737	312	9	23	14 203	8 474	1 413	759
Baja California Sur	728	819	788	689	157	147	5	2	4 626	4 438	324	567
Campeche	1 452	1 482	625	595	5 026	6 127	18	31	6 849	7 162	1 512	2 282
Coahuila	592	476	938	1 068	897	876	8	8	5 772	4 942	1 018	446
Colima	245	252	859	1 165	2 012	2 395	1	1	1 604	5 628	334	214
Chiapas	3 040	2 860	7 018	7 925	24 625	31 403	67	326	27 833	29 608	5 001	5 660
Chihuahua	834	683	989	1 486	998	1 259	45	66	7 386	8 140	1 115	603
Distrito Federal	3 824	4 790	1 459	1 534	5 928	8 023	14	58	38 809	52 883	3 791	14 733
Durango	278	268	1 331	1 345	1 617	1 746	1	157	1 298	1 459	359	365
Guanajuato	928	1 674	3 015	3 588	2 317	2 654	57	175	11 326	20 100	2 857	1 662
Guerrero	2 049	2 148	4 477	5 819	27 493	43 893	51	24	9 687	14 708	6 273	6 574
Hidalgo	643	659	1 400	1 645	7 964	10 615	6	25	6 155	6 960	2 045	1 142
Jalisco	1 480	1 628	5 312	5 589	4 736	6 449	78	159	17 701	25 703	2 449	2 711
México	2 959	3 291	1 578	2 465	8 586	11 490	27	88	68 923	92 214	9 661	8 258
Michoacán	924	912	3 891	4 790	7 452	9 093	68	157	10 248	11 635	1 707	2 346
Morelos	1 193	1 513	1 957	3 190	4 785	6 911	6	68	12 669	15 982	1 348	854
Nayarit	383	434	3 643	3 896	3 151	3 579	12	27	7 126	6 790	2 084	851
Nuevo León	2 286	1 709	1 735	2 288	760	880	16	66	10 660	12 525	729	401
Oaxaca	1 433	1 783	3 509	4 708	12 539	18 920	32	72	13 954	19 076	3 006	2 336
Puebla	1 185	1 336	3 898	4 355	16 192	18 436	11	223	26 700	26 980	7 950	5 071
Querétaro	526	435	680	1 257	1 457	2 474	16	49	7 012	7 651	1 618	1 194
Quintana Roo	946	943	699	825	4 927	6 347	4	35	10 504	11 631	1 271	3 352
San Luis Potosí	1 078	1 564	1 755	2 149	4 369	6 042	4	53	10 136	11 049	3 065	1 854
Sinaloa	3 157	3 354	5 362	5 581	3 328	3 627	60	92	27 714	34 712	2 492	1 689
Sonora	1 823	1 994	805	910	380	522	8	5	9 842	12 772	1 713	1 229
Tabasco	2 219	2 312	4 755	4 845	25 982	29 381	66	171	12 660	11 612	6 729	6 530
Tamaulipas	1 968	2 152	2 517	2 965	4 346	3 989	30	44	21 412	23 515	2 303	2 429
Tlaxcala	582	390	761	628	1 713	1 283	-	11	2 744	9 370	563	226
Veracruz	3 867	3 970	12 078	8 703	70 016	68 052	173	231	50 173	49 938	11 472	7 839
Yucatán	2 110	1 920	1 696	1 931	19 027	22 516	29	42	25 451	28 814	5 117	5 218
Zacatecas	787	580	1 286	1 274	1 228	1 437	5	29	1 998	2 363	567	7 434
TOTAL	46 844	49 153	82 500	90 067	274 925	331 429	931	2 524	489 361	582 695	92 578	97 232

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.2 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 38 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones intestinales debidas a otros organismos y las mal definidas CIE-10 ^a REV. A08-A09		Angina estreptocócica CIE-10 ^a REV. J02.0, J03.0		Otitis media aguda CIE-10 ^a REV. H65.0-H65.1		Rubéola CIE-10 ^a REV. B06		Varicela CIE-10 ^a REV. B01		Escarlatina CIE-10 ^a REV. A38		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes	46 925	46 216	1 220	1 437	5 398	4 586	141	269	4 524	2 859	370	385	
Baja California	135 432	74 961	360	490	12 787	7 093	1 975	407	15 753	10 212	294	106	
Baja California Sur	26 645	24 596	563	749	4 294	3 836	70	62	1 072	3 361	17	7	
Campeche	35 189	32 216	1 386	1 222	4 238	3 351	18	422	2 765	1 155	3	26	
Coahuila	181 660	142 464	3 151	2 245	18 238	10 545	612	1 686	12 656	9 451	486	339	
Colima	22 985	23 367	309	651	3 724	4 887	13	4	3 230	2 094	15	6	
Chiapas	104 694	104 672	13 945	16 375	16 707	17 856	255	203	5 216	2 630	164	114	
Chihuahua	158 089	159 828	8 248	7 802	15 250	16 435	596	1 244	14 952	11 957	477	487	
Distrito Federal	350 794	437 714	918	1 276	25 927	30 247	745	1 515	28 056	28 503	1 727	2 060	
Durango	71 463	77 089	4 643	3 803	8 347	7 912	132	89	5 178	4 645	376	336	
Guanajuato	128 879	188 607	1 911	1 117	13 694	15 535	189	215	11 338	9 392	399	480	
Guerrero	96 815	114 298	6 654	5 898	15 800	17 040	254	135	7 897	6 314	193	119	
Hidalgo	70 263	70 117	2 278	2 313	14 915	14 236	144	260	6 265	4 576	568	558	
Jalisco	169 942	244 830	26 261	22 859	26 971	27 023	272	384	24 161	16 870	553	405	
México	350 725	404 693	3 838	2 950	24 092	23 345	362	982	23 687	24 905	2 226	2 658	
Michoacán	157 704	148 236	6 367	8 528	20 146	18 003	143	250	8 223	5 763	173	202	
Morelos	84 517	89 903	3 125	5 803	6 149	6 925	107	203	6 823	3 469	315	262	
Nayarit	47 180	43 707	3 815	4 480	7 926	7 844	237	180	3 832	3 833	25	24	
Nuevo León	177 247	180 192	5 546	6 765	27 736	26 643	2 183	1 170	20 175	10 799	416	317	
Oaxaca	87 898	96 208	11 292	10 205	14 877	17 075	196	426	8 937	5 009	216	271	
Puebla	160 840	154 493	3 991	5 738	12 137	10 783	131	137	9 842	6 197	250	281	
Querétaro	58 674	54 335	339	335	6 624	5 889	277	232	6 625	4 222	291	215	
Quintana Roo	36 994	39 066	1 042	1 155	3 906	3 570	18	581	7 816	2 698	51	48	
San Luis Potosí	79 054	87 377	2 372	2 263	10 680	11 716	233	177	7 103	6 240	307	274	
Sinaloa	126 021	127 970	16 279	14 907	22 253	22 992	168	370	9 266	9 037	73	43	
Sonora	93 604	98 698	2 381	2 828	17 688	16 632	69	858	7 033	8 366	84	90	
Tabasco	64 522	69 687	1 765	2 077	13 748	14 006	137	241	5 372	1 678	55	20	
Tamaulipas	158 880	147 548	3 184	2 046	14 779	13 944	456	561	13 999	6 177	31	29	
Tlaxcala	34 939	36 982	1 422	1 883	5 507	3 982	33	30	2 592	1 472	140	84	
Veracruz	210 197	187 634	6 974	5 742	28 070	25 334	345	1 197	17 247	9 034	133	88	
Yucatán	115 174	118 284	2 293	1 495	9 519	8 811	717	4 566	11 521	5 141	94	83	
Zacatecas	52 495	61 118	22 412	22 825	10 101	10 009	148	160	3 780	2 239	727	482	
TOTAL	3 696 440	3 887 106	170 284	170 262	442 228	428 085	11 376	19 216	316 941	230 298	11 249	10 899	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.3 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 38 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Erisipela CIE-10 ^a REV. A46		Infección gonocócica genitourinaria CIE-10 ^a REV. A54.0-A54.2		Tricomoniasis urogenital CIE-10 ^a REV. A59.0		Candidiasis urogenital CIE-10 ^a REV. B37.3-B37.4		Chancre blando CIE-10 ^a REV. A57		Linfogranuloma venéreo CIE-10 ^a REV. A55		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes	33	59	16	20	1 214	1 484	1 331	1 085	2	1	2	-	-
Baja California	180	70	49	400	1 988	1 274	4 280	2 594	30	9	5	4	-
Baja California Sur	22	22	39	60	317	457	1 245	1 263	3	5	4	1	-
Campeche	285	261	38	56	1 305	1 700	2 468	2 455	3	-	1	5	-
Coahuila	174	134	139	190	1 747	1 934	4 779	4 202	7	6	2	10	-
Colima	181	213	23	72	847	949	1 346	1 544	8	3	1	2	-
Chiapas	463	432	370	1 198	7 448	8 736	11 732	11 493	131	102	24	36	-
Chihuahua	107	94	135	163	2 092	1 886	4 303	3 639	12	10	3	7	-
Distrito Federal	1 394	1 918	46	1 195	3 915	4 106	7 336	7 812	2	11	-	1	-
Durango	68	48	19	433	3 719	2 974	3 591	3 336	12	9	3	2	-
Guanajuato	265	311	35	180	5 348	5 228	6 440	6 761	28	19	3	-	-
Guerrero	427	422	159	736	3 747	4 817	6 587	9 233	19	34	3	7	-
Hidalgo	249	221	25	190	4 564	5 653	6 624	8 197	12	19	3	1	-
Jalisco	316	416	269	442	4 875	5 457	9 847	11 797	59	30	12	10	-
México	984	1 265	110	248	8 169	8 849	17 236	18 888	16	9	5	7	-
Michoacán	210	240	133	588	6 020	7 525	9 988	11 276	10	12	9	24	-
Morelos	305	353	21	256	3 574	4 433	6 912	8 965	23	19	4	5	-
Nayarit	142	97	194	287	2 552	2 216	4 904	4 282	14	17	3	9	-
Nuevo León	2 954	2 871	81	287	1 724	2 359	6 496	7 537	6	26	9	6	-
Oaxaca	471	471	285	625	5 984	6 221	7 999	8 888	39	38	9	7	-
Puebla	1 473	1 473	239	698	8 355	4 943	10 304	6 495	21	22	6	7	-
Querétaro	132	138	10	61	1 736	2 007	3 609	3 098	2	2	-	3	-
Quintana Roo	432	457	69	150	1 430	1 505	2 381	2 165	2	3	2	6	-
San Luis Potosí	401	407	105	104	2 144	2 554	4 155	4 998	5	21	2	6	-
Sinaloa	293	380	168	252	2 212	2 688	5 862	7 382	12	24	11	6	-
Sonora	104	123	132	296	1 632	1 783	3 390	3 731	3	3	4	3	-
Tabasco	401	388	178	498	3 887	5 223	7 176	9 572	19	28	6	8	-
Tamaulipas	2 243	2 029	387	420	3 862	4 188	5 260	6 745	34	19	8	9	-
Tlaxcala	168	114	23	108	2 658	2 983	2 307	2 607	9	5	1	3	-
Veracruz	4 165	3 704	359	541	17 268	16 373	25 652	23 934	41	24	19	22	-
Yucatán	771	735	45	89	3 027	3 026	6 172	6 357	10	6	-	3	-
Zacatecas	70	37	104	140	3 187	2 500	4 543	3 526	7	1	3	1	-
TOTAL	19 883	19 903	4 005	10 983	122 547	128 031	206 255	215 857	601	537	167	221	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.4 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 38; Rabia hasta la semana 40 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes genital CIE-10 ^a REV. A60.0		Sífilis adquirida CIE-10 ^a REV. A51-A53		Sífilis congénita CIE-10 ^a REV. A50		Brucelosis CIE-10 ^a REV. A23		Cisticercosis CIE-10 ^a REV. B69		Rabia ^b CIE-10 ^a REV. A82		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999
Aguascalientes	35	18	6	14	-	-	17	8	2	9	-	-	-
Baja California	147	99	84	60	4	5	22	6	5	1	-	-	-
Baja California Sur	23	19	12	22	1	1	1	-	-	1	1	1	1
Campeche	33	41	49	40	-	1	5	5	-	1	-	-	-
Coahuila	55	34	30	38	-	-	197	318	15	9	-	-	-
Colima	67	47	14	27	-	-	3	4	11	14	-	-	-
Chiapas	415	437	107	105	3	3	43	83	6	15	-	-	-
Chihuahua	164	149	76	94	4	2	97	129	55	87	-	-	1
Distrito Federal	150	191	36	47	2	-	20	45	4	25	-	-	-
Durango	119	102	11	10	-	1	48	62	4	10	-	-	-
Guanajuato	86	56	21	18	-	-	163	222	68	88	-	-	-
Guerrero	216	190	117	63	2	2	12	12	9	9	-	-	2
Hidalgo	94	48	27	18	-	-	5	8	7	7	-	-	-
Jalisco	342	228	57	48	-	-	72	86	78	123	-	-	-
México	217	136	33	32	-	2	33	32	35	66	-	-	1
Michoacán	126	155	28	16	1	-	54	45	15	26	-	-	-
Morelos	171	233	8	1	-	-	6	11	6	10	-	-	-
Nayarit	124	90	22	49	-	1	13	17	2	3	2	-	-
Nuevo León	134	172	76	70	8	7	187	227	18	25	-	-	-
Oaxaca	283	261	45	49	-	1	12	14	1	6	-	-	1
Puebla	174	120	19	43	3	2	92	104	18	40	-	-	-
Querétaro	24	28	17	8	-	-	37	38	23	13	-	-	-
Quintana Roo	93	80	25	82	1	-	1	1	1	3	-	-	-
San Luis Potosí	68	63	4	7	-	2	48	106	2	1	-	-	-
Sinaloa	112	115	58	74	5	4	148	141	22	16	-	-	1
Sonora	89	63	60	34	-	2	64	93	1	-	-	-	-
Tabasco	173	118	37	87	3	6	40	35	-	2	-	-	-
Tamaulipas	184	121	90	73	-	-	47	41	3	7	-	-	-
Tlaxcala	78	30	5	10	-	-	12	22	3	1	-	-	-
Veracruz	367	200	104	93	2	4	34	51	9	14	1	-	-
Yucatán	130	152	58	45	-	-	39	25	-	-	-	-	-
Zacatecas	94	49	11	8	-	1	56	145	12	28	-	-	-
TOTAL	4 587	3 845	1 347	1 385	39	47	1 628	2 136	435	660	4	7	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

^a Incluye sólo casos confirmados.

^b Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.5 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 38 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas CIE-10 ^a REV. A17.1, A17.8, A17.9, A18, A19		Hepatitis vírica A CIE-10 ^a REV. B15.0-B15.9		Hepatitis vírica B CIE-10 ^a REV. B16.0-B16.9		Otras hepatitis víricas CIE-10 ^a REV. B17.0-B17.8, B19.0-B19.9		Parotiditis CIE-10 ^a REV. B26		Conjuntivitis hemorrágica epidémica CIE-10 ^a REV. B30.3		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes	13	12	248	123	3	3	64	1	106	105	-	-	-
Baja California	152	205	673	269	32	20	79	56	1 665	1 182	3	-	-
Baja California Sur	6	8	175	121	2	1	48	4	112	153	-	-	-
Campeche	2	3	53	104	2	2	22	24	80	79	-	-	-
Coahuila	51	54	319	229	22	11	304	12	727	911	6	4	-
Colima	14	21	90	46	4	-	5	9	227	368	2	-	-
Chiapas	114	130	89	158	18	13	95	50	301	830	6	2	-
Chihuahua	49	71	351	340	17	18	104	89	639	905	-	-	-
Distrito Federal	262	214	1 469	2 155	61	125	197	244	1 529	2 378	-	2	-
Durango	17	16	133	188	5	5	15	11	273	276	-	-	-
Guanajuato	32	42	889	668	10	13	131	13	890	1 244	-	-	-
Guerrero	62	83	246	125	17	10	35	17	655	1 434	15	8	-
Hidalgo	20	30	316	379	7	13	5	11	511	882	4	1	-
Jalisco	148	184	959	843	38	59	220	60	1 089	1 216	19	10	-
México	229	234	1 092	1 148	48	64	227	78	1 793	2 897	-	-	-
Michoacán	60	87	362	204	14	20	51	80	547	716	2	-	-
Morelos	57	66	285	193	2	3	41	5	389	374	1	-	-
Nayarit	25	27	406	80	2	3	16	6	312	384	-	-	-
Nuevo León	62	82	382	682	31	27	141	106	1 492	2 918	1	5	-
Oaxaca	68	88	329	340	16	20	18	29	672	1 098	8	11	-
Puebla	51	79	498	416	28	36	76	69	580	532	5	2	-
Querétaro	39	41	355	171	1	3	55	15	571	366	1	-	-
Quintana Roo	5	7	25	52	2	5	12	11	147	215	-	-	-
San Luis Potosí	50	67	447	205	11	9	76	21	407	1 112	-	-	-
Sinaloa	65	79	570	495	30	28	106	49	1 115	1 367	1	4	-
Sonora	18	28	532	547	31	58	12	256	357	391	-	-	-
Tabasco	24	25	139	98	8	5	27	38	155	414	1	-	-
Tamaulipas	51	54	245	1 017	13	21	93	87	683	1 033	12	15	-
Tlaxcala	10	9	94	224	2	1	7	3	283	237	-	-	-
Veracruz	79	122	484	603	19	43	190	57	1 053	1 961	9	4	-
Yucatán	11	15	478	315	26	40	58	63	282	396	-	1	-
Zacatecas	17	20	222	175	6	2	6	2	377	283	-	-	-
TOTAL	1 863	2 203	12 955	12 713	528	681	2 536	1 576	20 019	28 657	96	69	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.6 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 38 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10 ^a REV. B86		Fiebre reumática aguda CIE-10 ^a REV. I00-J02		Seropositivos a VIH CIE-10 ^a REV. Z21		Bocio endémico CIE-10 ^a REV. E01		Asma CIE-10 ^a REV. J45, J46		Intoxicación por plaguicidas CIE-10 ^a REV. T60.0-T60.9		
	Acumulado	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*	2000	1999*
Aguascalientes	220	309	74	2	5	16	6	1 140	1 082	29	41		
Baja California	4 320	2 531	51	18	96	77	103	51	11 259	7 088	72	101	
Baja California Sur	251	254	3	1	16	1	3	9	1 432	1 465	15	26	
Campeche	426	390	9	3	18	10	7	7	2 600	1 836	37	52	
Coahuila	1 771	1 841	34	14	38	23	1	6	5 584	5 238	35	66	
Colima	357	497	3	1 143	9	7	18	28	1 392	1 642	3	19	
Chiapas	7 383	8 791	186	400	106	58	30	43	3 637	4 109	165	260	
Chihuahua	1 655	2 108	145	7 879	47	90	62	224	8 673	9 195	57	126	
Distrito Federal	1 290	1 780	44	68	290	312	255	134	12 963	16 958	34	118	
Durango	1 009	997	60	142	8	7	41	51	2 770	2 839	1	94	
Guanajuato	1 193	1 603	60	21	-	43	31	61	4 732	5 577	59	169	
Guerrero	3 599	4 560	47	12	74	118	36	102	4 521	5 126	37	185	
Hidalgo	3 054	3 389	30	5	14	32	43	38	2 093	1 929	26	37	
Jalisco	1 742	2 513	124	63	79	56	83	184	14 017	20 330	382	673	
México	3 074	4 294	130	32	119	158	79	44	6 871	7 882	36	117	
Michoacán	1 786	2 125	45	671	59	64	56	84	5 961	5 644	127	342	
Morelos	782	1 366	19	16	22	29	11	22	3 623	4 162	45	444	
Nayarit	1 702	1 777	113	17	26	21	23	52	1 740	1 602	245	370	
Nuevo León	2 875	3 377	89	20	88	113	43	458	8 090	8 730	79	163	
Oaxaca	2 504	3 334	64	20	52	61	26	32	2 171	2 285	26	109	
Puebla	2 396	2 775	78	17	104	98	13	82	3 220	3 399	56	155	
Querétaro	678	909	19	3	6	8	12	25	1 470	1 493	32	48	
Quintana Roo	476	698	3	7	42	73	3	6	4 138	3 929	33	89	
San Luis Potosí	1 302	1 783	41	3	16	45	27	163	2 114	2 447	39	100	
Sinaloa	2 039	2 113	63	50	41	37	160	275	6 735	7 860	121	226	
Sonora	1 043	1 220	28	8	26	53	36	56	4 798	4 794	2	21	
Tabasco	1 043	976	62	24	44	14	21	37	8 685	5 562	28	41	
Tamaulipas	2 992	3 094	51	24	60	82	4	55	9 905	10 573	46	80	
Tlaxcala	597	899	12	1	6	12	2	10	438	482	1	18	
Veracruz	6 582	6 877	77	22	238	239	28	42	12 247	10 691	141	214	
Yucatán	1 902	2 082	17	8	67	72	28	18	11 571	12 116	5	9	
Zacatecas	476	613	29	30	28	9	4	11	1 080	967	6	27	
TOTAL	62 519	71 875	1 810	10 744	1 844	2 038	1 295	2 416	171 670	179 032	2 020	4 540	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 8.7 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 38; Anencefalia hasta la semana 39 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por pionzoña de animales CIE-10 ^a REV. X20, X21, X23, X27, T63 EXCEPTO T63.2		Intoxicación por picadura de alacrán CIE-10 ^a REV. X22, T63.2		Anencefalia CIE-10 ^a REV. Q00.0	
	Acumulado 2000	1999*	2000	1999*	2000	1999
Aguascalientes	449	188	1 054	1 006	7	13
Baja California	1 074	599	110	59	-	8
Baja California Sur	324	268	86	77	2	2
Campeche	221	154	25	22	-	2
Coahuila	870	592	71	94	3	5
Colima	483	596	6 044	7 644	2	5
Chiapas	488	448	102	95	3	5
Chihuahua	1 326	2 056	267	249	9	12
Distrito Federal	533	554	141	95	9	34
Durango	605	518	2 411	2 872	-	4
Guanajuato	2 474	4 173	17 217	16 157	-	79
Guerrero	786	1 486	10 896	13 481	4	22
Hidalgo	868	676	172	153	11	23
Jalisco	3 970	5 402	25 963	24 147	1	53
México	1 079	1 261	2 540	2 115	73	135
Michoacán	2 399	2 843	19 488	18 719	8	-
Morelos	1 478	1 955	21 414	26 431	-	12
Nayarit	897	1 012	9 058	7 749	1	4
Nuevo León	1 157	1 267	105	78	20	34
Oaxaca	917	1 138	2 192	2 624	17	-
Puebla	1 385	1 454	8 664	10 339	131	152
Querétaro	1 122	1 335	3 288	3 631	8	30
Quintana Roo	254	422	39	79	7	-
San Luis Potosí	475	526	77	124	25	29
Sinaloa	2 937	3 125	5 538	5 520	-	3
Sonora	3 000	3 305	3 702	3 683	-	-
Tabasco	87	91	18	16	5	-
Tamaulipas	389	269	164	108	7	16
Tlaxcala	386	408	68	20	14	19
Veracruz	892	778	135	102	30	-
Yucatán	438	350	30	14	8	11
Zacatecas	720	719	1 661	1 487	-	18
TOTAL	34 483	39 968	142 740	148 990	405	730

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 9. Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 38 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	HIPERTENSIÓN			ENF. ISQUÉMICAS			ENF. CEREBRO VASCULARES		
	ARTERIAL CIE-10 ^a REV. I10-I15		1999*	DEL CORAZÓN CIE-10 ^a REV. I20-I25		1999*	CIE-10 ^a REV. I60-I67, 169		1999*
	2000	SEMANAL		2000	SEMANAL		2000	SEMANAL	
	ACUMULADO	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO	
Aguascalientes	45	3 086	3 711	3	307	324	1	258	309
Baja California	253	16 340	9 789	30	1 949	1 180	26	1 188	673
Baja California Sur	41	2 287	2 182	9	284	186	2	148	147
Campeche	43	1 650	1 319	12	324	292	3	180	121
Coahuila	409	11 971	9 843	80	2 027	1 597	56	1 019	797
Colima	28	862	772	1	137	91	1	25	21
Chiapas	81	6 454	8 447	10	825	752	1	438	443
Chihuahua	243	11 595	15 146	39	1 865	2 852	30	1 254	1 532
Distrito Federal	330	29 599	43 556	65	6 503	7 490	30	3 077	3 418
Durango	182	7 656	8 893	10	549	714	11	367	347
Guanajuato	180	8 758	10 326	6	988	1 187	1	653	1 089
Guerrero	153	8 750	9 860	4	399	378	7	442	467
Hidalgo	194	5 776	5 455	15	718	508	11	513	367
Jalisco	267	17 650	19 498	14	3 273	4 023	9	1 495	1 838
México	555	26 442	26 944	71	2 250	2 577	49	1 232	1 328
Michoacán	366	13 235	14 628	35	1 509	1 141	17	406	410
Morelos	111	5 994	7 404	15	980	1 262	2	289	436
Nayarit	86	3 611	3 701	6	380	223	5	204	139
Nuevo León	192	8 279	7 806	53	2 485	2 597	34	1 760	1 728
Oaxaca	155	5 119	6 563	4	231	283	3	258	250
Puebla	275	10 402	11 244	24	1 055	1 064	15	700	734
Querétaro	127	4 348	3 833	4	319	175	5	210	94
Quintana Roo	33	2 254	1 654	6	228	246	-	177	146
San Luis Potosí	213	7 297	7 640	18	730	722	19	819	674
Sinaloa	276	10 409	11 010	19	1 347	1 290	9	670	645
Sonora	89	7 154	8 551	7	2 280	3 363	9	677	701
Tabasco	142	6 695	5 761	8	446	310	1	209	110
Tamaulipas	334	12 991	14 459	47	2 168	2 159	23	1 337	1 095
Tlaxcala	41	1 652	1 729	1	138	183	1	144	120
Veracruz	383	13 848	14 213	60	1 866	1 717	47	1 954	1 654
Yucatán	93	4 645	4 531	24	986	783	12	764	760
Zacatecas	103	4 430	4 091	1	320	268	1	145	134
TOTAL	6 023	281 239	304 559	701	39 866	41 937	441	23 012	22 727

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Información de la misma semana al cierre oficial.

CUADRO 9.1 Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 38 del 2000

ENTIDAD FEDERATIVA	DIABETES MELLITUS CIE-10 ^a REV. E10-E14			CÁNCER CERVICO UTERINO CIE-10 ^a REV. C53, D06, N87.0-N87.2			CIRROSIS HEPÁTICA CIE-10 ^a REV. K74.6		
	2000		1999 ^b	2000		1999 ^b	2000		1999 ^b
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	49	2 454	2 458	9	157	33	-	69	53
Baja California	167	10 199	6 406	10	770	168	5	284	209
Baja California Sur	30	1 408	1 423	1	134	21	4	37	41
Campeche	43	1 662	1 513	5	210	68	5	121	86
Coahuila	304	10 055	7 380	6	333	120	7	236	195
Colima	21	811	656	2	59	19	1	23	34
Chiapas	76	5 136	6 075	10	713	338	21	623	470
Chihuahua	132	6 636	8 177	43	2 344	418	3	155	236
Distrito Federal	238	22 127	31 478	48	1 539	159	6	774	1 459
Durango	123	5 284	5 057	4	250	82	2	105	186
Guanajuato	148	7 479	8 316	18	521	195	5	283	320
Guerrero	116	7 794	7 574	9	913	196	3	182	166
Hidalgo	115	4 104	3 470	9	505	87	21	302	531
Jalisco	221	12 368	12 176	49	2 154	514	17	542	764
México	404	20 486	20 209	19	1 093	155	27	727	1 241
Michoacán	244	10 053	10 491	18	1 123	192	4	199	200
Morelos	98	5 045	5 691	4	745	72	4	195	330
Nayarit	76	2 421	2 380	37	1 032	136	12	156	107
Nuevo León	287	6 864	7 212	29	1 331	778	18	490	570
Oaxaca	136	4 015	5 020	18	605	123	3	193	269
Puebla	226	9 558	9 196	20	1 127	363	10	610	712
Querétaro	98	3 228	2 412	3	104	37	5	100	157
Quintana Roo	30	1 993	1 490	18	503	29	2	101	127
San Luis Potosí	131	5 303	5 384	21	636	138	6	150	189
Sinaloa	123	5 798	5 685	14	732	134	4	306	204
Sonora	59	3 294	5 349	20	698	165	1	122	137
Tabasco	92	4 725	4 769	15	432	104	5	201	106
Tamaulipas	267	8 654	10 434	27	903	164	12	388	342
Tlaxcala	35	1 326	1 383	32	358	68	3	60	92
Veracruz	309	12 307	11 310	79	2 099	315	15	733	853
Yucatán	58	3 834	3 199	6	306	40	10	489	459
Zacatecas	49	2 323	1 925	2	252	15	-	57	33
TOTAL	4 505	209 244	215 698	605	24 681	5 446	241	9 013	10 878

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar: Procesó DGE.*

* Información de la misma semana al cierre oficial.

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica

ISSSTE

Dr. Oscar Borunda Falcón
*Subdirector de Regulación
de Servicios de Salud*

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
General de Brigada
M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos
Director General de Sanidad Militar

INI

Lic. Atala Pérez Rodríguez
Subdirectora de Bienestar Social

IMSS
Dr. Ángel Zárate Aguilar
Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

IMSS-SOLIDARIDAD

Dr. Javier Cabral Soto
Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

DIF

Ing. Benjamín E. Rocha Pedraza
Director de Protección a la Infancia

SECRETARÍA DE MARINA

Contralmirante S.N.M.C.
Jorge Ignacio Malo Castillo
Director General de Sanidad Naval

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras
Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

EDTORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Ma. Amparo Arévalo Rivas, Dra. Ana Flisser, Lic. Rosa María Gutiérrez,
C. P. Norberto Launizár, Dr. Esteban Rodríguez Solís, Quím. Ernestina O. Saldate Castañeda,
Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica CarrIÓN Falcón,

Dra. Elizabeth Ferreira Guerrero, Dr. Sigfrido G. Huerta Alvarado, Dr. Javier Montiel Perdomo, Dr. Pedro Murguía Martínez,
M. en C. Arturo Revuelta H., Dr. César Sandoval Cázares,

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Téc. Berenice Arteaga Escamilla, Dr. Francisco Javier Arzate López, Téc. Silvia Brindis Castro, Dra. Ernestina Castillo Caballero,
Ing. Vicente Cruz Cruz, Dr. Lucio Escalera, Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Ma. Sara Gpe. López Vázquez,
Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, C. D. María del Carmen Ojeda Luna,
Téc. Silvia Rodríguez Rodríguez, Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo, Dra. Miriam Vallejo Patoni

COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Taller de Edición: Consuelo Palacios Sánchez

Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Documentación y Directorio: Ma. Elena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,

comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26 y 56-64-49-20; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53.

Lada sin costo 01 (800) 00 239, 01 (800) 00 448

E-mail: chector@epi.org.mx

Este Boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares