INFORMACIÓN RELEVANTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 6 fueron:
 - Zacatecas (902), Baja California Sur (842.9), Aguascalientes (836.7), Tlaxcala (776.7) y Chihuahua (752.2).
- Seguidas por las entidades de: Tamaulipas (703.5), Querétaro (665.7), Sinaloa (663.4), Durango (662.7), Nuevo León (647.6), Hidalgo (635.4) y San Luis Potosí (603.3).
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 18.4%, con respecto a la semana 3.
- La entidad federativa que presento el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 6, con respecto a la anterior fue: Hidalgo (1.4%).

• En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 6, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.





Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica

IRA

del 2018

Información rolovanto	

Tahla 1	

La entidad federativa que presento el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 6, con respecto a la anterior fue:

Hidalgo

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante epidemiológica 6 fueron: la

Zacatecas	(902.0)
Baja California	(842.9)
Aguascalientes	(836.7)
Tlaxcala	(776.7)
Chihuahua	(752.2)

Seguidas por las entidades de: Tamaulipas (703.5), Querétaro (665.7), Sinaloa (663.4), Durango (662.7), Nuevo León (647.6), Hidalgo (635.4) y San Luis Potosí (603.3).

En la semana epidemiológica 6, a nivel nacional se notificaron 483 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 18.4%, con respecto a la semana 3.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 6, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Información hasta la semana epidemiológica 6 Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 2 hasta la semana 6

Entidad	Semana Epidemiológica Entidad				Entidad			Semana Epidemiológica				
Littidad							Littlada					6
Aguascalientes	1125.5	1191.3	1251.9	906.6	836.7		Morelos	472.4	572.1	707.2	643.4	572.9
Baja California	455.5	416.3	405.1	425.4	406.5		Nayarit	499.1	532.7	596.7	571.3	524.3
Baja California Sur	696.4	770.0	819.2	881.7	842.9		Nuevo León	753.9	644.8	691.9	745.0	647.6
Campeche	564.6	633.8	641.3	536.5	489.9		Oaxaca	280.8	275.8	278.1	262.9	232.2
Coahuila	731.8	538.7	635.5	562.6	513.4		Puebla	553.9	648.7	672.2	509.8	475.8
Colima	567.2	606.7	675.5	625.5	584.6		Querétaro	783.9	797.6	955.0	721.1	665.7
Chiapas	260.3	293.5	271.4	271.7	240.2		Quintana Roo	565.0	588.6	646.9	592.3	521.9
Chihuahua	424.6	737.1	834.9	833.5	752.2		San Luis Potosí	687.2	648.4	696.0	629.6	603.3
Distrito Federal	722.6	583.4	706.0	565.6	436.1		Sinaloa	718.6	761.9	802.0	728.4	663.4
Durango	766.8	803.5	844.2	751.2	662.7		Sonora	586.8	613.9	646.2	645.2	561.6
Guanajuato	577.0	625.0	669.5	574.6	516.1		Tabasco	413.8	426.1	426.2	375.2	322.2
Guerrero	350.2	421.0	428.0	386.6	344.8		Tamaulipas	860.2	758.2	789.0	772.3	703.5
Hidalgo	690.1	835.8	841.7	619.6	635.4		Tlaxcala	939.8	1024.1	1095.7	871.1	776.7
Jalisco	475.9	559.4	595.8	503.6	422.4		Veracruz	409.0	425.6	442.4	407.0	376.3
México	511.2	558.0	534.8	458.7	389.4		Yucatán	598.8	679.5	670.5	601.7	531.7
Michoacán	383.0	437.1	434.6	408.5	366.1		Zacatecas	1099.7	1295.4	1290.6	1167.6	902.0
							Nacional	560.0	585.7	617.3	546.4	482.8

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 6 de 2018 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2013 - 2018.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 10% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 6 en menores de un año es de 10,231 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 6,504


La razón de tasas de incidencia hombremujer es de 1.2.

El 57% de los casos se presentaron en el sexo femenino.


*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 22 de Febrero de 2018. Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2017 - 2018.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 6, México 2018.



Noticias relevantes

https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/disminuyen-infecciones-respiratorial and the substitution of the substitution of

Disminuyen infecciones respiratorias

El conteo epidemiológico de la semana cinco indicó un descenso en la incidencia de infecciones respiratorias tipo influenza, pues de una tasa arriba de 800 mil habitantes afectados por cada 100 mil, bajó a 616 mil; no obstante, las autoridades reiteraron las medidas de prevención.

Los lugares con la mayor incidencia son: Zacatecas (mil 165.8), seguido por Aguascalientes (903.1), Tlaxcala (862.8), Baja California Sur (838.3), Chihuahua (828.9), Tamaulipas (767.7), Durango (751.2), Nuevo León (744.2) y Querétaro (721.1).

En la primera semana de 2018, Hidalgo tenía 446 mil, para la cuarta semana el indicador incrementó al doble y para esta disminuyó en casi 200 mil habitantes. Las infecciones respiratorias agudas son padecimientos infecciosos de las vías respiratorias con evolución menor a 15 días y en ocasiones se convierten en neumonía. Constituyen un importante problema de salud pública, pues resultan con la mortalidad más alta en el mundo.

Son ocasionadas en su mayoría por virus, aunque también pueden ser bacterias o parásitos que se transmiten de persona a persona a través de gotas de saliva expulsadas al toser o estornudar. También puede ser por contacto con superficies contaminadas como manijas, barandales de transporte público, mesas o escritorios, entre otros. Las dependencias de salud han hecho hincapié en prevenir complicaciones respecto de las enfermedades respiratorias a través del consumo de vitaminas y minerales propios que pueden obtenerse de los alimentos naturales, además de los medicamentos, como la vacuna de la influenza.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 6 fueron: Zacatecas (902), Baja California Sur (842.9), Aguascalientes (836.7), Tlaxcala (776.7) y Chihuahua
- (752.2). (752.2).
- Seguidas por las entidades de: Tamaulipas (703.5), Querétaro (665.7), Sinaloa (663.4), Durango (662.7), Nuevo León (647.6), Hidalgo (635.4) y San Luis Potosí (603.3). En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 18.4%, con respecto a la
- semana 3.
- La entidad federativa que presento el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 6, con respecto a la anterior fue: Hidalgo (1.4%).

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 6, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Página 2