

INFORMACIÓN RELEVANTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 8 fueron:
Baja California Sur (984.9), Zacatecas (923.2), Aguascalientes (839.5) y Tlaxcala (828.8).
- Seguidas por las entidades de: Nuevo León (736), Sinaloa (706.2), Colima (672.1), Querétaro (662.6), San Luis Potosí (649.8), Durango (646.7), Hidalgo (629.2) y Tamaulipas (613) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 11.7%, con respecto a la semana 5.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 8, con respecto a la anterior fueron: Querétaro (12.8%), Tlaxcala (11.5%), Baja California Sur (10.1%), Veracruz (9.7%), Chiapas (9.3%), Distrito Federal (8.7%), Hidalgo (6.4%) y Oaxaca (5.2%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 8, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Información hasta la semana epidemiológica 8 del 2018

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana 4 hasta la semana 8 de 2018 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	4	5	6	7	8		4	5	6	7	8
Aguascalientes	1251.9	906.6	836.7	918.4	839.5	Morelos	707.2	643.4	572.9	572.9	563.1
Baja California	405.5	425.7	406.5	404.1	233.7	Nayarit	596.7	571.3	524.3	557.6	520.7
Baja California Sur	818.9	881.5	843.8	869.8	984.9	Nuevo León	690.8	744.3	648.8	749.0	736.0
Campeche	641.3	536.5	489.9	517.3	551.8	Oaxaca	289.3	270.4	245.0	218.4	231.1
Coahuila	635.5	568.4	540.7	565.7	534.5	Puebla	672.1	525.0	494.1	495.8	497.3
Colima	675.4	625.5	584.6	644.3	672.1	Querétaro	955.0	721.1	665.7	579.4	662.6
Chiapas	271.5	271.6	240.4	251.2	277.9	Quintana Roo	646.9	592.3	521.9	576.6	586.1
Chihuahua	836.9	852.2	754.6	721.5	553.1	San Luis Potosí	696.0	629.6	603.3	616.4	649.8
Distrito Federal	706.9	582.9	487.0	467.4	506.7	Sinaloa	808.0	738.0	674.9	722.1	706.2
Durango	845.8	753.2	663.6	630.2	646.7	Sonora	653.5	650.9	567.3	554.2	529.1
Guanajuato	672.5	580.7	520.0	513.6	487.4	Tabasco	432.3	382.4	334.2	374.3	391.0
Guerrero	428.4	387.5	346.9	349.1	368.8	Tamaulipas	790.4	773.3	717.9	759.4	613.0
Hidalgo	842.3	620.8	637.6	584.9	629.2	Tlaxcala	1095.7	871.1	776.7	733.9	828.8
Jalisco	596.4	505.5	427.3	431.3	398.9	Veracruz	442.6	407.1	376.3	378.3	417.9
México	536.7	464.7	400.7	390.1	413.3	Yucatán	670.5	601.7	531.7	602.9	612.0
Michoacán	434.6	408.5	367.2	345.0	349.2	Zacatecas	1290.6	1167.6	902.0	889.7	923.2
						Nacional	618.8	551.3	492.1	495.1	491.5

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 8, con respecto a la anterior fueron:

Querétaro	(12.8 %)
Tlaxcala	(11.5 %)
Baja California	(10.1 %)
Veracruz	(9.7 %)
Chiapas	(9.3 %)
Distrito Federal	(8.7 %)
Hidalgo	(6.4 %)
Oaxaca	(5.2 %)

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 8 fueron:

Baja California	(984.9)
Zacatecas	(923.2)
Aguascalientes	(839.5)
Tlaxcala	(828.8)

Seguidas por las entidades de: Nuevo León (736), Sinaloa (706.2), Colima (672.1), Querétaro (662.6), San Luis Potosí (649.8), Durango (646.7), Hidalgo (629.2) y Tamaulipas (613).


En la semana epidemiológica 8, a nivel nacional se notificaron 492 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 11.7%, con respecto a la semana 5.


Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 8, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 8 de 2018 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2013 - 2018.



*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 17% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 8 en menores de un año es de 13,616 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 8,793

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.


El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 08 de Marzo de 2018.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2017 - 2018.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 8, México 2018.



Noticias relevantes

<http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/515242/mas-de-70-muertes-por-enfermedades-respiratorias-en-bc.html>

Más de 70 muertes por enfermedades respiratorias en BC

MEXICALI.- De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Salud de Baja California durante las últimas semanas de esta temporada invernal se han incrementado considerablemente las atenciones por infecciones respiratorias agudas, hasta la fecha estos padecimientos han provocado la muerte de 75 personas en el Estado.

Néstor Saúl Hernández, jefe del Departamento de Epidemiología de ISESALUD en la entidad precisó que 47 de estos fallecimientos fueron por neumonía, en la pasada temporada invernal, el total de defunciones fue de 516.

Debido a las bajas temperaturas registradas en la región el número de casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica también se ha incrementado en las últimas semanas y durante la temporada invernal han cobrado 28 víctimas, en 2017 fueron 307 las muertes provocadas por este padecimiento en Baja California.

Para evitar complicaciones en este tipo de enfermedades el sector salud del Estado recomienda a la población acudir a su centro de salud o clínica más cercana para recibir atención médica.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 8 fueron: Baja California Sur (984.9), Zacatecas (923.2), Aguascalientes (839.5) y Tlaxcala (828.8). Seguidas por las entidades de: Nuevo León (736), Sinaloa (706.2), Colima (672.1), Querétaro (662.6), San Luis Potosí (649.8), Durango (646.7), Hidalgo (629.2) y Tamaulipas (613).
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 11.7%, con respecto a la semana 5.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 8, con respecto a la anterior fueron: Querétaro (12.8%), Tlaxcala (11.5%), Baja California Sur (10.1%), Veracruz (9.7%), Chiapas (9.3%), Distrito Federal (8.7%), Hidalgo (6.4%) y Oaxaca (5.2%).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 8, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.