
NECESIDADES DE INFORMACIÓN DIGITAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

MARZO, 2018



INTRODUCCIÓN - OBJETIVOS



Explorar las necesidades de información relacionada a la prevención del embarazo en adolescentes de 12 a 18 años.



Entender cuáles de estas necesidades podrían ser cubiertas por vía digital (internet) y qué espacios de internet preferirían los adolescentes para obtener esa información.



Conocer las opiniones y percepciones de las/los participantes sobre los contenidos, temas, estética, lenguaje, contenidos favoritos y contenidos faltantes de *comolehago.org*.



Explorar la utilidad percibida de contacto vía mensajería digital (WhatsApp, SMS) o vía telefónica para resolver necesidades de información específicas.




Analizar qué contenidos de *comolehago.org* deben ampliarse, eliminarse y agregarse, ayudando a redireccionar este recurso digital.

METODOLOGÍA

Número de grupo	Edades	Sexo	Localidad, Estado	Número de participantes
1	12-14 años	Hombres	Tultitlán, Estado de México	10
2	12-14 años	Mujeres	Texcoco, Estado de México	7
3	15-18 años	Hombres	Ecatepec, Estado de México	11
4	15-18 años	Mujeres	Tultitlán, Estado de México	8
5	12-14 años	Hombres	Torreón, Coahuila	9
6	12-14 años	Mujeres	Torreón, Coahuila	9
7	15-18 años	Hombres	Torreón, Coahuila	8
8	15-18 años	Mujeres	Torreón, Coahuila	10
Total de participantes				72

RESULTADO

S



NECESIDADES DE INFORMACIÓN DIGITAL EN SSR

12-14 años

- Pocos/as buscaron información en internet
- Las madres/los padres y otros familiares les informan de temas en SSR
- Las/los que buscaron información, lo hicieron principalmente para tareas escolares

15-18 años

- Es más común que realicen búsquedas en internet
- Usan *Google*
- Algunas/os llegan a los sitios por redes sociales
- Temas de búsqueda:
 - Incertidumbre de un embarazo posterior a relaciones sexuales
 - Intención de iniciar relaciones sexuales

Sitios web específicos: Yahoo! respuestas, Facebook, los vídeos de Ana Bella y otros vídeos de YouTube y Salud plus.

La página *comolehago.org* no fue mencionada.

NECESIDADES DE INFORMACIÓN

Cubiertas por *comolehago.org*

- Prevención de embarazo
- Uso de AC

“Pues para prevenir un embarazo a corta edad.”

-Mujer, 15-18 años, Coahuila

“Anticoncepción, porque ya estamos en riesgo.”

-Mujer, 12-14 años, Estado de México.

No cubiertas por *comolehago.org*

- ITS
- Copas menstruales
- Uso del viagra

TEMAS Y FORMATOS DE LA PÁGINA COMOLEHAGO.ORG

Atracción

- Se identifican con el lenguaje
- Hecha para ellas/ellos
- Útil
- Ayuda a resolver dudas
- Entienden los contenidos
- Atracción por los colores, videos
- Atracción por textos cortos
- Experiencias de otras y

Dificultades

- Registro problemático
- Función limitada del buscador
- Se puede organizar mejor la información
- Respuesta negativa a los textos largos

PUBLICIDAD

Escuelas

A mí me hubiera gustado verlo en la escuela, que un maestro te diga entra a esa página, investiga o infórmate”

Hombre 15-18. Coahuila

Facebook

“Por ejemplo.- muchas veces las páginas que yo sigo es porque Facebook como que las pone y empiezo a ver, y me gustan y las descargo en mi celular o me meto más seguido”

-Mujer, 15-18, Estado de México.

CONTRIBUCIÓN DE LOS NACIMIENTOS SUBSECUENTES A LA TASA DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE EN MÉXICO

DIRECCIÓN DE SALUD REPRODUCTIVA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
POBLACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA



Instituto Nacional
de Salud Pública

METODOLOGÍA


- Datos de ENADID 2006, 2009 y 2014
- Cálculo de tasas de fecundidad específica para la edad, tasa por nacimientos subsecuentes y tasa por primeros nacimientos.
- Trienio previo a la encuesta a nivel nacional. (años-persona vividos)
- Nivel nacional y estatal

TASAS A NIVEL NACIONAL

Tasa	2006	2009	2014	Cambio de 2006 a 2009	Cambio de 2009 a 2014
Tasa de fecundidad adolescente	63.1 (58.3,67.9)	69.2 (65.6,72.8)	77.0 (73.5,80.5)	6.0 (2.0,10.1)*	7.7 (4.4,11.1)*
Tasa por primeros nacimientos	46.8 (43.0,50.6)	54.3 (51.4,57.2)	60.1 (57.3,63.0)	7.4 (3.8,11.0)*	5.8 (8.8,2.8)*
Tasa por nacimientos subsecuentes	16.3 (13.8,18.7)	14.9 (13.2,16.7)	16.9 (15.2,18.6)	-1.4 (-3.5,-0.7)	1.9 (0.3,3.5)*
Porcentaje de subsecuentes en la tasa de fecundidad adolescente <small>*p<.05</small>	25.9 (22.7,28.9)	21.6 (19.6,23.7)	21.9 (20.1,23.7)	-4.3 (-5.0,- 3.5)	0.3 (0.2,0.8)

NACIMIENTOS SUBSECUENTES FUE DE AL MENOS 25% EN 2011-2013

Estado	Tasa por nacimientos subsecuentes	Tasa de fecundidad adolescente	Nacimientos subsecuentes/Tasa total
Coahuila	28.5	113.5	25.11
Tabasco	19.0	73.9	25.75
Chihuahua	22.3	86.4	25.84
Sinaloa	17.3	66.0	26.16
Ciudad de México	13.6	51.9	26.22
Guerrero	21.9	81.8	26.75
Chiapas	27.8	92.2	30.14



¡MUCHAS GRACIAS!

