

INFORMACIÓN RELEVANTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 18 fueron:

Zacatecas (623.4) y Colima (536.3).

- Seguidas por las entidades de: Baja California Sur (541.2), Tlaxcala (506.9), Tamaulipas (496.2), Yucatán (496.2), Aguascalientes (489.7), Nayarit (470.8), Quintana Roo (460.7) y Sinaloa (436.1) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 12.8%, con respecto a la semana 15.
- La entidad federativa que presentó el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 18, con respecto a la anterior fue: Quintana Roo (21.4%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 18, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Información hasta la semana epidemiológica 18 del 2018

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 14 hasta la semana 18 de 2018 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	14	15	16	17	18		14	15	16	17	18
Aguascalientes	807.8	723.7	638.6	502.2	489.7	Morelos	405.7	395.4	407.7	380.9	353.6
Baja California	311.2	268.6	295.4	275.6	270.2	Nayarit	544.3	532.4	528.1	511.1	470.8
Baja California Sur	673.3	572.3	586.8	565.2	541.2	Nuevo León	500.9	476.1	470.8	449.9	435.0
Campeche	476.5	462.9	475.4	510.1	434.2	Oaxaca	256.6	254.5	279.1	256.5	216.8
Coahuila	380.4	354.5	375.0	347.2	167.2	Puebla	360.1	330.5	361.4	324.9	301.2
Colima	582.6	606.3	575.1	558.0	536.3	Querétaro	473.1	388.5	382.3	355.7	347.1
Chiapas	215.3	212.0	228.1	209.3	196.9	Quintana Roo	358.3	444.6	505.1	369.6	460.7
Chihuahua	379.4	322.7	311.5	287.9	254.8	San Luis Potosí	457.3	432.2	460.9	394.3	394.2
Distrito Federal	397.1	369.9	374.5	352.1	322.3	Sinaloa	541.3	489.4	497.0	514.3	436.1
Durango	536.0	504.7	487.6	457.8	415.7	Sonora	391.1	362.6	343.7	348.0	312.0
Guanajuato	386.7	375.1	384.5	365.1	311.5	Tabasco	337.8	336.2	366.1	341.4	338.3
Guerrero	265.4	280.0	292.9	292.5	242.9	Tamaulipas	538.4	525.4	554.0	535.8	496.2
Hidalgo	471.9	420.8	475.0	432.8	393.5	Tlaxcala	533.8	508.6	548.4	545.6	506.9
Jalisco	345.2	325.4	319.5	294.6	271.6	Veracruz	316.6	306.6	347.3	315.4	283.8
México	318.5	293.4	292.6	280.2	246.6	Yucatán	557.4	479.6	524.7	554.7	496.2
Michoacán	232.4	225.3	304.5	284.6	245.7	Zacatecas	784.4	780.7	752.8	728.3	623.4
						Nacional	384.1	361.5	375.4	352.8	318.3

Información relevante

Tabla 1:

La entidad federativa que presentó el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 18, con respecto a la anterior fue:

Quintana Roo (21.4 %)

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 18 fueron:

Zacatecas (623.4)
Colima (536.3)

Seguidas por las entidades de: Baja California Sur (541.2), Tlaxcala (506.9), Tamaulipas (496.2), Yucatán (496.2), Aguascalientes (489.7), Nayarit (470.8), Quintana Roo (460.7) y Sinaloa (436.1).

En la semana epidemiológica 18, a nivel nacional se notificaron 318 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.


En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 12.8%, con respecto a la semana 15.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 18, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 18 de 2018 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2013 - 2018.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 0.4% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 18 en menores de un año es de 28,960 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 18,453

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.


El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 15 de Mayo de 2018.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2017 - 2018.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 18, México 2018.



Noticias relevantes

<https://sipse.com/milenio/autoridades-salud-advertencia-enfermedad-infecciones-respiratorias-sipse-noticias-295921.html>

Salud advierte de alza en infecciones respiratorias

Infecciones Respiratorias Agudas (Iras) y se ubicó en el cuarto sitio con una incidencia de 554 casos por cada cien mil habitantes. Hasta el 28 de abril, en la entidad se han contabilizado 191 mil 838 casos de Iras (87 mil 462 hombres y 104 mil 376 mujeres). En la última semana (No. 17 epidemiológica) se diagnosticaron 10 mil 804 nuevos contagios. La cifra acumulada a la fecha supera en 11 por ciento a la de 2017 al mismo corte, que fue de 172 mil 547 casos.

Autoridades de Salud prevén un incremento gradual en el número de casos ante el inicio de la temporada de lluvias en el Estado. Las entidades con mayor índice de Iras son: Zacatecas con 728.3 casos por cada cien mil habitantes; le siguen Baja California Sur (565.2), Colima (558.9), Yucatán (554.7), Tlaxcala (545.6), Tamaulipas (531.3), Nayarit (511.1), Campeche (510.1) y Sinaloa con 506.1. Los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (Iras), al cierre de 2017, acumularon 618 mil 882 contagios (284 mil 478 hombres y 334 mil 404 mujeres), cifra superior en 21 por ciento a los registrados en 2016.

¿Qué son las Iras?

Las infecciones respiratorias agudas son padecimientos de las vías respiratorias con evolución menor a 15 días y en ocasiones se complican con neumonía. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estos padecimientos se caracterizan por tos, escurreimiento nasal, flemas de color verde o amarillo, fiebre, ronquera, dolor de oído y garganta.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 18 fueron: Zacatecas (623.4) y Colima (536.3).

Seguidas por las entidades de: Baja California Sur (541.2), Tlaxcala (506.9), Tamaulipas (496.2), Yucatán (496.2), Aguascalientes (489.7), Nayarit (470.8), Quintana Roo (460.7) y Sinaloa (436.1).

- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 12.8%, con respecto a la semana 15.
- La entidad federativa que presentó el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 18, con respecto a la anterior fue: Quintana Roo (21.4%) .

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 18, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.