INFORMACIÓN RELEVANTE:
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 25 fueron:

  Zacatecas (570.9) y Yucatán (551.9).

- Seguidas por las entidades de: Quintana Roo (516.5), Baja California Sur (498.7), Aguascalientes (456.2), Campeche (455.7), Colima (448), Sinaloa (434.4), Tlaxcala (431.7) y Tamaulipas (427.5) .

- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 10.3%, con respecto a la semana 22.

- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 25, con respecto a la anterior fueron: Quintana Roo (7.5%), Colima (6.6%), Zacatecas (5.7%), Yucatán (5.2%), Sinaloa (3.4%), Guerrero (2.6%), Coahuila (2.5%) y Nayarit (2.3%) .

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 25, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

IRA

Información hasta la semana epidemiológica 25 del 2018

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 25, con respecto a la anterior fueron:

Quintana Roo	(7.5 %)
Colima	(6.6 %)
Zacatecas	(5.7 %)
Yucatán	(5.2 %)
Sinaloa	(3.4 %)
Guerrero	(2.6 %)
Coahuila	(2.5 %)
Nayarit	(2.3 %)

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 25 fueron:

Zacatecas	(570.9)
Yucatán	(551.9)

Seguidas por las entidades de: Quintana Roo (516.5), Baja California Sur (498.7), Aguascalientes (456.2), Campeche (455.7), Colima (448), Sinaloa (434.4), Tlaxcala (431.7) y Tamaulipas (427.5) .

En la semana epidemiológica 25, a nivel nacional se notificaron 298 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 10.3%, con respecto a la semana 22.

Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 25, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 21 hasta la semana 25 de 2018 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	21	22	23	24	25		21	22	23	24	25
Aguascalientes	626.7	522.3	562.2	486.0	456.2	Morelos	403.2	383.8	353.5	311.6	301.1
Baja California	284.2	277.6	252.6	231.0	229.3	Nayarit	424.1	374.6	393.4	357.9	372.2
Baja California Sur	538.0	532.3	521.4	489.1	498.7	Nuevo León	463.8	453.5	429.9	412.9	389.6
Campeche	454.8	433.2	441.3	445.2	455.7	Oaxaca	278.1	255.6	245.1	244.0	226.8
Coahuila	288.4	315.3	269.7	248.1	257.0	Puebla	332.6	341.5	308.6	299.4	300.7
Colima	449.9	433.1	422.1	413.5	448.0	Querétaro	411.7	419.2	377.0	346.3	309.3
Chiapas	219.8	207.0	219.7	212.1	204.6	Quintana Roo	478.4	501.8	422.2	467.7	516.5
Chihuahua	252.2	245.1	235.2	252.6	215.7	San Luis Potosí	359.7	347.8	341.5	336.3	320.1
Distrito Federal	340.1	366.8	310.2	338.3	304.1	Sinaloa	504.5	455.2	443.2	417.0	434.4
Durango	392.9	395.5	389.2	360.9	363.3	Sonora	324.2	318.3	285.4	282.4	267.8
Guanajuato	320.0	305.6	295.0	273.8	276.7	Tabasco	353.2	344.6	331.6	355.3	327.3
Guerrero	258.6	237.5	251.8	245.1	252.7	Tamaulipas	499.3	451.2	455.2	448.2	427.5
Hidalgo	428.9	368.8	402.0	348.1	334.6	Tlaxcala	512.3	512.4	467.2	435.7	431.7
Jalisco	272.7	242.4	235.3	229.6	234.9	Veracruz	300.0	279.9	283.3	281.0	268.6
México	265.9	273.5	257.4	236.5	238.3	Yucatán	526.4	531.2	534.9	518.3	551.9
Michoacán	252.6	237.6	239.8	217.5	213.7	Zacatecas	665.9	580.3	584.4	536.3	570.9
						Nacional	339.7	329.1	315.1	304.1	298.0

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 25 de 2018 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2013 - 2018.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 15.1% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 25 en menores de un año es de 37,984 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 24,104

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.

El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2017 - 2018.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 25, México 2018.



	< 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 25	25 a 44	45 a 49	50 a 59	60 a 64	65 o más
Masculino	1183.8	729.6	416.4	251.7	174.4	189.3	134.5	209.8	162.3	266.1	182.3
Femenino	1 179.6	723.0	435.1	269.6	221.0	248.3	198.5	306.1	274.7	345.4	227.9

Noticias relevantes

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/enfermedades-respiratorias-las-numero-1-en-padecimientos-de-michoacano

Enfermedades respiratorias, las número 1 en padecimientos de michoacanos

MORELIA, Mich., 30 de junio de 2018.- La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), informó acerca de las 10 enfermedades que más padecen los hombres y mujeres michoacanos durante los últimos dos años.

Javier Ordaz Tinoco, coordinador estatal del Programa de Vigilancia Epidemiológica, reportó que en primer lugar se encuentran las infecciones respiratorias agudas, seguidas de las enfermedades diarreicas.

En el tercer sitio están las infecciones en las vías urinarias, afectando principalmente a la población femenina, debido a las malas prácticas higiénicas o a que utilizan ropa interior de látex o muy ajustada.

La cuarta causa son las úlceras o gastritis, motivadas por los malos hábitos alimenticios, consumir alimentos demasiado calientes, fríos o muy condimentados o traspasarse los horarios de las comidas, dañando la mucosa intestinal.

Las intoxicaciones por las picaduras de alacrán se encuentran en la quinta posición. Tan solo en lo que va del año se han registrado en el estado 13 mil 187 picaduras.

En la sexta posición se encuentra la obesidad, enfermedad que en los años 2016 y 2017 se encontraba en el lugar número nueve, también ocasionada por el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios y no hacer una actividad física.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 25 fueron:

  Zacatecas (570.9) y Yucatán (551.9).

  Seguidas por las entidades de: Quintana Roo (516.5), Baja California Sur (498.7), Aguascalientes (456.2), Campeche (455.7), Colima (448), Sinaloa (434.4), Tlaxcala (431.7) y Tamaulipas (427.5) .
- En esta semana se presenta un decremento en el número de casos del 10.3%, con respecto a la semana 22.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 25, con respecto a la anterior fueron: Quintana Roo (7.5%), Colima (6.6%), Zacatecas (5.7%), Yucatán (5.2%), Sinaloa (3.4%), Guerrero (2.6%), Coahuila (2.5%) y Nayarit (2.3%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 25, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 05 de Julio de 2018.