

D Módulo de servicios comunes
 D.04 Sala de espera (7)





TABLA DE MOBILIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)
7	Sillón individual	65 x 65 x 45
1	Mesa de centro cuadrada	80 x 80 x 45

- ACABADOS
- Plafón liso o modular
Color claro
Altura 2.70 m
 - Antiderrapante
Fácil limpieza
 - Liso
Color claro
Fácil limpieza

- ILUMINACIÓN
- VENTILACIÓN
- HIDRÁULICA
- SANITARIA
- FUERZA
- COMUNICACIÓN
- SEGURIDAD

CORTE



Clave: D.04
 No. usuarios: 7
 No. personal: -
 Apto para: 6.AC.03

Área: 9.72 m²
 Espacio: Semipúblico
 Iluminancia: 100 luxes

BIOCLIMÁTICA



ECOTECNIAS



APLICA PARA TODOS LOS CLIMAS

D Módulo de servicios comunes
 D.05 Estación de fotocopiado






TABLA DE MOBILIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)
1	Fotocopiadora	80 x 80 x 80
1	Mesa auxiliar	60 x 50 x 75

- ACABADOS
-  Plafón liso o modular
Color claro
Altura 2.70 m
 -  Antiderrapante
Fácil limpieza
 -  Liso
Color claro
Fácil limpieza

- ILUMINACIÓN
-  
- VENTILACIÓN
-
- HIDRÁULICA
-
- SANITARIA
-
- FUERZA
- -
- COMUNICACIÓN
- -
- SEGURIDAD
- -

CORTE



Clave: D.05
No. usuarios: -
No. personal: 1
Apto para: 2.AC.03
6.AC.04
7.AD.04

Área: 5.83 m²
Espacio: Semipúblico
Iluminancia: 100 luxes

BIOCLIMÁTICA

CS						
CT						
CC						

ECOTECNIAS

APLICA PARA TODOS LOS CLIMAS

D Módulo de servicios comunes
 D.06 Estación de café




TABLA DE MOBILIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)
1	Barra de servicio con tarja de acero inoxidable	160 x 60 x 90
1	Horno de microondas	55 x 45 x 30

ACABADOS

- 
 Plafón liso o modular
 Color claro
 Altura 2.70 m
- 
 Antiderrapante
 Fácil limpieza
- 
 Liso
 Color claro
 Fácil limpieza
 Resistente a la humedad

ILUMINACIÓN



VENTILACIÓN



HIDRÁULICA



SANITARIA



FUERZA




COMUNICACIÓN



SEGURIDAD





Clave: D.06
 No. usuarios: -
 No. personal: 1
 Apto para: 1.RG-04
 2.AC.04
 6.AC.06
 7.AD.05

Área: 5.83 m²
 Espacio: Semipúblico
 Iluminancia: 100 luxes



D Módulo de servicios comunes
D.07 Almacén de servicio




TABLA DE MOBILIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)
4	Estantería metálica de esqueleto	90 x 40 x 180
2	Estantería metálica de esqueleto	80 x 40 x 180

ACABADOS

-  Plafón liso o modular
Color claro
Altura 2.70 m
-  Antiderrapante
Fácil limpieza
-  Liso
Color claro
Fácil limpieza

ILUMINACIÓN



VENTILACIÓN



HIDRÁULICA



SANITARIA



FUERZA




COMUNICACIÓN



SEGURIDAD



CORTE



Clave: D.07
 No. usuarios: -
 No. personal: 1
 Apto para: 2.AM.05

Área: 6.48 m²
 Espacio: Privado
 Iluminancia: 100 luxes

BIOCLIMÁTICA

CS						
CT						
CC						

ECOTECNIAS

APLICA PARA TODOS LOS CLIMAS

D Módulo de servicios comunes
D.08 Archivo general





TABLA DE MOBILIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)
1	Escritorio con cajonera	150 x 60 x 75
1	Silla operativa con descansa brazos	50 x 60 x 45
6	Archiveros metálicos horizontales de 4 gavetas	110 x 50 x 135
8	Archiveros metálicos horizontales de 4 gavetas	100 x 50 x 135
1	Barra de atención	variable

ACABADOS

-  Plafón liso o modular
Color claro
Altura 2.70 m
-  Antiderrapante
Fácil limpieza
-  Liso
Color claro
Fácil limpieza

ILUMINACIÓN



VENTILACIÓN



HIDRÁULICA



SANITARIA



FUERZA



COMUNICACIÓN



SEGURIDAD



CORTE



Clave: D.08
 No. usuarios: -
 No. personal: 2
 Apto para: 6.AC.04


Área: 19.44 m²
 Espacio: Privado
 Iluminancia: 300 luxes

BIOCLIMÁTICA

CS						
CT						
CC						

ECOTECNIAS

APLICA PARA TODOS LOS CLIMAS



Clave: D.09
 No. usuarios: -
 No. personal: 24
 Apto para: 8.SC.03

Área: 38.88 m²
 Espacio: Semipúblico
 Iluminancia: 100 luxes

BIOCLIMÁTICA

CS						
CT						
CC						

ECOTECNIAS

APLICA PARA TODOS LOS CLIMAS

D Módulo de servicios comunes
D.10 Comedor de personal de mantenimiento




TABLA DE MOBILIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)
1	Mesa con cubierta de melamina y estructura metálica	80 x 80 x 75
8	Silla de polipropileno con 4 patas	53 x 60 x 45
1	Mesa con cubierta de melamina empotrada a muro	300 x 50 x 75
1	Barra de servicio con tarja de acero inoxidable	305 x 60 x 90
1	Refrigerador	70 x 70 x 180
1	Horno de microondas	55 x 45 x 30



Plafón liso o modular
 Color claro
 Altura 2.70 m



Antiderrapante
 Fácil limpieza



Liso
 Color claro
 Fácil limpieza
 Resistente a la humedad

ILUMINACIÓN



VENTILACIÓN



HIDRÁULICA



SANITARIA



FUERZA




COMUNICACIÓN



SEGURIDAD



CORTE



Clave: D.10
 No. usuarios: -
 No. personal: 8
 Apto para: 8.SC.04

Área: 12.96 m²
 Espacio: Semipúblico
 Iluminancia: 100 luxes

BIOCLIMÁTICA

CS						
CT						
CC						

ECOTECNIAS

APLICA PARA TODOS LOS CLIMAS

D Módulo de servicios comunes
D.11 Sanitarios




TABLA DE MOBILIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)
3	Taza con fluxómetro de pedal (4.8 lt)	40 x 65 x 43
2	Taza con fluxómetro de sensor (4.8 lt)	37 x 65 x 43
1	Mingitorio con fluxómetro de pedal (0.5 lt)	40 x 30 x 65
6	Lavabo cerámico y llave economizadora de cierre automático	80 x 50 x 80
2	Espejo con marco de aluminio	variable
2	Barra de seguridad de acero inoxidable	variable
1	Tarja de acero inoxidable	50 x 40 x 70



Plafón liso o modular
Color claro
Altura 2.70 m



Antiderrapante
Fácil limpieza



Liso
Color claro
Fácil limpieza
Resistente a la humedad

ACABADOS

ILUMINACIÓN



VENTILACIÓN



HIDRÁULICA



SANITARIA



FUERZA




COMUNICACIÓN



SEGURIDAD



CORTE



Clave: D.11
 No. usuarios: Hasta 100 usuarios
 No. personal: -
 Apto para: 1.RG-05
 1.RG-06
 2.AC.05
 2.AC.06
 8.SC.01
 8.SC.02

Área: 34.02 m²
 Espacio: Público | semipúblico
 Iluminancia: 75 luxes

BIOCLIMÁTICA

CS						
CT						
CC						

ECOTECNIAS

APLICA PARA TODOS LOS CLIMAS

D Módulo de servicios comunes
 D.12 Sanitarios con vestidor





TABLA DE MOBILIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)
3	Taza con fluxómetro de pedal (4.8 lt)	40 x 65 x 43
2	Taza con fluxómetro de sensor (4.8 lt)	37 x 65 x 43
1	Mingitorio con fluxómetro de pedal (0.5 lt)	40 x 30 x 65
6	Lavabo cerámico y llave economizadora de cierre automático	80 x 50 x 80
2	Espejo con marco de aluminio	variable
2	Barra de seguridad de acero inox	variable
4	Armarios	60 x 50 x 180
2	Banca de madera	210 x 45 x 45
1	Tarja de acero inoxidable	50 x 40 x 70

- ACABADOS
- Plafón liso o modular
Color claro
Altura 2.70 m
 - Antiderrapante
Fácil limpieza
 - Liso
Color claro
Fácil limpieza
Resistente a la humedad

- ILUMINACIÓN
- VENTILACIÓN
- HIDRÁULICA
- SANITARIA
- FUERZA
- COMUNICACIÓN
- SEGURIDAD



Clave: D.12
 No. usuarios: -
 No. personal: Hasta 50 usuarios
 Apto para: 8.SC.05
 8.SC.06

Área: 35.64 m²
 Espacio: Privado
 Iluminancia: 75 luxes

BIOCLIMÁTICA

CS						
CT						
CC						

ECOTECNIAS

APLICA PARA TODOS LOS CLIMAS

E Módulo de servicios complementarios
E.01 Almacén general





TABLA DE MOBILIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)
1	Escritorio con cajonera	150 x 60 x 75
1	Silla operativa con descans brazos	50 x 60 x 45
6	Estantería metálica de esqueleto	110 x 50 x 180
8	Estantería metálica de esqueleto	100 x 50 x 180
1	Barra de atención	variable

- ACABADOS
-  Losa o plafón liso
Color claro
Altura 2.70 m
 -  Antiderrapante
Fácil limpieza
 -  Liso
Color claro
Fácil limpieza

- ILUMINACIÓN
-   
- VENTILACIÓN
-   
- HIDRÁULICA
-   
- SANITARIA
-   
- FUERZA
-   
-   
- COMUNICACIÓN
-   
-   
- SEGURIDAD
-   
-   

CORTE



Clave: E 01
No. usuarios:
No. personal: 1
Apto para: 7.AP.04

Área: 19.44 m²
Espacio: Privado
Iluminancia: 100 luxes

BIOCLIMÁTICA



ECOTECNIAS



APLICA PARA TODOS LOS CLIMAS

E Módulo de servicios complementarios
 E.02 Bodega de mobiliario






TABLA DE MOBILIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)

- ACABADOS
-  Losa aparente
Color claro
Altura 2.70 m
 -  Antiderrapante
Fácil limpieza
 -  Liso
Color claro
Fácil limpieza

- ILUMINACIÓN
- VENTILACIÓN
- HIDRÁULICA
- SANITARIA
- FUERZA
- COMUNICACIÓN
- SEGURIDAD

CORTE



Clave: E.02
No. usuarios: -
No. personal: 1
Apto para: 7.AP.05

Área: 19.44 m²
Espacio: Privado
Iluminancia: 100 luxes

BIOCLIMÁTICA

CS						
CT						
CC						

ECOTECNIAS

APLICA PARA TODOS LOS CLIMAS

E Módulo de servicios complementarios
 E.03 Taller de mantenimiento




TABLA DE MOBILIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)
1	Mesa de trabajo	210 x 180 x 90
1	Barra de servicio con tarja de acero inoxidable	350 x 60 x 90
1	Barra de servicio	350 x 60 x 90
4	Silla industrial de poliuretano	45 x 50 x 45
4	Mueble metálico con puertas	80 x 50 x 180

ACABADOS

-  Losa o plafón liso
Color claro
Altura 2.70 m
-  Antiderrapante
Fácil limpieza
-  Liso
Color claro
Fácil limpieza

ILUMINACIÓN



VENTILACIÓN




HIDRÁULICA



SANITARIA



FUERZA



COMUNICACIÓN



SEGURIDAD



CORTE



Clave: E.03
 No. usuarios: -
 No. personal: 4
 Apto para: 7.AP.06

Área: 19.44 m²
 Espacio: Semipúblico
 Iluminancia: 300 luxes

BIOCLIMÁTICA

CS						
CT						
CC						

ECOTECNIAS

APLICA PARA TODOS LOS CLIMAS

E Módulo de servicios complementarios
E.04 Caseta de control con sanitario




TABLA DE MOBILIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)
1	Escritorio	150 x 60 x 75
2	Silla operativa con descansa brazos	50 x 60 x 45
1	Excusado con depósito de agua (4.8 lt)	40 x 65 x 43
1	Lavabo cerámico y llave economizadora de cierre automático	80 x 50 x 80
1	Espejo con marco de aluminio	variable

 Losa o plafón liso
 Color claro
 Altura 2.70 m

 Antiderrapante
 Fácil limpieza

ACABADOS  Liso
 Color claro
 Fácil limpieza

ILUMINACIÓN



VENTILACIÓN



HIDRÁULICA



SANITARIA



FUERZA




COMUNICACIÓN



SEGURIDAD





Clave: E.04
 No. usuarios: -
 No. personal: 2
 Apto para: 1.AE.01

Área: 9.72 m²
 Espacio: Público
 Iluminancia: 100 luxes



E Módulo de servicios complementarios
E.05 Cuarto de telecomunicaciones





TABLA DE MOBILIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)
1	Rack para equipo de voz	60 x 30 x 200
1	Rack para equipo de datos	60 x 30 x 200
1	Rack para servidores y equipo de seguridad	60 x 30 x 200

- ACABADOS
-  Plafón liso modular
Color claro
Altura 2.70 m
 -  Piso falso antiestático
Antiderrapante
Fácil limpieza
 -  Liso
Color claro
Fácil limpieza

- ILUMINACIÓN 
- VENTILACIÓN 
- HIDRÁULICA 
- SANITARIA 
- FUERZA 
- COMUNICACIÓN 
- SEGURIDAD 

CORTE



Clave: E.05
No. usuarios: -
No. personal: -
Apto para: 8.SC.07

Área: 4.68 m²
Espacio: Privado
Iluminancia: 200 luxes

BIOCLIMÁTICA



ECOTECNIAS



APLICA PARA TODOS LOS CLIMAS

E Módulo de servicios complementarios
E.06 Cuarto de tableros eléctricos





TABLA DE MOBILIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)

- ACABADOS
-  Losa o plafón liso
Color claro
Altura 2.70 m
 -  Antiestático
Antiderrapante
Fácil limpieza
 -  Liso
Color claro
Fácil limpieza

- ILUMINACIÓN
- VENTILACIÓN
- HIDRÁULICA
- SANITARIA
- FUERZA
- COMUNICACIÓN
- SEGURIDAD

CORTE



Clave: E.06
No. usuarios: -
No. personal: -
Apto para: 8.SC.08

Área: 4.86 m²
Espacio: Privado
Iluminancia: 200 luxes

BIOCLIMÁTICA

CS						
CT						
CC						

ECOTECNIAS

APLICA PARA TODOS LOS CLIMAS

E Módulo de servicios complementarios
 E.07 Cuarto de residuos sólidos





TABLA DE MOBILIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)
	Contenedor de basura de plástico con tapa y rodajas de 240 lt	60 x 60 x 80
1	Residuos orgánicos	
1	Papel	
1	Plástico	
1	Otros	
1	Toallas sanitarias y pañales	
1	RPBI	

- ACABADOS
- Losa aparente
Color claro
Altura 2.70 m
 - Antiderrapante
Fácil limpieza
 - Liso
Color claro
Fácil limpieza

- ILUMINACIÓN
- VENTILACIÓN
- HIDRÁULICA
- SANITARIA
- FUERZA
- COMUNICACIÓN
- SEGURIDAD

CORTE



Clave: E.07
 No. usuarios: -
 No. personal: -
 Apto para: 8.SC.09

Área: 12.96 m²
 Espacio: Público
 Iluminancia: 100 luxes

BIOCLIMÁTICA

CS						
CT						
CC						

ECOTECNIAS

APLICA PARA TODOS LOS CLIMAS

E Módulo de servicios complementarios
E.08 Cuarto de máquinas




TABLA DE MOBILIARIO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)
1	Planta de emergencia con chimenea al exterior y tanque de diesel	variables

- ACABADOS
-  Losa aparente
Color claro
Altura 2.70 m
 -  Antiderrapante
Fácil limpieza
 -  Liso
Color claro
Fácil limpieza

ILUMINACIÓN



VENTILACIÓN



HIDRÁULICA



SANITARIA



FUERZA



COMUNICACIÓN



SEGURIDAD



CORTE



Clave: E.08
 No. usuarios: -
 No. personal: -
 Apto para: 8.SC.10

Área: 12.96 m²
 Espacio: Privado
 Iluminancia: 100 luxes

BIOCLIMÁTICA

CS						
CT						
CC						

ECOTECNIAS

APLICA PARA TODOS LOS CLIMAS

ANEXOS

DIVISIÓN CLIMÁTICA EN MÉXICO

Los Centros de Justicia para las Mujeres se plantean de manera genérica para todo el territorio mexicano. Para efectos de este manual, es de suma importancia determinar el clima de la localidad en donde se ubicará el centro, con la finalidad de aplicar de manera eficiente las recomendaciones que se hacen sobre bioclimática y ecotecnias, y así poder generar un verdadero ahorro energético.

Debido a su ubicación geográfica, México cuenta con una gran variedad climática y ecosistémica; alberga desiertos, bosques, selvas, manglares y matorrales, entre otros.

Según el Inegi, la división climática en México se realiza mediante similitudes en temperatura y humedad, generando de esta manera tres grandes grupos:

1. CLIMA SECO

Se encuentra dividido en dos subgrupos, seco y muy seco. Este grupo ocupa casi la mitad de la extensión territorial de nuestro país con un 49.1 %.

Los climas secos se caracterizan por tener precipitaciones anuales escasas de entre 100 y 600 mm con temperaturas promedio que van desde los 18 °C hasta los 26 °C. Esta tipología se presenta en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

2. CLIMA TEMPLADO

Esta tipología de clima se encuentra distribuida a lo largo del país, sin embargo, tiene mayor presencia en la zona central y norte de México ocupando un total del 23.2% del territorio nacional.

Este clima se caracteriza por precipitaciones medias, variando entre los 600 y 4,000 mm anuales. Las temperaturas oscilan entre los 10 °C y los 22 °C. Los estados que tienen clima templado en nuestro país son: Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

3. CLIMA CÁLIDO

Se divide en cálido húmedo y cálido subhúmedo.

Se encuentra ubicado en la zona sureste y suroeste del país y ocupa un 27.7% del territorio.

En este clima se presentan las lluvias más abundantes con una precipitación de entre 1,000 y 4,000 mm anuales. Las temperaturas varían desde los 22 °C hasta los 26 °C, aunque suelen registrarse temperaturas más elevadas en algunas zonas. Los estados que cuentan con este clima son: Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

CS 1. Clima Seco



CT

2. Clima Templado



CC

3. Clima Cálido



RADIACIÓN SOLAR

RADIACIÓN SOLAR >7 HRS

Chihuahua
Cd. Obregón
Colima
Ensenada
Hermosillo
La Paz
Los Cabos

Mexicali
Manzanillo
Puerto Vallarta
Guaymas
Piedras Negras
Puerto Cortés
Monclova


RADIACIÓN SOLAR >6 HRS

Acapulco
Aguascalientes
Chilpancingo
Guanajuato
Ixtapa
Querétaro
Tepic

RADIACIÓN SOLAR >5 HRS

Cd. Victoria
Culiacán
Durango
Guadalajara
Mazatlán
Oaxaca
Pachuca

Parras
Puebla
Salina Cruz
Saltillo
Tehuacán



BIBLIOGRAFÍA

- Asamblea Legislativa del Distrito Federal. *Normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal*. 1993.
- Asociación Española de Empresas de Tratamiento y Control de Aguas. *Guía Técnica de Aprovechamiento de Aguas Pluviales en Edificios*. España.
- Berenguer Sublis, María José. *Síndrome del edificio enfermo. Factores de riesgo*. Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales. 1991.
- Cerver, Asencio. *Arquitectura del paisaje internacional*. Atrium Editorial. 1997.
- CDI. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. *¿Cómo se hace una lombricomposta?* 2009.
- Conavim. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. *Centros de Justicia para las Mujeres: Lineamientos para su creación y operación*. 2012.
- Edwards, Brian. *Guía básica de la sostenibilidad*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2004.
- Gobierno del Distrito Federal. *Catálogo de productos y dispositivos ahorradores de agua. Alternativas para el uso eficiente y racional del agua en la Ciudad de México*.
- Hernández Pezzi, Carlos. *Un Vitruvio ecológico. Principios y práctica del proyecto arquitectónico sostenible*. Editorial Gustavo Gili. 2012.
- Hilleboe, Herman. *Manual de tratamiento de aguas negras*. Editorial Limusa. 1996.
- INECC. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. *Para comprender el cambio climático*. <http://www.inecc.gob.mx/>
- Inegi. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. *Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010*. 2013.
- Inifed. Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. *Normas y especificaciones para estucios, proyectos, construcción e instalaciones*. Normas de accesibilidad. Volumen 3 Habitabilidad y funcionamiento Tomo 2. 2012.
- ONCE. Organización Nacional de Ciegos Españoles. *Características de rotulación para personas con discapacidad visual*. 2006.
- ONU-HABITAT. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. *Centros de Justicia para las Mujeres. Lineamientos urbanos y de diseño arquitectónico*. 2011.
- ONU-HABITAT. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. *Prontuario de lecciones aprendidas y buenas prácticas en los Centros de Justicia para las Mujeres*. 2012.
- Pereda Suquet, Pilar. *Proyecto y cálculo de instalaciones solares térmicas*. Fundación COAM. Madrid, 2006.
- Philips Lighting México. *Catálogo general de lámparas*. 2011.
- PNUMA. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. *Aguas saludables para el desarrollo sostenible*. 2012.
- Resh, M., Howard. *Cultivos hidropónicos*. Ediciones Paraninfo, SA. 2009.
- Romero Litvin, Noelle. *Manual básico de ecotecnias*. Editorial La Tierra Respira. 2009.
- Sagarpa. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. *Elaboración de Composta*.

- Sanchez Mora, Iraís Guadalupe. *Manual para el diseño e instalación de una azo-tea verde*. UNAM. 2012.
- Seduvi. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del DF. *Manual Técnico de Accesibilidad*. 2012.
- Segob. Secretaría de Gobernación. Ley General de Protección Civil. 2012.
- Segob. Secretaría de Gobernación. Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. *Guía de diseño arquitectónico de la infraestructura para los edificios del Nuevo Sistema de Justicia Penal Mexicano*.
- Semarnat. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. *Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos*. Última reforma publicada. México, 2013.
- Semarnat. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. *Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables*. México, 2007.
- Semarnat. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. *Informe de la Situación del Medio Ambiente en México*. Compendio de Estadísticas Ambientales Indicadores Clave y de Desempeño Ambiental. 2012.
- Semarnat. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables. México, 2008.
- Semarnat. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Informe del Balance de Agua. 2013.
- Semarnat. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. *Informe de la Situación del Medio Ambiente*. 2012.
- SESNSP. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. *Modelo de los Centros de Justicia para Mujeres. Guía metodológica*. México, 2012.
- SESNSP. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. *Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en México*. México, 2012.
- SESNSP. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. *Protocolo estandarizado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de Órdenes de Protección de víctimas mujeres, niñas y niños en los Centros de Justicia para las Mujeres*. México, 2012.
- STPS. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000 *Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo*.
- STPS. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, *Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías*.
- UNICEF. Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. *Baños ecológicos secos. Manual de operación y mantenimiento*. Bolivia, 2007.
- Van Lengen, Johan. *Manual del arquitecto descalzo*. Editorial Paz. México, 2001.

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



CONAVIM
COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ONU HABITAT
POR UN MEJOR FUTURO URBANO