

Boletín 014_agosto_2018

Boletín Meteorológico

(pronóstico del 28 al 29 de agosto)



Conadesuca



@CONADESUCAmx



CONADESUCA

Período de validez: de las 00:01 h. del martes 28 a las 23:59 h. del miércoles 29 de agosto.

Eventos meteorológicos significativos con posibles efectos en las regiones cañeras:

Martes 28 de agosto:

La Onda Tropical No. 32 al sur de las costas de Michoacán y la Onda Tropical No. 33 sobre la Península de Yucatán, así como una línea de vaguada en el suroeste del Golfo de México y el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe hacia el territorio nacional, pueden ocasionar (ver Nota*):

- Lluvias de moderadas a localmente fuertes en la región cañera Noroeste (en el estado de Nayarit).
- Lluvias moderadas en las regiones cañeras: Pacífico y Sureste (en el estado de Chiapas).
- Lluvias de ligeras a moderadas en las regiones cañeras: Noroeste (en el estado de Sinaloa), Centro, Papaloapan-Golfo, Sureste (en los estados de Campeche y Quintana Roo).
- Lluvias ligeras en las regiones cañeras: Noreste, Córdoba-Golfo y Sureste (en el estado de Tabasco).

Miércoles 29 de agosto:

La Onda Tropical No. 32 al sur de las costas de Jalisco y la Onda Tropical No. 33 sobre el Istmo de Tehuantepec, así como una línea de vaguada en el suroeste del Golfo de México y el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe hacia el territorio nacional, pueden ocasionar (ver Nota*):

- Lluvias de moderadas a fuertes en la región cañera Noroeste (en el estado de Sinaloa).
- Lluvias moderadas en las regiones cañeras: Noroeste (en el estado de Nayarit), Pacífico, Centro (excepto en la porción sureste del estado de Puebla), Córdoba-Golfo y Sureste (en el estado de Chiapas).
- Lluvias de ligeras a moderadas en las regiones cañeras: Noreste y Papaloapan-Golfo.
- Lluvias ligeras en la región cañera Sureste (en los estados de Tabasco, Campeche y Quintana Roo).
- Lluvias localmente ligeras en la región cañera Centro (en la porción sureste del estado de Puebla).

Nota*: En las zonas de lluvia no se descarta el desarrollo de actividad eléctrica, posible caída de granizo, visibilidad reducida, así como el posible incremento en la intensidad del viento.

Vigilancia por Ciclones Tropicales:

❖ Océano Pacífico.


1) Zona de inestabilidad en el Océano Pacífico, al suroeste de las costas de Manzanillo, presenta una probabilidad del 80% de desarrollo ciclónico de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC-NOAA, por sus siglas en inglés), se prevé que continúe desplazándose hacia el oeste-noroeste y pueda intensificarse a una nueva **Depresión Tropical o Tormenta Tropical** en las próximas 24 a 48 h. Actualmente, este sistema refuerza el potencial de lluvias en la región cañera Pacífico, por lo que el **CONADESUCA lo mantiene en vigilancia**.

2) Ayer a las 04:00 h. (hora del centro), a partir de una zona de inestabilidad ubicada en el Océano Pacífico, se formó la **Depresión Tropical 15-E**, posteriormente, a las 10:00 h se intensificó a la **Tormenta Tropical "Miriam"**, cuando se localizaba a 1,950 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S., con un desplazamiento al oeste y alejándose de costas mexicanas. Hoy a las 10:00 h, "Miriam" se localizó en la latitud 13.9° Norte y la longitud 130.5° Oeste, a 2,385 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S., con un desplazamiento hacia el oeste a 22 km/h, con una presión mínima central de 999 hPa, vientos máximos sostenidos de 1,100 km/h y rachas de 120 km/h. Se prevé, que "Miriam" se intensifique a **Huracán Cat. 1** durante esta tarde-noche, mientras continúa su desplazamiento hacia el oeste sobre el Océano Pacífico. Este sistema no afecta al territorio nacional.

❖ **Golfo de México, Mar Caribe y Océano Atlántico:** sin actividad ciclónica por el momento.

Imágenes de referencia:


Imagen de satélite (1)



1) Imagen de satélite del lunes 27 de agosto, a las 10:30 h. (hora del centro); se observa, un canal de baja presión en el Golfo de California, la Onda Tropical No. 32 al sur de las costas de Guerrero, la Onda Tropical No.33 en el noroeste del Mar Caribe y una zona de inestabilidad con 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico al suroeste de las costas de Colima.

Fuente: <http://rammb-slider.cira.colostate.edu>. Consultado el día 27 de agosto del 2018 a las 11:00 h.

Pronóstico de lluvia acumulada hasta el miércoles 29 de agosto (2)



(2) Pronóstico de lluvia acumulada hasta el día miércoles 29 de agosto.

Fuente: meteored.com. Consultado el día 27 de agosto del 2018 a las 11:00 h.

Para mayor información lo invitamos a consultar nuestros productos meteorológicos y climatológicos.

Si requiere de mayor información puede visitar los pronósticos meteorológicos que emite el Servicio Meteorológico Nacional: <http://smn.cna.gob.mx/es/>

Período de validez: de las 00:01 h. del martes 28 a las 23:59 h. del miércoles 29 de agosto.

Pronóstico meteorológico por regiones cañeras Martes 28 de agosto













Regiones cañeras	Sistema meteorológico dominante	Lluvia acumulada (mm) y otros fenómenos (ver Nota*)	Viento - dirección e intensidad (km/h)	Temperaturas T. máx. / T. mín. (°C) (ver Nota**)	Precauciones por:
1. Noroeste	Ingreso de humedad	Cielo nublado con probabilidad de lluvias de moderadas a localmente fuertes (en el estado de Nayarit) Cielo nublado con probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas (en el estado de Sinaloa)	Viento de dirección variable, incrementándose en horas vespertinas, con rachas de hasta 30 km/h	Temperaturas de frescas a templadas por la mañana y de cálidas a calurosas en horas vespertinas T. máx. 31°C y T. mín. 18°C	Temperaturas de cálidas a calurosas Lluvias de moderadas a localmente fuertes (en el estado de Nayarit) Lluvias de ligeras a moderadas (en el estado de Sinaloa)
2. Pacífico	Ingreso de humedad y Onda Tropical No. 32	Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias moderadas	Viento de dirección variable, incrementándose en horas vespertinas, con rachas que pueden superar los 35 km/h	Temperaturas de frescas a templadas por la mañana y cálidas en horas vespertinas T. máx. 28°C y T. mín. 14°C	Lluvias moderadas
3. Noreste	Ingreso de humedad	Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias ligeras	Viento del sureste, incrementándose en horas vespertinas, con rachas que pueden superar los 35 km/h	Temperaturas de templadas a cálidas por la mañana y de cálidas a calurosas en horas vespertinas T. máx. 35°C y T. mín. 20°C	Temperaturas de cálidas a calurosas
4. Centro	Ingreso de humedad	Cielo nublado con probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas	Viento de dirección variable, incrementándose en horas vespertinas, con rachas que pueden superar los 25 km/h	Temperaturas de frescas a templadas por la mañana y cálidas en horas vespertinas T. máx. 27°C y T. mín. 15°C	Lluvias de ligeras a moderadas
5. Papaloapan – Golfo	Línea de vaguada e ingreso de humedad	Cielo nublado con probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas	Viento de dirección variable, incrementándose en horas vespertinas, con rachas de hasta 30 km/h	Temperaturas de frescas a templadas por la mañana y de cálidas a calurosas en horas vespertinas T. máx. 30°C y T. mín. 17°C	Temperaturas de cálidas a calurosas Lluvias de ligeras a moderadas
6. Córdoba – Golfo	Ingreso de humedad	Cielo nublado con probabilidad de lluvias ligeras	Viento de dirección variable, incrementándose en horas vespertinas, con rachas de hasta 20 km/h	Temperaturas de frescas a templadas por la mañana y de cálidas a calurosas en horas vespertinas T. máx. 30°C y T. mín. 16°C	Temperaturas de cálidas a calurosas
7. Sureste	Ingreso de humedad, línea de vaguada y Onda Tropical No. 33	Cielo nublado con probabilidad de lluvias moderadas (en el estado de Chiapas) Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas (en los estados de Campeche y Quintana Roo) Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias ligeras (en el estado de Tabasco)	Viento de componente este, de hasta 20 km/h, con rachas que pueden superar los 35 km/h (en los estados de Tabasco, Campeche y Quintana Roo) Viento de dirección variable, incrementándose en horas vespertinas, con rachas de hasta 30 km/h	Temperaturas de templadas a cálidas por la mañana y de cálidas a calurosas en horas vespertinas T. máx. 33°C y T. mín. 20°C	Temperaturas de cálidas a calurosas Lluvias moderadas (en el estado de Chiapas) Lluvias de ligeras a moderadas (en los estados de Campeche y Quintana Roo)

Nota *: En las zonas de tormenta no se descarta el desarrollo de actividad eléctrica, posible caída de granizo, visibilidad reducida e incremento en la intensidad del viento.

Nota **: Las regiones cañeras cercanas a las llanuras costeras y con altos niveles de humedad podrían presentar sensaciones térmicas superiores a los 35 °C.

Período de validez: de las 00:01 h. del martes 28 a las 23:59 h. del miércoles 29 de agosto.

Pronóstico meteorológico por regiones cañeras Miércoles 29 de agosto

Regiones cañeras	Sistema meteorológico dominante	Lluvia acumulada (mm) y otros fenómenos (ver Nota*)	Viento - dirección e intensidad (km/h)	Temperaturas T. máx. / T. mín. (°C) (ver Nota**)	Precauciones por:
1. Noroeste	Ingreso de humedad	Cielo nublado con probabilidad de lluvias de moderadas a fuertes (en el estado de Sinaloa) Cielo nublado con probabilidad de lluvias moderadas (en el estado de Nayarit)	Viento de dirección variable, incrementándose en horas vespertinas, con rachas que pueden superar los 30 km/h	Temperaturas de frescas a templadas por la mañana y de cálidas a calurosas en horas vespertinas T. máx. 30°C y T. mín. 18°C	 Temperaturas de cálidas a calurosas  Lluvias de moderadas a fuertes (en el estado de Sinaloa) Lluvias moderadas (en el estado de Nayarit)
2. Pacífico	Ingreso de humedad y Onda Tropical No. 32	Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias moderadas	Viento de dirección variable, incrementándose en horas vespertinas, con rachas que pueden superar los 35 km/h	Temperaturas de frescas a templadas por la mañana y cálidas en horas vespertinas T. máx. 28°C y T. mín. 14°C	Lluvias moderadas 
3. Noreste	Ingreso de humedad	Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas	Viento de dirección variable, incrementándose en horas vespertinas, con rachas que pueden superar los 35 km/h	Temperaturas de templadas a cálidas por la mañana y de cálidas a calurosas en horas vespertinas T. máx. 33°C y T. mín. 20°C	 Temperaturas de cálidas a calurosas Lluvias de ligeras a moderadas 
4. Centro	Ingreso de humedad	Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias moderadas (excepto en la porción sureste del estado de Puebla) Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias localmente ligeras (en la porción sureste del estado de Puebla)	Viento de dirección variable, incrementándose en horas vespertinas, con rachas que pueden superar los 30 km/h	Temperaturas de frescas a templadas por la mañana y cálidas en horas vespertinas T. máx. 29°C y T. mín. 15°C	Lluvias moderadas (excepto en la porción sureste del estado de Puebla) 
5. Papaloapan – Golfo	Línea de vaguada y Onda Tropical No. 33	Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas	Viento de dirección variable, incrementándose en horas vespertinas, con rachas de hasta 30 km/h	Temperaturas de frescas a templadas por la mañana y de cálidas a calurosas en horas vespertinas T. máx. 31°C y T. mín. 18°C	 Temperaturas de cálidas a calurosas Lluvias de ligeras a moderadas 
6. Córdoba – Golfo	Ingreso de humedad	Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias moderadas	Viento de dirección variable, incrementándose en horas vespertinas, con rachas de hasta 30 km/h	Temperaturas de frescas a templadas por la mañana y de cálidas a calurosas en horas vespertinas T. máx. 30°C y T. mín. 16°C	 Temperaturas de cálidas a calurosas Lluvias moderadas 
7. Sureste	Onda Tropical No. 33, ingreso de humedad y línea de vaguada	Cielo nublado con probabilidad de lluvias moderadas (en el estado de Chiapas) Cielo nublado con probabilidad de lluvias ligeras (en los estados de Tabasco, Campeche y Quintana Roo)	Viento de componente este, de hasta 20 km/h, con rachas que pueden superar los 35 km/h (en los estados de Tabasco, Campeche) Viento de dirección variable, incrementándose en horas vespertinas, con rachas de hasta 30 km/h	Temperaturas de templadas a cálidas por la mañana y de cálidas a calurosas en horas vespertinas T. máx. 34°C y T. mín. 20°C	 Temperaturas de cálidas a calurosas Lluvias moderadas (en el estado de Chiapas) 

Nota *: En las zonas de tormenta no se descarta el desarrollo de actividad eléctrica, posible caída de granizo, visibilidad reducida e incremento en la intensidad del viento.

Nota **: Las regiones cañeras cercanas a las llanuras costeras y con altos niveles de humedad podrían presentar sensaciones térmicas superiores a los 35 °C.

Período de validez: de las 00:01 h. del martes 28 a las 23:59 h. del miércoles 29 de agosto.

Información adicional para interpretar al Boletín Meteorológico:

Glosario meteorológico

- Canícula.** Es la disminución en la cantidad de precipitación en el período de la temporada de lluvias y en consecuencia, existe un incremento en las temperaturas, ocurre principalmente en los meses cálidos de julio y agosto. El inicio y término de la canícula varía de acuerdo a las lluvias que se presentan cada año.
- Ciclón Tropical.** Sistema de baja presión que se desarrolla sobre aguas tropicales y tiene una circulación, en superficie, organizada y definida en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Estos ciclones se forman en la zona de convergencia intertropical hacia los 10° de latitud Norte.
- Depresión Tropical:** Etapa de transición de una zona de inestabilidad a la formación de un sistema ciclónico donde la circulación del viento es rotatorio. Aumenta la cantidad de nubes y disminuye la presión atmosférica. Puede alcanzar vientos máximos sostenidos de hasta 63 km/h.
- Línea de vaguada.** Elongación de un sistema de baja presión en superficie, puede presentar condiciones de tiempo atmosférico inestable: incremento de viento y potencial de lluvias.
- Monzón de Norteamérica.** También conocido como el monzón mexicano, es el cambio estacional de vientos cálidos y húmedos que generan lluvias significativas en el noroeste del territorio nacional, inicia anualmente entre los meses de junio y julio, y puede extenderse hasta septiembre.
- Onda Tropical.** Son sistemas lluviosos que se generan en África y cruzan el Océano Atlántico, se mueve de este a oeste en forma de "V" invertida. La velocidad promedio con la que se mueven oscila entre los 20 a 30 km/h, teniendo un período entre cada onda de 3 a 5 días.
- Tormenta Tropical:** Sistema ciclónico que alcanza velocidades sostenidas de viento entre los 64 y 119 km/h. Las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Fuente: SMN <http://smn.cna.gob.mx/>

Rangos de intensidad por variable:

Temperatura	
Rango (en °C)	Categoría
< 5	Muy frío
5 - 11	Frío
12 - 19	Fresco
20 - 24	Templado
25 - 29	Cálida
30 - 35	Caluroso
36 - 40	Muy caluroso
> 40	Extremo caluroso

Lluvia acumulada	
Rango (en mm)	Categoría
< 5	Lluvias ligeras
5 - 25	Lluvias moderadas
25 - 50	Lluvias fuertes
50 - 75	Lluvias muy fuertes
75 - 150	Lluvias intensas
> 150	Lluvias torrenciales

Fuente: SMN <http://smn.cna.gob.mx/>

Escala Saffir-Simpson	Ciclón Tropical	
	Categoría	Rango de viento
1	Depresión Tropical	< 63 km/h
2	Tormenta Tropical	64 a 118 km/h
3	Huracán Cat. 1	119 a 153 km/h
4	Huracán Cat. 2	154 a 177 km/h
5	Huracán Cat. 3	178 a 208 km/h
6	Huracán Cat. 4	209 a 251 km/h
7	Huracán Cat. 5	> 252 km/h

N = norte S = sur
 NE = noreste SW = suroeste
 E = este W = oeste
 SE = sureste NW = noroeste

Recomendaciones para los ingenios azucareros:

Por lluvias:

- Drenes.** La construcción de canales de drenaje a las orillas o dentro de las parcelas facilitará la evacuación de agua resultado de la precipitación, reduciendo las inundaciones o los tiempos prolongados de éstas.
- Nivelación del terreno.** Emparejar y dar un gradiente de pendiente a fin de drenar los excesos de agua resultado de la precipitación.

Fuentes:

- Romero, Eduardo Raúl, et. al. (2009), Manual del cañero. Las Talitas: Estación experimental agroindustrial Obispo Colombres. Argentina.
- Aguilar R. (S.F). Ficha Técnica del cultivo de Caña de Azúcar. 21 de mayo de 2018, de SIVICAÑA. Sitio web: http://nutriciondebovinos.com.ar/MD_upload/nutriciondebovinos_com_ar/Archivos/File/CA%C3%91A_DE_AZ%C3%91A_CAR_FICHA_T%C3%89CNICA.pdf
- Ochoa, M.; Reyes M.; Manríquez J. (Noviembre, 2010). Producción Sostenible de Caña de Azúcar en México (FIRA). 24 de mayo de 2018. Sitio web: [file:///C:/Users/noe.hzamudio/Downloads/011%20-%20Producci%C3%B3n_Sostenible_de_Ca%C3%B1a_de_Azucar_en_M%C3%A9xico%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/noe.hzamudio/Downloads/011%20-%20Producci%C3%B3n_Sostenible_de_Ca%C3%B1a_de_Azucar_en_M%C3%A9xico%20(4).pdf)

Por temperaturas de cálidas a muy calurosas:

- Eliminar todo material propenso a incendiarse.** Recolectar y retirar cualquier material que pueda provocar un incendio (ramas, árboles, arbustos, madera, plásticos, etc.).
- Recurso hídrico.** Planificar y regular el aprovechamiento de las fuentes de agua superficial y subterránea.

Fuentes:

- Romero, Eduardo Raúl, et. al. (2009), Manual del cañero. Las Talitas: Estación experimental agroindustrial Obispo Colombres. Argentina.
- Aguilar R. (S.F). Ficha Técnica del cultivo de Caña de Azúcar. 21 de mayo de 2018, de SIVICAÑA. Sitio web: http://nutriciondebovinos.com.ar/MD_upload/nutriciondebovinos_com_ar/Archivos/File/CA%C3%91A_DE_AZ%C3%91A_CAR_FICHA_T%C3%89CNICA.pdf

Vigilancia meteorológica por:

- Temporada de Ciclones Tropicales:**
 - Pacífico Mexicano del 15 de mayo al 30 de noviembre.
 - Golfo de México y Caribe Mexicano del 01 de junio al 30 de noviembre.
- Ondas Tropicales:** de mayo a noviembre.
- Canícula:** julio y agosto.
- Monzón de Norteamérica:** de julio a septiembre.

Niveles de precaución

- Sin precaución: condiciones meteorológicas de tiempo estable.
- Precaución: posible deterioro de las condiciones meteorológicas.
- Extremar precaución: condiciones meteorológicas severas.

Nota: La simbología se aplicará de acuerdo al sistema que se desarrolle.

	Calendario agroindustrial del sector azucarero											
	2018						2019					
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Ciclo cañero	Ciclo cañero 2018/19											
Ciclo azucarero	... Ciclo azucarero 2017/18						Ciclo azucarero 2018/19 ...					
Zafra	Zafra 2018/19 ...											

