

Listado de Sistemas de Control a Distancia que cumplen con el numeral 5.2.5 de la *Lista de instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica y extraordinaria es obligatoria, así como las normas aplicables para efectuarla*

ACTUALIZADO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

| No. | Razón social | Sistema de control a distancia | Oficio |
|-----|---|---|------------------------------------|
| 1. | Automatización Eficiente de Sistemas, S.A. de C.V. | AdminGas | DGN.312.01.2014.1526 2014-06-05 |
| 2. | Comercial de Maquinaria de Oriente, S.A. de C.V. | PumpComm.hex: 3.0 | DGN.312.01.2014.1767 2014-06-26 |
| 3 | Imagen y Sistemas Computacionales, S.A. de C.V. | I-GAS”, Versión 4.1 | DGN.312.01.2014.1768 2014-06-26 |
| 4. | Soluciones RGR, S.A. de C.V. | QualliGas, Versión: Servidor QualliGas: 1.4; Terminal QualliGas: 1.3 | DGN.312.01.2014.1880 2014-04-07 |
| 5 | Gasngo México, S.A.P.I., S.A. de C.V. | ControlGas” Modelo ControlGas – Monitor de Bombas (SGPM.exe), versión 4.11.0.1 | DGN.312.01.2014.1973 2014-07-14 |
| 6.. | Desarrollo Tecnológico Iberoamericano, S.A. de C.V. | ALVIC, Modelo SCP2, versión 3.11.0.423 | DGN.312.01.2014.2127 2014-08-06 |
| 7. | Atio, S.A. de C.V. | “ControlGas” Modelo ControlGas – Monitor de Bombas (SGPM.exe), versión 4.11.0.1 | DGN.312.01.2014.2272 2014-08-06 |
| 8. | Gilbarco Latín América, S.A. de C.V. | CEM-Convól Modelo CEM-44, versión 6.2.12.0 | DGN.312.01.2014.2273 2014-08-06 |
| 9. | Binarium Tecnologías, S.A. de C.V. | CVMAX, Modelo CVMX, versión checkseil-kraken.py:0.1 | DGN.312.01.2014.2750 2014-09-18 |
| 10 | Grupo Gas Manager, S.A. de C.V. | Gas Manager, versión 20140422 | DGN.312.01.2014.2880 2014-08-06 |
| 11 | Upc & Tecchnologies, S.C. | Ática Gas, versión 1.0.0.0, | DGN.312.01.2014.2886 2014-10-01 |

| No. | Razón social | Sistema de control a distancia | Oficio |
|-----|---|--|------------------------------------|
| 12. | Aplicaciones de Ingeniería Electrónica, S.A. de C.V. | SIGMA-AIE, Modelo Sigma, versión 5.0-0 | DGN.312.01.2014.2807 2014-09-23 |
| 13. | Aldo Hugo Vargas Rodríguez/ICT Consulting | KernoTank", versión módulo checkseil-anubis.py: 0.2, módulo Drv_pol_hy.exe: 3.0 inoc rev 0 | DGN.312.01.2014.2881 2014-10-01 |
| 14. | Controles Administrativos Integrales, S.A. de C.V. | CADISA, Modelo Radec, versión 1.00 | DGN.312.01.2014.2909 2014-10-02 |
| 15. | Cistem Innovación, S.A. de C.V. | CistemaGas, Modelo Server CistemGas, versión; 2.0.5.15 | DGN.312.01.2014.3029 2014-10-07 |
| 16. | Operadora Más Controllo, S. de R.L. de C.V. | VisualGas, Modelo; Visual Gas, Versión 15 | DGN.312.01.2014.3030 2014-10-07 |
| 17. | Servicio Informático de la Laguna, S.A. de C.V. | Master Control", versión V2.0 | DGN.312.01.2014.3688 2914-11-25 |
| 18. | Tecnología e Ingeniería LUQROSS, S.A. de C.V. | Sistema LUQROSS versión V.1.0 | DGN.312.01.2014.3790 2014-12-12 |
| 19. | Gasomarshal Technologies, S.A. de C.V. | Gasomarshal Versión 14.10.17.0 | DGN.312.01.2014.3792 2014-12-05 |
| 20. | Smart Quallity Software, S.A. de C.V. | eGas version 1.0 | DGN.312.01.2015.39 2015-01-15 |
| 21. | Systemental, S.A. de C.V. | Gaslight System Versión V 7.1 R 0 | DGN.312.01.2015.150 2015-01-23 |
| 22. | Julio César Culebro González | ES SOFT versión 1.0.0.0 | DGN.312.01.2015.151 2015-01-26 |
| 23. | Tecnología en Comunicaciones e Identificaciones de México, S.A. de C.V. | System Host Controller (SHC), Versión 3.1.300.0 | DGN.312.01.2015.152 2015-01-23 |

| No. | Razón social | Sistema de control a distancia | Oficio |
|-----|--|---|------------------------------------|
| 24. | Servicios y Combustibles, MAAC, S.A. de C.V. | FUELOMAT Versión 1.0 | DGN.312.01.2015.445 2015-02-16 |
| 25. | Gerardo Alejandro Canto Valdez NeoSmartSystems | NeoSmartSystems, modelo MobileGas.NET, Versión 6.2.0.1 (Bennett) y 4.2.0.1 (Gilbarco/Wayne) | DGN.312.01.2015.517 2015-02-16 |
| 26. | Avalon Informática y Servicios, S.A. de C.V. | Open Pos Versión 1.16 | DGN.312.01.2015.659 2015-02-24 |
| 27. | Pegasus Control, S.A. de C.V. | Pegasus, Modelo SGC Web, Versión 5.0.0 | DGN.312.01.2015.660 2015-02-24 |
| 28. | Sisvol, S.A. de C.V. | Petro Sistema, Modelo Petro Sistema 3, Versión 3.0.0.2 | DGN.312.01.2015.726 2015-03-03 |
| 29. | Energéticos en Red Electrónica, S.A. de C.V. | eControl, Modelo eControl, Versión 2.0.0.1 | DGN.312.01.2015.1051 2015-03-31 |
| 30. | QBOS Sistemas y Consultoría, S.C. | SOGAS, Modelo SogasMetric, Versión 6.0.0.1 | DGN.312.01.2015.2664 2015-08-10 |
| 31. | Desarrollo de Soluciones Tecnológicas, S.A. de C.V. | TouchPay, Modelo TouchPay, Versión 2.2 | DGN.312.01.2015.2874 2015-08-26 |
| 32. | Rosa Angélica Rosado Bedolla | Synapse, Modelo Synapse, Versiones “synapse_core”:1.2, “n_synapse.ko” :1.2 | DGN.312.01.2015.2741 2015-08-18 |
| 33. | Federico Ramos Varela | FUELSTFT, Modelo FUELPOS, version 19.02.15 Rev. A | DGN.312.01.2015.3572 2015-11-06 |
| 34. | Orsan del Norte, S.A. de C.V. | UltraAccess, Modelo UltraAccess, versión 5.1.2.12 | DGN.312.01.2015.3573 2015-11-06 |

| No. | Razón social | Sistema de control a distancia | Oficio | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------------------------------|---------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|-------------|-----|------------------------------------|
| 35. | Electrónica, Computación y Sistemas México, S.A. de C.V. | Marca: POLARIS, Modelo: POLARIS, Versión 3.8.0.1 | DGN.312.01.2016.579 2016-02-04 | | | | | | | | | | |
| 36. | Atio, S.A. de C.V. | Marca: ControlGas, Modelo: ControlGas – Monitor de Bombas (SGPM.exe), Versión 4.11.0.1 | DGN.312.01.2016.60 2016-01-14 | | | | | | | | | | |
| 37. | Imagen y Sistemas Computacionales, S.C. | Marca: i-Gas; Modelo: i-Gas Consola de Dispensarios; Versión: 4.2.1.0; País de origen: México; Marcas de sistemas de medición y despacho de combustibles líquidos con que opera: Bennett, Gilbarco, HongYang, Quantum Quality, TEAM y Wayne. | DGN.312.01.2016.1545 2016-04-19 | | | | | | | | | | |
| 38. | Comercial de Maquinaria de Oriente, S.A. de C.V. | Marca: Digital Pump; Modelo: Digital Pump; Versión: DigitalPump.exe: 8.0.0, SvrConsola.exe: 5.0.0, PumpComm.hex: 3.0; País de origen: México; Marcas de sistemas de medición y despacho de combustibles líquidos con que opera: Bennett. | DGN.312.01.2016.1743 2016-05-04 | | | | | | | | | | |
| 39. | SOFCERT, S.A. de C.V. | <p>Marca: SOFCERT; Modelo: SOFCERT; Versión:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Módulo de software</th> <th>Versión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>gas_dis_control-bnt</td> <td>2.3.0</td> </tr> <tr> <td>gas_dis_control-gil</td> <td>2.3.0</td> </tr> <tr> <td>gas_dis_control-wyn</td> <td>2.3.0</td> </tr> <tr> <td>binario.hex</td> <td>1.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>País de origen: México; Marcas de sistemas de medición y despacho de combustibles líquidos con que opera: Bennett, Gilbarco y Wayne.</p> | Módulo de software | Versión | gas_dis_control-bnt | 2.3.0 | gas_dis_control-gil | 2.3.0 | gas_dis_control-wyn | 2.3.0 | binario.hex | 1.1 | DGN.312.01.2016.1785 2016-05-10 |
| Módulo de software | Versión | | | | | | | | | | | | |
| gas_dis_control-bnt | 2.3.0 | | | | | | | | | | | | |
| gas_dis_control-gil | 2.3.0 | | | | | | | | | | | | |
| gas_dis_control-wyn | 2.3.0 | | | | | | | | | | | | |
| binario.hex | 1.1 | | | | | | | | | | | | |

| 40. | RESI Control Sistemas y Facturación, S.A. de C.V. | Marca: RESI Control Volumétrico; Archivo legalmente relevante: watchDog.exe; Versión: 1.0.0.42749; País de origen: México; Marcas de dispensarios con que opera: Gilbarco y Wayne. | DGN.312.01.2016.1796 2016-05-11 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------------|---------|---|---------|------------------------------------|
| 41. | Smart Quallity Software, S.A. de C.V. | Marca: eGas, Modelo: eGas, Versión: 1.0, País de origen: México, Marcas de dispensarios con que opera: Bennett, GBR, Gilbarco, HongYang, Quantium, Team y Wayne. | Of. No. DGN.312.01.2016.1972 2016-06-27 | | | | | | | | | | | | |
| 42. | Gasngo México, S.A. de C.V. | Sistema Integral GASNGO incluidos sus dispositivos o componentes; como sistema complementario o auxiliar de la nueva versión del sistema de control a distancia Sistema de Control Volumétrico marca: ControlGas, modelo: ControlGas-Monitor de Bombas (SGPM.exe), Versión 4.12.1.0 | DGN.312.02.2016.2297 2016-06-29 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Hacsys de México, S.A. de C.V. | <p>Sistema de control a distancia Marca: BIZMAN ARES, Modelo: BIZMAN ARES, País de origen: México, Marcas de dispensarios con que opera: Gilbarco y Wayne.</p> <p>Versión:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Módulo de software</th> <th>Versión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HACSYS.WatchDog.dll</td> <td>1.0.0.2</td> </tr> <tr> <td>ARESPumpService.exe</td> <td>1.0.0.1</td> </tr> <tr> <td>ARESPumpService.Fusion.dll</td> <td>1.1.2.2</td> </tr> <tr> <td>HACSYS.BizMan.ARES.Transport.dll</td> <td>1.0.0.1</td> </tr> <tr> <td>HACSYS.BizMan.ARES.Transport.Enable.dll</td> <td>1.2.9.1</td> </tr> </tbody> </table> | Módulo de software | Versión | HACSYS.WatchDog.dll | 1.0.0.2 | ARESPumpService.exe | 1.0.0.1 | ARESPumpService.Fusion.dll | 1.1.2.2 | HACSYS.BizMan.ARES.Transport.dll | 1.0.0.1 | HACSYS.BizMan.ARES.Transport.Enable.dll | 1.2.9.1 | DGN.312.01.2016.3203 2016-08-31 |
| Módulo de software | Versión | | | | | | | | | | | | | | |
| HACSYS.WatchDog.dll | 1.0.0.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| ARESPumpService.exe | 1.0.0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ARESPumpService.Fusion.dll | 1.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| HACSYS.BizMan.ARES.Transport.dll | 1.0.0.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| HACSYS.BizMan.ARES.Transport.Enable.dll | 1.2.9.1 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | | HACSYS.BizMan.ARES.Transport.Fusion.dll 1.1.2.1 Interop.ENBSESSIONX2Lib.dll 1.0.0.0 Interop.ENBPUMPX2Lib.dll 1.0.0.0 AxInterop.ENBSESSIONX2Lib.dll 1.0.0.0 AxInterop.ENBPUMPX2Lib.dll 1.0.0.0 | |
| 44 | Sr. Aldo Hugo Vargas Rodríguez | Datos de sistema de control a distancia: Marca: KernoTank., modelo: KernoTank, Versión: checkseil: 0.3, País de origen: México, Marcas de dispensarios con que opera: Gilbarco, Quantum, Wayne, Bennett, TEAM y HongYang. | Of. No. DGN.312.01.2016.3616 2016-10-04 |
| 45 | Conclutense Soluciones, S.A. de C.V. | Marca: Cegas Volumétricos; Modelo: Cegas Volumétricos; Versión: 2.2.0; Suma o sumas de comprobación binaria del software legalmente relevante: Archivo verificado "CegasVol.exe" E244ED49E9C0D429B0E401395616C923 Marcas de dispensarios con que opera: Bennett, Gilbarco, Supramax y Wayne. | Of. No. DGN.312.01.2016.4077 2016-11-14 |
| 46. | Combustibles Controlados Cim, S.A. de C.V. | Marca: ControlNet Modelo: ControlNet Versión: 9.25 ^a Suma o sumas de comprobación binaria del software legalmente relevante: 053A8869F2CEB1846D0E2356805D296E. | Of. No. DGN.312.01.2017.180 2017-01-18 |

| | | Marcas de dispensarios con que opera: Bennett, Gilbarco, Quantum, Supramax y Wayne. | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--------------------|---------|-------------|-----|--------------|-----|---|-----|------------|-----|---|
| 47 | Deti Desarrollo y Transferencia de Informática, S.A. de C.V. | <p>Marca: Omicrom Modelo: Iotanet Versión:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Módulo de software</th> <th>Versión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iotanet.jar</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>Gilbarco.bin</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>Wayne.bin</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>Wiznet.jar</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Marcas de dispensarios con que opera: Gilbarco y Wayne.</p> | Módulo de software | Versión | Iotanet.jar | 1.0 | Gilbarco.bin | 1.0 | Wayne.bin | 1.0 | Wiznet.jar | 1.0 | <p>Of. No. DGN.312.01.2017.915 2017-03-13</p> |
| Módulo de software | Versión | | | | | | | | | | | | |
| Iotanet.jar | 1.0 | | | | | | | | | | | | |
| Gilbarco.bin | 1.0 | | | | | | | | | | | | |
| Wayne.bin | 1.0 | | | | | | | | | | | | |
| Wiznet.jar | 1.0 | | | | | | | | | | | | |
| 48. | Combustibles Controlados Cim, S.A. de C.V. | <p>Marca: Omicrom Modelo: Iotahyg Versión del software legalmente relevante:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Módulo de software</th> <th>Versión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iotahyg.jar</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>Wiznet.jar</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Marcas de dispensarios con que opera: Hongyang</p> | Módulo de software | Versión | Iotahyg.jar | 1.0 | Wiznet.jar | 1.0 | <p>Of. No. DGN.312.01.2017.916 2017-03-13</p> | | | | |
| Módulo de software | Versión | | | | | | | | | | | | |
| Iotahyg.jar | 1.0 | | | | | | | | | | | | |
| Wiznet.jar | 1.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |