

INFORMACIÓN RELEVANTE: INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 35 fue:

Zacatecas (628.2).
- Seguida por las entidades de: Baja California Sur (545.5), Sinaloa (499.2), Campeche (494.5), Yucatán (481.2), Colima (476.7), Tlaxcala (446.6), Aguascalientes (441.1) y Tamaulipas (440) .
- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 22.7%, con respecto a la semana 32.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 35, con respecto a la anterior fueron: Sonora (40.7%), Tlaxcala (39.6%), Baja California Sur (33.2%), México (28.3%), San Luis Potosí (24.3%), Hidalgo (24.1%), Chihuahua (22.6%) y Querétaro (21.1%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 35, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Información hasta la semana epidemiológica 35 del 2018

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 31 hasta la semana 35 de 2018 por entidad federativa, México.

| Entidad | Semana Epidemiológica | | | | | Entidad | Semana Epidemiológica | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Aguascalientes | 507.0 | 449.0 | 447.3 | 454.1 | 441.1 | Morelos | 247.7 | 237.2 | 218.5 | 239.8 | 273.5 |
| Baja California | 168.7 | 178.4 | 183.4 | 184.4 | 223.7 | Nayarit | 320.6 | 309.8 | 310.8 | 356.9 | 413.1 |
| Baja California Sur | 356.4 | 387.6 | 318.1 | 398.1 | 545.5 | Nuevo León | 359.8 | 358.0 | 365.4 | 362.5 | 397.2 |
| Campeche | 445.2 | 406.6 | 408.8 | 412.1 | 494.5 | Oaxaca | 205.2 | 198.8 | 202.4 | 192.5 | 232.0 |
| Coahuila | 221.3 | 113.5 | 223.2 | 267.9 | 294.5 | Puebla | 235.1 | 216.7 | 203.2 | 221.8 | 266.9 |
| Colima | 372.3 | 368.6 | 388.2 | 394.3 | 476.7 | Querétaro | 318.9 | 316.8 | 289.7 | 317.5 | 389.9 |
| Chiapas | 185.8 | 174.7 | 214.0 | 174.3 | 181.0 | Quintana Roo | 624.9 | 445.2 | 400.6 | 469.3 | 358.8 |
| Chihuahua | 221.9 | 228.1 | 223.3 | 236.2 | 292.1 | San Luis Potosí | 282.1 | 271.9 | 262.2 | 276.5 | 346.3 |
| Distrito Federal | 267.1 | 266.9 | 263.4 | 281.4 | 327.0 | Sinaloa | 348.9 | 353.0 | 369.2 | 410.6 | 499.2 |
| Durango | 336.9 | 323.6 | 329.7 | 341.3 | 391.6 | Sonora | 216.4 | 241.1 | 241.1 | 284.4 | 405.4 |
| Guanajuato | 272.3 | 266.5 | 246.9 | 250.9 | 293.9 | Tabasco | 226.1 | 257.2 | 249.1 | 238.3 | 278.1 |
| Guerrero | 187.5 | 203.8 | 203.9 | 215.9 | 250.5 | Tamaulipas | 350.9 | 368.7 | 344.7 | 359.9 | 440.0 |
| Hidalgo | 237.5 | 242.5 | 239.6 | 264.4 | 331.8 | Tlaxcala | 303.0 | 307.1 | 310.6 | 315.8 | 446.6 |
| Jalisco | 215.5 | 221.3 | 217.7 | 217.4 | 258.3 | Veracruz | 213.6 | 220.0 | 228.1 | 240.1 | 280.1 |
| México | 183.6 | 174.9 | 179.0 | 183.0 | 238.0 | Yucatán | 474.6 | 429.2 | 453.2 | 441.2 | 481.2 |
| Michoacán | 188.2 | 204.1 | 208.3 | 206.7 | 227.2 | Zacatecas | 480.4 | 480.4 | 495.3 | 519.6 | 628.2 |
| | | | | | | Nacional | 255.3 | 249.3 | 251.6 | 261.4 | 308.9 |

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 35, con respecto a la anterior fueron:

| | |
|-----------------|-----------|
| Sonora | (40.7 %) |
| Tlaxcala | (39.6 %) |
| Baja California | (33.2 %) |
| México | (28.3 %) |
| San Luis Potosí | (24.3 %) |
| Hidalgo | (24.1 %) |
| Chihuahua | (22.6 %) |
| Querétaro | (21.1 %) |

Figura 1:

Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 35 fue:

| | |
|-----------|-----------|
| Zacatecas | (628.2) |
|-----------|-----------|

Seguida por las entidades de: Baja California Sur (545.5), Sinaloa (499.2), Campeche (494.5), Yucatán (481.2), Colima (476.7), Tlaxcala (446.6), Aguascalientes (441.1) y Tamaulipas (440).


En la semana epidemiológica 35, a nivel nacional se notificaron 309 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 22.7%, con respecto a la semana 32.


Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 35, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 35 de 2018 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2013 - 2018.



*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 10.9% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 35 en menores de un año es de 48,530 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 30,438

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.


El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 13 de Septiembre de 2018.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2017 - 2018.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 35, México 2018.



Noticias relevantes

<http://www.hidrocalidigital.com/local/articulo.php?idnota=145639>

Se multiplicó la incidencia de infecciones respiratorias agudas

Aguascalientes.- Como preámbulo de lo que podría ocurrir en la cercana temporada invernal, Aguascalientes registra actualmente una reproducción importante de infecciones respiratorias agudas que le ubican en el tercer lugar nacional en incidencia.

De hecho, el Estado únicamente está detrás de Zacatecas y de Quintana Roo en cuanto a la mayor incidencia de las infecciones respiratorias, situación que se presenta debido a que por las noches las temperaturas son más frescas y al hecho de que durante buena parte del día se recurre al uso de equipos de enfriamiento para apaciguar el calor, lo que impacta principalmente en la salud de los infantes y los adultos mayores.

La Dirección General de Epidemiología reporta que, por incidencia, La Entidad más afectada en el rubro de infecciones respiratorias agudas durante la semana epidemiológica 34 fue Zacatecas con 519.6 por cada 100 mil habitantes.

A la vecina Entidad le sigue por incidencia el caribeño estado de Quintana Roo con 463.1, Aguascalientes con 434.3, Campeche con 412.1, Baja California con 397.5, Colima con 395.1, Sinaloa con 380.1, Yucatán con 370.3 y Nuevo León con 362.5 casos reportados por cada 100 mil habitantes.

El reporte oficial de la Dirección General de Epidemiología refiere que en la semana epidemiológica 34 se presenta un decremento en el número de casos del 1.3%, con respecto a la semana 31.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 35 fue: Zacatecas (628.2).

Seguida por las entidades de: Baja California Sur (545.5), Sinaloa (499.2), Campeche (494.5), Yucatán (481.2), Colima (476.7), Tlaxcala (446.6), Aguascalientes (441.1) y Tamaulipas (440).

- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 22.7%, con respecto a la semana 32.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 35, con respecto a la anterior fueron: Sonora (40.7%), Tlaxcala (39.6%), Baja California Sur (33.2%), México (28.3%), San Luis Potosí (24.3%), Hidalgo (24.1%), Chihuahua (22.6%) y Querétaro (21.1%).

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 35, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.