INFORMACIÓN RELEVANTE:
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 39 fueron:

  Aguascalientes (855) y Zacatecas (811.4).

- Seguidas por las entidades de: Tlaxcala (618), Campeche (571.8), Querétaro (551.8) y Yucatán (549.2) .

- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 2.5%, con respecto a la semana 36.

- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 39, con respecto a la anterior fueron: Coahuila (7.8%), Querétaro (3.5%), Tlaxcala (3.2%), Guerrero (1.3%), Baja California Sur (1.3%), Zacatecas (0.6%) y Guanajuato (0.5%) .

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 39, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.

INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

IRA

Información hasta la semana epidemiológica 39 del 2018

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 39, con respecto a la anterior fueron:

Coahuila	(7.8 %)
Querétaro	(3.5 %)
Tlaxcala	(3.2 %)
Guerrero	(1.3 %)
Baja California S	(1.3 %)
Zacatecas	(0.6 %)
Guanajuato	(0.5 %)

Figura 1:

Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 39 fueron:

Aguascalientes	(855.0)
Zacatecas	(811.4)

Seguidas por las entidades de: Tlaxcala (618), Campeche (571.8), Querétaro (551.8) y Yucatán (549.2) .

En la semana epidemiológica 39, a nivel nacional se notificaron 392 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.

En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 2.5%, con respecto a la semana 36.

Gáfica 1:

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 39, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 35 hasta la semana 39 de 2018 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	35	36	37	38	39		35	36	37	38	39
Aguascalientes	567.5	650.0	702.2	845.5	855.0	Morelos	273.5	333.3	356.4	383.5	385.8
Baja California	223.7	288.6	341.7	333.4	295.3	Nayarit	412.8	456.7	473.8	482.6	473.9
Baja California Sur	546.2	616.6	673.3	523.5	545.4	Nuevo León	402.9	481.3	523.6	540.9	533.2
Campeche	494.5	564.8	599.4	574.0	571.8	Oaxaca	245.4	292.4	319.2	320.9	279.9
Coahuila	298.6	278.1	379.5	372.4	405.7	Puebla	275.1	350.4	349.2	387.7	376.7
Colima	476.4	506.3	532.3	554.1	536.0	Querétaro	389.9	443.0	492.5	525.6	551.8
Chiapas	203.2	219.4	215.2	231.5	222.2	Quintana Roo	488.6	549.9	532.5	530.7	510.0
Chihuahua	306.5	367.3	433.7	414.8	381.2	San Luis Potosí	346.6	422.7	424.4	435.9	425.5
Distrito Federal	327.0	390.3	414.6	435.8	405.6	Sinaloa	505.4	584.9	608.8	544.9	524.9
Durango	392.3	471.9	498.8	546.2	511.6	Sonora	412.9	433.1	422.1	379.8	365.4
Guanajuato	293.9	340.3	352.3	365.1	369.7	Tabasco	302.1	314.5	370.8	378.9	343.3
Guerrero	260.9	306.5	332.9	331.0	337.1	Tamaulipas	440.7	501.1	527.4	518.3	505.5
Hidalgo	334.2	473.3	467.0	484.9	485.7	Tlaxcala	446.6	527.1	625.8	591.2	618.0
Jalisco	262.0	301.4	316.5	310.5	298.2	Veracruz	279.1	343.0	338.0	347.5	336.5
México	243.8	327.9	363.4	352.1	321.1	Yucatán	481.2	580.0	614.9	559.9	549.2
Michoacán	232.1	289.5	306.0	319.9	302.4	Zacatecas	628.2	739.7	786.2	800.4	811.4
						Nacional	316.9	378.2	403.2	406.2	391.7

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 39 de 2018 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2013 - 2018.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 6.8% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 39 en menores de un año es de 53,980 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 34,229

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.

El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2017 - 2018.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 39, México 2018.



	< 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 25	25 a 44	45 a 49	50 a 59	60 a 64	65 o más
Masculino	1339.2	949	565.7	351.2	230.8	223.7	172.1	263.6	213.6	324.8	249.4
Femenino	1 321.4	948.5	576.3	371.5	298.0	318.7	267.9	407.6	375.5	463.0	314.5

Noticias relevantes

https://www.diariopresente.mx/tabasco/al-alza-infecciones-agudas-y-faringitis/219262

Al alza infecciones agudas y faringitis

Tan solo en los que va de la semana 38 del 2018, en Tabasco suman ocho mil 367 casos de pacientes con algún problema respiratorio, reportó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud a nivel federal.
Cabe mencionar que de estos casos, en las últimas dos semanas se han incrementado los casos en un tres por ciento, en comparación con la semana anterior, siendo las infecciones agudas y la faringitis y amigdalitis con más casos.
Los datos de la dependencia federal señalan que de enfermedades transmitidas por vector, únicamente tienen el reporte de seis casos. En cuanto a los pacientes diagnosticados con problemas respiratorios, la lista la encabezan las infecciones respiratorias agudas, seguido de la otitis media aguda, es decir infecciones auditivas.
Por otra parte, con dos mil 971 casos se encuentran la faringitis y amigdalitis, lo cual la ubica en tercer lugar, mientras que en cuarto lugar se ubica la neumonía y bronco neumonía con 445 casos, finalmente cierra la lista la tuberculosis respiratoria con 432 diagnosticados.
Hay que resaltar que las infecciones respiratorias agudas son las que más afectan a los tabasqueños, donde la faringitis y amigdalitis registran un aumento de 62 enfermos más que otras semanas.
Finalmente, neumonía y bronconeumonía presenta un aumento de 17 nuevos pacientes con esta enfermedad y por ultimo con 12 casos la tuberculosis respiratoria.

Elementos de comunicación a la comunidad

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

- Por incidencia*, las entidades más afectadas durante la semana epidemiológica 39 fueron:

  Aguascalientes (855) y Zacatecas (811.4).

  Seguidas por las entidades de: Tlaxcala (618), Campeche (571.8), Querétaro (551.8) y Yucatán (549.2) .
- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 2.5%, con respecto a la semana 36.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 39, con respecto a la anterior fueron: Coahuila (7.8%), Querétaro (3.5%), Tlaxcala (3.2%), Guerrero (1.3%), Baja California Sur (1.3%), Zacatecas (0.6%) y Guanajuato (0.5%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 39, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Seguridad.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 11 de Octubre de 2018.