

**Objetivos de la Herramienta**

- 1- Definir la Capacidad Teórica de Donación de órganos y/o tejidos de las unidades hospitalarias.
- 2- Detectar los escapes y analizar las pérdidas de potenciales donantes de órganos o tejidos como herramienta para la identificación de posibles puntos de mejora.
- 3- Describir los factores hospitalarios que tienen impacto sobre el proceso de donación.

**Instructivo de llenado**

No.	Concepto	Descripción	Ejemplo
1	Total de defunciones hospitalarias	Número de fallecimientos en la Unidad Hospitalaria por trimestre.	Es igual a los Certificados de defunción + Casos Médico Legales en la Unidad Hospitalaria.
2	Total de defunciones en Terapia Intensiva	Número de fallecimientos en la Unidad de Terapia Intensiva por trimestre.	Es igual a los Certificados de defunción + Casos Médico Legales en la Unidad de Terapia Intensiva.
3	Total de defunciones en Urgencias	Número de fallecimientos en la Unidad de Urgencias por trimestre.	Es igual a los Certificados de defunción + Casos Médico Legales en la Unidad de Urgencias.
4	Total de defunciones por ME	Total de fallecimientos por Muerte Encefálica confirmada (Clínica+Estudio Confirmatorio) en la Unidad Hospitalaria por trimestre.	
5	Total de defunciones por ME en Terapia Intensiva (UTI)	Total de defunciones por Muerte Encefálica confirmada (Clínica+Estudio Confirmatorio) Terapia Intensiva.	
6	Total de defunciones por ME en Urgencias	Total de fallecimientos por Muerte Encefálica confirmada (Clínica+Estudio Confirmatorio) en Urgencias.	
7	Total de detecciones de potenciales donadores (ME)	Número de pacientes que cumplen criterios clínicos de Muerte Encefálica y confirmados por estudios de Gabinete sin contra indicación médica.	
8	Donaciones por ME concretadas	Número de defunciones después de Muerte Encefálica de la cual se haya obtenido algún órgano y/o tejido.	
9	Donaciones no concretadas	Número de defunciones después de Muerte Encefálica del cual no se obtuvo ningún órgano y/o tejido.	
10	Escapes (no detectados)	Paciente que no se diagnostica oportunamente con ME y/o no se notificó a la Coordinación Hospitalaria de Donación.	
11	Falla para identificar y referir al paciente	Se identifica al paciente con ME y no se avisa al Coordinador Hospitalario de Donación.	
12	Paciente con diagnóstico clínico de ME que no se confirma	Es el caso de Muerte Encefálica por clínica que no tiene estudio confirmatorio.	No se cuenta con estudio confirmatorio en la unidad, el paciente está inestable que no se le realiza el estudio confirmatorio, que el estudio confirmatorio es dudoso.
13	Por contraindicación médica	Es el Paciente con ME conformada con alguna contraindicación para la donación de sus órganos tejidos.	Serología de riesgo sanitario positiva, rango inapropiado de edad para ser donante, choque séptico, neoplasia maligna, enfermedad autoinmune, muerte desconocida, enfermedad psiquiátrica, proceso infeccioso viral.
14	Por negativa familiar	Paciente con Muerte Encefálica confirmada sin contraindicación médica y con negativa durante la entrevista por parte de la familia para poder donar.	
15	Factores relacionados con la Religión	La religión de la familia o del paciente no lo permite.	
16	Desconocimiento de la voluntad del fallecido	El disponente desconoce el deseo de donar del paciente.	
17	Dudas sobre el proceso de donación	El disponente no permite la donación por desconocimiento en el proceso de donación.	Por temor a la mutilación del cuerpo, desconfianza del sistema de salud, inconformidad con el diagnóstico de Muerte Encefálica.
18	Desacuerdo familiar	No hubo acuerdo entre familiares para concretar la donación.	
19	Inconformidad con la atención hospitalaria	El disponente secundario se encuentra en desacuerdo con la atención dada a su familiar y no otorga el consentimiento de la donación.	
20	Respeto a la voluntad del fallecido	El donante en vida decide y notifica a la familia el deseo de no ser donador.	
21	Problemas con el diagnóstico de Muerte Encefálica	Déficit de recursos materiales y/o humanos para realizar el diagnóstico confirmatorio	No contar con tomógrafo, inyector automático, medico radiólogo o técnico en electroencefalografía.
22	Problemas con la realización de pruebas serológicas para riesgo sanitario	Pérdida del potencial donante por no contar con pruebas serológicas para descartar riesgo sanitario	No se cuentan con reactivos, con personal capacitado o sólo se realizan pruebas parciales.
23	Por negativa judicial (descartado por Ministerio Público)	El Ministerio Público no otorga la No Inconveniencia para la disposición de los órganos y/o tejidos	El Ministerio Público desconoce el proceso, no está de acuerdo con el proceso, interfiere con la investigación, retardo en los trámites, renuencia de parte de los familiares para asistir al Ministerio Público
24	Por paro cardiorespiratorio irreversible durante el proceso	Pérdida del donante desde la confirmación de la muerte encefálica hasta la procuración de los órganos y/o tejidos.	Paciente que presenta Paro Cardiorespiratorio al realizarse el estudio confirmatorio, durante el mantenimiento, durante el traslado a quirófano o durante la cirugía de procuración.
25	Total de defunciones por parada cardíaca	Total de fallecimientos por parada cardíaca en la Unidad Hospitalaria por trimestre.	
26	Total de detecciones de potenciales donadores (PC)	Número de pacientes en parada cardíaca.	
27	Donaciones por PC concretadas	Número de defunciones después de parada cardíaca de la cual se haya obtenido algún tejido.	
28	Donaciones por parada cardíaca no concretadas	Número de defunciones después de parada cardíaca del cual no se obtuvo ningún tejido.	
29	Escapes (no detectados)	Paciente que tuvo parada cardíaca y no se notificó a la Coordinación Hospitalaria de Donación.	
30	Falla para identificar y referir al paciente	Se identifica al paciente con parada cardíaca y no se avisa al Coordinador Hospitalario de Donación.	
31	Por contraindicación médica	Es el Paciente con PC con alguna contraindicación para la donación de los tejidos.	Serología de riesgo sanitario positiva, rango inapropiado de edad para ser donante, choque séptico, neoplasia maligna, enfermedad autoinmune, muerte desconocida, enfermedad psiquiátrica, proceso infeccioso viral.
32	Por negativa familiar	Paciente con parada cardíaca sin contraindicación médica y con negativa durante la entrevista por parte de la familia para donar tejidos.	
33	Factores relacionados con la Religión	La religión de la familia o del paciente no lo permite.	
34	Desconocimiento de la voluntad del fallecido	El disponente desconoce el deseo de donar del paciente.	
35	Dudas sobre el proceso de donación	El disponente no permite la donación por desconocimiento en el proceso de donación.	
36	Desacuerdo familiar	No hubo acuerdo entre familiares para concretar la donación.	
37	Inconformidad con la atención hospitalaria	El disponente secundario se encuentra en desacuerdo con la atención dada a su familiar y no otorga el consentimiento de la donación.	
38	Respeto a la voluntad del fallecido	El donante en vida decide y notifica a la familia el deseo de no ser donador.	
39	Problemas con la realización de pruebas serológicas para riesgo sanitario	Pérdida del potencial donante por no contar con pruebas serológicas para descartar riesgo sanitario	No se cuentan con reactivos, con personal capacitado o sólo se realizan pruebas parciales.
40	Por negativa judicial (descartado por Ministerio Público)	El Ministerio Público no otorga la No Inconveniencia para la disposición de los tejidos	El Ministerio Público desconoce el proceso, no está de acuerdo con el proceso, interfiere con la investigación, retardo en los trámites, renuencia de parte de los familiares para asistir al Ministerio Público

**Descripción de Indicadores de eficiencia (ME)**

**Indicador donación órganos**  
Es la Capacidad Generadora de Donación por causa de ME. Se analiza fundamentalmente mediante el porcentaje de donaciones concretadas por Muerte Encefálica/Total de defunciones ocurridas en el Hospital.

**Conversión de ME en Donantes Reales (DR)**  
Es la Efectividad Global del proceso. Porcentaje de pacientes con ME que llegan a convertirse en donantes.

**Descripción de Indicadores de eficiencia (PC)**

**Indicador donación tejidos**  
Es la Capacidad Generadora de Donación por causa de Parada Cardíaca. Se analiza fundamentalmente mediante el porcentaje de donaciones concretadas por parada cardíaca/Total de defunciones ocurridas en el Hospital.

HOSPITAL RNT

ELABORÓ PERIODO

<sup>1</sup> Total de defunciones hospitalarias	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>2</sup> Total de defunciones en Terapia Intensiva	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>3</sup> Total de defunciones en Urgencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Muerte Encefálica**

<sup>4</sup> Total de defunciones por ME	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>5</sup> Total de defunciones por ME en Terapia Intensiva (UTI)	<input type="text"/>	#####
<sup>6</sup> Total de defunciones por ME en Urgencias	<input type="text"/>	#####
<sup>7</sup> Total de detecciones de potenciales donadores (ME)	<input type="text"/>	#####
<sup>8</sup> Donaciones por ME concretadas	<input type="text"/>	#####
<sup>9</sup> Donaciones no concretadas	<input type="text"/>	#####
<sup>10</sup> Escapes (no detectados)	<input type="text"/>	#####
<sup>11</sup> Falla para identificar y referir al paciente	<input type="text"/>	#####
<sup>12</sup> Paciente con diagnóstico clínico de ME que no se confirma	<input type="text"/>	#####
<sup>13</sup> Por contraindicación médica	<input type="text"/>	#####
<sup>14</sup> Por negativa familiar	<input type="text"/>	#####
<sup>15</sup> Factores relacionados con la Religión	<input type="text"/>	#####
<sup>16</sup> Desconocimiento de la voluntad del fallecido	<input type="text"/>	#####
<sup>17</sup> Dudas sobre el proceso de donación	<input type="text"/>	#####
<sup>18</sup> Desacuerdo familiar	<input type="text"/>	#####
<sup>19</sup> Inconformidad con la atención hospitalaria	<input type="text"/>	#####
<sup>20</sup> Respeto a la voluntad del fallecido	<input type="text"/>	#####
<sup>*21</sup> Problemas con el diagnóstico de Muerte Encefálica	<input type="text"/>	#####
<sup>22</sup> Problemas con la realización de pruebas serológicas para riesgo	<input type="text"/>	#####
<sup>23</sup> Por negativa judicial (descartado por Ministerio Público)	<input type="text"/>	#####
<sup>24</sup> Por paro cardiorespiratorio irreversible durante el proceso	<input type="text"/>	#####

Indicadores de eficiencia (ME)	
Indicador donación órganos	##### %
Conversión de ME en DR	##### %
<b>Causas de Pérdida</b>	
1. Contraindicación médica	##### %
2. Negativa familiar	##### %
3. Paro cardíaco durante Mto	##### %

**POTENCIAL DE DONACIÓN**

Donadores esperados ME	<input type="text" value="0.0"/>
% ME / Defunciones Hospitalarias	<input type="text" value="#!DIV/0!"/>
% ME / Defunciones en UTI	<input type="text" value="#!DIV/0!"/>

**Parada cardíaca (PC)**

<sup>25</sup> Total de defunciones por parada cardíaca	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>26</sup> Total de detecciones de potenciales donadores (PC)	<input type="text"/>	#####
<sup>27</sup> Donaciones por PC concretadas	<input type="text"/>	#####
<sup>28</sup> Donaciones por parada cardíaca no concretadas	<input type="text"/>	#####
<sup>29</sup> Escapes (no detectados)	<input type="text"/>	#####
<sup>30</sup> Falla para identificar y referir al paciente	<input type="text"/>	#####
<sup>31</sup> Por contraindicación médica	<input type="text"/>	#####
<sup>32</sup> Por negativa familiar	<input type="text"/>	#####
<sup>33</sup> Factores relacionados con la Religión	<input type="text"/>	#####
<sup>34</sup> Desconocimiento de la voluntad del fallecido	<input type="text"/>	#####
<sup>35</sup> Dudas sobre el proceso de donación	<input type="text"/>	#####
<sup>36</sup> Desacuerdo familiar	<input type="text"/>	#####
<sup>37</sup> Inconformidad con la atención hospitalaria	<input type="text"/>	#####
<sup>38</sup> Respeto a la voluntad del fallecido	<input type="text"/>	#####
<sup>39</sup> Problemas con la realización de pruebas serológicas para riesgo	<input type="text"/>	#####
<sup>40</sup> Por negativa judicial (descartado por Ministerio Público)	<input type="text"/>	#####

Indicadores de eficiencia (PC)	
Indicador donación tejidos	##### %
<b>Causas de Pérdida</b>	
1. Contraindicación médica	##### %
2. Negativa familiar	##### %

Donadores esperados PC	<input type="text" value="0"/>
------------------------	--------------------------------

\* Describir si los problemas son técnicos o por falta de personal

**HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE**

HOSPITAL  
RNT

ELABORÓ  
PERIODO

<sup>1</sup> Total de defunciones hospitalarias		
<sup>2</sup> Total de defunciones en Terapia Intensiva		
<sup>3</sup> Total de defunciones en Urgencias		

**Muerte Encefálica**

<sup>4</sup> Total de defunciones por ME		
<sup>5</sup> Total de defunciones por ME en Terapia Intensiva (UTI)		#####
<sup>6</sup> Total de defunciones por ME en Urgencias		#####
<sup>7</sup> Total de detecciones de potenciales donadores (ME)		#####
<sup>8</sup> Donaciones por ME concretadas		#####
<sup>9</sup> Donaciones no concretadas		#####
<sup>10</sup> Escapes (no detectados)		#####
<sup>11</sup> Falla para identificar y referir al paciente		#####
<sup>12</sup> Paciente con diagnóstico clínico de ME que no se confirma		#####
<sup>13</sup> Por contraindicación médica		#####
<sup>14</sup> Por negativa familiar		#####
<sup>15</sup> Factores relacionados con la Religión		#####
<sup>16</sup> Desconocimiento de la voluntad del fallecido		#####
<sup>17</sup> Dudas sobre el proceso de donación		#####
<sup>18</sup> Desacuerdo familiar		#####
<sup>19</sup> Inconformidad con la atención hospitalaria		#####
<sup>20</sup> Respeto a la voluntad del fallecido		#####
* <sup>21</sup> Problemas con el diagnóstico de Muerte Encefálica		#####
<sup>22</sup> Problemas con la realización de pruebas serológicas para riesgo		#####
<sup>23</sup> Por negativa judicial (descartado por Ministerio Público)		#####
<sup>24</sup> Por paro cardiorespiratorio irreversible durante el proceso		#####

Indicadores de eficiencia (ME)	
Indicador donación órganos	#iDIV/0! %
Conversión de ME en DR	#iDIV/0! %
Causas de Pérdida	
1. Contraindicación médica	#iDIV/0! %
2. Negativa familiar	#iDIV/0! %
3. Paro cardíaco durante Mto	#iDIV/0! %

**POTENCIAL DE DONACIÓN**

Donadores esperados ME	<input type="text" value="0.0"/>
% ME / Defunciones Hospitalarias	<input type="text" value="#iDIV/0!"/>
% ME / Defunciones en UTI	<input type="text" value="#iDIV/0!"/>

**Parada cardíaca (PC)**

<sup>25</sup> Total de defunciones por parada cardíaca		
<sup>26</sup> Total de detecciones de potenciales donadores (PC)		#####
<sup>27</sup> Donaciones por PC concretadas		#####
<sup>28</sup> Donaciones por parada cardíaca no concretadas		#####
<sup>29</sup> Escapes (no detectados)		#####
<sup>30</sup> Falla para identificar y referir al paciente		#####
<sup>31</sup> Por contraindicación médica		#####
<sup>32</sup> Por negativa familiar		#####
<sup>33</sup> Factores relacionados con la Religión		#####
<sup>34</sup> Desconocimiento de la voluntad del fallecido		#####
<sup>35</sup> Dudas sobre el proceso de donación		#####
<sup>36</sup> Desacuerdo familiar		#####
<sup>37</sup> Inconformidad con la atención hospitalaria		#####
<sup>38</sup> Respeto a la voluntad del fallecido		#####
<sup>39</sup> Problemas con la realización de pruebas serológicas para riesgo		#####
<sup>40</sup> Por negativa judicial (descartado por Ministerio Público)		#####

Indicadores de eficiencia (PC)	
Indicador donación tejidos	#iDIV/0! %
Causas de Pérdida	
1. Contraindicación médica	#iDIV/0! %
2. Negativa familiar	#iDIV/0! %

Donadores esperados PC	<input type="text" value="0"/>
------------------------	--------------------------------

\* Describir si los problemas son técnicos o por falta de personal

HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE

HOSPITAL RNT

ELABORÓ PERIODO

<sup>1</sup> Total de defunciones hospitalarias	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>2</sup> Total de defunciones en Terapia Intensiva	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>3</sup> Total de defunciones en Urgencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Muerte Encefálica**

<sup>4</sup> Total de defunciones por ME	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>5</sup> Total de defunciones por ME en Terapia Intensiva (UTI)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>6</sup> Total de defunciones por ME en Urgencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>7</sup> Total de detecciones de potenciales donadores (ME)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>8</sup> Donaciones por ME concretadas	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>9</sup> Donaciones no concretadas	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>10</sup> Escapes (no detectados)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>11</sup> Falla para identificar y referir al paciente	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>12</sup> Paciente con diagnóstico clínico de ME que no se confirma	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>13</sup> Por contraindicación médica	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>14</sup> Por negativa familiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>15</sup> Factores relacionados con la Religión	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>16</sup> Desconocimiento de la voluntad del fallecido	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>17</sup> Dudas sobre el proceso de donación	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>18</sup> Desacuerdo familiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>19</sup> Inconformidad con la atención hospitalaria	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>20</sup> Respeto a la voluntad del fallecido	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>21</sup> Problemas con el diagnóstico de Muerte Encefálica	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>22</sup> Problemas con la realización de pruebas serológicas para riesgo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>23</sup> Por negativa judicial (descartado por Ministerio Público)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>24</sup> Por paro cardiorespiratorio irreversible durante el proceso	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Indicadores de eficiencia (ME)	
Indicador donación órganos	##### %
Conversión de ME en DR	##### %
<b>Causas de Pérdida</b>	
1. Contraindicación médica	##### %
2. Negativa familiar	##### %
3. Paro cardiaco durante Mto	##### %

**POTENCIAL DE DONACIÓN**

Donadores esperados ME	<input type="text" value="0.0"/>
% ME / Defunciones Hospitalarias	<input type="text" value="#!DIV/0!"/>
% ME / Defunciones en UTI	<input type="text" value="#!DIV/0!"/>

**Parada cardiaca (PC)**

<sup>25</sup> Total de defunciones por parada cardiaca	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>26</sup> Total de detecciones de potenciales donadores (PC)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>27</sup> Donaciones por PC concretadas	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>28</sup> Donaciones por parada cardiaca no concretadas	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>29</sup> Escapes (no detectados)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>30</sup> Falla para identificar y referir al paciente	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>31</sup> Por contraindicación médica	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>32</sup> Por negativa familiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>33</sup> Factores relacionados con la Religión	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>34</sup> Desconocimiento de la voluntad del fallecido	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>35</sup> Dudas sobre el proceso de donación	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>36</sup> Desacuerdo familiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>37</sup> Inconformidad con la atención hospitalaria	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>38</sup> Respeto a la voluntad del fallecido	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>39</sup> Problemas con la realización de pruebas serológicas para riesgo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>40</sup> Por negativa judicial (descartado por Ministerio Público)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Indicadores de eficiencia (PC)	
Indicador donación tejidos	##### %
<b>Causas de Pérdida</b>	
1. Contraindicación médica	##### %
2. Negativa familiar	##### %

Donadores esperados PC	<input type="text" value="0"/>
------------------------	--------------------------------

\* Describir si los problemas son técnicos o por falta de personal

HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE

HOSPITAL   
RNT

ELABORÓ   
PERIODO

<sup>1</sup> Total de defunciones hospitalarias	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>2</sup> Total de defunciones en Terapia Intensiva	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>3</sup> Total de defunciones en Urgencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Muerte Encefálica**

<sup>4</sup> Total de defunciones por ME	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>5</sup> Total de defunciones por ME en Terapia Intensiva (UTI)	<input type="text"/>	#####
<sup>6</sup> Total de defunciones por ME en Urgencias	<input type="text"/>	#####
<sup>7</sup> Total de detecciones de potenciales donadores (ME)	<input type="text"/>	#####
<sup>8</sup> Donaciones por ME concretadas	<input type="text"/>	#####
<sup>9</sup> Donaciones no concretadas	<input type="text"/>	#####
<sup>10</sup> Escapes (no detectados)	<input type="text"/>	#####
<sup>11</sup> Falla para identificar y referir al paciente	<input type="text"/>	#####
<sup>12</sup> Paciente con diagnóstico clínico de ME que no se confirma	<input type="text"/>	#####
<sup>13</sup> Por contraindicación médica	<input type="text"/>	#####
<sup>14</sup> Por negativa familiar	<input type="text"/>	#####
<sup>15</sup> Factores relacionados con la Religión	<input type="text"/>	#####
<sup>16</sup> Desconocimiento de la voluntad del fallecido	<input type="text"/>	#####
<sup>17</sup> Dudas sobre el proceso de donación	<input type="text"/>	#####
<sup>18</sup> Desacuerdo familiar	<input type="text"/>	#####
<sup>19</sup> Inconformidad con la atención hospitalaria	<input type="text"/>	#####
<sup>20</sup> Respeto a la voluntad del fallecido	<input type="text"/>	#####
<sup>*21</sup> Problemas con el diagnóstico de Muerte Encefálica	<input type="text"/>	#####
<sup>22</sup> Problemas con la realización de pruebas serológicas para riesgo	<input type="text"/>	#####
<sup>23</sup> Por negativa judicial (descartado por Ministerio Público)	<input type="text"/>	#####
<sup>24</sup> Por paro cardiorespiratorio irreversible durante el proceso	<input type="text"/>	#####

Indicadores de eficiencia (ME)	
Indicador donación órganos	#iDIV/0! %
Conversión de ME en DR	#iDIV/0! %
<b>Causas de Pérdida</b>	
1. Contraindicación médica	#iDIV/0! %
2. Negativa familiar	#iDIV/0! %
3. Paro cardiaco durante Mto	#iDIV/0! %

**POTENCIAL DE DONACIÓN**

Donadores esperados ME	<input type="text" value="0.0"/>
% ME / Defunciones Hospitalarias	<input type="text" value="#iDIV/0!"/>
% ME / Defunciones en UTI	<input type="text" value="#iDIV/0!"/>

**Parada cardiaca (PC)**

<sup>25</sup> Total de defunciones por parada cardiaca	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>26</sup> Total de detecciones de potenciales donadores (PC)	<input type="text"/>	#####
<sup>27</sup> Donaciones por PC concretadas	<input type="text"/>	#####
<sup>28</sup> Donaciones por parada cardiaca no concretadas	<input type="text"/>	#####
<sup>29</sup> Escapes (no detectados)	<input type="text"/>	#####
<sup>30</sup> Falla para identificar y referir al paciente	<input type="text"/>	#####
<sup>31</sup> Por contraindicación médica	<input type="text"/>	#####
<sup>32</sup> Por negativa familiar	<input type="text"/>	#####
<sup>33</sup> Factores relacionados con la Religión	<input type="text"/>	#####
<sup>34</sup> Desconocimiento de la voluntad del fallecido	<input type="text"/>	#####
<sup>35</sup> Dudas sobre el proceso de donación	<input type="text"/>	#####
<sup>36</sup> Desacuerdo familiar	<input type="text"/>	#####
<sup>37</sup> Inconformidad con la atención hospitalaria	<input type="text"/>	#####
<sup>38</sup> Respeto a la voluntad del fallecido	<input type="text"/>	#####
<sup>39</sup> Problemas con la realización de pruebas serológicas para riesgo	<input type="text"/>	#####
<sup>40</sup> Por negativa judicial (descartado por Ministerio Público)	<input type="text"/>	#####

Indicadores de eficiencia (PC)	
Indicador donación tejidos	#iDIV/0! %
<b>Causas de Pérdida</b>	
1. Contraindicación médica	#iDIV/0! %
2. Negativa familiar	#iDIV/0! %

Donadores esperados PC	<input type="text" value="0"/>
------------------------	--------------------------------

\* Describir si los problemas son técnicos o por falta de personal

**HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE**

HOSPITAL RNT

ELABORÓ PERIODO

<sup>1</sup> Total de defunciones hospitalarias	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>2</sup> Total de defunciones en Terapia Intensiva	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>3</sup> Total de defunciones en Urgencias	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Muerte Encefálica**

<sup>4</sup> Total de defunciones por ME	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>5</sup> Total de defunciones por ME en Terapia Intensiva (UTI)	<input type="text"/>	#####
<sup>6</sup> Total de defunciones por ME en Urgencias	<input type="text"/>	#####
<sup>7</sup> Total de detecciones de potenciales donadores (ME)	<input type="text"/>	#####
<sup>8</sup> Donaciones por ME concretadas	<input type="text"/>	#####
<sup>9</sup> Donaciones no concretadas	<input type="text"/>	#####
<sup>10</sup> Escapes (no detectados)	<input type="text"/>	#####
<sup>11</sup> Falla para identificar y referir al paciente	<input type="text"/>	#####
<sup>12</sup> Paciente con diagnóstico clínico de ME que no se confirma	<input type="text"/>	#####
<sup>13</sup> Por contraindicación médica	<input type="text"/>	#####
<sup>14</sup> Por negativa familiar	<input type="text"/>	#####
<sup>15</sup> Factores relacionados con la Religión	<input type="text"/>	#####
<sup>16</sup> Desconocimiento de la voluntad del fallecido	<input type="text"/>	#####
<sup>17</sup> Dudas sobre el proceso de donación	<input type="text"/>	#####
<sup>18</sup> Desacuerdo familiar	<input type="text"/>	#####
<sup>19</sup> Inconformidad con la atención hospitalaria	<input type="text"/>	#####
<sup>20</sup> Respeto a la voluntad del fallecido	<input type="text"/>	#####
* <sup>21</sup> Problemas con el diagnóstico de Muerte Encefálica	<input type="text"/>	#####
<sup>22</sup> Problemas con la realización de pruebas serológicas para riesgo	<input type="text"/>	#####
<sup>23</sup> Por negativa judicial (descartado por Ministerio Público)	<input type="text"/>	#####
<sup>24</sup> Por paro cardiorespiratorio irreversible durante el proceso	<input type="text"/>	#####

Indicadores de eficiencia (ME)	
Indicador donación órganos	#iDIV/O! %
Conversión de ME en DR	#iDIV/O! %
Causas de Pérdida	
1. Contraindicación médica	#iDIV/O! %
2. Negativa familiar	#iDIV/O! %
3. Paro cardiaco durante Mto	#iDIV/O! %

**POTENCIAL DE DONACIÓN**

Donadores esperados ME

% ME / Defunciones Hospitalarias

% ME / Defunciones en UTI

**Parada cardiaca (PC)**

<sup>25</sup> Total de defunciones por parada cardiaca	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<sup>26</sup> Total de detecciones de potenciales donadores (PC)	<input type="text"/>	#####
<sup>27</sup> Donaciones por PC concretadas	<input type="text"/>	#####
<sup>28</sup> Donaciones por parada cardiaca no concretadas	<input type="text"/>	#####
<sup>29</sup> Escapes (no detectados)	<input type="text"/>	#####
<sup>30</sup> Falla para identificar y referir al paciente	<input type="text"/>	#####
<sup>31</sup> Por contraindicación médica	<input type="text"/>	#####
<sup>32</sup> Por negativa familiar	<input type="text"/>	#####
<sup>33</sup> Factores relacionados con la Religión	<input type="text"/>	#####
<sup>34</sup> Desconocimiento de la voluntad del fallecido	<input type="text"/>	#####
<sup>35</sup> Dudas sobre el proceso de donación	<input type="text"/>	#####
<sup>36</sup> Desacuerdo familiar	<input type="text"/>	#####
<sup>37</sup> Inconformidad con la atención hospitalaria	<input type="text"/>	#####
<sup>38</sup> Respeto a la voluntad del fallecido	<input type="text"/>	#####
<sup>39</sup> Problemas con la realización de pruebas serológicas para riesgo	<input type="text"/>	#####
<sup>40</sup> Por negativa judicial (descartado por Ministerio Público)	<input type="text"/>	#####

Indicadores de eficiencia (PC)	
Indicador donación tejidos	#iDIV/O! %
Causas de Pérdida	
1. Contraindicación médica	#iDIV/O! %
2. Negativa familiar	#iDIV/O! %

Donadores esperados PC

\* Describir si los problemas son técnicos o por falta de personal