

Cuadro 331

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.185	2.518-3.851	4.126	3.404-4.848	445	61,199
9	2.420	2.032-2.808	3.256	2.450-4.063	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 332

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.511	0.00 – 1.059	445	61,199
9	0.137	0.00 – 0.302	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 333

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.366	0.106 – 0.626	445	61,199
9	0.356	0.141 – 0.571	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 334

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.062	3.148 - 4.976	5.003	4.005 - 6.002	445	61,199
9	2.913	2.498 - 3.328	3.749	2.974 - 4.525	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 335

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	55.3	47.7 - 63	445	61,199
9	54.6	49 - 60.1	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 336

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	65.3	59.3 - 71.2	445	61,199
9	63.2	57.3 - 69	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 337

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	57.4	50.8 - 64	445	61,199
9	59.2	54.4 - 64.1	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 338

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Tamaulipas
Tamaulipas, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	67.3	61.6 - 73	445	61,199
9	67.9	63.2 - 72.7	471	66,563

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 339

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.027	2.657-3.398	3.707	3.323-4.091	752	24,594
9	2.177	1.960-2.394	2.655	2.412-2.898	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 340

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.068	0.045 – 0.090	752	24,594
9	0.081	0.050 – 0.111	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 341

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.400	0.301 – 0.500	752	24,594
9	0.388	0.268 – 0.509	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 342

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.495	3.148-3.843	4.175	3.817-4.533	752	24,594
9	2.646	2.432-2.860	3.124	2.888-3.360	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 343

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	6.676	5.680-7.673	8.022	6.918-9.126	752	24,594
9	5.063	4.493-5.632	6.165	5.454-6.875	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 344

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.328	0.218 – 0.438	752	24,594
9	0.399	0.251 – 0.547	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 345

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.025	0.692 – 1.358	752	24,594
9	0.867	0.543 – 1.190	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 346

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	8.029	7.075 - 8.985	9.375	8.285 - 10.466	752	24,594
9	6.329	5.737 - 6.920	7.431	6.725 - 8.137	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 347

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	73.1	69.7 - 76.5	752	24,594
9	77.0	73.4 - 80.6	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod \geq 1

Cuadro 348

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	77.8	74.9 - 80.6	752	24,594
9	81.9	78.3 - 85.4	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod \geq 1

Cuadro 349

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	73.4	69.9 - 77.0	752	24,594
9	80.2	77.1 - 83.3	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD \geq 1

Cuadro 350

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Tlaxcala
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	78.2	75.2 - 81.3	752	24,594
9	85.1	81.8 - 88.4	715	26,184

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD \geq 1

Cuadro 351

**Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.139	2.410-3.867	3.713	2.904-4.523	408	135,474
9	2.027	1.625-2.428	2.430	1.993-2.868	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 352

**Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.073	0.030 – 0.117	408	135,474
9	0.005	0.00 – 0.014	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 353

**Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.220	0.115 – 0.324	408	135,474
9	0.202	0.121 – 0.283	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 354

**Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.432	2.710-4.153	4.006	3.209-4.803	408	135,474
9	2.234	1.849-2.620	2.637	2.219-3.057	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 355

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	7.840	5.834-9.846	8.733	6.591-10.876	408	135,474
9	5.229	4.068-6.391	5.806	4.634-6.978	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 356

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.362	0.150 – 0.575	408	135,474
9	0.027	0.00 – 0.070	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 357

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.590	0.245 – 0.935	408	135,474
9	0.525	0.259 – 0.791	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 358

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	8.792	6.808 - 10.776	9.685	7.576 - 11.794	408	135,474
9	5.781	4.696 - 6.867	6.358	5.268 - 7.449	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 359

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	67.8	59.0 - 76.6	408	135,474
9	65.5	58.7 - 72.3	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod \geq 1

Cuadro 360

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	71.8	63.8 - 79.8	408	135,474
9	70.3	63.0 - 77.6	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod \geq 1

Cuadro 361

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	69.6	61.0 - 78.3	408	135,474
9	72.3	66.2 - 78.5	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD \geq 1

Cuadro 362

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Veracruz
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	73.6	65.7 - 81.5	408	135,474
9	78.8	72.1 - 85.5	514	154,694

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod + C₂POD \geq 1

Cuadro 363

Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.361	1.127-1.595	1.812	1.534-2.090	558	36,491
9	0.970	0.798-1.142	1.269	1.072-1.4467	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 364

Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.048	0.022 – 0.075	558	36,491
9	0.049	0.021 - 0.077	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 365

Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.092	0.056 – 0.127	558	36,491
9	0.130	0.068 – 0.193	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 366

Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.501	1.271-1.731	1.952	1.686-2.218	558	36,491
9	1.149	0.987-1.312	1.448	1.263-1.635	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 367

Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.567	2.107-3.027	3.240	2.727-3.753	558	36,491
9	1.986	1.600-2.373	2.385	1.975-2.795	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 368

Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.235	0.108 – 0.362	558	36,491
9	0.240	0.103 – 0.376	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 369

Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.195	0.118 – 0.273	558	36,491
9	0.293	0.134 – 0.452	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 370

Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.997	2.548 - 3.447	3.670	3.189 - 4.152	558	36,491
9	2.519	2.081 - 2.957	2.918	2.467– 3.369	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 371

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	48.4	43.9 - 53	558	36,491
9	42.7	36.8 - 48.7	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod ≥ 1

Cuadro 372

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	56.7	52 - 61.3	558	36,491
9	49.8	43.5 - 56.1	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod ≥ 1

Cuadro 373

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	49.6	45 - 54.1	558	36,491
9	49.5	43.5 - 55.4	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD ≥ 1

Cuadro 374

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Yucatán
Yucatán, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	58.3	53.5 - 63	558	36,491
9	58.0	51.1 - 64.9	557	38,671

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD ≥ 1

Cuadro 375

Promedio de dientes temporales cariados en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	cd		c ₂ d		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.696	1.248-2.144	2.483	1.864-3.103	425	30,951
9	1.548	1.195-1.902	2.053	1.651-2.455	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 376

Promedio de dientes temporales perdidos en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	pd		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.061	0.010 – 0.113	425	30,951
9	0.059	0.021 – 0.096	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 377

Promedio de dientes temporales obturados en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	od		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.193	0.127 – 0.258	425	30,951
9	0.192	0.102 – 0.282	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 378

Promedio del índice de caries en dientes temporales en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	cpod		c ₂ pod		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.950	1.494-2.407	2.737	2.103-3.372	425	30,951
9	1.799	1.435-2.162	2.304	1.888-2.719	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 379

**Promedio de superficies temporales cariadas en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.275	2.390-4.160	4.211	3.148-5.273	425	30,951
9	3.175	2.450-3.900	3.800	3.016-4.583	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 380

**Promedio de superficies temporales perdidas en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	ps		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.265	0.055 – 0.476	425	30,951
9	0.278	0.010 – 0.456	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 381

**Promedio de superficies temporales obturadas en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	os		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.642	0.348 – 0.936	425	30,951
9	0.433	0.247 – 0.619	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 382

**Promedio del índice de caries en superficies temporales en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	cpos		C ₂ pos		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.182	3.165 - 5.200	5.118	3.906 - 6.330	425	30,951
9	3.886	3.119 - 4.654	4.511	3.666 - 5.356	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 383

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	57.2	48.4 - 66.1	425	30,951
9	61.3	52.9 - 69.7	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod \geq 1

Cuadro 384

Prevalencia de caries dental en dentición temporal en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	66.9	57.0 - 76.7	425	30,951
9	68.0	59.7 - 77.4	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod \geq 1

Cuadro 385

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	60.0	51.3 - 68.7	425	30,951
9	69.7	61.6 - 77.8	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *cpod+CPOD \geq 1

Cuadro 386

Prevalencia de caries dental en ambas denticiones en escolares en el estado de Zacatecas
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	69.5	59.8 - 79.3	425	30,951
9	75.8	67.4 - 84.2	408	34,373

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]c₂pod +C₂POD \geq 1

Índices dentición permanente y prevalencia por entidad federativa

Cuadro 387

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.117	0.038 – 0.196	0.146	0.059 – 0.234	692	24,945
9	0.379	0.292 – 0.467	0.499	0.401 – 0.596	709	27,054
12	0.720	0.569 – 0.871	0.920	0.729 – 1.111	705	18,760
15	1.321	1.026 – 1.616	1.634	1.316 – 1.952	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 388

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.002	0.00 – 0.005	692	24,945
9	0.0	0.00	709	27,054
12	0.017	0.006 – 0.027	705	18,760
15	0.038	0.00 – 0.076	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 389

Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.010	0.00 – 0.025	692	24,945
9	0.025	0.011 – 0.038	709	27,054
12	0.077	0.040 – 0.113	705	18,760
15	0.183	0.125 – 0.243	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 390

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Aguascalientes. Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.129	0.045-0.213	0.158	0.065-0.252	692	24,945
9	0.404	0.319-0.489	0.524	0.427-0.620	709	27,054
12	0.814	0.648-0.979	1.014	0.808-1.219	705	18,760
15	1.542	1.248-1.836	1.855	1.541-2.169	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 391

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Aguascalientes. Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.264	0.019 – 0.510	0.295	0.041 – 0.549	692	24,945
9	0.625	0.416 – 0.834	0.761	0.552 – 0.971	709	27,054
12	1.002	0.778 – 1.226	1.251	0.972 – 1.531	705	18,760
15	1.775	1.396 – 2.154	2.134	1.726 - 2.543	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 392

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Aguascalientes. Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.006	0.003 – 0.019	692	24,945
9	0.0	0.00	709	27,054
12	0.080	0.030 – 0.130	705	18,760
15	0.189	0.002 – 0.378	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 393

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Aguascalientes.
Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.021	0.00 - 0.047	692	24,945
9	0.047	0.019 - 0.074	709	27,054
12	0.151	0.073 - 0.228	705	18,760
15	0.366	0.229 - 0.502	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 394

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Aguascalientes.
Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.291	0.026 - 0.556	0.322	0.048 - 0.595	692	24,945
9	0.672	0.464 - 0.879	0.808	0.598 - 1.018	709	27,054
12	1.233	0.981 - 1.485	1.482	1.171 - 1.793	705	18,760
15	2.330	1.904 - 2.756	2.689	2.243 - 3.136	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 395

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Aguascalientes.
Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	7.40	4.0 - 10.8	692	24,945
9	20.6	17.5 - 23.7	709	27,054
12	34.3	29.5 - 39.1	705	18,760
15	46.3	40.7 - 52.0	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD \geq 1

Cuadro 396

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Aguascalientes. Aguascalientes, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	8.6	5.1 – 12.0	692	24,945
9	25.4	22.2 – 28.6	709	27,054
12	40.0	34.4 – 45.6	705	18,760
15	52.9	46.9 – 58.9	641	10,286

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 397

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Baja California. Baja California, México, 2012

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.040	0.020 – 0.059	0.090	0.046 – 0.134	755	61,592
9	0.414	0.284 – 0.545	0.881	0.627 – 1.135	737	66,571
12	1.103	0.794 – 1.411	1.620	1.276 – 1.964	907	47,579
15	1.612	1.188 – 2.036	2.522	2.118 – 2.925	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 398

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Baja California. Baja California, México, 2012

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.0	0.00	755	61,592
9	0.001	0.00 – 0.003	737	66,571
12	0.004	0.00 – 0.009	907	47,579
15	0.023	0.009 – 0.037	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 399

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Baja California.
Baja California, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 - 0.013	755	61,592
9	0.057	0.032 - 0.083	737	66,571
12	0.242	0.185 - 0.299	907	47,579
15	0.428	0.272 - 0.584	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 400

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Baja California.
Baja California, México, 2012**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.047	0.025-0.067	0.097	0.052-0.140	755	61,592
9	0.472	0.336-0.609	0.939	0.678-1.200	737	66,571
12	1.349	1.051-1.646	1.866	1.522-2.209	907	47,579
15	2.063	1.587-2.538	2.973	2.559-3.387	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 401

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Baja California.
Baja California, México, 2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.074	0.028 - 0.121	0.127	0.060 - 0.195	755	61,592
9	0.689	0.426 - 0.952	1.263	0.868 - 1.658	737	66,571
12	1.362	0.976 - 1.747	2.047	1.583 - 2.512	907	47,579
15	2.053	1.515 - 2.590	3.176	2.637 - 3.716	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 402

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Baja California.
Baja California, México, 2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	755	61,592
9	0.005	0.000 – 0.013	737	66,571
12	0.020	0.000 – 0.045	907	47,579
15	0.116	0.047 – 0.185	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 403

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Baja California.
Baja California, México, 2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0 - 0.013	755	61,592
9	0.079	0.046 - 0.112	737	66,571
12	0.305	0.233 - 0.376	907	47,579
15	0.659	0.425 - 0.894	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 404

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Baja California.
Baja California, México, 2012**

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.081	0.034 - 0.128	0.134	0.067 - 0.202	755	61,592
9	0.773	0.486 - 1.016	1.347	0.924 - 1.725	737	66,571
12	1.687	1.247 - 1.998	2.372	1.837 - 2.780	907	47,579
15	2.828	1.980 - 3.189	3.951	3.152 - 4.262	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 405

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Baja California.
Baja California, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.2	1.9 - 4.6	755	61,592
9	25.5	20.4 - 30.6	737	66,571
12	47.5	41.4 - 53.5	907	47,579
15	55.7	49.3 - 62.1	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 406

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Baja California.
Baja California, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.4	3.1 - 7.7	755	61,592
9	39.0	30.9 - 47.1	737	66,571
12	57.2	51.4 - 63.0	907	47,579
15	67.8	62.9 - 72.7	725	24,352

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 407

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Baja California Sur.
Baja California Sur, México, 2012

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.045	0.023 - 0.067	0.060	0.028 - 0.093	705	13,066
9	0.267	0.145 - 0.390	0.365	0.257 - 0.473	739	13,896
12	0.718	0.414 - 1.021	0.937	0.633 - 1.241	785	10,091
15	1.132	0.743 - 1.522	1.531	1.139 - 1.924	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 408

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Baja California Sur.
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	705	13,066
9	0	0.00	739	13,896
12	0.007	0.000 – 0.014	785	10,091
15	0.039	0.017 – 0.061	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 409

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Baja California Sur.
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.001	0.00 - 0.003	705	13,066
9	0.035	0.007 - 0.063	739	13,896
12	0.203	0.135 - 0.271	785	10,091
15	0.329	0.227 - 0.431	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 410

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Baja California Sur.
Baja California Sur, México, 2012**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.046	0.024-0.068	0.061	0.029-0.094	705	13,066
9	0.302	0.186-0.419	0.400	0.294-0.506	739	13,896
12	0.928	0.613-1.242	1.147	0.834-1.462	785	10,091
15	1.500	1.063-1.937	1.899	1.452-2.347	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 411

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Baja California Sur.
Baja California Sur, México, 2012

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.051	0.025 – 0.077	0.075	0.035 – 0.115	705	13,066
9	0.372	0.226 – 0.517	0.514	0.388 – 0.640	739	13,896
12	0.977	0.545 – 1.370	1.259	0.864 – 1.655	785	10,091
15	1.621	1.040 – 2.202	2.164	1.574 – 2.754	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 412

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Baja California Sur.
Baja California Sur, México, 2012

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	705	13,066
9	0	0.00	739	13,896
12	0.036	0.007 – 0.071	785	10,091
15	0.193	0.085 – 0.301	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 413

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Baja California Sur.
Baja California Sur, México, 2012

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.001	0.00 – 0.003	705	13,066
9	0.043	0.012 – 0.074	739	13,896
12	0.282	0.185 – 0.379	785	10,091
15	0.507	0.347 – 0.667	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 414

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Baja California Sur.

Baja California Sur, México, 2012

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.052	0.026 - 0.078	0.076	0.036 - 0.116	705	13,066
9	0.415	0.278 - 0.552	0.557	0.43 - 0.685	739	13,896
12	1.295	0.890 - 1.700	1.577	1.172 - 1.982	785	10,091
15	2.321	1.626 - 3.016	2.864	2.173 - 3.555	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 415

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Baja California Sur.

Baja California Sur, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.2	2.2 - 6.1	705	13,066
9	16.7	12.1 - 21.3	739	13,896
12	35.1	28.7 - 41.4	785	10,091
15	43.9	37.6 - 50.2	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 416

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Baja California Sur.

Baja California Sur, México, 2012

Edad en años	Prevalencia†		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.8	2.5 - 7.2	705	13,066
9	20.4	16.8 - 24	739	13,896
12	38.9	32.6 - 45.1	785	10,091
15	49.2	42.8 - 55.7	635	4,921

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: †C₂POD ≥ 1

Cuadro 417

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Campeche.
Campeche, México, 2012**

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.105	0.056 – 0.154	515	15,984
9	0.512	0.376 – 0.648	567	17,439
12	1.450	1.042 – 1.858	753	12,577
15	2.480	1.843 – 3.117	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 418

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Campeche.
Campeche, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.003 – 0.009	515	15,984
9	0.004	0.002 – 0.011	567	17,439
12	0.012	0.003 – 0.020	753	12,577
15	0.066	0.008 – 0.124	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 419

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Campeche.
Campeche, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.014	0.00 - 0.027	515	15,984
9	0.023	0.001 - 0.047	567	17,439
12	0.085	0.065 - 0.106	753	12,577
15	0.186	0.109 - 0.264	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 420

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Campeche. Campeche, México, 2012

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.122	0.071-0.0173	515	15,984
9	0.539	0.406-0.672	567	17,439
12	1.547	1.135-1.958	753	12,577
15	2.732	2.079-3.386	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 421

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Campeche. Campeche, México, 2012

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.115	0.057 – 0.173	515	15,984
9	0.666	0.485 – 0.846	567	17,439
12	1.928	1.406 – 2.450	753	12,577
15	3.493	2.501 - 4.485	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 422

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Campeche. Campeche, México, 2012

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.013	0.0 – 0.037	515	15,984
9	0.021	0.0 – 0.055	567	17,439
12	0.058	0.017 – 0.100	753	12,577
15	0.330	0.042 – 0.618	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 423

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Campeche.
Campeche, México, 2012

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.015	0.001 - 0.03	515	15,984
9	0.062	0.00 - 0.152	567	17,439
12	0.157	0.100 - 0.213	753	12,577
15	0.310	0.179 - 0.441	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 424

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Campeche.
Campeche, México, 2012

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.143	0.076 - 0.211	515	15,984
9	0.749	0.569 - 0.930	567	17,439
12	2.143	1.609 - 2.676	753	12,577
15	4.133	3.054 - 5.212	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 425

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Campeche.
Campeche, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	7.4	4.4 - 10.3	515	15,984
9	27.2	21.8 - 32.7	567	17,439
12	48.0	40.5 - 55.4	753	12,577
15	60.1	52.5 - 67.8	436	6,150

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 426

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Coahuila.
Coahuila, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.132	0.087 – 0.177	766	63,521
9	0.918	0.614 – 1.223	588	47,073
12	2.271	1.770 – 2.772	1067	48,770
15	2.991	2.466 – 3.517	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 427

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Coahuila.
Coahuila, México, 2012-2013**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	766	63,521
9	0.002	0.0 – 0.006	588	47,073
12	0.018	0.008 – 0.027	1067	48,770
15	0.016	0.004 – 0.027	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 428

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Coahuila.
Coahuila, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.001	0.00 - 0.002	766	63,521
9	0.020	0.007 - 0.032	588	47,073
12	0.082	0.036 - 0.128	1067	48,770
15	0.099	0.026 - 0.172	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 429

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Coahuila. Coahuila, México, 2012-2013

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.133	0.087-0.178	766	63,521
9	0.940	0.633-1.248	588	47,073
12	2.371	1.842-2.900	1067	48,770
15	3.106	2.587-3.624	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 430

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Coahuila. Coahuila, México, 2012-2013

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.178	0.115 – 0.243	766	63,521
9	1.314	0.810 – 1.819	588	47,073
12	3.505	2.762 – 4.249	1067	48,770
15	4.196	3.327 – 5.064	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 431

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Coahuila. Coahuila, México, 2012-2013

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	766	63,521
9	0.012	0.00 – 0.029	588	47,073
12	0.087	0.039 – 0.135	1067	48,770
15	0.075	0.018 – 0.133	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 432

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Coahuila.
Coahuila, México, 2012-2013**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.001	0.00 - 0.002	766	63,521
9	0.032	0.012 - 0.052	588	47,073
12	0.151	0.060 - 0.242	1067	48,770
15	0.239	0.064 - 0.414	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 433

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Coahuila.
Coahuila, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.179	0.115 - 0.244	766	63,521
9	1.358	0.852 - 1.864	588	47,073
12	3.743	2.945 - 4.542	1067	48,770
15	4.510	3.660 - 5.360	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 434

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Coahuila.
Coahuila, México, 2012-2013**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	7.3	5.2 - 9.4	766	63,521
9	40.2	31.5 - 48.9	588	47,073
12	62.1	54.2 - 70.0	1067	48,770
15	70.5	63.7 - 77.4	455	16,873

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 435

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012**

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.048	0.023 – 0.073	611	12,272
9	0.588	0.445 – 0.731	650	13,396
12	1.360	1.108 – 1.612	755	9,671
15	2.317	2.015 – 2.618	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 436

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.004	0.00 – 0.011	611	12,272
9	0.002	0.00 – 0.006	650	13,396
12	0.017	0.006 – 0.028	755	9,671
15	0.014	0.002 – 0.026	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 437

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.002	0.000 - 0.007	611	12,272
9	0.066	0.037 - 0.095	650	13,396
12	0.176	0.122 - 0.229	755	9,671
15	0.414	0.187 - 0.641	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 438

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012**

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.054	0.026-0.082	611	12,272
9	0.656	0.521-0.792	650	13,396
12	1.553	1.300-1.805	755	9,671
15	2.745	2.458-3.031	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 439

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012**

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.075	0.026 -0.124	611	12,272
9	0.904	0.655 – 1.152	650	13,396
12	1.810	1.476 – 2.144	755	9,671
15	3.023	2.615 - 3.43	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 440

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.019	0.00 – 0.055	611	12,272
9	0.010	0.00 – 0.028	650	13,396
12	0.085	0.029 – 0.142	755	9,671
15	0.068	0.008 – 0.128	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 441

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.013	0.00 - 0.038	611	12,272
9	0.134	0.071 - 0.197	650	13,396
12	0.230	0.164 - 0.295	755	9,671
15	0.660	0.282 - 1.038	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 442

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.107	0.042 - 0.172	611	12,272
9	1.048	0.781 - 1.314	650	13,396
12	2.125	1.773 - 2.476	755	9,671
15	3.751	3.279 - 4.223	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 443

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Colima.
Colima, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.4	2.3 - 6.4	611	12,272
9	29.2	24.4 - 34.1	650	13,396
12	48.6	42.3 - 55.0	755	9,671
15	63.8	59.0 - 68.5	401	5,016

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 444

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Chiapas.
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.348	0.224 – 0.471	490	124,482
9	1.340	1.000 – 1.679	520	132,812
12	3.300	2.779 – 3.821	659	77,246
15	4.626	4.053 – 5.198	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 445

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Chiapas.
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	490	124,482
9	0.005	0.00 – 0.011	520	132,812
12	0.054	0.026 – 0.083	659	77,246
15	0.033	0.013 – 0.052	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 446

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Chiapas.
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	490	124,482
9	0.010	0.00 - 0.023	520	132,812
12	0.131	0.019 - 0.243	659	77,246
15	0.251	0.090 - 0.413	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 447

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Chiapas. Chiapas, México, 2012

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.348	0.224-0.471	490	124,482
9	1.355	1.016-1.693	520	132,812
12	3.485	2.958-4.012	659	77,246
15	4.910	4.273-5.547	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 448

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Chiapas. Chiapas, México, 2012

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.459	0.271 – 0.646	490	124,482
9	1.825	1.333 – 2.316	520	132,812
12	4.579	3.896 – 5.260	659	77,246
15	6.354	5.612 - 7.095	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 449

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Chiapas. Chiapas, México, 2012

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	490	124,482
9	0.025	0.00 – 0.053	520	132,812
12	0.272	0.132 – 0.412	659	77,246
15	0.163	0.065 – 0.260	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 450

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Chiapas.
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	490	124,482
9	0.017	0 - 0.035	520	132,812
12	0.197	0.035 - 0.36	659	77,246
15	0.378	0.152 - 0.604	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 451

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Chiapas.
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.459	0.271 - 0.646	490	124,482
9	1.867	1.38 - 2.354	520	132,812
12	5.048	4.338 - 5.758	659	77,246
15	6.895	6.049 - 7.74	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 452

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Chiapas.
Chiapas, México, 2012**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	19.5	13.1 - 26.0	490	124,482
9	55.1	46.0 - 64.4	520	132,812
12	80.7	76.3 - 85.1	659	77,246
15	86.1	80.7 - 91.5	563	44,180

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 453

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Chihuahua.

Chihuahua, México, 2013

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.081	0.048 – 0.115	0.213	0.143 – 0.283	571	67,046
9	0.370	0.233 – 0.506	1.293	1.102 – 1.483	640	74,006
12	0.705	0.566 – 0.844	2.143	1.875 – 2.410	728	48,832
15	1.229	1.053 – 1.404	3.357	2.917 – 3.797	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 454

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Chihuahua.

Chihuahua, México, 2013

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	571	67,046
9	0.007	0.00 – 0.021	640	74,006
12	0.007	0.001 – 0.014	728	48,832
15	0.012	0.00 – 0.026	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 455

Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Chihuahua.

Chihuahua, México, 2013

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.009	0.00 - 0.018	571	67,046
9	0.033	0.016 - 0.050	640	74,006
12	0.061	0.032 - 0.089	728	48,832
15	0.214	0.129 - 0.298	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 456

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Chihuahua. Chihuahua, México, 2013

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.090	0.053-0.126	0.222	0.151-0.292	571	67,046
9	0.410	0.278-0.543	1.333	1.152-1.515	640	74,006
12	0.773	0.634-0.912	2.211	1.946-2.475	728	48,832
15	1.455	1.274-1.635	3.583	3.148-4.017	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 457

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Chihuahua. Chihuahua, México, 2013

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.102	0.060 – 0.145	0.262	0.171 – 0.354	571	67,046
9	0.512	0.298 – 0.726	1.783	1.485 – 2.080	640	74,006
12	0.943	0.747 – 1.139	2.869	2.470 – 3.268	728	48,832
15	1.623	1.357 – 1.889	4.314	3.739 - 4.889	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 458

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Chihuahua. Chihuahua, México, 2013

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	571	67,046
9	0.037	0.00 – 0.106	640	74,006
12	0.037	0.004 – 0.071	728	48,832
15	0.062	0.005 – 0.128	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 459

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Chihuahua.
Chihuahua, México, 2013**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.014	0 - 0.031	571	67,046
9	0.042	0.019 - 0.064	640	74,006
12	0.099	0.049 - 0.149	728	48,832
15	0.338	0.219 - 0.458	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 460

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Chihuahua.
Chihuahua, México, 2013**

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.116	0.071 - 0.162	0.276	0.184 - 0.368	571	67,046
9	0.591	0.377 - 0.805	1.862	1.571 - 2.152	640	74,006
12	1.079	0.868 - 1.29	3.005	2.606 - 3.404	728	48,832
15	2.023	1.742 - 2.303	4.714	4.153 - 5.275	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 461

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Chihuahua.
Chihuahua, México, 2013**

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	6.5	3.8 - 9.2	571	67,046
9	26.5	21.9 - 31.2	640	74,006
12	38.5	34 - 43.1	728	48,832
15	49.2	44.8 - 53.7	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD \geq 1

Cuadro 462

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Chihuahua.
Chihuahua, México, 2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	14.1	10.4 - 17.9	571	67,046
9	56.3	50.8 - 61.8	640	74,006
12	64.8	59.4 - 70.1	728	48,832
15	71.6	66.7 - 76.6	651	24,526

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 463

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.031	0.018 - 0.044	0.045	0.026 - 0.065	648	133,170
9	0.392	0.296 - 0.489	0.704	0.507 - 0.901	688	149,677
12	0.658	0.424 - 0.892	1.123	0.771 - 1.475	790	122,499
15	1.263	0.901 - 1.624	1.961	1.437 - 2.486	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 464

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	00	648	133,170
9	0	00	688	149,677
12	0.006	0.00 - 0.012	790	122,499
15	0.031	0.008 - 0.054	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 465

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.00 - 0.007	648	133,170
9	0.149	0.106 - 0.191	688	149,677
12	0.326	0.265 - 0.388	790	122,499
15	0.527	0.380 - 0.674	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 466

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.034	0.021-0.047	0.048	0.029-0.068	648	133,170
9	0.541	0.430-0.651	0.853	0.647-1.059	688	149,677
12	0.990	0.740-1.240	1.455	1.081-1.829	790	122,499
15	1.821	1.368-2.273	2.519	1.906-3.133	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 467

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.045	0.019 - 0.072	0.059	0.030 - 0.089	648	133,170
9	0.564	0.430 - 0.697	0.985	0.712 - 1.257	688	149,678
12	1.043	0.654 - 1.431	1.681	1.155 - 2.207	790	122,498
15	1.882	1.369 - 2.396	2.786	2.052 - 3.52	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 468

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	648	133,170
9	0	0.00	688	149,677
12	0.028	0.002 – 0.055	790	122,499
15	0.155	0.038 – 0.272	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 469

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.010	0.00 - 0.022	648	133,170
9	0.209	0.146 - 0.272	688	149,677
12	0.528	0.388 - 0.669	790	122,499
15	0.856	0.623 - 1.088	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 470

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.055	0.027 - 0.082	0.069	0.039 - 0.099	648	133,170
9	0.773	0.617 - 0.928	1.194	0.911 - 1.477	688	149,677
12	1.599	1.167 - 2.032	2.237	1.659 - 2.816	790	122,499
15	2.893	2.208 - 3.578	3.797	2.889 - 4.704	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 471

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011**

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.9	1.8 - 3.9	648	133,170
9	30.9	25.2 - 36.6	688	149,677
12	39.4	31.0 - 47.9	790	122,499
15	54.5	46.0 - 63.1	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD \geq 1

Cuadro 472

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares de la Ciudad de México.
Ciudad de México, México, 2011**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.6	2.4 - 4.9	648	133,170
9	40.6	32.7 - 48.5	688	149,677
12	48.8	38.7 - 58.9	790	122,499
15	62.6	53.9 - 71.2	416	59,340

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD \geq 1

Cuadro 473

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Durango.
Durango, México, 2012**

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.094	0.050 - 0.137	472	35,432
9	0.309	0.190 - 0.427	420	36,268
12	1.275	0.929 - 1.622	392	26,958
15	1.546	1.051 - 2.042	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 474

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Durango.
Durango, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.0	472	35,432
9	0.008	0.00 – 0.017	420	36,268
12	0.010	0.00 – 0.020	392	26,958
15	0.023	0.001 – 0.044	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 475

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Durango.
Durango, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.001	0.00 – 0.002	472	35,432
9	0.020	0.00 – 0.051	420	36,268
12	0.062	0.023 – 0.10	392	26,958
15	0.224	0.101 – 0.348	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 476

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Durango.
Durango, México, 2012**

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.095	0.051-0.138	472	35,432
9	0.337	0.207-0.466	420	36,268
12	1.347	1.005-1.689	392	26,958
15	1.793	1.305-2.282	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 477

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Durango.
Durango, México, 2012

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.168	0.044 – 0.292	472	35,432
9	0.398	0.239 – 0.557	420	36,268
12	1.732	1.233 – 2.230	392	26,958
15	1.926	1.305 - 2.547	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 478

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Durango.
Durango, México, 2012

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	472	35,432
9	0.040	0.00 – 0.086	420	36,268
12	0.050	0.001 – 0.099	392	26,958
15	0.113	0.007 – 0.218	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 479

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Durango.
Durango, México, 2012

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.001	0.00 - 0.002	472	35,432
9	0.097	0.00 - 0.246	420	36,268
12	0.098	0.038 - 0.158	392	26,958
15	0.355	0.111 - 0.599	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 480

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Durango. Durango, México, 2012

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.169	0.045 - 0.293	472	35,432
9	0.535	0.290 - 0.781	420	36,268
12	1.880	1.373 - 2.387	392	26,958
15	2.394	1.756 - 3.031	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 481

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Durango. Durango, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	6.0	3.6 - 8.5	472	35,432
9	19.5	12.9 - 26.1	420	36,268
12	49.1	41.5 - 56.7	392	26,958
15	53.6	44.7 - 62.6	305	13,245

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 482

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Guanajuato. Guanajuato, México, 2012

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.088	0.053 - 0.123	0.218	0.142 - 0.295	558	112,258
9	0.410	0.302 - 0.518	1.229	0.894 - 1.565	651	122,835
12	0.393	0.309 - 0.476	1.000	0.723 - 1.276	731	94,309
15	0.541	0.39 - 0.691	1.291	0.889 - 1.692	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 483

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Guanajuato.
Guanajuato, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	558	112,258
9	0.001	0.00 – 0.003	651	122,835
12	0.017	0.007 – 0.027	731	94,309
15	0.039	0.009 – 0.068	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 484

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Guanajuato.
Guanajuato, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.00 - 0.006	558	112,258
9	0.049	0.023 - 0.074	651	122,835
12	0.261	0.139 - 0.383	731	94,309
15	0.290	0.172 - 0.410	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 485

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Guanajuato.
Guanajuato, México, 2012**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.091	0.055-0.126	0.221	0.145-0.297	558	112,258
9	0.460	0.349-0.571	1.279	0.939-1.620	651	122,835
12	0.671	0.576-0.766	1.278	1.037-1.518	731	94,309
15	0.870	0.699-1.041	1.620	1.234-2.007	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 486

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Guanajuato.
Guanajuato, México, 2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.103	0.056 – 0.150	0.263	0.172 – 0.354	558	112,258
9	0.543	0.360 – 0.727	1.693	1.186 – 2.199	651	122,835
12	0.581	0.442 – 0.720	1.414	0.996 – 1.833	731	94,309
15	0.990	0.651 – 1.330	1.911	1.274 – 2.549	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 487

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Guanajuato.
Guanajuato, México, 2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	558	112,258
9	0.005	0.00 – 0.016	651	122,835
12	0.086	0.035 – 0.137	731	94,309
15	0.192	0.046 – 0.337	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 488

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Guanajuato.
Guanajuato, México, 2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.004	0.00 – 0.008	558	112,258
9	0.063	0.028 – 0.098	651	122,835
12	0.377	0.198 – 0.556	731	94,309
15	0.440	0.241 – 0.638	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 489

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Guanajuato.

Guanajuato, México, 2012

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.107	0.059 - 0.155	0.267	0.175 - 0.359	558	112,258
9	0.611	0.418 - 0.805	1.761	1.244 - 2.278	651	122,835
12	1.044	0.888 - 1.200	1.877	1.521 - 2.235	731	94,309
15	1.622	1.208 - 2.035	2.543	1.875 - 3.210	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 490

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Guanajuato.

Guanajuato, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	6.8	4.1 - 9.6	558	112,258
9	27.7	22 - 33.5	651	122,835
12	33.4	29.7 - 37.1	731	94,309
15	42.1	37.8 - 46.4	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD \geq 1

Cuadro 491

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Guanajuato.

Guanajuato, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	13.6	9.6 - 17.6	558	112,258
9	50.8	40.3 - 61.3	651	122,835
12	48.6	41.6 - 55.6	731	94,309
15	55.3	49.4 - 61.2	347	45,221

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD \geq 1

Cuadro 492

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014**

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.028	0.00 – 0.066	0.028	0.00 – 0.066	387	71,018
9	0.116	0.037 – 0.195	0.161	0.057 – 0.266	458	82,890
12	0.334	0.203 – 0.465	0.638	0.431 – 0.845	570	53,839
15	0.518	0.355 – 0.681	1.105	0.768 – 1.441	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 493

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	387	71,018
9	0	0.00	458	82,890
12	0.009	0.00 – 0.019	570	53,839
15	0.018	0.005 – 0.031	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 494

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.00	0.00	387	71,018
9	0.014	0.000 – 0.030	458	82,890
12	0.198	0.104 – 0.293	570	53,839
15	0.221	0.125 – 0.317	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 495

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.028	0.00 - 0.066	0.028	0.00 - 0.066	387	71,018
9	0.130	0.049 - 0.211	0.175	0.071 - 0.280	458	82,890
12	0.541	0.386 - 0.697	0.845	0.646 - 1.046	570	53,839
15	0.757	0.574-0.940	1.344	1.025 - 1.663	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 496

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.028	0.00 - 0.066	0.028	0.00 - 0.066	387	71,018
9	0.316	0.00 - 0.640	0.416	0.015 - 0.847	458	82,890
12	0.568	0.384 - 0.752	0.926	0.646 - 1.206	570	53,839
15	0.792	0.492 - 1.092	1.471	0.99 - 1.953	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 497

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	387	71,018
9	0	0.00	458	82,890
12	0.045	0.00 - 0.094	570	53,839
15	0.091	0.025 - 0.157	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 498

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	387	71,018
9	0.016	0.00 - 0.032	458	82,890
12	0.304	0.161 - 0.447	570	53,839
15	0.367	0.200 - 0.533	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 499

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.028	0.00 - 0.066	0.028	0.00 - 0.066	387	71,018
9	0.332	0.009 - 0.656	0.432	0.001 - 0.862	458	82,890
12	0.917	0.672 - 1.161	1.275	0.967 - 1.583	570	53,839
15	1.250	0.913 - 1.586	1.929	1.448 - 2.409	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 500

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.7	0.0 - 3.7	387	71,018
9	8.9	5.0 - 12.9	458	82,890
12	24.6	18 - 31.3	570	53,839
15	34.2	27.4 - 40.9	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 501

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Guerrero.
Guerrero, México, 2014**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	1.7	0.0 - 3.7	387	71,018
9	11.6	6.4 - 16.8	458	82,890
12	32.7	26.9 - 38.6	570	53,839
15	44.4	37.7 - 51.0	532	29,712

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 502

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.153	0.060 - 0.245	529	58,649
9	0.724	0.519 - 0.929	473	58,339
12	1.752	1.456 - 2.048	597	45,880
15	2.599	2.056 - 3.141	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 503

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	529	58,649
9	0.005	0.00 - 0.013	473	58,339
12	0.013	0.002 - 0.024	597	45,880
15	0.016	0.00 - 0.033	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 504

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.018	0.00 - 0.049	529	58,649
9	0.138	0.004 - 0.272	473	58,339
12	0.252	0.153 - 0.352	597	45,880
15	0.241	0.136 - 0.347	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 505

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.171	0.076-0.265	529	58,649
9	0.867	0.674-1.061	473	58,339
12	2.017	1.707-2.327	597	45,880
15	2.856	2.327-3.384	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 506

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.200	0.066 - 0.333	529	58,649
9	0.978	0.680 - 1.275	473	58,339
12	2.356	1.940 - 2.772	597	45,880
15	3.530	2.772 - 4.289	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 507

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	529	58,649
9	0.028	0.00 – 0.066	473	58,339
12	0.063	0.008 – 0.118	597	45,880
15	0.078	0.00 – 0.163	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 508

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.026	0.00 -0.072	529	58,649
9	0.225	0.042 - 0.409	473	58,339
12	0.379	0.218 - 0.541	597	45,880
15	0.408	0.216 - 0.599	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 509

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.226	0.088 - 0.363	529	58,649
9	1.231	0.961 - 1.502	473	58,339
12	2.798	2.372 - 3.224	597	45,880
15	4.016	3.281 - 4.751	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 510

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Hidalgo.
Hidalgo, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	13.5	6.6 - 20.4	529	58,649
9	43.5	34.7 - 52.3	473	58,339
12	62.7	56.6 - 68.9	597	45,880
15	74.1	64.8 - 83.4	234	21,746

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 511

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.056	0.023 - 0.090	0.142	0.074 - 0.211	736	146,060
9	0.324	0.230 - 0.418	0.804	0.631 - 0.977	747	161,512
12	0.670	0.512 - 0.827	1.819	1.335 - 2.304	825	111,741
15	1.072	0.735 - 1.409	2.945	2.177 - 3.710	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 512

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.00	0.00	736	146,060
9	0.001	0.00 - 0.003	747	161,512
12	0.006	0.001 - 0.011	825	111,7421
15	0.019	0.004 - 0.033	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 513

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 - 0.016	736	146,060
9	0.079	0.048 - 0.110	747	161,512
12	0.202	0.144 - 0.260	825	111,741
15	0.399	0.275 - 0.524	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 514

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.063	0.301-0.095	0.149	0.082-0.216	736	146,060
9	0.404	0.301-0.507	0.884	0.703-1.066	747	161,512
12	0.878	0.716-1.040	2.027	1.525-2.529	825	111,741
15	1.489	1.165-1.814	3.362	2.587-4.136	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 515

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.068	0.030 - 0.106	0.172	0.082 - 0.263	736	146,060
9	0.406	0.285 - 0.528	1.065	0.800 - 1.331	747	161,512
12	0.850	0.652 - 1.049	2.388	1.755 - 3.021	825	111,741
15	1.342	0.905 - 1.778	3.834	2.805 - 4.863	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 516

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.00	0.00	736	146,060
9	0.005	0.00 – 0.016	747	161,512
12	0.031	0.005 – 0.057	825	111,741
15	0.093	0.020 – 0.166	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 517

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 – 0.016	736	146,060
9	0.130	0.072 - 0.188	747	161,512
12	0.287	0.209 - 0.364	825	111,741
15	0.589	0.401 - 0.778	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 518

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013**

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.075	0.038 - 0.112	0.179	0.091-0.268	736	146,060
9	0.541	0.396 - 0.687	1.200	0.918 - 1.483	747	161,512
12	1.168	0.971 - 1.365	2.706	2.052 - 3.361	825	111,741
15	2.024	1.609 - 2.439	4.516	3.469 - 5.564	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 519

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.8	2.5 – 7.0	736	146,060
9	24.0	18.7 - 29.4	747	161,512
12	41.5	36.3 - 46.7	825	111,741
15	48.0	41.3 - 54.6	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD \geq 1

Cuadro 520

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Jalisco.
Jalisco, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia†		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	8.9	5.5 - 12.3	736	146,060
9	40.6	33.7 - 47.6	747	161,512
12	58.2	51.4 - 65.1	825	111,741
15	71.5	65.0 – 78.0	562	56,692

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: †C₂POD \geq 1

Cuadro 521

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el Estado de México.
Estado de México, México, 2012

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.065	0.028 – 0.103	0.111	0.053 – 0.169	607	302,381
9	0.384	0.271 – 0.497	0.796	0.635 – 0.957	634	330,292
12	0.617	0.501 – 0.732	1.562	1.341 – 1.782	693	230,290
15	1.006	0.745 – 1.268	2.618	2.173 – 3.063	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 522

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el Estado de México.
Estado de México, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	607	302,381
9	0.004	0.00 – 0.008	634	330,292
12	0.013	0.004 – 0.023	693	230,290
15	0.023	0.005 – 0.041	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 523

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el Estado de México.
Estado de México, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.010	0.00 – 0.025	607	302,381
9	0.048	0.025 – 0.072	634	330,292
12	0.380	0.294 – 0.466	693	230,290
15	0.464	0.337 – 0.592	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 524

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el Estado de México.
Estado de México, México, 2012**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.075	0.035-0.116	0.121	0.062-0.180	607	302,381
9	0.436	0.317-0.556	0.848	0.687-1.010	634	330,292
12	1.010	0.908-1.111	1.955	1.749-2.160	693	230,290
15	1.493	1.192-1.795	3.105	2.622-3.587	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 525**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el Estado de México.****Estado de México, México, 2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.088	0.035 – 0.140	0.138	0.069 – 0.207	607	302,381
9	0.611	0.419 – 0.802	1.121	0.866 – 1.377	634	330,292
12	1.010	0.832 – 1.189	2.314	1.987 – 2.641	693	230,290
15	1.519	1.129 – 1.909	3.717	3.089 – 4.346	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 526**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el Estado de México.****Estado de México, México, 2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	607	302,381
9	0.017	0.00 – 0.037	634	330,292
12	0.064	0.019 – 0.110	693	230,290
15	0.111	0.022 – 0.201	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 527**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el Estado de México.****Estado de México, México, 2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.013	0.00 – 0.033	607	302,381
9	0.081	0.041 – 0.122	634	330,292
12	0.601	0.469 – 0.733	693	230,290
15	0.751	0.562 – 0.941	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 528

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el Estado de México.
Estado de México, México, 2012**

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.101	0.044 - 0.158	0.151	0.079 - 0.224	607	302,381
9	0.709	0.505 - 0.914	1.219	0.963 - 1.477	634	330,292
12	1.675	1.482 - 1.869	2.979	2.655 - 3.303	693	230,290
15	2.381	1.933 - 2.829	4.579	3.916 - 5.243	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 529

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el Estado de México.
Estado de México, México, 2012**

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.9	2.9 - 6.9	607	302,381
9	24.6	19.4 - 29.9	634	330,292
12	44.5	40.4 - 48.5	693	230,290
15	53.0	47.1 - 58.8	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 530

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el Estado de México.
Estado de México, México, 2012**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	7.2	4.5 - 9.9	607	302,381
9	39.4	33.9 - 44.9	634	330,292
12	63.2	58.4 - 68	693	230,290
15	71.5	65.4 - 77.6	604	122,065

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 531

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013**

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.050	0.013 – 0.087	0.184	0.111 – 0.258	424	93,420
9	0.330	0.185 – 0.475	1.310	0.946 – 1.673	388	91,072
12	0.680	0.399 – 0.961	2.639	2.088 – 3.189	750	62,937
15	1.096	0.635 – 1.557	4.260	3.347 – 5.173	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 532

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.006	0.00 – 0.017	424	93,420
9	0.002	0.00 – 0.005	388	91,072
12	0.007	0.00 – 0.014	750	62,937
15	0.036	0.00 – 0.071	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 533

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.011	0.00 – 0.025	424	93,420
9	0.017	0.004 – 0.030	388	91,072
12	0.200	0.142 – 0.259	750	62,937
15	0.255	0.136 – 0.374	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 534

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.067	0.024-0.110	0.201	0.122-0.281	424	93,420
9	0.349	0.206-0.491	1.329	0.968-1.689	388	91,072
12	0.887	0.616-1.158	2.846	2.320-3.371	750	62,937
15	1.387	0.937-1.837	4.551	3.659-5.443	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 535

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.063	0.015 – 0.111	0.218	0.130 – 0.306	424	93,420
9	0.481	0.260 – 0.703	1.746	1.207 – 2.285	388	91,072
12	0.895	0.552 – 1.238	3.225	2.599 – 3.850	750	62,937
15	1.548	0.934 – 2.113	5.207	4.182 - 6.233	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 536

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.027	0.00 – 0.079	424	93,420
9	0.009	0.00 – 0.026	388	91,072
12	0.030	0.00 – 0.065	750	62,937
15	0.178	0.00 – 0.355	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 537

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.023	0.00 - 0.054	424	93,420
9	0.028	0.001 - 0.054	388	91,072
12	0.290	0.190 - 0.391	750	62,937
15	0.363	0.181 - 0.545	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 538

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.113	0.034 - 0.192	0.268	0.158 - 0.378	424	93,420
9	0.518	0.292 - 0.744	1.783	1.245 - 2.32	388	91,072
12	1.215	0.871 - 1.559	3.545	2.949 - 4.141	750	62,937
15	2.089	1.485 - 2.693	5.748	4.732 - 6.764	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 539

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.2	2.2 - 8.3	424	93,420
9	18.5	13.7 - 23.3	388	91,072
12	38.1	32.3 - 43.8	750	62,937
15	48.2	40 - 56.4	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥1

Cuadro 540

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Michoacán.
Michoacán, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	12.6	7.9 - 17.4	424	93,420
9	48.3	41.4 - 55.1	388	91,072
12	64.9	58.2 - 71.6	750	62,937
15	79.8	74.4 - 85.2	385	30,403

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 541

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.040	0.023 - 0.057	0.057	0.022 - 0.092	539	31,329
9	0.194	0.103 - 0.285	0.256	0.153 - 0.359	561	38,243
12	0.282	0.178 - 0.386	0.505	0.337 - 0.674	670	26,815
15	0.680	0.232 - 1.128	1.019	0.548 - 1.491	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 542

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	539	31,329
9	0	0.00	561	38,243
12	0.011	0.00 - 0.021	670	26,815
15	0.019	0.005 - 0.032	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 543

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.00 - 0.007	539	31,329
9	0.036	0.016 - 0.055	561	38,243
12	0.256	0.161 - 0.351	670	26,815
15	0.444	0.239 - 0.650	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 544

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.043	0.026-0.059	0.060	0.025-0.094	539	31,329
9	0.230	0.133-0.325	0.292	0.184-0.400	561	38,243
12	0.549	0.385-0.172	0.772	0.565-0.979	670	26,815
15	1.143	0.657-1.629	1.482	0.990-1.975	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 545

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.060	0.030 - 0.089	0.077	0.035 - 0.118	539	31,329
9	0.280	0.157 - 0.405	0.362	0.220 - 0.504	561	38,243
12	0.417	0.264 - 0.572	0.700	0.473 - 0.928	670	26,815
15	1.003	0.426 - 1.579	1.476	0.827 - 2.124	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 546

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	539	31,329
9	0	0.00	561	38,243
12	0.053	0.002 – 0.103	670	26,815
15	0.092	0.026 – 0.158	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 547

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 - 0.018	539	31,329
9	0.054	0.026 - 0.081	561	38,243
12	0.403	0.251 - 0.554	670	26,815
15	0.704	0.369 - 1.041	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 548

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013**

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.067	0.037 - 0.096	0.084	0.043 - 0.125	539	31,329
9	0.334	0.199 - 0.470	0.416	0.263 - 0.568	561	38,243
12	0.873	0.640 - 1.106	1.156	0.876 - 1.435	670	26,815
15	1.799	1.188 - 2.411	2.272	1.621 - 2.923	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 549

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.2	1.9 - 4.6	539	31,329
9	14.4	9.1 - 19.8	561	38,243
12	26.6	21.5 - 31.6	670	26,815
15	36.4	27.2 - 45.7	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD \geq 1

Cuadro 550

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Morelos.
Morelos, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.1	2.1 - 6.0	539	31,329
9	18.3	12.1 - 24.6	561	38,243
12	33.7	28.0 - 39.5	670	26,815
15	43.8	34.6 - 53	383	12,924

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD \geq 1

Cuadro 551

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Nayarit.
Nayarit, México, 2013-2014

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.123	0.052 - 0.194	0.230	0.144 - 0.315	385	21,628
9	0.516	0.386 - 0.645	1.098	0.826 - 1.369	526	23,503
12	1.470	0.892 - 2.048	2.674	2.144 - 3.203	463	17,220
15	1.734	1.173 - 2.294	3.236	2.667 - 3.804	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 552

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Nayarit.
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.001	0.00 – 0.004	385	21,628
9	0.005	0.00 – 0.011	526	23,503
12	0.024	0.006 – 0.043	463	17,220
15	0.010	0.002 – 0.019	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 553

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Nayarit.
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.005	0.00 – 0.011	385	21,628
9	0.058	0.032 – 0.085	526	23,503
12	0.219	0.085 – 0.353	463	17,220
15	0.467	0.285 – 0.648	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 554

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Nayarit.
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.129	0.057-0.200	0.236	0.150-0.321	385	21,628
9	0.579	0.451-0.708	1.161	0.891-1.432	526	23,503
12	1.713	1.172-2.255	2.917	2.437-3.398	463	17,220
15	2.211	1.662-2.760	3.713	3.119-4.306	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 555

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Nayarit.
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.132	0.059 – 0.206	0.253	0.161 – 0.345	385	21,628
9	0.694	0.507 – 0.880	1.412	1.061 – 1.762	526	23,503
12	1.802	1.139 – 2.466	3.246	2.651 – 3.842	463	17,220
15	2.278	1.579 – 2.978	4.253	3.467 – 5.039	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 556

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Nayarit.
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 – 0.020	385	21,628
9	0.027	0.00 – 0.056	526	23,503
12	0.121	0.027 – 0.215	463	17,220
15	0.051	0.009 – 0.094	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 557

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Nayarit.
Nayarit, México, 2013-2014**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.011	0.00 – 0.029	385	21,628
9	0.102	0.043 – 0.161	526	23,503
12	0.303	0.152 – 0.454	463	17,220
15	0.647	0.425 – 0.869	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 558

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Nayarit. Nayarit, México, 2013-2014

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.150	0.072 - 0.229	0.271	0.176 - 0.366	385	21,628
9	0.823	0.62 - 1.025	1.541	1.184 - 1.897	526	23,503
12	2.226	1.606 - 2.846	3.670	3.127 - 4.214	463	17,220
15	2.976	2.288 - 3.664	4.951	4.155 - 5.747	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 559

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Nayarit. Nayarit, México, 2013-2014

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	8.7	4.9 - 12.4	385	21,628
9	29.7	25 - 34.3	526	23,503
12	49.4	40.2 - 58.7	463	17,220
15	60.0	52 - 67.9	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 560

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Nayarit. Nayarit, México, 2013-2014

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	14.9	10.3 - 19.4	385	21,628
9	50.4	42.2 - 58.7	526	23,503
12	71.1	64.7 - 77.6	463	17,220
15	77.3	72.1 - 82.5	387	6,863

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 561

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.035	0.017 – 0.053	0.049	0.022 – 0.076	645	86,951
9	0.276	0.178 – 0.373	0.440	0.332 – 0.548	696	99,769
12	0.545	0.406 – 0.684	0.964	0.801 – 1.128	669	71,699
15	0.773	0.597 – 0.950	1.471	1.171 – 1.770	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 562

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.00 – 0.008	645	86,951
9	0.003	0.00 – 0.008	696	99,769
12	0.009	0.002 – 0.016	669	71,699
15	0.026	0.010 - 0.041	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 563

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.00 - 0.008	645	86,951
9	0.059	0.034 - 0.084	696	99,769
12	0.184	0.119 - 0.249	669	71,699
15	0.318	0.190 - 0.445	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 564

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.041	0.024-0.059	0.055	0.029-0.083	645	86,951
9	0.338	0.227-0.447	0.502	0.383-0.620	696	99,769
12	0.738	0.577-0.897	1.157	0.972-1.342	669	71,699
15	1.117	0.910-1.324	1.815	1.509-2.120	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.042	0.019 – 0.065	0.058	0.026 – 0.090	645	86,951
9	0.357	0.217 – 0.496	0.568	0.417 – 0.719	696	99,769
12	0.788	0.579 – 0.997	1.315	1.076 – 1.554	669	71,699
15	1.037	0.811 – 1.264	1.876	1.476 – 2.278	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 565

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.017	0.00 – 0.042	645	86,951
9	0.013	0.00 – 0.038	696	99,769
12	0.045	0.011 – 0.080	669	71,699
15	0.129	0.050 – 0.207	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 566

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.004	0.0 - 0.008	645	86,951
9	0.077	0.044 - 0.111	696	99,769
12	0.307	0.205 - 0.408	669	71,699
15	0.474	0.326 - 0.622	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 567

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.063	0.033 - 0.093	0.079	0.042 - 0.116	645	86,951
9	0.447	0.268 - 0.625	0.658	0.469 - 0.846	696	99,769
12	1.140	0.898 - 1.383	1.667	1.392 - 1.942	669	71,699
15	1.640	1.405 - 1.875	2.479	2.08 - 2.879	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 568

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.4	1.9 - 4.8	645	86,951
9	19.5	14.9 - 24.1	696	99,769
12	33.5	28.3 - 38.7	669	71,699
15	40.6	35 - 46.1	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD \geq 1

Cuadro 569

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Nuevo León.
Nuevo León, México, 2011-2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.0	2.2 - 5.7	645	86,951
9	25.5	20.5 - 30.5	696	99,769
12	44.0	38.3 - 49.7	669	71,699
15	51.9	45.2 - 58.6	557	37,742

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 570

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.050	0.007 - 0.093	0.194	0.116 - 0.272	346	86,714
9	0.190	0.125 - 0.255	1.244	0.997 - 1.491	324	87,872
12	0.504	0.368 - 0.639	2.700	2.252 - 3.148	442	59,162
15	1.052	0.816 - 1.289	4.762	4.097 - 5.426	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 571

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	346	86,714
9	0.002	0.00 - 0.007	324	87,872
12	0.004	0.00 - 0.010	442	59,162
15	0.031	0.008 - 0.054	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 572

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.00	0.00	346	86,714
9	0.047	0.022 - 0.072	324	87,872
12	0.300	0.141 - 0.459	442	59,162
15	0.492	0.155 - 0.829	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 573

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.050	0.006-0.093	0.194	0.116-0.272	346	86,714
9	0.239	0.181-0.298	1.293	1.056-1.531	324	87,872
12	0.808	0.609-1.007	3.004	2.611-3.398	442	59,162
15	1.575	1.151-1.999	5.285	4.715-5.854	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 574

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.113	0.00 - 0.236	0.336	0.123 - 0.549	346	86,714
9	0.297	0.193 - 0.401	1.781	1.357 - 2.206	324	87,872
12	0.582	0.433 - 0.731	3.724	3.058 - 4.390	442	59,162
15	1.462	1.141 - 1.784	6.546	5.609 - 7.484	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 575

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	346	86,714
9	0.009	0.00 – 0.027	324	87,872
12	0.022	0.00 – 0.052	442	59,162
15	0.150	0.035 – 0.264	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 576

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	346	86,714
9	0.067	0.028 - 0.105	324	87,872
12	0.472	0.229 - 0.715	442	59,162
15	0.767	0.282 - 1.251	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 577

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.113	0.00 - 0.236	0.336	0.123 - 0.549	346	86,714
9	0.373	0.273 - 0.473	1.857	1.448 - 2.266	324	87,872
12	1.076	0.800 - 1.352	4.218	3.612 - 4.825	442	59,162
15	2.379	1.745 - 3.013	7.463	6.609 - 8.317	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 578

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.0	1.3 - 6.7	346	86,714
9	18.8	15.5 - 22.1	324	87,872
12	33.7	27.4 - 40.0	442	59,162
15	47.8	41.6 - 53.9	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 579

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Oaxaca.
Oaxaca, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	12.9	8.2 - 17.5	346	86,714
9	54.8	46.3 - 63.3	324	87,872
12	72.6	65.3 - 80.0	442	59,162
15	81.2	75.1 - 87.4	285	31,155

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 580

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Puebla.
Puebla, México, 2012

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.030	0.007 - 0.053	596	124,759
9	0.286	0.171 - 0.401	638	134,837
12	1.067	0.801 - 1.332	684	98,028
15	1.685	1.211 - 2.159	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 581

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Puebla.
Puebla, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.001	0.00 – 0.004	596	124,759
9	0.001	0.00 – 0.003	638	134,837
12	0.031	0.007 – 0.055	684	98,028
15	0.025	0.005 – 0.046	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 582

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Puebla.
Puebla, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.000 - 0.007	596	124,759
9	0.112	0.047 - 0.176	638	134,837
12	0.289	0.201 - 0.377	684	98,028
15	0.482	0.261 - 0.703	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 583

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Puebla.
Puebla, México, 2012**

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.034	0.011-0.057	596	124,759
9	0.399	0.243-0.554	638	134,837
12	1.387	1.095-1.677	684	98,028
15	2.192	1.697-2.688	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 584

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Puebla.
Puebla, México, 2012**

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.040	0.006 – 0.073	596	124,759
9	0.368	0.213 – 0.524	638	134,837
12	1.566	1.182 – 1.949	684	98,028
15	2.464	1.789 – 3.14	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 585

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Puebla.
Puebla, México, 2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.006	0.00 – 0.019	596	124,759
9	0.006	0.00 – 0.016	638	134,837
12	0.155	0.035 – 0.275	684	98,028
15	0.127	0.025 – 0.228	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 586

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Puebla.
Puebla, México, 2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.00 – 0.007	596	124,759
9	0.189	0.085 – 0.294	638	134,837
12	0.377	0.268 – 0.486	684	98,028
15	0.669	0.378 – 0.961	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 587

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Puebla.
Puebla, México, 2012

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.049	0.014 - 0.084	596	124,759
9	0.563	0.346 - 0.78	638	134,837
12	2.098	1.633 - 2.562	684	98,028
15	3.260	2.547 - 3.974	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 588

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Puebla.
Puebla, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.6	0.9 - 4.3	596	124,759
9	23.6	15.9 - 31.3	638	134,837
12	51.6	44.2 - 58.9	684	98,028
15	60.4	52.5 - 68.4	607	53,576

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 589

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Querétaro.
Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.062	0.037 - 0.088	0.103	0.060 - 0.147	697	41,274
9	0.226	0.143 - 0.309	0.509	0.356 - 0.663	671	41,817
12	0.271	0.180 - 0.363	0.776	0.617 - 0.936	770	30,168
15	0.436	0.305 - 0.568	1.116	0.827 - 1.406	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 590

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Querétaro.
Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.004	0.00 – 0.011	697	41,274
9	0.005	0.00 – 0.011	671	41,817
12	0.008	0.001 – 0.015	770	30,168
15	0.009	0.00 – 0.018	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 591

Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Querétaro.
Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.010	0.00 – 0.023	697	41,274
9	0.059	0.032 – 0.086	671	41,817
12	0.257	0.191 – 0.324	770	30,168
15	0.376	0.292 – 0.459	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 592

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Querétaro.
Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.076	0.042-0.110	0.117	0.064-0.171	697	41,274
9	0.290	0.202-0.378	0.573	0.415-0.733	671	41,817
12	0.536	0.451-0.622	1.041	0.907-1.176	770	30,168
15	0.821	0.660-0.981	1.501	1.200-1.801	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 593

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Querétaro. Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.075	0.042 – 0.108	0.123	0.070 – 0.176	697	41,274
9	0.345	0.224 – 0.466	0.728	0.518 – 0.937	671	41,817
12	0.563	0.317 – 0.810	1.191	0.903 – 1.479	770	30,168
15	0.858	0.555 – 1.161	1.696	1.248 – 2.144	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 594

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Querétaro. Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.019	0.00 – 0.056	697	41,274
9	0.027	0.00 – 0.056	671	41,817
12	0.037	0.007 – 0.067	770	30,168
15	0.044	0.00 – 0.091	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 595

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Querétaro. Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.013	0.00 – 0.028	697	41,274
9	0.112	0.052 – 0.173	671	41,817
12	0.495	0.313 – 0.677	770	30,168
15	0.633	0.447 – 0.819	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 596

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Querétaro.

Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.107	0.045 - 0.170	0.155	0.072 - 0.239	697	41,274
9	0.484	0.354 - 0.615	0.867	0.646 - 1.088	671	41,817
12	1.095	0.842 - 1.348	1.723	1.467 - 1.979	770	30,168
15	1.535	1.160 - 1.910	2.373	1.854 - 2.892	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 597

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Querétaro.

Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.6	2.9 - 6.4	697	41,274
9	18.6	13.7 - 23.5	671	41,817
12	25.3	21.3 - 29.4	770	30,168
15	36.0	30.5 - 41.4	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥1

Cuadro 598

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Querétaro.

Querétaro, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia†		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	6.6	3.9 - 9.2	697	41,274
9	27.7	20.4 - 34.9	671	41,817
12	39.9	35.1 - 44.8	770	30,168
15	47.7	41.5 - 53.9	546	15,724

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: †C₂POD ≥1

Cuadro 599

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Quintana Roo.
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.022	0.005 – 0.039	0.033	0.011 – 0.055	680	30,301
9	0.341	0.180 – 0.502	0.519	0.339 – 0.698	682	29,915
12	0.674	0.392 – 0.955	0.785	0.524 – 1.047	762	22,002
15	0.770	0.529 – 1.011	1.135	0.873 – 1.397	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 600

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Quintana Roo.
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.002	0.00 – 0.007	680	30,301
9	0.067	0.023 – 0.111	682	29,915
12	0.028	0.00 – 0.059	762	22,002
15	0.040	0.013 – 0.067	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 601

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Quintana Roo.
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.00 - 0.006	680	30,301
9	0.085	0.029 - 0.142	682	29,915
12	0.088	0.055 - 0.122	762	22,002
15	0.168	0.073 - 0.263	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 602

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Quintana Roo.
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.027	0.009-0.044	0.038	0.014-0.063	680	30,301
9	0.493	0.273-0.715	0.671	0.407-0.936	682	29,915
12	0.790	0.475-1.104	0.901	0.605-1.198	762	22,002
15	0.978	0.736-1.219	1.343	1.082-1.604	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 603

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Quintana Roo.
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.025	0.003 – 0.048	0.038	0.011 – 0.066	680	30,301
9	0.466	0.258 – 0.674	0.644	0.433 – 0.855	682	29,915
12	1.019	0.674 – 1.365	1.187	0.828 – 1.546	762	22,002
15	1.032	0.777 – 1.287	1.533	1.179 - 1.887	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 604

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Quintana Roo.
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.013	0.00 – 0.036	680	30,301
9	0.335	0.115 – 0.554	682	29,915
12	0.139	0.00 – 0.293	762	22,002
15	0.184	0.051 – 0.312	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 605

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Quintana Roo.
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.003	0.00 - 0.006	680	30,301
9	0.100	0.042 - 0.158	682	29,915
12	0.129	0.077 - 0.181	762	22,002
15	0.310	0.116 - 0.503	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 606

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Quintana Roo.

Quintana Roo, México, 2013-2014

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.041	0.010 - 0.071	0.054	0.011-0.096	680	30,301
9	0.901	0.528 - 1.274	1.079	0.655 - 1.504	682	29,915
12	1.287	0.826 - 1.748	1.455	0.965 - 1.944	762	22,002
15	1.526	1.205 - 1.847	2.027	1.643 - 2.41	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 607

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Quintana Roo.
Quintana Roo, México, 2013-2014**

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.0	0.9 - 3.2	680	30,301
9	28.0	18.9 - 37.1	682	29,915
12	34.1	24.5 - 43.8	762	22,002
15	37.0	30.2 - 43.8	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 608

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Quintana Roo. Quintana Roo, México, 2013-2014

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.3	1.0 - 3.5	680	30,301
9	30.4	21.5 - 39.3	682	29,915
12	38.1	29.2 - 47.1	762	22,002
15	45.9	38.9 - 53.0	531	11,048

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 609

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de San Luis Potosí. San Luis Potosí, México, 2011

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.015	0.005 - 0.025	0.021	0.008 - 0.035	506	51,301
9	0.483	0.273 - 0.693	0.652	0.388 - 0.915	528	54,740
12	0.653	0.419 - 0.886	0.921	0.631 - 1.210	404	39,025
15	1.076	0.814 - 1.339	1.539	1.224 - 1.854	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 610

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de San Luis Potosí. San Luis Potosí, México, 2011

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.00	0.00	506	51,301
9	0.001	0.00 - 0.004	528	54,740
12	0.027	0.008 - 0.047	404	39,025
15	0.030	0.016 - 0.044	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 611

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 - 0.021	506	51,301
9	0.102	0.036 - 0.168	528	54,740
12	0.312	0.061 - 0.563	404	39,025
15	0.535	0.227 - 0.844	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 612

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.022	0.007-0.038	0.028	0.010-0.047	506	51,301
9	0.586	0.354-0.819	0.755	0.472-1.039	528	54,740
12	0.992	0.675-1.309	1.260	0.909-1.612	404	39,025
15	1.641	1.237-2.046	2.104	1.700-2.509	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 613

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México, 2011**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.025	0.004 - 0.045	0.031	0.009 - 0.053	506	51,301
9	0.605	0.357 - 0.854	0.821	0.500 - 1.142	528	54,740
12	0.997	0.595 - 1.398	1.327	0.883 - 1.771	404	39,025
15	1.779	1.329 - 2.230	2.365	1.81 - 2.919	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 614

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México, 2011

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.0	0.00	506	51,301
9	0.007	0.00 – 0.020	528	54,740
12	0.136	0.038 – 0.234	404	39,025
15	0.150	0.080 – 0.221	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 615

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México, 2011

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 – 0.021	506	51,301
9	0.136	0.051 - 0.221	528	54,740
12	0.497	0.106 - 0.889	404	39,025
15	0.817	0.394 - 1.24	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 616

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México, 2011

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.032	0.008 - 0.055	0.038	0.013-0.063	506	51,301
9	0.748	0.474 - 1.023	0.964	0.619 - 1.309	528	54,740
12	1.630	1.095 - 2.166	1.960	1.381 - 2.540	404	39,025
15	2.746	2.175 - 3.319	3.332	2.723 - 3.942	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 617

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México, 2011

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.2	0.9 - 3.6	506	51,301
9	27.9	19.2 - 36.6	528	54,740
12	36.8	28.2 - 45.3	404	39,025
15	50.5	44.3 - 56.7	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 618

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de San Luis Potosí.
San Luis Potosí, México, 2011

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.9	1.0 - 4.7	506	51,301
9	31.9	22.4 - 41.4	528	54,740
12	43.8	35.2 - 52.4	404	39,025
15	59.1	53.2 - 55.0	622	27,729

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 619

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.041	0.013 - 0.069	663	52,109
9	0.290	0.171 - 0.409	663	56,354
12	1.130	0.719 - 1.540	791	42,432
15	1.607	1.176 - 2.039	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 620

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	663	52,109
9	0.002	0.00 – 0.005	663	56,354
12	0.010	0.002 – 0.017	791	42,432
15	0.024	0.006 – 0.042	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 621

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.006	0.00 - 0.014	663	52,109
9	0.046	0.013 - 0.079	663	56,354
12	0.335	0.209 - 0.461	791	42,432
15	0.850	0.242 - 1.458	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 622

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.047	0.019-0.075	663	52,109
9	0.338	0.206-0.470	663	56,354
12	1.475	1.100-1.849	791	42,432
15	2.481	1.753-3.208	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 623

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.085	0.020 – 0.150	663	52,109
9	0.430	0.243 – 0.618	663	56,354
12	1.558	0.990 – 2.127	791	42,432
15	2.277	1.651 - 2.902	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 624

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	663	52,109
9	0.010	0.00 – 0.026	663	56,354
12	0.048	0.009 – 0.086	791	42,432
15	0.118	0.028 – 0.209	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 625

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.009	0.00 – 0.019	663	52,109
9	0.056	0.021 - 0.091	663	56,354
12	0.611	0.342 - 0.880	791	42,432
15	1.152	0.435 - 1.869	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 626

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.094	0.029 - 0.159	663	52,109
9	0.496	0.295 - 0.699	663	56,354
12	2.217	1.653 - 2.781	791	42,432
15	3.547	2.684 - 4.409	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 627

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Sinaloa.
Sinaloa, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	2.9	1.4 - 4.2	663	52,109
9	17.8	11.4 - 24.3	663	56,354
12	46.2	39.8 - 52.6	791	42,432
15	60.8	52.6 - 69.0	485	21,236

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 628

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.173	0.069 - 0.278	507	50,982
9	0.761	0.580 - 0.941	653	53,848
12	1.895	1.478 - 2.313	691	38,224
15	2.490	1.907 - 0.073	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 629

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.002	0.00 – 0.005	507	50,982
9	0.002	0.00 – 0.005	653	53,848
12	0.010	0.002 – 0.017	691	38,224
15	0.016	0.00 – 0.032	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 630

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.011	0.00 – 0.024	507	50,982
9	0.042	0.010 – 0.073	653	53,848
12	0.168	0.046 – 0.290	691	38,224
15	0.541	0.271 – 0.812	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 631

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012**

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.186	0.080-0.291	507	50,982
9	0.805	0.616-0.993	653	53,848
12	2.073	1.636-2.510	691	38,224
15	3.047	2.462-3.633	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 632

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012**

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.313	0.054 – 0.573	507	50,982
9	1.124	0.862 – 1.386	653	53,848
12	2.373	1.850 – 2.895	691	38,224
15	3.275	2.513 - 4.038	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 633

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.008	0.00 – 0.023	507	50,982
9	0.010	0.00 – 0.024	653	53,848
12	0.048	0.001 – 0.085	691	38,224
15	0.079	0.00 – 0.161	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 634

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.020	0.00 – 0.044	507	50,982
9	0.087	0.002 - 0.172	653	53,848
12	0.214	0.073 - 0.355	691	38,224
15	0.940	0.405 - 1.475	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 635

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.341	0.083 - 0.600	507	50,982
9	1.221	0.938 - 1.503	653	53,848
12	2.635	2.055 - 3.215	691	38,224
15	4.294	3.399 - 5.189	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 636

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Sonora.
Sonora, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	10.6	5.3 - 16.0	507	50,982
9	39.0	32.0 - 46.0	653	53,848
12	59.1	50.3 - 67.9	691	38,224
15	65.2	57.2 - 73.1	795	21,013

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 637

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Tabasco.
Tabasco, México, 2011-2012

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.053	0.019 - 0.088	0.058	0.019 - 0.097	644	45,971
9	0.186	0.132 - 0.239	0.248	0.190 - 0.306	650	51,446
12	0.396	0.284 - 0.507	0.486	0.366 - 0.606	765	35,273
15	0.915	0.750 - 1.080	1.104	0.896 - 1.311	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 638

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Tabasco.
Tabasco, México, 2011-2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.002	0.00 – 0.005	644	45,971
9	0.007	0.001 - 0.013	650	51,446
12	0.043	0.017 – 0.068	765	35,273
15	0.050	0.031 – 0.068	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 639

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Tabasco.
Tabasco, México, 2011-2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.006	0.00 - 0.014	644	45,971
9	0.112	0.017 - 0.207	650	51,446
12	0.278	0.159 - 0.398	765	35,273
15	0.323	0.201 - 0.446	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 640

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Tabasco.
Tabasco, México, 2011-2012**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.061	0.026-0.096	0.066	0.027-0.104	644	45,971
9	0.305	0.206-0.404	0.367	0.274-0.460	650	51,446
12	0.717	0.567-0.866	0.807	0.658-0.956	765	35,273
15	1.288	1.137-1.439	1.477	1.289-1.664	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 641

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Tabasco.
Tabasco, México, 2011-2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.077	0.017 – 0.138	0.091	0.009 – 0.174	644	45,971
9	0.262	0.189 – 0.335	0.337	0.260 – 0.415	650	51,446
12	0.641	0.466 – 0.816	0.781	0.597 – 0.966	765	35,273
15	1.436	1.120 – 1.751	1.720	1.36 – 2.08	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 642

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Tabasco.
Tabasco, México, 2011-2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.008	0.00 – 0.023	644	45,971
9	0.032	0.002 – 0.061	650	51,446
12	0.210	0.084 – 0.336	765	35,273
15	0.246	0.151 – 0.341	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 643

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Tabasco.
Tabasco, México, 2011-2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.006	0.00 – 0.014	644	45,971
9	0.146	0.024 – 0.268	650	51,446
12	0.374	0.215 – 0.532	765	35,273
15	0.493	0.309 – 0.677	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 644

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Tabasco. Tabasco, México, 2011-2012

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.091	0.028 - 0.155	0.105	0.021 - 0.189	644	45,971
9	0.440	0.295 - 0.585	0.515	0.377 - 0.653	650	51,446
12	1.225	0.957 - 1.494	1.365	1.105 - 1.627	765	35,273
15	2.175	1.860 - 2.490	2.459	2.113 - 2.805	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 645

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Tabasco. Tabasco, México, 2011-2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.9	2.3 - 7.5	644	45,971
9	16.6	13.2 - 20.1	650	51,446
12	32.2	26.3 - 38.0	765	35,273
15	46.4	41.1 - 51.7	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 646

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Tabasco. Tabasco, México, 2011-2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.9	2.3 - 7.5	644	45,971
9	19.2	16.3 - 22.1	650	51,446
12	35.1	29.5 - 40.7	765	35,273
15	49.8	44.6 - 55.0	452	17,586

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 647

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Tamaulipas.
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.196	0.069 – 0.323	445	61,199
9	0.733	0.470 – 0.997	471	66,563
12	2.146	1.677 – 2.614	664	53,563
15	3.543	2.745 – 4.342	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 648

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Tamaulipas.
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 – 0.021	445	61,199
9	0.006	0.00 – 0.160	471	66,563
12	0.002	0.00 – 0.005	664	53,563
15	0.0	0.00	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 649

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Tamaulipas.
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.0	0.00	445	61,199
9	0.021	0.005 - 0.037	471	66,563
12	0.094	0.031 - 0.157	664	53,563
15	0.129	0.060 - 0.197	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 650

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Tamaulipas. Tamaulipas, México, 2012-2013

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.203	0.076-0.330	445	61,199
9	0.760	0.502-1.018	471	66,563
12	2.242	1.761-2.722	664	53,563
15	3.672	2.878-4.466	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 651

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Tamaulipas. Tamaulipas, México, 2012-2013

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.277	0.081 – 0.473	445	61,199
9	1.031	0.622 – 1.441	471	66,563
12	2.749	2.032 – 3.465	664	53,563
15	4.653	3.538 - 5.769	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 652

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Tamaulipas. Tamaulipas, México, 2012-2013

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.035	0.00 – 0.103	445	61,199
9	0.028	0.00 – 0.082	471	66,563
12	0.010	0.00 – 0.024	664	53,563
15	0.0	0.00	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 653

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Tamaulipas.
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	445	61,199
9	0.036	0.009 - 0.062	471	66,563
12	0.166	0.042 - 0.290	664	53,563
15	0.172	0.076 - 0.268	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 654

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Tamaulipas.
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.312	0.111-0.513	445	61,199
9	1.095	0.703 - 1.488	471	66,563
12	2.925	2.195 - 3.655	664	53,563
15	4.825	3.725 - 5.925	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 655

**Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Tamaulipas.
Tamaulipas, México, 2012-2013**

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	10.8	6.2 - 15.4	445	61,199
9	34.5	26.6 - 42.4	471	66,563
12	57.1	49.4 - 64.8	664	53,563
15	74.3	66.1 - 82.5	167	14,095

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 656

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.067	0.039 – 0.094	0.091	0.060 – 0.122	752	24,594
9	0.468	0.356 – 0.579	0.765	0.632 – 0.897	715	26,184
12	1.008	0.795 – 1.220	1.697	1.427 – 1.967	714	19,718
15	1.136	0.912 – 1.360	2.290	1.897 – 2.683	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 657

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.0	0.00	752	24,594
9	0.002	0.00 – 0.006	715	26,184
12	0.024	0.010 – 0.037	714	19,718
15	0.053	0.015 – 0.092	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 658

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.002	0.00 - 0.006	752	24,594
9	0.072	0.042 - 0.102	715	26,184
12	0.289	0.217 - 0.361	714	19,718
15	0.376	0.226 - 0.524	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 659

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.069	0.041-0.098	0.093	0.061- 0.126	752	24,594
9	0.542	0.438-0.646	0.839	0.712 - 0.967	715	26,184
12	1.321	1.086-1.554	2.010	1.705 - 2.315	714	19,718
15	1.565	1.321-1.809	2.719	2.324 -3.114	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 660

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.085	0.046 – 0.125	0.110	0.068 – 0.152	752	24,594
9	0.678	0.477 – 0.879	1.042	0.804 – 1.280	715	26,184
12	1.599	1.285 – 1.913	2.582	2.193 – 2.971	714	19,718
15	1.747	1.395 – 2.099	3.219	2.649 - 3.789	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 661

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.0	0.00	752	24,594
9	0.012	0.00 – 0.030	715	26,184
12	0.119	0.051 – 0.185	714	19,718
15	0.265	0.071 – 0.459	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 662

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.004	0.00 - 0.010	752	24,594
9	0.090	0.050 - 0.130	715	26,184
12	0.450	0.330 - 0.571	714	19,718
15	0.549	0.339 - 0.759	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 663

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.089	0.047 - 0.132	0.114	0.069 - 0.159	752	24,594
9	0.780	0.595 - 0.965	1.144	0.915 - 1.373	715	26,184
12	2.168	1.805 - 2.531	3.151	2.687 - 3.615	714	19,718
15	2.561	2.132 - 2.991	4.033	3.421 - 4.645	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 664

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	4.3	2.8 - 5.9	752	24,594
9	29.3	24.5 - 34.0	715	26,184
12	52.0	46.8 - 57.3	714	19,718
15	55.0	49.5 - 60.6	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 665

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Tlaxcala.
Tlaxcala, México, 2011

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.7	4.0 - 7.3	752	24,594
9	41.0	35.4 - 46.6	715	26,184
12	65.3	59.9 - 70.7	714	19,718
15	70.4	64.7 - 76.0	386	9,976

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥1

Cuadro 666

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.073	0.030 - 0.117	0.094	0.046 - 0.142	408	135,474
9	0.332	0.238 - 0.426	0.757	0.550 - 0.963	514	154,694
12	1.127	0.759 - 1.495	1.657	1.373 - 1.940	492	109,154
15	1.477	1.028 - 1.926	2.427	1.990 - 2.864	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 667

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	408	135,474
9	0.003	0.00 - 0.006	514	154,694
12	0.013	0.001 - 0.025	492	109,154
15	0.064	0.017 - 0.111	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 668

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.0	0.00	408	135,474
9	0.043	0.021 - 0.066	514	154,694
12	0.221	0.081 - 0.361	492	109,154
15	0.250	0.149 - 0.351	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 669

**Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.073	0.029 - 0.117	0.094	0.046 - 0.142	408	135,474
9	0.378	0.285 - 0.471	0.803	0.594 - 1.011	514	154,694
12	1.361	0.998 - 1.723	1.891	1.629 - 2.152	492	109,154
15	1.791	1.348 - 2.234	2.741	2.282 - 3.200	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 670

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.084	0.035 - 0.132	0.113	0.057 - 0.169	408	135,474
9	0.493	0.336 - 0.650	1.092	0.769 - 1.416	514	154,694
12	1.697	1.156 - 2.238	2.411	1.987 - 2.836	492	109,154
15	2.135	1.443 - 2.828	3.450	2.782 - 4.118	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 671

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	408	135,474
9	0.014	0.00 – 0.032	514	154,694
12	0.065	0.007 – 0.123	492	109,154
15	0.321	0.086 – 0.556	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 672

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	408	135,474
9	0.062	0.029 - 0.095	514	154,694
12	0.494	0.041 - 0.947	492	109,154
15	0.442	0.251 - 0.632	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 673

**Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013**

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.084	0.035 - 0.132	0.113	0.057 - 0.169	408	135,474
9	0.569	0.419 - 0.719	1.168	0.846 - 1.490	514	154,694
12	2.256	1.623 - 2.889	2.970	2.485 - 3.456	492	109,154
15	2.898	2.165 - 3.631	4.213	3.401 - 5.026	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 674

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.6	2.6 - 8.7	408	135,474
9	24.6	19.5 - 29.7	514	154,694
12	48.8	40.6 - 57.1	492	109,154
15	57.1	48.9 - 65.4	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 675

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Veracruz.
Veracruz, México, 2012-2013

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	7.0	3.7 - 10.3	408	135,474
9	39.9	32.0 - 47.7	514	154,694
12	62.3	39.8 - 67.8	492	109,154
15	68.7	61.3 - 76.1	518	57,102

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 676

Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012

Edad en años	CD		C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.048	0.025 - 0.072	0.080	0.051 - 0.108	558	36,491
9	0.156	0.110 - 0.202	0.398	0.291 - 0.506	557	38,671
12	0.483	0.354 - 0.611	1.149	0.838 - 1.461	511	26,718
15	0.722	0.542 - 0.902	1.986	1.466 - 2.506	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 677

Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.002	0.00 – 0.005	558	36,491
9	0.0	0.00	557	38,671
12	0.008	0.002 – 0.014	511	26,718
15	0.011	0.001 – 0.021	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 678

Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.00	0.00	558	36,491
9	0.032	0.011 - 0.052	557	38,671
12	0.177	0.105 - 0.250	511	26,718
15	0.140	0.067 - 0.214	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 679

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012

Edad en años	CPOD		C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.050	0.026-0.074	0.082	0.051-0.011	558	36,491
9	0.188	0.131-0.244	0.430	0.318-0.542	557	38,671
12	0.668	0.530-0.806	1.334	1.021-1.648	511	26,718
15	0.873	0.672-1.074	2.137	1.611-2.663	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 680

**Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012**

Edad en años	CS		C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.058	0.033 – 0.085	0.098	0.064 – 0.131	558	36,491
9	0.243	0.170 – 0.316	0.541	0.411 – 0.670	557	38,671
12	0.678	0.497 – 0.859	1.534	1.136 – 1.931	511	26,718
15	0.978	0.755 – 1.201	2.549	1.927 – 3.17	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 681

**Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012**

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.007	0.00 – 0.020	558	36,491
9	0.0	0.00	557	38,671
12	0.039	0.008 – 0.071	511	26,718
15	0.055	0.003 – 0.106	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 682

**Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012**

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	558	36,491
9	0.046	0.010 – 0.082	557	38,671
12	0.260	0.153 – 0.367	511	26,718
15	0.208	0.108 – 0.309	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 683

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012

Edad en años	CPOS		C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.065	0.035 - 0.096	0.105	0.065 - 0.144	558	36,491
9	0.289	0.201 - 0.376	0.587	0.452 - 0.721	557	38,671
12	0.977	0.777 - 1.178	1.833	1.434 - 2.232	511	26,718
15	1.241	0.98 - 1.503	2.812	2.179 - 3.444	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 684

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012

Edad en años	Prevalencia*		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	3.9	2.5 - 5.4	558	36,491
9	12.9	9.6 - 16.2	557	38,671
12	34.7	29.0 - 40.5	511	26,718
15	39.0	31.4 - 46.5	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: *CPOD ≥ 1

Cuadro 685

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Yucatán.
Yucatán, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	5.8	3.8 - 7.7	558	36,491
9	24.6	19.4 - 29.8	557	38,671
12	47.5	39.8 - 55.2	511	26,718
15	60.0	51.7 - 68.2	650	18,134

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

Cuadro 686

**Promedio de dientes permanentes cariados en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	C ₂ D		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.177	0.091 – 0.263	425	30,951
9	0.988	0.686 – 1.290	408	34,373
12	0.853	0.516 – 1.191	541	24,845
15	1.430	0.763 – 2.098	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 687

**Promedio de dientes permanentes perdidos en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	PD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	425	30,951
9	0.016	0.00 – 0.034	408	34,373
12	0.009	0.00 – 0.019	541	24,845
15	0.078	0.005 – 0.152	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 688

**Promedio de dientes permanentes obturados en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012**

Edad en años	OD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.005	0.00 - 0.013	425	30,951
9	0.033	0.012 - 0.054	408	34,373
12	0.170	0.075 - 0.266	541	24,845
15	0.459	0.133 - 0.784	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 689

Promedio del índice de caries en dientes permanentes en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	C ₂ POD		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.182	0.096-0.268	425	30,951
9	1.037	0.719-1.355	408	34,373
12	1.032	0.637-1.428	541	24,845
15	1.967	1.23-2.705	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 690

Promedio de superficies permanentes cariadas en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	C ₂ S		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.281	0.159 – 0.404	425	30,951
9	1.476	1.019 – 1.933	408	34,373
12	1.330	0.856 – 1.804	541	24,845
15	2.065	1.134 - 2.997	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 691

Promedio de superficies permanentes perdidas en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	PS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0	0.00	425	30,951
9	0.080	0.00 – 0.171	408	34,373
12	0.044	0.00 – 0.096	541	24,845
15	0.393	0.026 – 0.760	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 692

Promedio de superficies permanentes obturadas en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	OS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.015	0.00 – 0.037	425	30,951
9	0.068	0.02 - 0.117	408	34,373
12	0.290	0.160 - 0.419	541	24,845
15	0.732	0.265 - 1.199	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 693

Promedio del índice de caries dental en superficies permanentes en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	C ₂ POS		Observaciones	Expansión
	Promedio	Intervalo de confianza (95%)		
6	0.296	0.163 - 0.429	425	30,951
9	1.624	1.124 - 2.125	408	34,373
12	1.664	1.091 - 2.236	541	24,845
15	3.190	2.092 - 4.288	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Cuadro 694

Prevalencia de caries dental en dentición permanente en escolares en el estado de Zacatecas.
Zacatecas, México, 2012

Edad en años	Prevalencia [†]		Observaciones	Expansión
	Porcentaje	Intervalo de confianza (95%)		
6	10.9	6.5 - 15.3	425	30,951
9	45.6	36.3 - 55	408	34,373
12	37.3	30.0 - 44.6	541	24,845
15	52.7	39 - 66.3	206	10,069

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 2011-2014

Nota: [†]C₂POD ≥ 1

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet*. 2017;390:1211-59
- 2 Estupiñán-Day, S. *Vigilancia Epidemiológica: En Promoción de la Salud Bucodental*. Washington D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2006.
- 3 World Health Organization. *Oral Health Surveys--Basic Methods*. Geneva: WHO. 2013 p. 6.
- 4 Secretaría de Salud. Subdirección de Salud Bucal. *Guía para el estudio epidemiológico de caries y fluorosis dental en escolares, ENDCF 2011*. Documento interno.
- 5 ISO 3950:2009. *Dentistry -- Designation system for teeth and areas of the oral cavity*.
- 6 *Modificación del Protocolo de la Organización Mundial de la Salud: Encuestas Básicas de Salud Bucal*. Eugenio D. Beltrán-Aguilar, DMD, MPH, MS, DrPH, DABDPH. México, 2011
- 7 World Health Organization. (1997). *Oral health surveys: basic methods*, 4th ed. Geneva : World Health Organization.
- 8 Powell LV. Caries prediction: a review of the literature. *Community Dent Oral Epidemiol*. 1998; 26:361-371.
- 9 WHO, FDI. Global Goals for Oral Health 2000. *International Dental Journal*. 1982. 32: 74-77.
- 10 Global DMFT for 12-year-olds: 2011. WHO oral health country/area profile; 02 agosto 2018 (disponible en: URL <https://www.mah.se/CAPP/Country-Oral-Health-Profiles/According-to-Alphabetical/Global-DMFT-for-12-year-olds-2011/>)
- 11 Hobdell M, Petersen PE, Clarkson J et al. Global Goals for Oral Health 2020. *Int Dent J* 2003 53: 285-288.
- 12 Petersen, PE. Challenges to improvement of oral health in the 21st century--the approach of the WHO Global Oral Health Programme. *International Dental Journal*, vol. 54, no. S6, pp. 329-343, 2004.
- 13 Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. Capítulo decimotercero, Higiene infantil. *Diario Oficial de México*, 8 de junio de 1926.
- 14 Programa Nacional de Salud 1984-1988. *Diario Oficial de la Federación*. 23 de agosto de 1984.