

# Estadísticas Tamiz Metabólico Neonatal

## 2018

La cobertura de tamiz metabólico en el periodo fue del 100 %. Se reportaron 17,042 casos sospechosos, de los cuales a 14,487 (85%)\* se les realizaron pruebas confirmatorias, que llevaron a la detección de 3,046\* recién nacidos enfermos:

- **HC: 1015**
- **HSC: 156**
- **Fen: 22**
- **Gal: 38**
- **FQ: 63**
- **Def. G6PD: 1,752**

Los indicadores del programa durante el periodo son los siguientes (días), Oportunidad de:

- **Toma: 4.9**
- **Envío: 8.9**
- **Notificación de Resultado de Tamiz: 1.6**
- **Localización de Casos Sospechosos: 14.7**
- **Notificación de Resultado de Prueba Confirmatoria: 8.7**
- **Diagnóstica: 23.3**
- **Terapéutica: 42.8**

# Estadísticas Tamiz Metabólico Neonatal


## 2018

### # Días para la Localización de Casos Sospechosos



La demora en la localización de casos sospechosos retrasa la realización de las pruebas confirmatorias.

### % de Pruebas Confirmatorias Realizadas



La localización de casos sospechosos para la realización de pruebas confirmatorias es responsabilidad de cada entidad federativa.

# Tamiz Metabólico Neonatal

