



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica con número de Identificación del Procedimiento en CompraNet LA-037000001-E57-2019 y Número Interno L.P.N.E 004/2019.**

**Objeto de la Procedimiento: "Servicio de Renovación Tecnológica de Red de Cableado Estructurado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal".**

En la Ciudad de México, siendo las **11:00** horas, del día **24 de octubre de 2019**, en la sala de juntas de la Unidad de Administración y Finanzas, ubicada en Palacio Nacional sin número, Edificio XII Anexo, 3er. Piso, Colonia Centro, C.P. 06020, Alcaldía Cuauhtémoc; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo **la Junta de Aclaraciones** a la **Convocatoria** de "**Licitación Pública Nacional Electrónica**", con número de Identificación del Procedimiento en CompraNet **LA-037000001-E57-2019** y Número Interno **L.P.N.E. 004/2019**, para la contratación del "**Servicio de Renovación Tecnológica de Red de Cableado Estructurado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal**" de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 BIS, tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, "**La Ley**"), 45, y 46 de su Reglamento (en adelante, "**El Reglamento**"); así como en el Numeral 3.3., de la Convocatoria a la Licitación.

Este acto fue presidido por el **Lic. Gerardo Estrada Sánchez**, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, quien al inicio de esta junta, comunicó que de conformidad con el artículo 33 Bis de "**La Ley**", solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria de los licitantes que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental CompraNet, y cuyas preguntas se hayan recibido con veinticuatro horas de anticipación a este acto.

El **Lic. Gerardo Estrada Sánchez**, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales fue asistido por el representante del área requirente **Lic. Pablo Gabriel Sánchez López**, Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quien es el responsable de contestar las preguntas de carácter técnico y la **Lic. María Teresa Fonseca Gutiérrez**, Subdirectora de Adquisiciones, encargada de llevar a cabo el procedimiento y responder las preguntas de carácter legal y administrativo. Asimismo, se hace constar la presencia del **Mtro. Edmundo Bernal Mejía**, Titular del Órgano Interno de Control en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a fin de observar que el desarrollo del procedimiento de contratación se realice en cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia.

El **Lic. Gerardo Estrada Sánchez**, dió inicio señalando que se recibió en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de "**La Ley**", las solicitudes de aclaraciones a la Convocatoria, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental CompraNet de los siguientes licitantes:

No.	Nombre, Razón o Denominación Social	Manifiesto de Interés	No. de Preguntas
1.	TECNOLOGÍA EN COMUNICACIONES E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	Si	5
2.	ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SI	12

9 99




**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica con número de Identificación del Procedimiento en CompraNet LA-037000001-E57-2019 y Número Interno L.P.N.E 004/2019.**

**Objeto de la Procedimiento: "Servicio de Renovación Tecnológica de Red de Cableado Estructurado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal".**

No.	Nombre, Razón o Denominación Social	Manifiesto de Interés	No. de Preguntas
3.	FOCUS ON SERVICES, S.A.DE C.V.	SI	-
4.	ENDEAVOR TECHNOLOGIES SYSTEMS S.A. DE C.V.	SI	12
5.	TECNOLOGÍA EN COMUNICACIONES E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	Si	1
6.	CONTRASYS SA DE CV	NO	1

Se adjunta la pantalla de CompraNet, como referencia:



Handwritten blue ink marks, including a large signature and the number '99'.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica con número de Identificación del Procedimiento en CompraNet LA-037000001-E57-2019 y Número Interno L.P.N.E 004/2019.**

**Objeto de la Procedimiento: "Servicio de Renovación Tecnológica de Red de Cableado Estructurado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal".**

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

Preguntas formuladas por el licitante: **TECNOLOGÍA EN COMUNICACIONES E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.**

PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL
PREGUNTA No.1 TECNICA ( ) AMINISTRATIVA (X) CAPITULO: SOLICITAMOS BASES EN WORD PUNTO DE LA CONVOCATORIA: INCISO: ANEXO: PARTIDA: PAGINA:	No se acepta su propuesta, los licitantes deberán de presentar su propuesta cumpliendo con lo señalado en la presente Convocatoria.
PREGUNTA No.2 TECNICA (X) AMINISTRATIVA ( ) CAPITULO: 6 PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 6.2 REQUISITOS TECNICOS INCISO: 6.2 NORMAS OFICIALES MEXICANA NOM-017-STPS-2008 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO <b>¿Qué equipo de seguridad debe presentar el personal de cableado asignado a la instalación de los servicios de red? entendemos que no es un edificio en remodelación dónde caigan objetos que pongan en riesgo la integridad de los instaladores y la altura a la que se trabajará no rebasa los 4 metros de altura, favor de aclarar.</b> ANEXO: TECNICO PARTIDA: NORMA OFICIALES PAGINA: 52	Se hace la precisión, que de acuerdo a lo establecido en el punto <b>2.5 NORMAS OFICIALES</b> de la Convocatoria, <b>"El Licitante"</b> solo deberá entregar un manifiesto bajo protesta de decir verdad. Se aclara que el equipo de protección que debe presentar el personal de <b>"El Licitante"</b> que resulte adjudicado para la realización de la prestación del servicio, será el indispensable para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud conforme a la NOM-017-STPS-2008.
PREGUNTA No.3 TECNICA (X) AMINISTRATIVA ( ) CAPITULO: ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 6.2 REQUISITOS TECNICOS INCISO: PUNTO 3 <b>"descripción y características del servicio", página 67; se menciona lo siguiente: "Se establece que la Conserjería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), requiere de una solución de servicios de instalación, renovación y adecuación de cableado estructurado certificado en su sede de Palacio Nacional hasta por 70 nodos..."; hacemos la siguiente aclaración; en el 3er piso se</b>	No se instalarán nodos en el 3er Piso.  Los nodos a instalar son:  40 Nodos piso 4 Ala Oriente 20 Nodos piso 4 Edificio XII Anexo 10 Nodos piso 4 Ala Poniente  La solución propuesta deberá ser certificada por lo que deberá incluir todos los elementos necesarios para que esta cumpla.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica con número de Identificación del Procedimiento en CompraNet LA-037000001-E57-2019 y Número Interno L.P.N.E 004/2019.**

**Objeto de la Procedimiento: "Servicio de Renovación Tecnológica de Red de Cableado Estructurado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal".**

<p>cambiarán 20 nodos de red, éstos servicios en particular se rematarán en panel de parcheo existente marca AMP Netconnect; es posible que nuestra solución no sea específicamente AMP Netconnect, solicitamos atentamente a la convocante se nos indique, si en el caso de proponer otra marca diferente a AMP Netconnect; es posible que consideremos el panel de parcheo en nuestra solución integral de cableado para cumplir con el requerimiento de certificación y evitar ser descalificados, en caso contrario es necesario aclarar que los 20 servicios correspondientes a esa área quedarán fuera de certificación.</p> <p>ANEXO: TECNICO        PARTIDA: UNICA        PAGINA: 67</p>	
<p>PREGUNTA No. 4 TECNICA (X) AMINISTRATIVA ()        CAPITULO: ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO        PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 6.2 REQUISITOS TECNICOS        INCISO: PUNTO 7</p> <p><b>"Organización, peinado y etiquetado de los IDF´s de la CJEF, página 68; hacemos la siguiente observación; se nos indicó en el recorrido que solo contempláramos, el peinado de los servicios existentes y que no era necesario etiquetarlos. ¿Es correcta nuestra apreciación de solo contemplar el peinado de los cables de red en cada distribuidor?"</b></p> <p>ANEXO: TECNICO        PARTIDA: UNICA        PAGINA: 68</p>	<p>Es correcta su apreciación. El peinado incluye los servicios existentes y los nuevos que se agregarán, el etiquetado solo será para los nuevos servicios</p>
<p>PREGUNTA No. 5 TECNICA (X) AMINISTRATIVA ()        CAPITULO: DURANTE EL RECORRIDO A LAS INSTALACIONES        PUNTO DE LA CONVOCATORIA:        INCISO:</p> <p><b>Durante el recorrido a las instalaciones dónde se llevará a cabo la instalación de los servicios, se comentó que de manera preferente se suministrarán cordones de parcheo para usuario y para interconexión de equipo en color amarillo; se solicita atentamente a la convocante que los cordones de parcheo puedan ser aceptados de otro color, con excepción al color verde que fue desechado por ser ya utilizado con anterioridad por otra división de la dependencia y para no generar confusión entre redes.</b></p> <p>ANEXO: TECNICO        PARTIDA: UNICA        PAGINA:</p>	<p>Se acepta cualquier color de cable UTP categoría 6 excepto el color verde.        La longitud mínima requerida es de 1.2 mts.</p>



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica con número de Identificación del Procedimiento en CompraNet LA-037000001-E57-2019 y Número Interno L.P.N.E 004/2019.**

**Objeto de la Procedimiento: "Servicio de Renovación Tecnológica de Red de Cableado Estructurado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal".**

Preguntas formuladas por el licitante: **ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, S.A DE C.V.**

PREGUNTA	RESPUESTA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL
<p>Pregunta No.1 Técnica (X) Administrativa ( )            Capitulo: ANEXO TECNICO</p> <p>Punto de la Convocatoria: Instalación y puesta a punto            Inciso: 3 Descripción y Características del Servicio            Anexo: Anexo Técnico            Partida: Única,            Página:67</p> <p>Indican que la Consejería Jurídica requiere de una solución de servicios de instalación, renovación y adecuación de cableado estructurado certificado hasta por 70 nodos UTP Categoría 6.</p> <p>Solicitamos a la convocante aclare la cantidad mínima de nodos que requiere, o precise por que la frase "hasta por 70 nodos UTP categoría 6"</p>	<p>Se requiere la cantidad de 70 nodos.</p>
<p>Pregunta No.2 Técnica (X) Administrativa ( )            Capitulo: ANEXO TECNICO            Punto de la Convocatoria:            Inciso: 3 Descripción y Características del Servicio            Anexo: Anexo Técnico            Partida: UNICA            Página: 68            La convocante menciona:            No. 6.- "Desmontaje y retiro de cableado de la red actual"</p> <p>Pregunta: ¿Podría la convocante mencionar a donde se entregará el cableado retirado?</p>	<p>El cableado que sea retirado se entregará al personal de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Palacio Nacional.</p>
<p>Pregunta No. 3 Técnica (X) Administrativa ( )            Capitulo: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS            Punto de la Convocatoria: Instalación y puesta a punto            Inciso: Tabla Partida Única            Anexo: TÉCNICO            Partida: Única            Página: 67 y 68</p> <p>Entendemos que los conceptos expresado en la tabla de la partida única son enunciativos mas no limitativos, es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica con número de Identificación del Procedimiento en CompraNet LA-037000001-E57-2019 y Número Interno L.P.N.E 004/2019.**

**Objeto de la Procedimiento: "Servicio de Renovación Tecnológica de Red de Cableado Estructurado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal".**

<p>Pregunta No. 4 Técnica (X) Administrativa ( )          Capítulo: ANEXO TECNICO          Punto de la Convocatoria:          Inciso:          Anexo: Anexo Técnico          Partida: UNICA          Página: 69          La convocante menciona:          "Los participantes deberán incluir en sus propuestas los cables de parcheo y de línea para todos los servicios, ensamblados y certificados de fábrica, por lo que el proveedor deberá anexar el documento que acredite dicha certificación"</p> <p>Los fabricantes no entregan un documento que acredite la certificación por elemento único sin embargo las pruebas que solicitan en el punto 5 pagina 70 de las bases mencionan que se deben de realizar de punta a punta considerando el cordón de parcheo y cordón de línea (prueba de canal).</p> <p>Pregunta: ¿Entendemos que este requisito se cumpliría con el certificado que extiende el fabricante, es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Es correcta su apreciación</p>
<p>Pregunta No.5 Técnica (X) Administrativa ( )          Capítulo: ANEXO TECNICO          Punto de la Convocatoria:          Inciso:          Anexo: Anexo Técnico          Partida: UNICA          Página: 69          La convocante menciona:          "Se proporcionarán cables patch cords por cada nodo instalado. Todos los cables de parcheo y de línea son manufacturados y probados en fábrica en cumplimiento de los estándares de la industria. Estas especificaciones aplican para los patch cords utilizados para realizar el cross-connect de la red de datos, así como para la salida de telecomunicaciones al equipo del usuario final."</p> <p>Pregunta: "Para poder ofertar en igualdad de circunstancias podría amablemente la convocante mencionar la longitud de los cables de parcheo y de línea que son requeridos?"</p>	<p>La longitud mínima requerida es de 1.2 mts para ambos.</p>
<p>Pregunta No. 6 Técnica ( X) Administrativa ( )          Capítulo: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS          Punto de la Convocatoria: Instalación y puesta a punto          Inciso: Tabla Partida Única          Anexo: TÉCNICO          Partida: Única, número 4</p>	<p>La solución propuesta deberá ser certificada por lo que deberá incluir todos los elementos necesarios para que esta cumpla.</p>



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica con número de Identificación del Procedimiento en CompraNet LA-037000001-E57-2019 y Número Interno L.P.N.E 004/2019.**

**Objeto de la Procedimiento: "Servicio de Renovación Tecnológica de Red de Cableado Estructurado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal".**

<p>Página:68  De acuerdo a la visita realizada se consideran tres áreas según el número de nodos en cada una:  Área I, en esta se consideran 40 servicios con cableado nuevo y componentes del mismo proveedor  Área II, aquí se consideran 20 servicios con las mismas características; componentes de un mismo proveedor  Área III esta no se observó sin embargo se mencionó que las características son iguales en espacio y área que las anteriores y en esta se consideran 10 nodos, los cuáles se rematarán en un panel existente.  ¿Hacemos la observación a la convocante que los fabricantes de cableado para certificar una red nueva, pide que todos los materiales sean de su marca, ¿En el caso del área III donde piden que se hagan los remates en un panel existente, no se estaría cumpliendo con el requisito establecido por los fabricantes, por lo que no se podrían certificar estos nodos, solicitamos a la convocante aclare si debemos cotizar un panel adicional para cumplir con la certificación requerida?</p>	
<p>Pregunta No. 7 Técnica (X) Administrativa ( )  Capítulo: ANEXO TECNICO  Punto de la Convocatoria:  Inciso:  Anexo: Anexo Técnico  Partida: UNICA  Página:  En la visita efectuada en sus instalaciones el día lunes 21 de octubre del presente año se nos indico que hay una cantidad de nodos a instalar en una area donde ya existe un gabinete y paneles de parcheo los cuales se van a utilizar para rematar los nuevos nodos a instalar, sin embargo para estos nodos en especifico no se podría obtener la certificación, sin embargo se pueden realizar las pruebas de desempeño corroborando que estos nodos van a funcionar sin ningun problema.  Pregunta: Acepta la convocante que solo realizar las pruebas de desempeño solicitadas y estas se entreguen en el reporte solicitado en el punto 6 pagina 70 de las bases?</p>	<p>La solución propuesta deberá ser certificada por lo que deberá incluir todos los elementos necesarios para que esta cumpla.</p>
<p>Pregunta No. 8 Técnica ( X) Administrativa ( )  Capítulo: ANEXO TECNICO  Punto de la Convocatoria:  Inciso:  Anexo: Anexo Técnico  Partida: UNICA  Página:</p>	<p>La solución propuesta deberá ser certificada por lo que deberá incluir todos los elementos necesarios para que esta cumpla.</p>



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica con número de Identificación del Procedimiento en CompraNet LA-037000001-E57-2019 y Número Interno L.P.N.E 004/2019.**

**Objeto de la Procedimiento: "Servicio de Renovación Tecnológica de Red de Cableado Estructurado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal".**

<p>Pregunta: En caso de que la respuesta a la pregunta no.7 sea negativa, se le solicita a la convocante que para poder entregar el documento de certificación de los 70 nodos solicitados se incluya un panel de parcheo mas de los solicitados, se acepta?</p>	
<p>Pregunta No. 9 Técnica ( X ) Administrativa ( )</p> <p>Capitulo: ANEXO TECNICO  Punto de la Convocatoria:  Inciso:  Anexo: Anexo Técnico  Partida: UNICA  Página:  Pregunta : Podria amablemente la convocante indicar los horarios de trabajo permitdos para la realizacion de los nodos objetos de esta licitación?</p>	<p>De lunes a viernes de 10:00 pm a 6:00 am  y sábado y domingo de 8:00 am a 15:00 pm</p>
<p>Pregunta No.10 Técnica ( X ) Administrativa ( )</p> <p>Capitulo: ANEXO TECNICO  Punto de la Convocatoria:  Inciso:  Anexo: Anexo Técnico  Partida: UNICA  Página:  Pregunta : Podria amablemente la convocante indicar si se nos asignara un area para el resguardo del material y herramienta y esta contara con la seguridad para el no "extravio" de matariales y herramientas ?</p>	<p>Se asignará un área para el resguardo del equipo, herramienta y material, durante el periodo de la actividad.</p>
<p>Pregunta No. 11 Técnica ( X ) Administrativa ( )</p> <p>Capitulo: Anexo 2 Formato de Propuesta Técnica  Punto de la Convocatoria: Anexo 2  Inciso: Tabla Partida Única  Anexo: 2  Partida: Única  Página: 73 y 74  ¿Es posible agregar líneas y conceptos que consideremos necesarios para especificar correctamente los alcances de nuestra propuesta?</p> <p>Esto debido a que no vemos una línea donde se especifique el suministro e instalación del cable UTP categoría 6 que va entre el panel de parcheo y la placa de usuario final (cableado horizontal)</p>	<p>No se acepta su propuesta, deberán de considerarlos en los conceptos del <b>Anexo 2 "Formato de Propuesta Técnica"</b>.</p>
<p>Pregunta No. 12 Técnica ( ) Administrativa ( X )</p> <p>Capitulo: Anexo 2.1 Formato de Propuesta Económica  Punto de la Convocatoria: Anexo 2.1  Inciso: Tabla Partida Única</p>	<p>No se acepta su propuesta, deberán de considerarlos en los conceptos del <b>Anexo 2.1 "Formato de Propuesta Económica"</b>.</p>



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica con número de Identificación del Procedimiento en CompraNet LA-037000001-E57-2019 y Número Interno L.P.N.E 004/2019.**

**Objeto de la Procedimiento: "Servicio de Renovación Tecnológica de Red de Cableado Estructurado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal".**

<p>Anexo: 2          Partida: Única          Página: 75 y 76          ¿Es posible agregar líneas y conceptos que consideremos necesarios para especificar correctamente los alcances de nuestra propuesta?</p> <p>Esto debido a que no vemos una línea donde se especifique el suministro e instalación del cable UTP categoría 6 que va entre el panel de parcheo y la placa de usuario final (cableado horizontal)</p>	
--	--

Preguntas formuladas por el licitante: **ENDEAVOR TECHNOLOGIES SYSTEMS S.A. DE C.V.**

<b>PREGUNTA</b>	<b>RESPUESTA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL</b>
<p>Pregunta No.1 Técnica ( X ) Administrativa ( )            Capitulo: 3. Descripción y características del servicio</p> <p>Punto de la Convocatoria: 1            Inciso: Partida Única            Partida: Única            Página: 67            "Suministro e Instalación de cables de parcheo para conexión de equipos activos en rack UTP categoría 6"</p> <p>Se solicita amablemente a la Convocante aclarar el color del cable a emplear, calibre y cuantos metros debe tener como mínimo. Ya que todos estos elementos influyen en el costo del material</p>	<p>Se acepta cualquier color de cable UTP categoría 6 excepto el color verde.            La longitud mínima requerida es de 1.2 mts.</p>
<p>Pregunta No.2 Técnica ( X ) Administrativa ( )            Capitulo: 3. Descripción y características del servicio</p> <p>Punto de la Convocatoria: 2            Inciso: Partida Única            Partida: Única            Página: 67            "Suministro e Instalación de cables de parcheo para conexión de equipos usuario final UTP categoría 6"</p> <p>Se solicita amablemente a la Convocante aclarar el color del cable a emplear, calibre y cuantos metros debe tener como mínimo. Ya que todos estos elementos influyen en el costo del material</p>	<p>La pregunta queda atendida con la respuesta número 1 de las interrogantes del proveedor Endeavor Technologies Systems, S.A. DE C.V.</p>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica con número de Identificación del Procedimiento en CompraNet LA-037000001-E57-2019 y Número Interno L.P.N.E 004/2019.**

**Objeto de la Procedimiento: "Servicio de Renovación Tecnológica de Red de Cableado Estructurado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal".**

<p>Pregunta No.3 Técnica ( X ) Administrativa ( )          Capitulo: 3. Descripción y características del servicio</p> <p>Punto de la Convocatoria: 7          Inciso: Partida Única          Partida: Única          Página: 68          "Organización, peinado y etiquetado de los IDF´s de la CJEF"</p> <p>Se solicita amablemente a la Convocante aclarar cuantos IDF´s se van a peinar y cuantos nodos tiene cada uno.</p>	<p>5 IDF´s como se especifica en bases.</p>
<p>Pregunta No.4 Técnica ( X ) Administrativa ( )          Capitulo: 3. Descripción y características del servicio</p> <p>Punto de la Convocatoria: 8          Inciso: Partida Única          Partida: Única          Página: 68          "Material Misceláneo"</p> <p>Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si se requiere el montaje de escalerilla, de ductería y obra civil.</p>	<p>El licitante ganador, deberá instalar un sistema de cableado estructurado categoría 6 100% funcional de acuerdo a las necesidades de la CJEF, considerando la ductería y las canalizaciones existentes, así como suministrar los demás componentes de la solución tales como: tubería flexible, rosetas, placas frontales, paneles de parcheo, cable de parcheo y <u>considerar todo lo necesario para la correcta instalación y puesta en operación de la solución</u></p>
<p>Pregunta No.5 Técnica ( X ) Administrativa ( )          Capitulo: 3. Descripción y características del servicio</p> <p>Partida: Única          Página: 69          "Los participantes deberán incluir en sus propuestas los cables de parcheo y de línea para todos los servicios, ensamblados y certificados de fábrica, por lo que el proveedor deberá anexar el documento que acredite dicha certificación"</p> <p>Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si basta con presentar una carta por parte del fabricante en el que indique que la solución provista por el licitante en todos sus componentes se encuentra avalada y certificada por este.</p>	<p>La solución propuesta deberá ser certificada por lo que deberá incluir todos los elementos necesarios para que esta cumpla.</p>
<p>Pregunta No.6 Técnica ( X ) Administrativa ( )          Capitulo: 4. Instalación y puesta a punto</p> <p>Partida: Única          Página: 69          El proveedor contará hasta con 15 días naturales, a partir de la notificación del fallo del procedimiento de adjudicación para realizar el servicio de instalación, renovación y adecuación de cableado estructurado certificado.</p>	<p>De lunes a viernes de 10:00 pm a 6:00 am          y sábado y domingo de 8:00 am a 15:00 pm</p>



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica con número de Identificación del Procedimiento en CompraNet LA-037000001-E57-2019 y Número Interno L.P.N.E 004/2019.**

**Objeto de la Procedimiento: "Servicio de Renovación Tecnológica de Red de Cableado Estructurado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal".**

<p>Se solicita amablemente a la Convocante indicar en que horarios y en qué días se permitirá realizar los trabajos mencionados y si se contarán con todas las facilidades para la instalación.</p>	
<p>Pregunta No.7 Técnica (X) Administrativa ( )          Capítulo: 6. Entregables</p> <p>Punto de la Convocatoria: 2do. Párrafo          Partida: Única          Página: 70</p> <p>El proveedor deberá entregar un reporte impreso de las pruebas de desempeño de las lecturas de escáner o certificador de cableado, aprobado por el fabricante de cableado propuesto por el proveedor, así como la certificación impresa que valida los años de certificación.</p> <p>La certificación de cualquier marca de cableado estructurado mediante escáner o certificador permite garantizar durante "N" años cada uno de los componentes y la instalación del cableado para la Convocante siempre y cuando este no sea manipulado por un tercero, es decir si la implementación de la solución propuesta sufre algún daño por alguna mala práctica, en este caso el Licitante y el fabricante cubrirán los costos de los elementos a nivel cableado estructurado afectados, por lo anterior solicitamos atentamente a la Convocante aclarar el mínimo de años a garantizar, todo vez que dependiendo el número de años puede representar un mayor costo</p>	<p>El mínimo a garantizar será por 10 años</p>
<p>Pregunta No.8 Técnica (X) Administrativa ( )          Capítulo: ANEXOS</p> <p>Punto de la Convocatoria: Anexo 2.1          Inciso: 2.1          Partida: Única          Página: 75</p> <p>Desmontaje y retiro del cableado de la red actual. Incluye mano de obra, Herramienta, Desperdicios, Limpieza del área y todo lo necesario para su correcta instalación.</p> <p>¿Cómo se debe cotizar este punto debido a que se requiere considerar mano de obra, herramienta, desperdicios limpieza del área? Ya que cada uno de estos rubros tienen diferente naturaleza en unidades de medida, dimensión y características como para englobarlos en un sólo costo. Sobre todo, porque durante la visita que se llevó a cabo el pasado 21 de octubre no se precisó el número exacto de nodos que se deben retirar, ya que el costo será muy diferente si sólo se deben retirar 5 nodos o si se deben</p>	<p>Solo se retirara el cableado que no permita al licitante ganador llevar a cabo la correcta instalación de los 70 nodos.</p>

9

99

*[Handwritten signature]*



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica con número de Identificación del Procedimiento en CompraNet LA-037000001-E57-2019 y Número Interno L.P.N.E 004/2019.**

**Objeto de la Procedimiento: "Servicio de Renovación Tecnológica de Red de Cableado Estructurado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal".**

<p>quitar 50 nodos. Favor de aclarar, exactamente cómo debemos llegar a cotizar este punto.</p>	
<p>Pregunta No.9 Técnica ( X) Administrativa ( )          Capitulo: ANEXOS</p> <p>Punto de la Convocatoria: Anexo 2.1          Inciso: 2.1          Partida: Única          Página: 76          Material misceláneo.          Incluye mano de obra, Herramienta, Desperdicios, Limpieza del área y todo lo necesario para su correcta instalación.</p> <p>¿Cómo se debe cotizar este punto debido a que se refiere a material misceláneo, sin embargo, en la descripción se especifica que hay que considerar mano de obra, herramienta, desperdicios, limpieza del área y todo lo necesario para su correcta instalación? Ya que cada uno de estos rubros tienen diferente naturaleza en unidades de medida, dimensión y características como para englobarlos en un sólo costo.</p>	<p>El licitante ganador, deberá instalar un sistema de cableado estructurado categoría 6 100% funcional de acuerdo a las necesidades de la CJEF, considerando la ductería y las canalizaciones existentes, así como suministrar los demás componentes de la solución tales como: tubería flexible, rosetas, placas frontales, paneles de parcheo, cable de parcheo y <u>considerar todo lo necesario para la correcta instalación y puesta en operación de la solución</u></p>
<p>Pregunta No.10 Técnica ( X) Administrativa ( )          Capitulo: ANEXOS</p> <p>Punto de la Convocatoria: Anexo 2.1          Inciso: 2.1          Partida: Única          Página: 76          Material misceláneo.          Incluye mano de obra, Herramienta, Desperdicios, Limpieza del área y todo lo necesario para su correcta instalación.</p> <p>Dicho material misceláneo aplica para cada uno de los 70 nodos que se indican en el alcance de la presente convocatoria.</p>	<p>La pregunta queda atendida con la respuesta número 9 de las interrogantes del proveedor Endeavor Technologies Systems, S.A. DE C.V.</p>
<p>Pregunta No.11 Técnica ( X) Administrativa ( )          Capitulo: ANEXOS</p> <p>Punto de la Convocatoria: Notas          Inciso: 2.1          Partida: Única          Página: 76          Notas: El licitante, deberá de anexar en su propuesta económica el desglose de integración del precio unitario.</p>	<p>Los licitantes en terminos de lo señalado en el <b>Anexo 2.1 "Formato de Propuesta Económica"</b> de la página 75 y 76 de la presente Convocatoria, únicamente deberá asentar lo señalado en la columna denominada "Importe Total", por cada uno de los conceptos señalados y requisitar al final del formato los conceptos de "Subtotal", "I.V.A" y "Total".</p>



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica con número de Identificación del Procedimiento en CompraNet LA-037000001-E57-2019 y Número Interno L.P.N.E 004/2019.**

**Objeto de la Procedimiento: "Servicio de Renovación Tecnológica de Red de Cableado Estructurado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal".**

<p>Esta nota es confusa, favor de aclarar si se refiere a que se deben desglosar cada uno de los renglones que integran la tabla de la propuesta económica, para identificar el costo puntual de cada uno de ellos, o se refiere al subtotal que se identifica al final de la tabla de la propuesta económica.</p>	
<p>Pregunta No.12 Técnica ( X ) Administrativa ( )          Capitulo: ANEXOS</p> <p>Punto de la Convocatoria: 1          Inciso: Partida Única          Partida: Única          Página:67</p> <p>Notas: El licitante, deberá de anexar en su propuesta económica el desglose de integración del precio unitario.</p> <p>En caso de que se refiera al desglose de cada renglón de la partida única por componente, favor de aclarar de qué manera se debe presentar dicho desglose de integración y de ser posible quedará más claro con un ejemplo, lo anterior para tener total certeza de presentar el precio unitario al que se refiere este punto.</p>	<p>La pregunta queda atendida con la respuesta número 11 de las interrogantes del proveedor Endeavor Technologies Systems, S.A. DE C.V.</p>

Respecto de las preguntas formuladas por los licitantes: **CONTRASYS SA DE CV y TECNOLOGÍA EN COMUNICACIONES E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V (2da PARTE)**, de conformidad con el artículo 46 fracción IV de **"El Reglamento"** y lo previsto, en el en el artículo 33 Bis de **"La Ley"**, las solicitudes de aclaración fueron recibidas con posterioridad al plazo previsto por lo que no fueron contestadas por **"La Convocante"** por resultar extemporáneas, quedando debidamente integradas al expediente respectivo.

De conformidad con el artículo 33, párrafo tercero de **"La Ley"**, esta acta forma parte integrante de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

De acuerdo con el artículo 33 Bis párrafo cuarto de **"La Ley"**, se informa que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día **30 de octubre de 2019** a las **11:00** horas.

Para efectos de la notificación personal y en términos de los artículos 37 Bis de **"La Ley"**, a partir de esta fecha se pone a disposición de los Licitantes, copia fotostática de esta Acta en el Tablero Informativo, ubicado en la oficina de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sita en Palacio Nacional sin número, Edificio XII Anexo, 3er. Piso, Colonia Centro, C.P. 06020, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, por un término no menor de **cinco días hábiles**, siendo de la exclusiva responsabilidad de los Licitantes, acudir a enterarse de su

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Nacional Electrónica con número de Identificación del Procedimiento en CompraNet LA-037000001-E57-2019 y Número Interno L.P.N.E 004/2019.**


**Objeto de la Procedimiento: "Servicio de Renovación Tecnológica de Red de Cableado Estructurado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal".**

contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la Dirección Electrónica: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx). Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No existiendo más aclaraciones recibidas de parte de los licitantes, se otorga un plazo no mayor a 6 horas a partir de la publicación en el Sistema CompraNet de la presenta Acta, a fin de manifestar alguna duda sobre las respuestas. En caso de no recibir ningún cuestionamiento se dará por satisfecha la respuesta señalada en la presente, no habiendo más que hacer constar; se dio por terminada esta junta, siendo las **11:45 horas**, del día **24 de octubre de 2019**.

Esta Acta consta de **14 fojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este acto, quienes reciben copia fotostática simple de la misma.

**Por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal**

Nombre	Área	Firma
Lic. Gerardo Estrada Sánchez	Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	
Lic. Pablo Gabriel Sánchez López	Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	
Lic. María Teresa Fonseca Gutiérrez.	Subdirector de Adquisiciones.	
Mtro. Edmundo Bernal Mejía	Titular del Órgano Interno de Control en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.	

-----FIN DEL ACTA-----