

MÉXICO: PREPARACIÓN y RESPUESTA ante COVID-19

JUEVES 12 DE MARZO DE 2020




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Distribución global de casos confirmados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por laboratorio al día 11 de marzo de 2020.

SECRETARÍA DE SALUD

Región	Casos Acumulados	Casos en las últimas 24 hrs
Pacífico Occidental	90,475	386
Europa	18,133	2,998
Mediterráneo Oriental	8,578	921
Américas	941	282
Asia Sudoriental	160	34
África	39	3



Fuente: SALUD/SPPS/DGE/DIOE/UIES/IEMx: Informe técnico: Situación de neumonía por COVID-19 en China, 11 de marzo de 2020 (Datos de OMS).

*Se reportan 696 casos identificados en un crucero internacional en aguas territoriales japonesas.


**La transmisión en los países fue reclasificada por la OMS, en la cual los países con múltiples tipos de transmisión han sido clasificados en la categoría más elevada. Se clasifican los países en los que se tienen únicamente casos importados (color dorado) y transmisión local (color rojo).

España

- **Fase de transmisión comunitaria significativa, Madrid concentra el 47% de los casos confirmados.**
- Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordaron medidas para mitigar transmisión comunitaria:
 - Medidas en ámbito educativo (suspensión de actividades presenciales)
 - Teletrabajo y Revisión de planes de continuidad de actividades laborales
 - Turnos escalonados para evitar concentración de trabajadores
 - **Fomento de cuidado domiciliario de adultos mayores**
 - Evitar viajes no esenciales
 - Evitar salir si se presentan síntomas respiratorios




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Fuente: <https://www.rtve.es/noticias/20200309/mapa-del-coronavirus-espana/2004681.shtml>

Fuente: Ministerio de Sanidad, España: <https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4806>

España: letalidad, casos incidentes y acumulados de COVID-19



- **Aumento de casos promedio por día, desde el inicio de la transmisión local: 90.82**

Francia

- **Fase 3: Propagación y brotes comunitarios:** (organización ante circulación activa del virus en territorio Francés)
- Se identificaron **seis ciudades** y comunas con **transmisión comunitaria:**
 - Les Contamines-Monjoie
 - Le Balme-de Sillingy
 - Crépy-en_Valois
 - Mulhouse
 - Morbiham
 - Grupo de 18 turistas que regresan de Egipto
- **Comunicados de prensa:** en caso de síntomas, control térmico dos veces al día, lavado e higiene de manos, evitar viajes no esenciales, aislamiento social, sin restricciones escolares

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d'alerte, analyse les données de surveillance de COVID-19 (infections à SARS-CoV-2) issues de son réseau de partenaires. Les indicateurs issus de ces données sont présentés dans ce Point épidémiologique mis en ligne sur le site internet.

La surveillance repose sur le signalement des cas possibles et confirmés (répondant à la définition de cas) par les cliniciens, les Samu Centres 15 et les laboratoires de biologie médicale. La définition de cas et les zones à risque sont mises à jour sur le [site](#) de Santé publique France. Les informations sont transmises aux ARS et centralisées au niveau national par Santé publique France.

Points clés

- **Dans le monde**
 - ▶ 101 412 cas confirmés parmi lesquels 3 488 décès (3,4 %)
- **En France**
 - ▶ 949 cas confirmés dont 11 décès
 - ▶ Toutes les régions métropolitaines et 4 en Outre-Mer rapportent des cas confirmés

Santé publique France remercie les partenaires de la surveillance COVID-19

Agences régionales de santé (ARS)

Médecins hospitaliers et libéraux

Samu Centres 15

Laboratoires hospitaliers de biologie médicale


Cellule d'intervention biologique d'urgence (CIBU)

Centre national de référence (CNR) - Virus des infections respiratoires (dont la grippe)

ainsi que les Sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation et de médecine d'urgence

Situation en France

Figure 1. Evolution du nombre de cas confirmés de COVID-19 rapportés à Santé publique France par date de signalement, France, 07/03/2020 (15h, données des deux derniers jours non consolidées)




Situation au 7 mars 2020 - 15h

Page 1

Point épidémiologique COVID-19



Francia: letalidad, casos incidentes y acumulados de COVID-19




- **Aumento de casos promedio por día, desde el inicio de la transmisión local: 99.29**

Alemania


- Reporta 1,112 casos confirmados y dos defunciones
- El estado más afectado es **Nordrhein-Westfalia** con el 44% de los casos (484) y dos defunciones.
- Nordrhein – **Transmisión comunitaria** en Distrito de Heinsberg (capital)
- **Recomienda:** evitar viajes no esenciales, cambios en la legislación laboral para evitar concentración de personas, controles fronterizos (tarjetas de salida a viajeros y transportistas), aislamiento social
- Unidad Conjunta de Crisis del Ministerio de Salud aconseja cancelar eventos masivos



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Alemania: letalidad, casos incidentes y acumulados de COVID-19




- **Aumento de casos promedio por día, desde el inicio de la transmisión local: 80.21**

Situación COVID-2019 en EUA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

- Primer caso el 23 de enero de 2020. Importado.
 - El 25 de enero se reporta el primer caso secundario.
- 36 estados reportan casos (incluido DC)
- 647 casos, 25 defunciones
- Hasta la fecha, se reportan:
 - 83 casos importados
 - 36 casos de transmisión local.
 - 528 casos bajo investigación
- Crucero Grand Princess:
 - 21 casos confirmados




*Casos acumulados desde el 21 de enero de 2020.

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the U.S.

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the U.S.

Estados Unidos de América: letalidad, casos incidentes y acumulados de COVID-19



- **Aumento de casos promedio por día, desde el inicio de la transmisión local: 29.93**

COVID-19: Panorama Nacional, al 11/03/2020




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

De los 12 casos POSITIVOS se observa que:

- 7 son hombres (64%).
- 10 con atención ambulatoria (91%).
- Mediana de edad: 41 años (19-71 años).
- El manejo de los casos ha sido sintomático.

*Los residentes del Estado de México y Puebla tuvieron resultado POSITIVO a SARS-CoV-2, por lo que se consideran como **PORTADORES** al continuar sin desarrollar signos y síntomas de la enfermedad.




Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 /Mexico-12 de marzo 2020 (corte 19:00hrs)

PREPARACIÓN


FASE 1

MARCOS DE ACTUACIÓN



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

LINEAMIENTO
ESTANDARIZADO
PARA LA VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA Y POR
LABORATORIO DE COVID-19



GOBIERNO DE
MÉXICO | **SALUD**
SECRETARÍA DE SALUD




GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COMISIÓN COORDINADORA DE
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD

LINEAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES POR COVID-2019
14 de febrero de 2020

PROCESO DE PREVENCIÓN
DE INFECCIONES PARA LAS
PERSONAS CON COVID-19
(ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2).
CONTACTOS Y PERSONAL DE SALUD




GOBIERNO DE
MÉXICO | **SALUD**
SECRETARÍA DE SALUD

PREPARACIÓN

FASE 2

DIAGNÓSTICOS



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD




- ▶ **Diagnóstico Situacional:** Capacidades instaladas existentes y disponibles para brindar atención médica.
- ▶ **Diagnóstico de Escalamiento:** Identificar la brecha de necesidades para la atención de la potencial carga de enfermedad, incluida su adquisición y distribución a las unidades médicas en el país
- ▶ **Diagnóstico de Desarrollo:** Tecnología y procedimientos no existentes en el país que serán necesarios conseguir o desarrollar, así como implementar.



PREPARACIÓN

FASE 3

PRUEBA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



- ▶ **Ensayos Internos:** Probar las capacidades instaladas existentes y disponibles para brindar atención médica.
- ▶ **Simulacros:** Probar las capacidades de coordinación intersectorial, interdependencia, operativas y de interacción con la comunidad.
- ▶ **Evaluaciones, Recomendaciones y Adecuaciones:** De lo observado en los dos puntos anteriores: corregir, adecuar o agregar lo que no haya funcionado y se identifique aún haga falta.

COMPONENTES DE ACCIÓN



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA



INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

ATENCIÓN
MÉDICA

SPPS

Comité Nacional de Seguridad en Salud

SubComité Técnico Enfermedades Emergentes

RESPUESTA
INSTITUCIONAL

PROMOCIÓN DE
LA SALUD

E.E.E.
(Equipos Especializado
para Emergencias)

SANIDAD
INTERNACIONAL

ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

COMANDO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COMITE NACIONAL DE SEGURIDAD EN SALUD
(Nivel Federal)

COMITE ESTATAL DE SEGURIDAD EN SALUD
(Nivel Estatal)

COMITE JURISDICCIONAL DE SEGURIDAD EN SALUD
(Nivel Municipal)

RESPUESTA

ESCENARIO 1

IMPORTACIÓN

- Casos Importados
- Transmisión 2° Generación
- Brotes familiares

Casos Estimados: Decenas

Leves: 80%
Graves: 14%
Muy Graves: 6%

ESCENARIO 2

DISPERSIÓN COMUNITARIA

- Transmisión 3° Generación y superior
- Brotes comunitarios

Casos Estimados: Cientos

Leves: 80%
Graves: 14%
Muy Graves: 6%

ESCENARIO 3

EPIDÉMICO

- Brotes Regionales
- Dispersión Nacional

Casos Estimados: Miles

Leves: 80%
Graves: 14%
Muy Graves: 6%

RESPUESTA



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

- ESPERADA**
- NO DESEADA**
- DESEADA**

27 febrero 2020



INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE COVID-19



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Qué, Dónde y Cuándo: Se aplica por Localidad o Municipio, en su caso Entidad Federativa

SANA DISTANCIA

ESCENARIOS	1: Importación Viral	2: Dispersión Comunitaria	3: Epidémico
	Decenas de casos	Cientos de casos	Miles de casos
Saludo entre personas	Ninguna restricción	No saludar de beso ni abrazo	No saludar de beso ni abrazo
Espacios Públicos Cerrados (Teatros, Estadios, Cines, etc)	No necesario	Suspensión de eventos ante brotes	Suspensión de eventos ante brotes
Espacios Públicos Abiertos (Plazas, Parques, Playas, etc)	No necesario	Suspensión de eventos ante brotes	Suspensión de eventos ante brotes
Escuelas, Preparatorias y Universidades	Difusión de mensajes preventivos	Filtro Escolar	Suspensión de clases en escuelas con brotes activos
Lugar de Trabajo	Difusión de mensajes preventivos	Filtro Sanitario	Suspensión de actividades en centros laborales con brotes activos

MÉXICO: PREPARACIÓN y RESPUESTA ante COVID-19

JUEVES 12 DE MARZO DE 2020



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD