

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: **CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Venta de Carpio**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/03/2020	94.4871	0.6488	0.7489	1.3976	3.9290	251.3379	25.3400	38.4600	50.2700	0.2033		
02/03/2020	94.5492	0.6725	0.7095	1.3820	3.8774	252.6150	25.8200	38.4600	50.2700	0.2445		
03/03/2020	94.4618	0.6695	0.6911	1.3606	3.9818	253.0130	25.2500	38.5000	50.3100	0.3018		
04/03/2020	94.4884	0.6860	0.6884	1.3744	3.9442	254.5063	25.0400	38.4900	50.2900	0.3452		
05/03/2020	94.5790	0.7186	0.6245	1.3431	3.8771	255.6488	22.2100	38.4800	50.2900	0.2405		
06/03/2020	94.5326	0.6698	0.6949	1.3647	3.9060	255.4184	16.9900	38.4800	50.2900	0.1521		
07/03/2020	94.6054	0.6358	0.7190	1.3547	3.8486	254.2626	19.4800	38.4600	50.2900	0.1566		
08/03/2020	94.7255	0.6530	0.7181	1.3712	3.7176	253.1246	21.6200	38.4200	50.2600	0.3017		
09/03/2020	94.8173	0.6158	0.7701	1.3860	3.6174	253.3069	22.9600	38.3800	50.2400	0.3444		
10/03/2020	94.8060	0.6159	0.7832	1.3991	3.6256	253.3960	22.0300	38.3700	50.2200	0.1732		
11/03/2020	94.8673	0.6910	0.6778	1.3688	3.5971	253.9979	22.7000	38.3700	50.2200	0.1229		
12/03/2020	94.8189	0.6796	0.7082	1.3878	3.5928	254.1118	25.4900	38.3800	50.2200	0.1321		
13/03/2020	94.7032	0.6430	0.7557	1.3987	3.6635	256.4449	26.1000	38.4300	50.2500	0.1255		
14/03/2020	94.8401	0.6348	0.7895	1.4243	3.5492	254.0754	24.5800	38.3500	50.2000	0.1140		
15/03/2020	94.9019	0.6103	0.7986	1.4089	3.5207	252.9752	23.2100	38.3400	50.2000	0.1192		
16/03/2020	94.8558	0.6383	0.8061	1.4444	3.5265	251.9305	21.4200	38.3300	50.1800	0.1699		
17/03/2020	94.8558	0.6383	0.8061	1.4444	3.5265	251.9305	21.4200	38.3300	50.1800	0.1699		
18/03/2020	94.8945	0.6582	0.7571	1.4153	3.5122	254.7902	22.8300	38.3400	50.1900	0.1840		
19/03/2020	94.6619	0.6978	0.6955	1.3933	3.7635	255.0248	24.1300	38.4200	50.2400	0.2439		
20/03/2020	94.6612	0.6860	0.6908	1.3768	3.7738	254.5786	24.1800	38.4300	50.2500	0.2558		
21/03/2020	94.6459	0.6833	0.6863	1.3696	3.7846	255.9125	23.1100	38.4500	50.2700	0.2328		
22/03/2020	94.6435	0.6763	0.7019	1.3783	3.7847	256.2361	23.6100	38.4400	50.2600	0.2082		
23/03/2020	94.5919	0.6592	0.7251	1.3843	3.8260	256.6362	24.6300	38.4500	50.2700	0.1914		
24/03/2020	94.5819	0.6663	0.7381	1.4044	3.8265	255.6874	25.7300	38.4400	50.2500	0.2129		
25/03/2020	94.6706	0.6809	0.7026	1.3835	3.7580	255.7628	26.2800	38.4300	50.2500	0.2326		
26/03/2020	94.6591	0.6676	0.7335	1.4011	3.7558	256.0868	26.6600	38.4200	50.2400	0.2474		
27/03/2020	94.5698	0.6671	0.7344	1.4015	3.8341	255.7797	26.4600	38.4500	50.2600	0.2539		
28/03/2020	94.4905	0.6229	0.7492	1.3722	3.9372	254.6288	26.3600	38.4900	50.3100	0.2007		
29/03/2020	94.4366	0.6228	0.7757	1.3984	3.9668	253.7380	25.1100	38.4800	50.2900	0.1747		
30/03/2020	94.3360	0.5632	0.8540	1.4172	4.0543	252.0917	25.9300	38.5000	50.3000	0.1388		
31/03/2020	94.2536	0.5994	0.7984	1.3978	4.1367	252.9641	24.6800	38.5400	50.3300	0.1877		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.2536	0.5632	0.6245	1.3431	3.5122	251.3379	16.9900	38.3300	50.1800	0.1140		
Promedio	94.6449	0.6539	0.7365	1.3905	3.7747	254.2585	23.9148	38.4294	50.2545	0.2059		
Máximo	94.9019	0.7186	0.8540	1.4444	4.1367	256.6362	26.6600	38.5400	50.3300	0.3452		
Desv. Est.	0.16742	0.03314	0.04933	0.02370	0.16894	1.48839	2.22553	0.05651	0.03948	0.06308		

Observaciones: **DE LA FECHA 17/03/2020 SE ESTABLECEN VALORES FIJOS DE TODOS LOS PARAMETROS PROVENIENTES DEL DIA 16/03/2020 A CAUSA DE NO CONTAR CON LOS REGISTROS. EL FALLO SE ORIGINO EN EL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA, LA UPS NO POSEE EL NUMERO DE BATERIAS NECESARIAS PARA SOPORTAR LA CORRIENTE DEMANDADA DERIVADO AL VANDALISMO INCURRIDO EN LA ESTACIÓN, SE ENCAUSA UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA ADQUISICION DE LAS BATERIAS FALTANTES E INCREMENTAR LA SEGURIDAD DE LA BARRA PERIMETRAL.**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Máximos diarios)

PERMISIONARIO: **CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Venta de Carpio**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	43.6 MÁX.	53.2 MÁX.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/03/2020	94.5974	0.7009	0.7996	1.4267	4.1121	252.1911	29.6700	38.5300	50.3300	0.2540		
02/03/2020	94.6778	0.7015	0.7478	1.4382	4.0697	253.5023	29.4700	38.5300	50.3300	0.3532		
03/03/2020	94.6979	0.6876	0.7109	1.3857	4.1654	254.4492	29.3700	38.5500	50.3400	0.3712		
04/03/2020	94.6030	0.7426	0.7343	1.4256	4.1486	256.3776	29.6700	38.5500	50.3300	0.5784		
05/03/2020	94.6597	0.7894	0.6768	1.3963	3.9620	256.3353	29.1600	38.5200	50.3200	0.3171		
06/03/2020	94.6667	0.7101	0.7237	1.4167	4.0069	256.3815	20.9200	38.5100	50.3300	0.2180		
07/03/2020	94.7933	0.6554	0.7455	1.3796	3.9623	255.5823	25.0400	38.5000	50.3200	0.2180		
08/03/2020	94.8413	0.7145	0.7921	1.4093	3.8812	254.2004	27.2600	38.4700	50.3000	0.4703		
09/03/2020	94.9677	0.6973	0.8413	1.4243	3.9144	254.3598	29.1600	38.4500	50.2800	0.5694		
10/03/2020	95.0588	0.6868	0.8579	1.4455	3.9001	254.1559	28.2600	38.4500	50.2800	0.2360		
11/03/2020	95.0978	0.7600	0.7550	1.4206	3.9196	255.2280	28.0600	38.4600	50.2700	0.1820		
12/03/2020	95.0329	0.8319	0.7544	1.4650	3.9528	256.7217	29.6700	38.5800	50.3600	0.1910		
13/03/2020	94.8995	0.6732	0.8097	1.4316	3.8650	259.6953	29.7700	38.5900	50.3500	0.1730		
14/03/2020	94.9758	0.6808	0.8294	1.4651	3.6503	255.4044	29.8700	38.4100	50.2300	0.1910		
15/03/2020	95.0100	0.6630	0.8412	1.4422	3.6583	254.4517	28.7600	38.3800	50.2500	0.1820		
16/03/2020	95.0186	0.6790	0.8500	1.4718	3.7906	254.5662	25.3500	38.4100	50.2300	0.2991		
17/03/2020	95.0186	0.6790	0.8500	1.4718	3.7906	254.5662	25.3500	38.4100	50.2300	0.2991		
18/03/2020	94.9892	0.7015	0.8516	1.4763	3.6393	255.4814	28.2600	38.3800	50.2200	0.2360		
19/03/2020	94.7999	0.7896	0.7820	1.4448	3.9434	255.9628	29.3700	38.4900	50.2800	0.3171		
20/03/2020	94.7511	0.7486	0.7189	1.4076	3.8587	255.7866	29.3700	38.4600	50.2800	0.3171		
21/03/2020	94.8370	0.7272	0.7408	1.4121	4.0249	257.1156	28.1600	38.5100	50.3100	0.3171		
22/03/2020	94.7550	0.7304	0.7369	1.4218	3.9601	257.5270	28.9600	38.4800	50.2800	0.2811		
23/03/2020	94.7498	0.7345	0.7977	1.4314	4.1202	257.5209	29.5700	38.5500	50.3400	0.2540		
24/03/2020	94.6678	0.7327	0.7837	1.4448	3.9230	256.7820	30.7700	38.4900	50.2800	0.2901		
25/03/2020	94.8013	0.7455	0.7519	1.4339	3.8859	256.3987	30.5700	38.4800	50.2900	0.3171		
26/03/2020	94.7702	0.7095	0.7635	1.4368	3.8668	257.0041	30.9700	38.4600	50.2800	0.3712		
27/03/2020	94.7057	0.7133	0.7835	1.4436	4.0236	257.1744	30.5700	38.5100	50.3300	7.2912		
28/03/2020	94.6057	0.6527	0.7932	1.4239	4.0271	255.8085	30.6700	38.5300	50.3300	0.2991		
29/03/2020	94.6016	0.6659	0.8809	1.4402	4.0599	254.7469	29.5700	38.5100	50.3200	0.2450		
30/03/2020	94.4790	0.6380	0.9305	1.4638	4.2252	254.0114	30.3700	38.5600	50.3500	7.2461		
31/03/2020	94.4274	0.6273	0.8348	1.4283	4.2893	256.4096	29.4700	38.5900	50.3600	7.1380		


*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.4274	0.6273	0.6768	1.3796	3.6393	252.1911	20.9200	38.3800	50.2200	0.1730		
Promedio	94.7922	0.7087	0.7893	1.4331	3.9548	255.6742	28.7568	38.4935	50.3010	0.9685		
Máximo	95.0978	0.8319	0.9305	1.4763	4.2893	259.6953	30.9700	38.5900	50.3600	7.2912		
Desv. Est.	0.17808	0.04605	0.05727	0.02416	0.15677	1.48876	2.10087	0.05794	0.04061	2.08423		

Observaciones: DE LA FECHA 17/03/2020 SE ESTABLECEN VALORES FIJOS DE TODOS LOS PARAMETROS PROVENIENTES DEL DIA 16/03/2020 A CAUSA DE NO CONTAR CON LOS REGISTROS. EL FALLO SE ORIGINO EN EL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA, LA UPS NO POSEE EL NUMERO DE BATERIAS NECESARIAS PARA SOPORTAR LA CORRIENTE DEMANDADA DERIVADO AL VANDALISMO INCURRIDO EN LA ESTACIÓN, SE ENCAUSA UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA ADQUISICION DE LAS BATERIAS FALTANTES E INCREMENTAR LA SEGURIDAD DE LA BARDA PERIMETRAL.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros Mínimos diarios)

PERMISIONARIO:	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.	
PUNTO DE MEDICIÓN:	Venta de Carpio	
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR	

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/03/2020	94.3267	0.6101	0.7140	1.3486	3.8034	249.9415	19.1100	38.4200	50.2300	0.1459		
02/03/2020	94.3077	0.6435	0.6678	1.3423	3.7438	251.0594	21.3300	38.4200	50.2400	0.1639		
03/03/2020	94.2684	0.6497	0.6552	1.3271	3.7776	251.4873	20.5200	38.4400	50.2700	0.2000		
04/03/2020	94.2972	0.6442	0.6402	1.3297	3.8342	252.6326	19.9200	38.4500	50.2500	0.1910		
05/03/2020	94.4670	0.6797	0.5847	1.3116	3.7952	253.8485	16.0000	38.4500	50.2400	0.1369		
06/03/2020	94.4262	0.6286	0.6609	1.3270	3.7797	253.3336	14.6900	38.4400	50.2400	0.0738		
07/03/2020	94.4831	0.6096	0.6999	1.3220	3.6607	252.2813	14.5900	38.4000	50.2500	0.0828		
08/03/2020	94.5767	0.6093	0.6557	1.3477	3.6095	251.4995	16.3000	38.3800	50.2100	0.1189		
09/03/2020	94.5067	0.5646	0.6627	1.3481	3.4547	251.5944	17.2100	38.3200	50.1800	0.1639		
10/03/2020	94.5099	0.5644	0.6919	1.3545	3.3759	250.9819	17.6100	38.3000	50.1800	0.0919		
11/03/2020	94.5193	0.6423	0.5796	1.3363	3.3789	252.3012	18.0100	38.3000	50.1700	0.0648		
12/03/2020	94.3516	0.6187	0.5931	1.3481	3.4448	252.4072	19.3200	38.3200	50.1300	0.0738		
13/03/2020	94.3600	0.6100	0.7286	1.3590	3.5013	253.9297	21.8300	38.3400	50.2000	0.0648		
14/03/2020	94.6977	0.6064	0.7541	1.3989	3.4278	252.6254	19.4200	38.3100	50.1600	0.0558		
15/03/2020	94.7699	0.5720	0.7639	1.3750	3.3868	250.9237	19.3200	38.2900	50.1500	0.0648		
16/03/2020	94.5925	0.5952	0.7648	1.3986	3.3678	235.5419	0.8200	38.2800	50.1400	0.0648		
17/03/2020	94.5925	0.5952	0.7648	1.3986	3.3678	235.5419	0.8200	38.2800	50.1400	0.0648		
18/03/2020	94.7730	0.6230	0.7162	1.3879	3.3997	252.8816	19.2200	38.2900	50.1400	0.1279		
19/03/2020	94.4914	0.6467	0.5943	1.3523	3.6091	253.1719	19.2200	38.3600	50.1900	0.1549		
20/03/2020	94.5725	0.6620	0.6441	1.3563	3.6873	252.7407	20.1200	38.4000	50.2100	0.1820		
21/03/2020	94.3868	0.6430	0.5972	1.2954	3.6194	253.7454	19.6200	38.4000	50.2200	0.1549		
22/03/2020	94.4125	0.6393	0.6587	1.3387	3.6777	254.8215	18.8100	38.4000	50.2200	0.1189		
23/03/2020	94.2954	0.6117	0.6807	1.3510	3.6781	254.9229	18.8100	38.4200	50.2200	0.1189		
24/03/2020	94.4532	0.6355	0.7037	1.3720	3.7492	253.8422	20.2200	38.4100	50.2200	0.1279		
25/03/2020	94.5119	0.6385	0.6444	1.3416	3.6513	254.3644	21.0200	38.3900	50.2000	0.1549		
26/03/2020	94.5532	0.6326	0.7121	1.3726	3.6421	253.9582	21.7300	38.3800	50.2000	0.1730		
27/03/2020	94.3751	0.6120	0.6990	1.3507	3.7205	253.8429	21.6300	38.4100	50.2200	0.1730		
28/03/2020	94.4009	0.5968	0.7020	1.3467	3.8346	253.1474	22.0300	38.4400	50.2500	0.1189		
29/03/2020	94.2876	0.5594	0.7206	1.3516	3.8375	251.5539	21.1200	38.4500	50.2700	0.0738		
30/03/2020	94.1637	0.5088	0.7418	1.3760	3.9333	250.0913	20.8200	38.4600	50.2700	0.0828		
31/03/2020	94.0934	0.5762	0.7473	1.3650	3.9870	250.6016	20.1200	38.5000	50.3000	0.0828		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.0934	0.5088	0.5796	1.2954	3.3678	235.5419	0.8200	38.2800	50.1300	0.0558		
Promedio	94.4459	0.6138	0.6821	1.3526	3.6367	251.4715	18.1068	38.3823	50.2100	0.1183		
Máximo	94.7730	0.6797	0.7648	1.3989	3.9870	254.9229	22.0300	38.5000	50.3000	0.2000		
Desv. Est.	0.15825	0.03561	0.05541	0.02462	0.18182	4.45982	5.01231	0.06259	0.04420	0.04476		

Observaciones: DE LA FECHA 17/03/2020 SE ESTABLECEN VALORES FIJOS DE TODOS LOS PARAMETROS PROVENIENTES DEL DIA 16/03/2020 A CAUSA DE NO CONTAR CON LOS REGISTROS. EL FALLO SE ORIGINO EN EL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA, LA UPS NO POSEE EL NUMERO DE BATERIAS NECESARIAS PARA SOPORTAR LA CORRIENTE DEMANDADA DERIVADO AL VANDALISMO INCURRIDO EN LA ESTACIÓN, SE ENCAUSA UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA ADQUISICION DE LAS BATERIAS FALTANTES E INCREMENTAR LA SEGURIDAD DE LA BARRA PERIMETRAL.