

Aviso 005_julio_2020

Pronóstico de Lluvias

(periodo del 13 al 22 de julio)



AGRICULTURA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



CONADESUCA

COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR



2020

LEONORA VICARIO
SECRETARÍA NACIONAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR

Avenida Cuauhtémoc 1230, Piso 7, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
Teléfono: 55-3871-1900, extensión 57011, www.gob.mx/conadesuca

Facebook: Conadesuca Twitter: @CONADESUCAmx Instagram: CONADESUCA

Pronóstico de lluvias

No. de reporte: 005
 Fecha de emisión: 13 de julio de 2020
 Hora de emisión: 14:00 h
 Pronóstico a mediano plazo: 240 h



AGRICULTURA
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CONADESUCA
 COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR

Periodo de validez: de las 00:01 h del lunes 13 a las 23:59 h del miércoles 22 de julio.

Seguimiento a los principales sistemas meteorológicos que se prevé generen lluvias en las regiones cañeras:

- 1.-Canales de baja presión y líneas de vaguada** se extenderán en el occidente, centro, oriente y sureste del territorio nacional del lunes 13 al miércoles 22 (fecha límite de este pronóstico), ocasionarán el potencial de lluvias en las regiones cañeras: Noroeste, Noreste, Pacífico, Centro, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo y Sureste (ver pronóstico por ingenio). **Se mantienen en vigilancia.**
- 2.-Onda Tropical No. 15** se localiza en el Pacífico Central mexicano el lunes 13 y favorece el ingreso de aire húmedo en la región Pacífico durante ese día. *Está asociada a una zona de inestabilidad con potencial ciclónico, ver No. 7.*
- 3.-Onda Tropical No. 16** cruza la Península de Yucatán el lunes 13, continuará su desplazamiento hacia el oeste por la porción sur del territorio nacional hasta el miércoles 15.
- 4.-Onda Tropical posible No. 17** se prevé ingrese a la Península de Yucatán la noche del lunes 13, se desplazará por la porción sur del territorio nacional hasta el viernes 17.
- 5.-Onda Tropical posible No. 18** podrá ingresar a la Península de Yucatán el jueves 16, se desplazará por la porción sur del país hasta el domingo 19.
- 6.-Onda Tropical posible No. 19** ingresará a la Península de Yucatán el martes 21, se desplazará por la porción sureste del país hasta el miércoles 22 (fecha límite de este pronóstico).

El paso de las Ondas Tropicales reforzará el potencial de lluvias en las regiones cañeras: Sureste, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo, Centro y Pacífico (ver pronóstico por ingenio). Se mantienen en vigilancia.

Continúa en la siguiente página

Este pronóstico meteorológico se actualizará de forma constante, por lo que debe tomarse con reserva, ya que los sistemas meteorológicos que ocasionan dichas lluvias pueden cambiar en su distribución e intensidad conforme el periodo de pronóstico aumenta. Se recomienda dar seguimiento a los avisos que emite el CONADESUCA y Protección Civil de cada entidad.

Lluvia acumulada

del lunes 13 al viernes 17 de julio

del lunes 13 al viernes 17 de julio





Imagen de referencia: pronóstico de lluvia acumulada a 5 (izq.) y 10 (der.) días.
 Fuente: <https://www.meteored.mx/> Consultado el 13 de julio de 2020 a las 09:00 h.

El 15 de mayo inició oficialmente la vigilancia de Ciclones Tropicales (CT) en el Océano Pacífico nororiental; mientras que en el Océano Atlántico iniciará el 1 de junio. En ambas regiones finalizará el 30 de noviembre.

Consulta el pronóstico oficial para México en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559122/Pronostico_especial_CT_2020_01_may_2020_.pdf

Calendario agroindustrial del sector azucarero

	2020								2021			
	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
Ciclo cañero	... Ciclo cañero 2019/20		Ciclo cañero 2020/21 ...									
Ciclo azucarero	... Ciclo azucarero 2019/20					Ciclo azucarero 2020/21 ...						
Zafra	... Zafra 2019/20			Zafra 2020/21 ...								

Calendario de eventos hidrometeorológicos para el sector azucarero

Evento	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ondas Tropicales												
Ciclones Tropicales												
Período de lluvias												
Canícula												
Monzón de Norteamérica												

Pronóstico de lluvias

No. de reporte: 005
 Fecha de emisión: 13 de julio de 2020
 Hora de emisión: 14:00 h
 Pronóstico a mediano plazo: 240 h



AGRICULTURA
 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

CONADESUCA
 COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR

Periodo de validez: de las 00:01 h del lunes 13 a las 23:59 h del miércoles 22 de julio.

Seguimiento a los principales sistemas meteorológicos que se prevé generen lluvias en las regiones cañeras:

7.- Zona de inestabilidad con potencial desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur mexicano se localiza el lunes 13 en inmediaciones del Archipiélago de Revillagigedo (*está asociada a la Onda Tropical No. 15*). De acuerdo a los actuales modelos numéricos de pronóstico mantendrá un desplazamiento hacia el oeste y podría presentar condiciones para intensificarse a Ciclón Tropical el martes 14. Este sistema no afecta a las regiones cañeras, sin embargo, durante el lunes 13 ocasiona el ingreso de humedad a la región cañera Pacífico lo que incrementará en el potencial de lluvias.

8.- Polvo de Sahara se prevén concentraciones de ligeras a moderadas en la porción sureste, cuenca oriental del país y Golfo de México del lunes 13 al viernes 17 (*fecha límite del modelo de pronóstico "NASA-Aerosol Forecast"*). Este evento podrá disminuir el potencial de lluvias en la región cañera Sureste, Papaloapan-Golfo y Noreste (ver pronóstico por ingenio). **Se mantiene en vigilancia.**

9.- Sistema de Alta Presión (en niveles medios de la atmósfera) cubre la porción norte del territorio nacional hasta el viernes 17, ocasionará condiciones con bajo potencial de lluvias en las regiones cañeras: Noroeste, Pacífico y Noreste, efectos que se podrán prologar al lunes 20 en la región Noreste al desplazarse dicho sistema al sureste de los EUA. **Se mantiene en vigilancia.**

Nota. Debido al potencial de lluvias se recomienda a los ingenios que mantienen labores de cosecha tomen las medidas de prevención necesarias. Deberán atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil de cada entidad y estar atentos a las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos.

Este pronóstico meteorológico se actualizará de forma constante, por lo que debe tomarse con reserva, ya que los sistemas meteorológicos que ocasionan dichas lluvias pueden cambiar en su distribución e intensidad conforme el periodo de pronóstico aumenta. **Se recomienda dar seguimiento a los avisos que emite el CONADESUCA y Protección Civil de cada entidad.**

Lluvia acumulada

del lunes 13 al viernes 17 de julio

del lunes 13 al viernes 17 de julio





Imagen de referencia: pronóstico de lluvia acumulada a 5 (izq.) y 10 (der.) días.
 Fuente: <https://www.meteored.mx/> Consultado el 13 de julio de 2020 a las 09:00 h.

El 15 de mayo inició oficialmente la vigilancia de Ciclones Tropicales (CT) en el Océano Pacífico nororiental; mientras que en el Océano Atlántico iniciará el 1 de junio. En ambas regiones finalizará el 30 de noviembre.

Consulta el pronóstico oficial para México en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559122/Pronostico_especial_CT_2020_01_may_2020_.pdf

Calendario agroindustrial del sector azucarero												
	2020								2021			
	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
Ciclo cañero	... Ciclo cañero 2019/20		Ciclo cañero 2020/21 ...									
Ciclo azucarero	... Ciclo azucarero 2019/20					Ciclo azucarero 2020/21 ...						
Zafra	... Zafra 2019/20			Zafra 2020/21 ...								

Calendario de eventos hidrometeorológicos para el sector azucarero													
Evento	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Ondas Tropicales													
Ciclones Tropicales													
Período de lluvias													
Canícula													
Monzón de Norteamérica													

Periodo de validez: de las 00:01 h del lunes 13 a las 23:59 h del miércoles 22 de julio.

Pronóstico de lluvia acumulada por ingenio azucarero

No.	Región cañera	Estado	Nombre del ingenio	Estatus del Ingenio	Julio											
					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Noroeste	Sinaloa	Eldorado		AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP		
2		Nayarit	El Molino		AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP		
3			Puga		AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP		
4	Pacífico	Jalisco	Bellavista		AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP		AH-CBP	AH-CBP		
5			José María Morelos		AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	
6			Melchor Ocampo		AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	
7			San Francisco Ameca		AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP		AH-CBP	AH-CBP	
8			Tala		AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	
9			Tamazula		AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP
10			Colima	Quesería		AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP
11		Michoacán	Lázaro Cárdenas		AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP	
12			Pedernales		AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP	
13			Santa Clara		AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP-OT	AH-CBP	AH-CBP	
14	Centro	Morelos	Central Casasano		CBP	CBP-OT	CBP	CBP-OT	CBP		CBP	CBP	CBP	CBP		
15			Emiliano Zapata		CBP	CBP-OT	CBP	CBP-OT	CBP			CBP	CBP	CBP		
16		Puebla	Atencingo		CBP	CBP-OT						CBP	CBP	CBP		
17			Calipam													
18		Veracruz	El Carmen		OT-LV	OT-LV	OT-LV	LV	OT-LV	LV	LV	LV	LV	LV		

Información adicional para interpretar el pronóstico:

Rangos de lluvia acumulada:

	sin lluvia o menor a 1 mm		de 60 a 80 mm
	de 1 a 5 mm		de 80 a 100 mm
	de 5 a 10 mm		de 100 a 125 mm
	de 10 a 20 mm		de 125 a 150 mm
	de 20 a 40 mm		superior a 150 mm
	de 40 a 60 mm		

Sistema Meteorológico asociado a la lluvia:

CBP	Canal de Baja Presión
LV	Línea de Vaguada
OT	Onda Tropical
AH	Aire Húmedo

Estatus del ingenio durante la zafra¹:

	Ingenio que ya finalizó zafra.
	Ingenio que ya debía haber finalizado zafra de acuerdo a su fecha estimada de término.

1. De acuerdo con la información proporcionada en la publicación: Trigésimo sexto reporte de avance de producción de la zafra 2019/20.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562205/REPORTE_36.pdf

Modelo de pronóstico meteorológico:
 -European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, por sus siglas en inglés).
 -Global Forecast System (GFS, por sus siglas en inglés).

Continúa en la siguiente página

Periodo de validez: de las 00:01 h del lunes 13 a las 23:59 h del miércoles 22 de julio.

Pronóstico de lluvia acumulada por ingenio azucarero

No.	Región cañera	Estado	Nombre del ingenio	Estatus del ingenio	Julio										
					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
19	Noreste	Tamaulipas	Aarón Sáenz Garza				LV	LV	LV-PS	LV					
20			El Mante				LV	LV	LV-PS	LV					
21		Veracruz	El Higo				LV	LV	LV-PS	LV					
22			Pánuco				LV	LV	LV-PS	LV					
23		San Luis Potosí	Alianza Popular				LV	LV	LV-PS	LV					
24			Plan de Ayala				LV	LV	LV-PS	LV					
25			Plan de San Luis				LV	LV	LV-PS	LV					
26			San Miguel del Naranjo				LV	LV	LV-PS	LV					
27			Papaloapan - Golfo	Veracruz	CIASA (Cuatotolapam)		OT-LV	OT-LV	OT-LV	LV	OT-LV	LV	LV	LV	
28		El Modelo						OT-LV	LV	OT-LV	LV	LV	LV		
29	La Gloria						OT-LV	LV	OT-LV	LV	LV	LV			
30	Mahuixtlán				OT-LV	OT-LV	OT-LV	LV	OT-LV	LV	LV	LV	LV	LV	
31	San Cristóbal				OT-LV		OT-LV	LV	OT-LV	LV	LV	LV			
32	San Pedro				OT-LV		OT-LV	LV	OT-LV	LV	LV	LV		LV	
33	Tres Valles				OT-LV	OT-LV	OT-LV	LV	OT-LV	LV	LV	LV			
34	Oaxaca	Adolfo López Mateos				OT-LV	OT-LV	OT-LV	LV	OT-LV	LV	LV	LV	LV	LV

Información adicional para interpretar el pronóstico:

Rangos de lluvia acumulada:

	sin lluvia o menor a 1 mm		de 60 a 80 mm
	de 1 a 5 mm		de 80 a 100 mm
	de 5 a 10 mm		de 100 a 125 mm
	de 10 a 20 mm		de 125 a 150 mm
	de 20 a 40 mm		superior a 150 mm
	de 40 a 60 mm		

Sistema Meteorológico asociado a la lluvia:

LV	Línea de Vaguada
OT	Onda Tropical
PS	Polvo de Sahara

Estatus del ingenio durante la zafra¹:

Ingenio que ya finalizó zafra.

1. De acuerdo con la información proporcionada en la publicación: Trigésimo sexto reporte de avance de producción de la zafra 2019/20.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562205/REPORTE_36.pdf

Modelo de pronóstico meteorológico:

-European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, por sus siglas en inglés).
 -Global Forecast System (GFS, por sus siglas en inglés).

Periodo de validez: de las 00:01 h del lunes 13 a las 23:59 h del miércoles 22 de julio.

Pronóstico de lluvia acumulada por ingenio azucarero

No.	Región cañera	Estado	Nombre del ingenio	Estatus del Ingenio	Julio										
					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
35	Córdoba - Golfo	Veracruz	Central El Potrero		OT-LV	OT-LV	OT-LV	LV	OT-LV.PS	LV	LV	LV	LV	LV	
36			Central La Providencia		OT-LV	OT-LV	OT-LV	LV	OT-LV.PS	LV	LV	LV	LV	LV	
37			Central Motzorongo		OT-LV	OT-LV	OT-LV	LV	OT-LV.PS	LV	LV	LV	LV	LV	
38			Central Progreso		OT-LV	OT-LV	OT-LV	LV	OT-LV.PS	LV	LV	LV	LV	LV	
39			Central San Miguelito		OT-LV	OT-LV	OT-LV	LV	OT-LV.PS	LV	LV	LV	LV	LV	
40			Constancia		OT-LV	OT-LV	OT-LV	LV	OT-LV.PS	LV	LV	LV	LV	LV	
41			San José de Abajo		OT-LV	OT-LV	OT-LV	LV	OT-LV.PS	LV	LV	LV	LV	LV	
42			San Nicolás		OT-LV	OT-LV	OT-LV	LV	OT-LV.PS	LV	LV	LV	LV	LV	
43			Oaxaca	El Refugio		OT-LV	OT-LV	OT-LV	LV	OT-LV.PS	LV	LV	LV	LV	LV
44				La Margarita		OT-LV	OT-LV	OT-LV	LV	OT-LV.PS	LV	LV	LV	LV	LV
45	Sureste	Tabasco	Azsuremex		OT-LV	OT-LV	PS	OT-PS	PS	LV	LV	LV	LV	OT	
46			Presidente Benito Juárez		OT-LV-PS	OT-PS-LV	LV-PS	OT-PS	PS	LV	LV	LV	LV	OT	
47			Santa Rosalía		OT-LV-PS	OT-PS-LV	LV-PS	OT-PS	PS	LV	LV	LV	LV	OT	
48		Campeche	La Joya		PS	PS	PS	OT-PS	PS	LV	LV	LV	LV	OT	
49		Quintana Roo	San Rafael de Pucté		PS	AH-OT-LV-PS	A-LV-OT-PS	AH-PS	AH-PS	AH	AH	AH	AH	AH-OT	AH-OT
50		Chiapas	Cía. La Fe (Pujiltic)		OT-LV	OT-PS	PS	PS	PS	AH-LV	AH-LV	AH-LV	AH-LV	OT	
51	Huixtla			OT-LV-AH	OT-AH	LV-PS-AH	OT-PS-AH	PS-AH	AH	AH	AH	AH	OT-AH		

Información adicional para interpretar el pronóstico:

Rangos de lluvia acumulada:

	sin lluvia o menor a 1 mm		de 60 a 80 mm
	de 1 a 5 mm		de 80 a 100 mm
	de 5 a 10 mm		de 100 a 125 mm
	de 10 a 20 mm		de 125 a 150 mm
	de 20 a 40 mm		superior a 150 mm
	de 40 a 60 mm		

Sistema Meteorológico asociado a la lluvia:

LV	Línea de Vaguada
AH	Aire Húmedo
OT	Onda Tropical
PS	Polvo de Sahara

Estatus del ingenio durante la zafra¹:

	Ingenio que ya finalizó zafra.
	Ingenio que ya debía haber finalizado zafra de acuerdo a su fecha estimada de término.
	No se cuenta con información de molienda para este ingenio.

1. De acuerdo con la información proporcionada en la publicación: Trigésimo sexto reporte de avance de producción de la zafra 2019/20. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562205/REPORTE_36.pdf

Modelo de pronóstico meteorológico:
 -European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, por sus siglas en inglés).
 -Global Forecast System (GFS, por sus siglas en inglés).

Pronóstico de la anomalía de la precipitación

Este es un producto complementario y de apoyo al pronóstico de lluvias, cabe precisar que el modelo numérico considerado para su elaboración se encuentra con un desfase de aproximadamente 5 h respecto al presente pronóstico y con una cobertura de ocho días a partir de su última actualización.

Panorama General del lunes 13 al lunes 20 de julio

De acuerdo con los actuales modelos numéricos de pronóstico, se prevé que en las regiones cañeras la normal climatológica se encuentre:




Por arriba en Noroeste (en el estado de Sinaloa).



Dentro de la normal en Noroeste (en el estado de Nayarit), **Pacífico**, y **Sureste** (en los estados de Tabasco y Chiapas).



Por debajo en Noreste, Córdoba-Golfo, Papaloapan-Golfo, Centro y Sureste (en los estados de Campeche y Quintana Roo).



Precipitation forecasts from the National Centers for Environmental Prediction.
 Normal rainfall derived from Xie-Arkin (CMAP) Monthly Climatology for 1979-2003.
 Forecast Initialization Time: 00Z13JUL2020

Información adicional para interpretar el pronóstico:



Rangos en el porcentaje de la anomalía:

- Tonalidades moradas, indican lluvia acumulada por arriba de la normal climatológica.
- Color blanco, indica lluvia acumulada dentro de la normal climatológica.
- Tonalidades rojas, indican lluvia acumulada por debajo de la normal climatológica.



Imagen de referencia: pronóstico de la anomalía de precipitación de ocho días (del 13 al 20 de julio), considerando su más reciente actualización, el domingo 12 de julio a las 19:00 h (hora del centro).



Período de la climatología del año 1979 al 2003.



Fuente: *National Centers for Environmental Prediction*. (NCEP-NOAA, por sus siglas en inglés).

Periodo de validez: de las 00:01 h del lunes 13 a las 23:59 h del miércoles 22 de julio.

Información adicional para interpretar el pronóstico de lluvias:

Glosario meteorológico:

Anomalía. Diferencia entre el valor pronosticado de una variable meteorológica (p. ej. precipitación) y el valor medio o climatología.

Ciclón Tropical. Es un sistema de baja presión que se desarrolla sobre aguas tropicales y tiene una circulación, en superficie, organizada y definida en el sentido contrario a las manecillas del reloj (en el Hemisferio Norte). Los CT se clasifican en: Depresiones Tropicales (DT), Tormentas Tropicales (TT) y Huracanes. Se les asignan nombres a partir de la categoría TT para identificarlos, ya que al mismo tiempo se pueden presentar varios CT. Los nombres son asignados por miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Los pronósticos se elaboran con base a la climatología de los CT, las variaciones climáticas como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), la temperatura superficial del mar (TSM), etc.; y así poder obtener años análogos (o sea años de comportamiento similar).

Giro Centroamericano. Es un sistema de baja presión con circulación de tipo ciclónica en niveles bajos de la atmósfera, genera abundante humedad y puede producir lluvias localmente de fuertes a intensas.

Línea de Vaguada (LV). Un área alargada de bajas presiones relativas en superficie o en niveles altos, puede presentar condiciones de tiempo atmosférico inestable, incremento de viento y potencial de lluvias.

Normal climatológica. Es el promedio de datos de alguna variable meteorológica en un cierto período de años, sirve para comparar las observaciones recientes o para fundamentar el conjunto de datos basados en anomalías (p. ej. la precipitación), también se usa para predecir las condiciones que muy probablemente se presentarán en un lugar.

Onda Tropical. Son sistemas lluviosos que se generan en África y cruzan el Océano Atlántico, se mueve de este a oeste en forma de "V" invertida. La velocidad promedio con la que se mueven oscila entre los 20 a 30 km/h, teniendo un período entre cada onda de 3 a 5 días

Zona de Convergencia Intertropical (ZCI) o Vaguada Monzónica. Es una franja de bajas presiones ubicada en la zona ecuatorial. Debido a las altas temperaturas las masas de aire son forzadas a ascender originando abundante nubosidad y fuertes precipitaciones algunas acompañadas de descargas eléctricas. La ZCI no es uniforme ni continua y puede variar su comportamiento en zonas marítimas y continentales.

Zona de inestabilidad. Zona de baja presión situada en la zona intertropical, es una fase previa antes de convertirse en un Ciclón Tropical.

Publicaciones de productos meteorológicos y climatológicos:

Producto	L	M	M	J	V
Pronóstico de lluvias a 10 días	X		X		X
Pronóstico de temperaturas a 10 días		X		X	
Perspectiva climatológica a 6 meses	primeros días de cada mes				
Boletín climatológico mensual					

Estos productos se pueden consultar en la página principal del CONADESUCA en la sección Boletines y Avisos de fenómenos meteorológicos asociados al sector cañero <https://www.gob.mx/conadesuca/> o en <https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/boletines-de-fenomenos-naturales-asociados-al-campo-canero>.

Si deseas recibir estos productos vía correo electrónico solicítalo a la siguiente cuenta:
dieproc.infocana@conadesuca.gob.mx

La importancia de la lluvia en la caña de azúcar:

Uno de los requerimientos ambientales para el cultivo de la caña de azúcar es la disponibilidad de agua, el consumo de ésta varía en cada fase de crecimiento; sin embargo, los valores máximos se necesitan en la fase denominada "período de gran crecimiento".

Posibles afectaciones por lluvia en la caña de azúcar:

- Abundante lluvia puede afectar al cultivo causando inundaciones.
- En temporada de zafra afecta al corte, retrasando la producción en el ingenio.
- Las superficies afectadas pueden presentar menores rendimientos de campo.

Recomendaciones para los ingenios azucareros a partir de lluvias fuertes:

- Nivelación del terreno, emparejar y dar un gradiente de pendiente a fin de drenar los excesos de agua resultado de la precipitación
- En las zonas de lluvia no se descarta el desarrollo de actividad eléctrica, visibilidad reducida, posible caída de granizo, así como el incremento repentino en la intensidad del viento.
- Se recomienda extremar precaución por la repentina crecida de ríos y arroyos de respuesta rápida, así como posibles deslaves, derrumbes y/o deslizamientos en zonas montañosas.

Fuentes:

1. Romero, E., Digonzelli, P., Scandalaris, J. (2009). Manual del cañero. Argentina: Las Talitas: Estación experimental agroindustrial Obispo Colombres.
2. Aguilar, N. (S.F.). Ficha Técnica del cultivo de Caña de Azúcar. SIVICANA. Consultado el 21 de mayo de 2018. Disponible en: http://nutriciondebovinos.com.ar/MD_upload/nutriciondebovinos_com_ar/Archivos/File/CA%C3%91A_DE_AZ%C3%91ACAR,_FICHA_T%C3%89CNICA.pdf
3. Ochoa, M., Reyes M., Manriquez J., (2010). Producción Sostenible de Caña de Azúcar en México (FIRA). Consultado el 24 de mayo de 2018. Disponible en: <http://www.fira.gob.mx/InfEspDtoXML/abrirArchivo.jsp?abreArc=3681>

Geoportal del CONADESUCA

https://www.siiba.conadesuca.gob.mx/GEO_PORTAL_CONADESUCA/Informacion_Meteorologica.html

En el Geoportal puedes consultar estadísticas climáticas por ingenio de los índices e indicadores agroclimáticos como:

- Precipitación
- Temperatura (mínima, media y máxima)
- Índice de humedad
- Balance hídrico
- Diagrama bioclimático



Periodo de validez: de las 00:01 h del lunes 13 a las 23:59 h del miércoles 22 de julio.

SIE - CAÑA

SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
DE LA CAÑA DE AZÚCAR

El CONADESUCA elabora productos como son pronósticos y boletines meteorológicos orientados al sector agroindustrial de la caña de azúcar para facilitar la toma de decisiones ante un evento meteorológico adverso; además, permite contar con una perspectiva de las condiciones que se puedan presentar a corto, mediano y largo plazo.

Por lo anterior, se consideran para su elaboración información meteorológica y climatológica de fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a fin de mantener en vigilancia la evolución y trayectoria de fenómenos meteorológicos que puedan afectar las zonas cañeras debido a su avance. Además, se toma en cuenta información que genera el CONADESUCA a partir del Sistema de Información Estratégica de la Caña de Azúcar (**SIE-Caña**), el cual es una herramienta que permite visualizar, procesar y actualizar información geoespacial relacionada con la producción nacional de la caña de azúcar para obtener datos acerca del cultivo y con ello, generar información focalizada a los ingenios azucareros del país.

Avenida Cuauhtémoc 1230, Piso 7, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Teléfono: 55-3871-1900, extensión 57011, www.gob.mx/conadesuca

Facebook: [@Conadesuca](https://www.facebook.com/Conadesuca)

Twitter: [@CONADESUCAmx](https://twitter.com/CONADESUCAmx)

Instagram: [CONADESUCA](https://www.instagram.com/CONADESUCA)