

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Lunes 31 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Fase 3

Marzo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Abril

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Mayo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Junio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Julio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Agosto, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30		1	2	3	4	5

93
Nueva Normalidad


185
Conferencias vespertinas



COVID-19 Internacional: casos nuevos confirmados de COVID-19 por millón de habitantes en países seleccionados

Fase 3

31 agosto, 2020



24,854,140

Casos confirmados en el mundo

3,503,861
(14%)

Casos confirmados en los últimos 14 días en el mundo

3.4 %


Tasa de letalidad global

Fuente: Situación por COVID-19, 30 de agosto de 2020 (Datos de OMS).

COVID-19 Internacional: mortalidad por millón de habitantes en países seleccionados

Fase 3

31 agosto, 2020



Información diaria

FASE 3 Lunes 31 agosto, 2020


SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos

Escenario nacional



Fase 3

31 agosto, 2020

1,345,483

Personas estudiadas

43%

Positividad SE 34

668,193

Negativos

77,730

Sospechosos

599,560


Casos confirmados

64,414

Defunciones confirmadas

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Escenario nacional



Fase 3

31 agosto, 2020

631,969

Casos estimados

38,923 (6%)

Casos activos estimados

416,738

Recuperados

66,120


Defunciones estimadas



COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

Fase 3

31 agosto, 2020



31,030
totales

20,196
disponibles


10,834
ocupadas
(35%)

FUENTE: RED IRAG, acumulado del 30 agosto, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

31 agosto, 2020



10,201

totales

7,115

disponibles

3,086

ocupadas
(30%)

Componente Temático

FASE 3 **lunes 31 agosto, 2020**

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD




COVID-19 México: Sistema de vigilancia y respuesta global para la influenza (OMS)

Fase 3

31 agosto, 2020

WHO Global Influenza Surveillance and Response System

1 June 2020



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS), WHO
Map Production: Global Influenza Programme
World Health Organization



© WHO 2020. All rights reserved.

COVID-19 México: Sistema de vigilancia y y respuesta global para la influenza (OMS)

Fase 3

31 agosto, 2020

La OMS realiza **cada año** las consultas técnicas para incluir **nuevas cepas** del virus de influenza en la vacuna

Para cada temporada:

Febrero

Hem. Norte

Septiembre

Hem. Sur



Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2020-2021 northern hemisphere influenza season

February 2020

WHO convenes technical consultations¹ in February and September each year to recommend viruses for inclusion in influenza vaccines² for the northern and southern hemisphere influenza seasons, respectively. This recommendation relates to influenza vaccines for use in the forthcoming northern hemisphere 2020-2021 influenza season. A recommendation will be


COVID-19 México: Proceso de fabricación de vacuna (influenza)

Fase 3


31 agosto, 2020




Centros colaboradores OMS



Fabricantes



Organismos de reglamentación



COVID-19 México:

Comparativo de metas en vacunación influenza, temporadas 2019-2020 y 2020-2021

Fase 3

31 agosto, 2020

Institución	2019-2020	2020-2021
ISSSTE	1,880,595	1,895,378
IMSS - O	10,807,718	12,289,198
IMSS - B	2,866,145	3,029,179
SSA	16,388,191	18,045,417
TOTAL	31,942,649	35,359,172

COVID-19 México:

Abastecimiento vacuna influenza 2020

Fase 3

31 agosto, 2020

Mes de llegada	Cantidad
Agosto	4,431,460
Septiembre	7,371,360
Octubre	14,620,000
Noviembre	8,772,000
TOTAL	31,942,649

Inversión recursos INSABI

FASE 3 **lunes 31 agosto, 2020**

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Plan de infraestructura

Fase 3

31 agosto, 2020

Reconversión de
hospitales para COVID-19

Inversión total
~ \$ 4,993 mdp



32 hospitales

Camas general - 800

Camas c/ ventilador - 1,130

Total de insumos entregados

Fase 3

31 agosto, 2020

Tipo de insumo

Total institucional

TOTAL

Diagnóstico y laboratorio



~ 809,000 insumos

Protección personal



~ 33,284,000 insumos

Higiene (manos y desinfección)



~ 2,458,000 insumos

Medicamentos




~ 3,896,000 insumos

~ 40.4 millones de insumos

Recursos específicos

Fase 3

31 agosto, 2020



Ventiladores y monitores

1,516 ventiladores

1,683 monitores



Personal en entidades e instituciones

20,743 asignado

83,500 capacitado