

# Pronóstico de Lluvias

(periodo del 7 al 16 de septiembre)



## AGRICULTURA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



## CONADESUCA

COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO  
SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR



2020  
LEONORA VICARIO  
SECRETARÍA NACIONAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR

Avenida Cuauhtémoc 1230, Piso 7, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.  
Teléfono: 55-3871-1900, extensión 57011, [www.gob.mx/conadesuca](http://www.gob.mx/conadesuca)

Facebook: [@Conadesuca](https://www.facebook.com/Conadesuca) Twitter: [@CONADESUCAmx](https://twitter.com/CONADESUCAmx) Instagram: [CONADESUCA](https://www.instagram.com/CONADESUCA)

Periodo de validez: de las 00:01 h del lunes 7 a las 23:59 h del miércoles 16 de septiembre.

## Seguimiento a los principales sistemas meteorológicos que se prevé generen lluvias en las regiones cañeras:

**1.- Canales de baja presión y líneas de vaguada** se extenderán en el occidente, centro, oriente y sureste del territorio nacional del lunes 7 al miércoles 16 (fecha límite de este pronóstico), ocasionarán el potencial de lluvias en las regiones cañeras: Noroeste, Noreste, Pacífico, Centro, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo y Sureste (ver pronóstico por ingenio). **Se mantienen en vigilancia.**

**2.- Ingreso de aire húmedo** procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe hacia las zonas cañeras del lunes 7 al miércoles 16 (fecha límite de este pronóstico), favorecerá el incremento en el potencial de lluvias en las regiones cañeras: Noroeste, Noreste, Pacífico, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo y Sureste (Ver pronóstico por ingenio). **Se mantiene en vigilancia.**

**3.- Onda Tropical No. 34** se localiza sobre Oaxaca el lunes 7, mantendrá su desplazamiento hacia el oeste por la porción oriente, centro, sur y occidente del país hasta el miércoles 9.

**4.- Onda Tropical posible No. 35** se prevé ingrese a la Península de Yucatán el martes 8, se desplazará por el sector sur del país hasta el sábado 12.


**5.- Onda Tropical posible No. 36** podrá ingresar a la Península de Yucatán el sábado 12, se desplazará por el sector sur del país hasta el miércoles 16 (fecha límite de este pronóstico).

El paso de las Ondas Tropicales (OT) reforzará el potencial de lluvias en las regiones cañeras: Sureste, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo, Centro y Pacífico (ver pronóstico por ingenio). **Se mantienen en vigilancia.**


*Continúa en la siguiente página*

## Lluvia acumulada

del lunes 7 al viernes 11 de septiembre



del lunes 7 al miércoles 16 de septiembre



**Imagen de referencia:** pronóstico de lluvia acumulada a 5 (izq.) y 10 (der.) días.

Fuente: <https://www.meteored.mx/> Consultado el 7 de septiembre de 2020 a las 10:00 h.

**El 15 de mayo inició oficialmente la vigilancia de Ciclones Tropicales (CT) en el Océano Pacífico nororiental; mientras que en el Océano Atlántico iniciará el 1 de junio. En ambas regiones finalizará el 30 de noviembre.**

**Consulta el pronóstico oficial para México en:**

[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559122/Pronostico\\_especial\\_CT\\_2020\\_01\\_may\\_2020\\_.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559122/Pronostico_especial_CT_2020_01_may_2020_.pdf)

Este pronóstico meteorológico se actualizará de forma constante, por lo que debe tomarse con reserva, ya que los sistemas meteorológicos que ocasionan dichas lluvias pueden cambiar en su distribución e intensidad conforme el periodo de pronóstico aumenta. **Se recomienda dar seguimiento a los avisos que emite el CONADESUCA, Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil de cada entidad.**

### Calendario agroindustrial del sector azucarero

	2020						2021					
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Ciclo cañero	Ciclo cañero 2020/21											
Ciclo azucarero	... Ciclo azucarero 2019/20			Ciclo azucarero 2020/21 ...								
Zafra	2019/20		Zafra 2020/21...									

### Calendario de eventos hidrometeorológicos para el sector azucarero

Evento	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ondas Tropicales												
Ciclones Tropicales												
Período de lluvias												
Monzón de Norteamérica												
Sistemas Frontales + Norte												

Periodo de validez: de las 00:01 h del lunes 7 a las 23:59 h del miércoles 16 de septiembre.

## Seguimiento a los principales sistemas meteorológicos que se prevé generen lluvias en las regiones cañeras:


**6.- Vaguada Monzónica** se desplazará sobre el Pacífico Sur y Central mexicano del lunes 7 al viernes 11 y del lunes 14 al miércoles 16 (fecha límite de este pronóstico), ocasionará un incremento en el potencial de lluvias en las regiones cañeras Sureste y Pacífico.

**7. Posible Frente Frío No. 2** se desplazará en el noroeste y norte del territorio nacional del miércoles 9 al jueves 10, y por el noreste y oriente del país del viernes 11 al sábado 12, podrá cambiar sus características a estacionario el sábado 12 en la porción central del Golfo de México y debilitarse el domingo 13 en dicha región. De acuerdo con los actuales modelos de pronóstico este sistema causará a su paso el incremento en el potencial de lluvias en las regiones cañeras Noreste, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo y Centro; ya que interactuará con un línea de vagada extendida en el suroeste del Golfo de México, *(ver pronóstico por ingenio)*. **Se mantiene en vigilancia.**


**8.- Zona de inestabilidad con potencial desarrollo ciclónico**, de acuerdo con el modelo ECMWF se prevé se desarrolle en el Pacífico Sur y Central mexicano del lunes 14 al miércoles 16, incrementaría el potencial de lluvias en la región cañera Pacífico. **Se mantienen en vigilancia** ya que los modelos aún difieren en su posible desarrollo.

***Debido a que se mantiene el potencial de lluvias y que en algunas zonas cañeras se presentan suelos saturados, se recomienda a los ingenios tomen las medidas de prevención necesaria en campo. Deberán atender las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil de cada entidad y estar atentos a las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos.***

## Lluvia acumulada del lunes 7 al viernes 11 de septiembre



## Lluvia acumulada del lunes 7 al miércoles 16 de septiembre



**Imagen de referencia:** pronóstico de lluvia acumulada a 5 (izq.) y 10 (der.) días.

Fuente: <https://www.meteored.mx/> Consultado el 7 de septiembre de 2020 a las 10:00 h.

**El 15 de mayo inició oficialmente la vigilancia de Ciclones Tropicales (CT) en el Océano Pacífico nororiental; mientras que en el Océano Atlántico iniciará el 1 de junio. En ambas regiones finalizará el 30 de noviembre.**

**Consulta el pronóstico oficial para México en:**

[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559122/Pronostico\\_especial\\_CT\\_2020\\_01\\_may\\_2020\\_.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559122/Pronostico_especial_CT_2020_01_may_2020_.pdf)

Este pronóstico meteorológico se actualizará de forma constante, por lo que debe tomarse con reserva, ya que los sistemas meteorológicos que ocasionan dichas lluvias pueden cambiar en su distribución e intensidad conforme el periodo de pronóstico aumenta. **Se recomienda dar seguimiento a los avisos que emite el CONADESUCA, Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil de cada entidad.**

### Calendario agroindustrial del sector azucarero

	2020						2021					
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Ciclo cañero	Ciclo cañero 2020/21											
Ciclo azucarero	... Ciclo azucarero 2019/20						Ciclo azucarero 2020/21 ...					
Zafra	2019/20						Zafra 2020/21...					

### Calendario de eventos hidrometeorológicos para el sector azucarero

Evento	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ondas Tropicales												
Ciclones Tropicales												
Período de lluvias												
Monzón de Norteamérica												
Sistemas Frontales + Norte												

Periodo de validez: de las 00:01 h del lunes 7 a las 23:59 h del miércoles 16 de septiembre.

## Pronóstico de lluvia acumulada por ingenio azucarero

No.	Región cañera	Estado	Nombre del ingenio	Septiembre										
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Noroeste	Sinaloa	Eldorado	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP
2		Nayarit	El Molino	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP
3			Puga	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-CBP
4	Pacífico	Jalisco	Bellavista	VM-CBP	OT-VM-CBP	OT-VM-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-OT	VM-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	
5			José María Morelos	VM-CBP	OT-VM-CBP	OT-VM-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-OT	AH-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	
6			Melchor Ocampo	VM-CBP	OT-VM-CBP	OT-VM-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-OT	AH-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	
7			San Francisco Ameca	VM-CBP	OT-VM-CBP	OT-VM-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-OT	AH-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	
8			Tala	VM-CBP	OT-VM-CBP	OT-VM-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-OT	AH-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	
9			Tamazula	VM-CBP	OT-VM-CBP	OT-VM-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-OT	AH-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	
10		Colima	Quesería	VM-CBP	OT-VM-CBP	OT-VM-CBP	AH-CBP	AH-CBP	AH-OT	AH-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	
11		Michoacán	Lázaro Cárdenas	VM-CBP	OT-VM	OT-VM	AH-CBP	AH-CBP	AH-OT	AH-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	
12			Pedernales	VM-CBP	OT-VM	OT-VM	AH-CBP	AH-CBP	AH-OT	AH-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	
13			Santa Clara	VM-CBP	OT-VM	OT-VM	AH-CBP	AH-CBP	AH-OT	AH-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	VM-ZI-CBP	
14	Centro	Morelos	Central Casasano	CBP-OT	OT	CBP	CBP	OT	CBP	CBP	CBP	OT-CBP	CBP	
15			Emiliano Zapata	CBP-OT	OT	CBP	CBP	OT	CBP	CBP	CBP	OT-CBP	CBP	
16		Puebla	Atencingo	CBP-OT	OT	CBP	CBP	OT	FF	CBP	CBP	OT-CBP	CBP	
17			Calipam	CBP-OT	LV	CBP	CBP	OT	FF	CBP	CBP	OT-CBP	CBP	
18			Veracruz	El Carmen	CBP-OT	LV	CBP	CBP	OT	FF	CBP	CBP	OT-CBP	CBP

### Información adicional para interpretar el pronóstico:

#### Rangos de lluvia acumulada:

	sin lluvia o menor a 1 mm		de 60 a 80 mm
	de 1 a 5 mm		de 80 a 100 mm
	de 5 a 10 mm		de 100 a 125 mm
	de 10 a 20 mm		de 125 a 150 mm
	de 20 a 40 mm		superior a 150 mm
	de 40 a 60 mm		

#### Sistema Meteorológico asociado a la lluvia:

CBP	Canal de Baja Presión	OT	Onda Tropical
AH	Aire Húmedo	LV	Línea de Vaguada
VM	Vaguada Monzónica	FF	Frente Frío
		ZI	Zona de Inestabilidad



Modelos de pronóstico meteorológico:

- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, por sus siglas en inglés).
- Global Forecast System (GFS, por sus siglas en inglés).

Continúa en la siguiente página

Periodo de validez: de las 00:01 h del lunes 7 a las 23:59 h del miércoles 16 de septiembre.

## Pronóstico de lluvia acumulada por ingenio azucarero

No.	Región cañera	Estado	Nombre del ingenio	Septiembre									
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Noreste	Tamaulipas	Aarón Sáenz Garza	LV	LV	LV	FF-LV	FF	FF	LV	LV	LV	LV
20			El Mante	LV	LV	LV	FF-LV	FF	FF	LV	LV	LV	LV
21		Veracruz	El Higo	LV	LV	LV	LV	FF	FF	LV	LV	LV	LV
22			Pánuco	LV	LV	LV	LV	FF	FF	LV	LV	LV	LV
23		San Luis Potosí	Alianza Popular	LV	LV	LV	LV	FF	FF	LV	LV	LV	LV
24			Plan de Ayala	LV	LV	LV	LV	FF	FF	LV	LV	LV	LV
25			Plan de San Luis	LV	LV	LV	LV	FF	FF	LV	LV	LV	LV
26			San Miguel del Naranjo	LV	LV	LV	LV	FF	FF	LV	LV	LV	LV
27	Papaloapan - Golfo	Veracruz	CIASA (Cuatotolapam)	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV
28			El Modelo	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV
29			La Gloria	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV
30			Mahuixtlán	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV
31			San Cristóbal	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV
32			San Pedro	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV
33			Tres Valles	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV
34		Oaxaca	Adolfo López Mateos	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV

### Información adicional para interpretar el pronóstico:

#### Rangos de lluvia acumulada:

	sin lluvia o menor a 1 mm		de 60 a 80 mm
	de 1 a 5 mm		de 80 a 100 mm
	de 5 a 10 mm		de 100 a 125 mm
	de 10 a 20 mm		de 125 a 150 mm
	de 20 a 40 mm		superior a 150 mm
	de 40 a 60 mm		

#### Sistema Meteorológico asociado a la lluvia:

LV	Línea de Vaguada
OT	Onda Tropical
FF	Frente Frío

Modelos de pronóstico meteorológico:

- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, por sus siglas en inglés).
- Global Forecast System (GFS, por sus siglas en inglés).

Continúa en la siguiente página



Periodo de validez: de las 00:01 h del lunes 7 a las 23:59 h del miércoles 16 de septiembre.

## Pronóstico de lluvia acumulada por ingenio azucarero

No.	Región cañera	Estado	Nombre del ingenio	Septiembre										
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
35	Córdoba - Golfo	Veracruz	Central El Potrero	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV	
36			Central La Providencia	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV	
37			Central Motzorongo	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV	
38			Central Progreso	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV	
39			Central San Miguelito	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV	
40			Constancia	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV	
41			San José de Abajo	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV	
42			San Nicolás	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV	
43			Oaxaca	El Refugio	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV
44				La Margarita	OT-LV	LV	LV	OT-LV	FF-LV	FF-LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV
45	Sureste	Tabasco	Azuremex	LV	LV	OT	OT	LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV	LV	
46			Presidente Benito Juárez	LV	LV	OT	OT	LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV	LV	
47			Santa Rosalía	LV	LV	OT	OT	LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV	LV	
48		Campeche	La Joya	AH	LV	OT	OT	LV	LV	OT-LV	OT-LV	LV	LV	
49		Quintana Roo	San Rafael de Pucté	AH	OT	OT	OT	LV	OT-LV	OT-LV	OT-LV	LV	LV	
50		Chiapas	Azuremex	LV	VM	OT	OT	AH	LV	OT-LV	OT-LV	LV	LV	
51			Huixtla	VM	VM	OT	OT	AH	LV	OT-LV	OT-VM	LV-VM	LV-VM	

### Información adicional para interpretar el pronóstico:

#### Rangos de lluvia acumulada:

	sin lluvia o menor a 1 mm		de 60 a 80 mm
	de 1 a 5 mm		de 80 a 100 mm
	de 5 a 10 mm		de 100 a 125 mm
	de 10 a 20 mm		de 125 a 150 mm
	de 20 a 40 mm		superior a 150 mm
	de 40 a 60 mm		

#### Sistema Meteorológico asociado a la lluvia:

LV	Línea de Vaguada	VM	Vaguada Monzónica
OT	Onda Tropical	AH	Aire Húmedo
		FF	Frente Frío



Modelos de pronóstico meteorológico:

- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, por sus siglas en inglés).
- Global Forecast System (GFS, por sus siglas en inglés).


## Pronóstico de la anomalía de la precipitación

Este es un producto complementario y de apoyo al pronóstico de lluvias, cabe precisar que el modelo numérico considerado para su elaboración se encuentra con un desfase de aproximadamente 5 h respecto al presente pronóstico y con una cobertura de ocho días a partir de su última actualización.

### Panorama General del lunes 7 al lunes 14 de septiembre

De acuerdo con los actuales modelos numéricos de pronóstico, se prevé que en las regiones cañeras la normal climatológica se encuentre:

-  **Por arriba** en **Noroeste, Noreste, Pacífico y Sureste** (en la porción sureste del estado de Tabasco).
-  **Dentro de la normal** en **Centro, Papaloapan-Golfo** (en el estado de Oaxaca y porción central de Veracruz), **Córdoba-Golfo y Sureste** (en el estado de Chiapas y porción noroeste de Tabasco).
-  **Por debajo** en **Papaloapan-Golfo** (en la porción sur del estado de Veracruz) y **Sureste** (en los estados de Campeche y Quintana Roo).



Precipitation forecasts from the National Centers for Environmental Prediction.  
 Normal rainfall derived from Xie-Arkin (CMAP) Monthly Climatology for 1979-2003.  
 Forecast Initialization Time: 00Z07SEP2020

### Información adicional para interpretar el pronóstico:

#### Rangos en el porcentaje de la anomalía:

- Tonalidades moradas, indican lluvia acumulada por arriba de la normal climatológica.
- Color blanco, indica lluvia acumulada dentro de la normal climatológica.
- Tonalidades rojas, indican lluvia acumulada por debajo de la normal climatológica.

-  Imagen de referencia: pronóstico de la anomalía de precipitación de ocho días (del 7 al 14 de septiembre), considerando su más reciente actualización, el domingo 6 de septiembre a las 19:00 h (hora del centro).
-  Período de la climatología del año 1979 al 2003.
-  Fuente: *National Centers for Environmental Prediction*. (NCEP-NOAA, por sus siglas en inglés).



Periodo de validez: de las 00:01 h del lunes 7 a las 23:59 h del miércoles 16 de septiembre.

## Información adicional para interpretar el pronóstico de lluvias:

### Glosario meteorológico:

**Anomalía.** Diferencia entre el valor pronosticado de una variable meteorológica (p. ej. precipitación) y el valor medio o climatología.

**Ciclón Tropical.** Es un sistema de baja presión que se desarrolla sobre aguas tropicales y tiene una circulación, en superficie, organizada y definida en el sentido contrario a las manecillas del reloj (en el Hemisferio Norte). Los CT se clasifican en: Depresiones Tropicales (DT), Tormentas Tropicales (TT) y Huracanes. Se les asignan nombres a partir de la categoría TT para identificarlos, ya que al mismo tiempo se pueden presentar varios CT. Los nombres son asignados por miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

**Línea de Vaguada (LV).** Un área alargada de bajas presiones relativas en superficie o en niveles altos, puede presentar condiciones de tiempo atmosférico inestable, incremento de viento y potencial de lluvias.

**Normal climatológica.** Es el promedio de datos de alguna variable meteorológica en un cierto período de años, sirve para comparar las observaciones recientes o para fundamentar el conjunto de datos basados en anomalías (p. ej. la precipitación), también se usa para predecir las condiciones que muy probablemente se presentarán en un lugar.

**Onda Tropical.** Son sistemas lluviosos que se generan en África y cruzan el Océano Atlántico, se mueve de este a oeste en forma de "V" invertida. La velocidad promedio con la que se mueven oscila entre los 20 a 30 km/h, teniendo un período entre cada onda de 3 a 5 días

**Zona de Convergencia Intertropical (ZCI) o Vaguada Monzónica.** Es una franja de bajas presiones ubicada en la zona ecuatorial. Debido a las altas temperaturas las masas de aire son forzadas a ascender originando abundante nubosidad y fuertes precipitaciones algunas acompañadas de descargas eléctricas. La ZCI no es uniforme ni continua y puede variar su comportamiento en zonas marítimas y continentales.

**Zona de inestabilidad.** Zona de baja presión situada en la zona intertropical, es una fase previa antes de convertirse en un Ciclón Tropical.

### Publicaciones de productos meteorológicos y climatológicos:

Producto	L	M	M	J	V
Pronóstico de lluvias a 10 días	X		X		X
Pronóstico de temperaturas a 10 días		X		X	
Perspectiva climatológica a 6 meses	primeros días de cada mes				
Boletín climatológico mensual					

Estos productos se pueden consultar en la pagina del CONADESUCA en la sección principal de Boletines y Avisos de fenómenos meteorológicos asociados al sector cañero <https://www.gob.mx/conadesuca/> o en <https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/boletines-de-fenomenos-naturales-asociados-al-campo-cañero>.

### La importancia de la lluvia en la caña de azúcar:

Uno de los requerimientos ambientales para el cultivo de la caña de azúcar es la disponibilidad de agua, el consumo de ésta varía en cada fase de crecimiento; sin embargo, los valores máximos se necesitan en la fase denominada "período de gran crecimiento".

### Posibles afectaciones por lluvia en la caña de azúcar:

- Abundante lluvia puede afectar al cultivo causando inundaciones.
- En temporada de zafra afecta al corte, retrasando la producción en el ingenio.
- Las superficies afectadas pueden presentar menores rendimientos de campo.

### Recomendaciones para los ingenios azucareros a partir de lluvias fuertes:

- Nivelación del terreno, emparejar y dar un gradiente de pendiente a fin de drenar los excesos de agua resultado de la precipitación
- En las zonas de lluvia no se descarta el desarrollo de actividad eléctrica, visibilidad reducida, posible caída de granizo, así como el incremento repentino en la intensidad del viento.
- Se recomienda extremar precaución por la repentina crecida de ríos y arroyos de respuesta rápida, así como posibles deslaves, derrumbes y/o deslizamientos en zonas montañosas.

#### Fuentes:

1. Romero, E., Digonzelli, P., Scandalaris, J. (2009). Manual del cañero. Argentina: Las Talitas: Estación experimental agroindustrial Obispo Colombres.
2. Aguilar, N. (S.F.). Ficha Técnica del cultivo de Caña de Azúcar. SIVICANA. Consultado el 21 de mayo de 2018. Disponible en: [http://nutriciondebovinos.com.ar/MD\\_upload/nutriciondebovinos\\_com\\_ar/Archivos/File/CA%C3%91A\\_DE\\_AZ%C3%91ACAR,\\_FICHA\\_T%C3%89CNICA.pdf](http://nutriciondebovinos.com.ar/MD_upload/nutriciondebovinos_com_ar/Archivos/File/CA%C3%91A_DE_AZ%C3%91ACAR,_FICHA_T%C3%89CNICA.pdf)
3. Ochoa, M., Reyes M., Manriquez J., (2010). Producción Sostenible de Caña de Azúcar en México (FIRA). Consultado el 24 de mayo de 2018. Disponible en: <http://www.fira.gob.mx/InfEspDtoXML/abrirArchivo.jsp?abreArc=3681>

### Geoportal del CONADESUCA

[https://www.siiba.conadesuca.gob.mx/GEO\\_PORTAL\\_CONADESUCA/Informacion\\_Meteorologica.html](https://www.siiba.conadesuca.gob.mx/GEO_PORTAL_CONADESUCA/Informacion_Meteorologica.html)

En el Geoportal puedes consultar estadísticas climáticas por ingenio de los índices e indicadores agroclimáticos como:

- Precipitación
- Temperatura (mínima, media y máxima)
- Índice de humedad
- Balance hídrico
- Diagrama bioclimático



Periodo de validez: de las 00:01 h del lunes 7 a las 23:59 h del miércoles 16 de septiembre.

## **SIE - CAÑA**

SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA  
DE LA CAÑA DE AZÚCAR

El CONADESUCA elabora productos como son pronósticos y boletines meteorológicos orientados al sector agroindustrial de la caña de azúcar para facilitar la toma de decisiones ante un evento meteorológico adverso; además, permite contar con una perspectiva de las condiciones que se puedan presentar a corto, mediano y largo plazo.

Por lo anterior, se consideran para su elaboración información meteorológica y climatológica de fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a fin de mantener en vigilancia la evolución y trayectoria de fenómenos meteorológicos que puedan afectar las zonas cañeras debido a su avance. Además, se toma en cuenta información que genera el CONADESUCA a partir del Sistema de Información Estratégica de la Caña de Azúcar (**SIE-Caña**), el cual es una herramienta que permite visualizar, procesar y actualizar información geoespacial relacionada con la producción nacional de la caña de azúcar para obtener datos acerca del cultivo y con ello, generar información focalizada a los ingenios azucareros del país.

Avenida Cuauhtémoc 1230, Piso 7, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Teléfono: 55-3871-1900, extensión 57011, [www.gob.mx/conadesuca](http://www.gob.mx/conadesuca)

Facebook: [@Conadesuca](https://www.facebook.com/Conadesuca)

Twitter: [@CONADESUCAmx](https://twitter.com/CONADESUCAmx)

Instagram: [CONADESUCA](https://www.instagram.com/CONADESUCA)