

Aviso 004_septiembre_2020

Pronóstico de Lluvias

(periodo del 11 al 20 de septiembre)



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



CONADESUCA

COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR



Avenida Cuauhtémoc 1230, Piso 7, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
Teléfono: 55-3871-1900, extensión 57011, www.gob.mx/conadesuca

Facebook: [@Conadesuca](https://www.facebook.com/Conadesuca) Twitter: [@CONADESUCAmx](https://twitter.com/CONADESUCAmx) Instagram: [CONADESUCA](https://www.instagram.com/CONADESUCA)

Periodo de validez: de las 00:01 h del viernes 11 a las 23:59 h del domingo 20 de septiembre.

Seguimiento a los principales sistemas meteorológicos que se prevé generen lluvias en las regiones cañeras:

1.- Canales de baja presión y líneas de vaguada se extenderán en el occidente, centro, oriente y sureste del territorio nacional del viernes 11 al domingo 20 (fecha límite de este pronóstico), ocasionarán el potencial de lluvias en las regiones cañeras: Noroeste, Noreste, Pacífico, Centro, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo y Sureste (ver pronóstico por ingenio). **Se mantienen en vigilancia.**

2.- Ingreso de aire húmedo procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe hacia las zonas cañeras del viernes 11 al domingo 20 (fecha límite de este pronóstico), favorecerá el incremento en el potencial de lluvias en las regiones cañeras: Noroeste, Noreste, Pacífico, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo y Sureste (Ver pronóstico por ingenio). **Se mantiene en vigilancia.**

3.- Onda Tropical posible No. 35 se prevé ingrese a la Península de Yucatán el viernes 11, se desplazará por el sector sur del país hasta el miércoles 16.

El paso de la Onda Tropical (OT) reforzará el potencial de lluvias en las regiones cañeras: Sureste, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo, Centro y Pacífico (ver pronóstico por ingenio). **Se mantienen en vigilancia.**


4.- Vaguada Monzónica se desplazará en inmediaciones del Pacífico Sur y Central mexicano del viernes 11 al domingo 13, ocasionará un incremento en el potencial de lluvias en las regiones cañeras Sureste y Pacífico; efectos se mantendrán hasta el domingo 20 (fecha límite de este pronóstico) en la región cañera Sureste (estado de Chiapas).

5.- Zona de inestabilidad con potencial desarrollo ciclónico se localiza en el Pacífico Central mexicano el viernes 11, podrá evolucionar a ciclón tropical el sábado 12 o domingo 13 cuando se localice en inmediaciones del Archipiélago de Revillagigedo y se desplazará hacia el noroeste alejándose de costas nacionales. Este sistema reforzará el potencial de lluvias en la región cañera Pacífico el viernes 11 y sábado 12. **Se mantiene en vigilancia su posible desarrollo, evolución y trayectoria.**

Continúa en la siguiente página

Lluvia acumulada

del viernes 11 al martes 15 de septiembre



del viernes 11 al domingo 20 de septiembre




Imagen de referencia: pronóstico de lluvia acumulada a 5 (izq.) y 10 (der.) días.

Fuente: <https://www.meteored.mx/> Consultado el 11 de septiembre de 2020 a las 10:00 h.

El 15 de mayo inició oficialmente la vigilancia de Ciclones Tropicales (CT) en el Océano Pacífico nororiental; mientras que en el Océano Atlántico iniciará el 1 de junio. En ambas regiones finalizará el 30 de noviembre.

Consulta el pronóstico oficial para México en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559122/Pronostico_especial_CT_2020_01_may_2020_.pdf

Este pronóstico meteorológico se actualizará de forma constante, por lo que debe tomarse con reserva, ya que los sistemas meteorológicos que ocasionan dichas lluvias pueden cambiar en su distribución e intensidad conforme el periodo de pronóstico aumenta. **Se recomienda dar seguimiento a los avisos que emite el CONADESUCA, Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil de cada entidad.**

Calendario agroindustrial del sector azucarero

	2020						2021					
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Ciclo cañero	Ciclo cañero 2020/21											
Ciclo azucarero	... Ciclo azucarero 2019/20			Ciclo azucarero 2020/21 ...								
Zafra	2019/20											Zafra 2020/21...

Calendario de eventos hidrometeorológicos para el sector azucarero

Evento	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ondas Tropicales												
Ciclones Tropicales												
Período de lluvias												
Monzón de Norteamérica												
Sistemas Frontales + Norte												

Periodo de validez: de las 00:01 h del viernes 11 a las 23:59 h del domingo 20 de septiembre.

Seguimiento a los principales sistemas meteorológicos que se prevé generen lluvias en las regiones cañeras:


6.- Zona de inestabilidad con potencial desarrollo ciclónico se localiza en el noreste del Golfo de México, se prevé que este sistema de baja presión se desplace por la porción norte del citado Golfo durante los próximos días. De acuerdo con los actuales modelos de pronóstico, este sistema no afectaría a regiones cañeras. Sin embargo, se mantiene en vigilancia su posible desarrollo, evolución y trayectoria.

7. Frente Frío No. 2 se extiende en la porción central de Veracruz el viernes 11 e interactúa con una línea de vaguada en el suroeste del Golfo de México, se prevé que el frente cambie sus características a estacionario y prevalezca en la zona hasta el sábado 12; finalmente, comenzará a debilitarse el domingo 13. La combinación de ambos sistemas, ocasionará lluvias en las regiones cañeras Noreste, Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo y Centro (ver pronóstico por ingenio). Se mantiene en vigilancia.

8. Posible Frente Frío, de acuerdo con el modelo numérico de pronóstico ECMWF, podrá desplazarse por la región cañera Noreste del sábado 19 al domingo 20 (fecha límite de este pronóstico), interactuaría con una línea de vaguada e incrementaría el potencial de lluvias en las regiones cañeras Noreste, Papaloapan-Golfo y Córdoba-Golfo (ver pronóstico por ingenio). Se mantiene en vigilancia.

Debido a que se mantiene el potencial de lluvias y que en algunas zonas cañeras se presentan suelos saturados, se recomienda a los ingenios tomen las medidas de prevención necesaria en campo. Deberán atender las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil de cada entidad y estar atentos a las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos.

Lluvia acumulada del viernes 11 al martes 15 de septiembre



Lluvia acumulada del viernes 11 al domingo 20 de septiembre




Imagen de referencia: pronóstico de lluvia acumulada a 5 (izq.) y 10 (der.) días.

Fuente: <https://www.meteored.mx/> Consultado el 11 de septiembre de 2020 a las 10:00 h.

El 15 de mayo inició oficialmente la vigilancia de Ciclones Tropicales (CT) en el Océano Pacífico nororiental; mientras que en el Océano Atlántico iniciará el 1 de junio. En ambas regiones finalizará el 30 de noviembre.

Consulta el pronóstico oficial para México en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/559122/Pronostico_especial_CT_2020_01_may_2020_.pdf

Este pronóstico meteorológico se actualizará de forma constante, por lo que debe tomarse con reserva, ya que los sistemas meteorológicos que ocasionan dichas lluvias pueden cambiar en su distribución e intensidad conforme el periodo de pronóstico aumenta. Se recomienda dar seguimiento a los avisos que emite el CONADESUCA, Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil de cada entidad.

Calendario agroindustrial del sector azucarero

	2020						2021					
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Ciclo cañero	Ciclo cañero 2020/21											
Ciclo azucarero	... Ciclo azucarero 2019/20			Ciclo azucarero 2020/21 ...								
Zafra	2019/20											Zafra 2020/21...

Calendario de eventos hidrometeorológicos para el sector azucarero

Evento	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ondas Tropicales												
Ciclones Tropicales												
Período de lluvias												
Monzón de Norteamérica												
Sistemas Frontales + Norte												



Periodo de validez: de las 00:01 h del viernes 11 a las 23:59 h del domingo 20 de septiembre.

Pronóstico de lluvia acumulada por ingenio azucarero

No.	Región cañera	Estado	Nombre del ingenio	Septiembre									
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Noroeste	Sinaloa	Eldorado	CBP	CBP	CBP	CBP	CBP	CBP	CBP	CBP	CBP	CBP
2		Nayarit	El Molino	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH
3			Puga	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH
4	Pacífico	Jalisco	Bellavista	CBP-VM-ZI	CBP-VM-ZI	CBP-VM	CBP-AH	CBP-OT-AH	CBP-OT-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH
5			José María Morelos	CBP-VM-ZI	CBP-VM-ZI	CBP-VM	CBP-AH	CBP-OT-AH	CBP-OT-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH
6			Melchor Ocampo	CBP-VM-ZI	CBP-VM-ZI	CBP-VM	CBP-AH	CBP-OT-AH	CBP-OT-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH
7			San Francisco Ameca	CBP-VM-ZI	CBP-VM-ZI	CBP-VM	CBP-AH	CBP-OT-AH	CBP-OT-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH
8			Tala	CBP-VM-ZI	CBP-VM-ZI	CBP-VM	CBP-AH	CBP-OT-AH	CBP-OT-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH
9			Tamazula	CBP-VM-ZI	CBP-VM-ZI	CBP-VM	CBP-AH	CBP-OT-AH	CBP-OT-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH
10		Colima	Quesería	CBP-VM-ZI	CBP-VM-ZI	CBP-VM	CBP-AH	CBP-OT-AH	CBP-OT-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH
11		Michoacán	Lázaro Cárdenas	CBP-VM-ZI	CBP-VM-ZI	CBP-VM	CBP-AH	CBP-OT-AH	CBP-OT-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH
12			Pedernales	CBP-VM-ZI	CBP-VM-ZI	CBP-VM	CBP-AH	CBP-OT-AH	CBP-OT-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH
13			Santa Clara	CBP-VM-ZI	CBP-VM-ZI	CBP-VM	CBP-AH	CBP-OT-AH	CBP-OT-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH	CBP-AH
14	Centro	Morelos	Central Casasano	CBP	CBP	CBP	CBP-OT	CBP	CBP	CBP	CBP	CBP	CBP
15			Emiliano Zapata	CBP	CBP	CBP	CBP-OT	CBP	CBP	CBP	CBP	CBP	CBP
16		Puebla	Atencingo	CBP	CBP	CBP	CBP-OT	CBP	CBP	CBP	CBP	CBP	CBP
17			Calipam	CBP	CBP	CBP	CBP-OT	CBP	CBP	CBP	CBP	CBP	CBP
18		Veracruz	El Carmen	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV

Información adicional para interpretar el pronóstico:

Rangos de lluvia acumulada:

	sin lluvia o menor a 1 mm		de 60 a 80 mm
	de 1 a 5 mm		de 80 a 100 mm
	de 5 a 10 mm		de 100 a 125 mm
	de 10 a 20 mm		de 125 a 150 mm
	de 20 a 40 mm		superior a 150 mm
	de 40 a 60 mm		

Sistema Meteorológico asociado a la lluvia:

CBP	Canal de Baja Presión	OT	Onda Tropical
AH	Aire Húmedo	LV	Línea de Vaguada
VM	Vaguada Monzónica	FF	Frente Frío
		ZI	Zona de Inestabilidad



Modelos de pronóstico meteorológico:

-European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, por sus siglas en inglés).
 -Global Forecast System (GFS, por sus siglas en inglés).

Continúa en la siguiente página



Periodo de validez: de las 00:01 h del viernes 11 a las 23:59 h del domingo 20 de septiembre.

Pronóstico de lluvia acumulada por ingenio azucarero

No.	Región cañera	Estado	Nombre del ingenio	Septiembre									
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	Noreste	Tamaulipas	Aarón Sáenz Garza	FF	FF	LV	BP-ZI	LV	LV	LV	LV	LV-FF	FF-LV
20			El Mante	FF	FF	LV	BP-ZI	LV	LV	LV	LV	LV-FF	FF-LV
21		Veracruz	El Higo	FF	FF	LV	BP-ZI	LV	LV	LV	LV	LV-FF	FF-LV
22			Pánuco	FF	FF	LV	BP-ZI	LV	LV	LV	LV	LV-FF	FF-LV
23		San Luis Potosí	Alianza Popular	FF	FF	LV	BP-ZI	LV	LV	LV	LV	LV-FF	FF-LV
24			Plan de Ayala	FF	FF	LV	BP-ZI	LV	LV	LV	LV	LV-FF	FF-LV
25			Plan de San Luis	FF	FF	LV	BP-ZI	LV	LV	LV	LV	LV-FF	FF-LV
26			San Miguel del Naranjo	FF	FF	LV	BP-ZI	LV	LV	LV	LV	LV-FF	FF-LV
27	Papaloapan - Golfo	Veracruz	CIASA (Cuatotolapam)	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV
28			El Modelo	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV
29			La Gloria	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV
30			Mahuixtlán	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV
31			San Cristóbal	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV
32			San Pedro	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV
33			Tres Valles	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV
34		Oaxaca	Adolfo López Mateos	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV

Información adicional para interpretar el pronóstico:

Rangos de lluvia acumulada:

	sin lluvia o menor a 1 mm		de 60 a 80 mm
	de 1 a 5 mm		de 80 a 100 mm
	de 5 a 10 mm		de 100 a 125 mm
	de 10 a 20 mm		de 125 a 150 mm
	de 20 a 40 mm		superior a 150 mm
	de 40 a 60 mm		

Sistema Meteorológico asociado a la lluvia:

LV	Línea de Vaguada	FF	Frente Frío
OT	Onda Tropical	BP	Baja Presión
		ZI	Zona de Inestabilidad

Modelos de pronóstico meteorológico:

- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, por sus siglas en inglés).
- Global Forecast System (GFS, por sus siglas en inglés).

Continúa en la siguiente página



Periodo de validez: de las 00:01 h del viernes 11 a las 23:59 h del domingo 20 de septiembre.

Pronóstico de lluvia acumulada por ingenio azucarero

No.	Región cañera	Estado	Nombre del ingenio	Septiembre										
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
35	Córdoba - Golfo	Veracruz	Central El Potrero	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV	
36			Central La Providencia	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV	
37			Central Motzorongo	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV	
38			Central Progreso	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV	
39			Central San Miguelito	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV	
40			Constancia	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV	
41			San José de Abajo	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV	
42			San Nicolás	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV	
43			Oaxaca	El Refugio	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV
44				La Margarita	FF-LV	FF-LV	LV-OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV
45	Sureste	Tabasco	Azuremex	LV	OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV	LV	
46			Presidente Benito Juárez	LV	OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV	LV	
47			Santa Rosalía	LV	OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV	LV	
48		Campeche	La Joya	LV	OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV	LV	
49		Quintana Roo	San Rafael de Pucté	LV	OT	LV-AH	AH	AH	AH	AH	AH	AH	AH	
50		Chiapas	Azuremex	LV	OT	LV-OT	LV	LV	LV	LV	LV	LV	LV	
51			Huixtla	VM	OT-VM	VM-OT	VM	VM	VM	VM	VM	VM	VM	

Información adicional para interpretar el pronóstico:

Rangos de lluvia acumulada:

	sin lluvia o menor a 1 mm		de 60 a 80 mm
	de 1 a 5 mm		de 80 a 100 mm
	de 5 a 10 mm		de 100 a 125 mm
	de 10 a 20 mm		de 125 a 150 mm
	de 20 a 40 mm		superior a 150 mm
	de 40 a 60 mm		

Sistema Meteorológico asociado a la lluvia:

LV	Línea de Vaguada	VM	Vaguada Monzónica
OT	Onda Tropical	AH	Aire Húmedo
		FF	Frente Frío



Modelos de pronóstico meteorológico:

- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, por sus siglas en inglés).
- Global Forecast System (GFS, por sus siglas en inglés).

Pronóstico de la anomalía de la precipitación

Este es un producto complementario y de apoyo al pronóstico de lluvias, cabe precisar que el modelo numérico considerado para su elaboración se encuentra con un desfase de aproximadamente 5 h respecto al presente pronóstico y con una cobertura de ocho días a partir de su última actualización.

Panorama General

del viernes 11 al viernes 18 de septiembre


De acuerdo con los actuales modelos numéricos de pronóstico, se prevé que en las regiones cañeras la normal climatológica se encuentre:



Por arriba en Noroeste, Pacífico, Centro (en el estado de Morelos) y **Sureste** (en la porción sureste del estado de Tabasco).



Dentro de la normal en Noreste, Centro (en los estados de Puebla y Veracruz), **Papaloapan-Golfo, Córdoba-Golfo y Sureste** (en los estados de Campeche, Quintana Roo, Chiapas y porción noroeste de Tabasco).



Precipitation forecasts from the National Centers for Environmental Prediction.
 Normal rainfall derived from Xie-Arkin (CMAP) Monthly Climatology for 1979-2003.
 Forecast Initialization Time: 00Z11SEP2020

Información adicional para interpretar el pronóstico:



Rangos en el porcentaje de la anomalía:

- Tonalidades moradas, indican lluvia acumulada por arriba de la normal climatológica.
- Color blanco, indica lluvia acumulada dentro de la normal climatológica.
- Tonalidades rojas, indican lluvia acumulada por debajo de la normal climatológica.



Imagen de referencia: pronóstico de la anomalía de precipitación de ocho días (del 11 al 18 de septiembre), considerando su más reciente actualización, el jueves 10 de septiembre a las 19:00 h (hora del centro).



Período de la climatología del año 1979 al 2003.



Fuente: *National Centers for Environmental Prediction*. (NCEP-NOAA, por sus siglas en inglés).



Periodo de validez: de las 00:01 h del viernes 11 a las 23:59 h del domingo 20 de septiembre.

Información adicional para interpretar el pronóstico de lluvias:

Glosario meteorológico:

Anomalía. Diferencia entre el valor pronosticado de una variable meteorológica (p. ej. precipitación) y el valor medio o climatología.

Ciclón Tropical. Es un sistema de baja presión que se desarrolla sobre aguas tropicales y tiene una circulación, en superficie, organizada y definida en el sentido contrario a las manecillas del reloj (en el Hemisferio Norte). Los CT se clasifican en: Depresiones Tropicales (DT), Tormentas Tropicales (TT) y Huracanes. Se les asignan nombres a partir de la categoría TT para identificarlos, ya que al mismo tiempo se pueden presentar varios CT. Los nombres son asignados por miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Línea de Vaguada (LV). Un área alargada de bajas presiones relativas en superficie o en niveles altos, puede presentar condiciones de tiempo atmosférico inestable, incremento de viento y potencial de lluvias.

Normal climatológica. Es el promedio de datos de alguna variable meteorológica en un cierto período de años, sirve para comparar las observaciones recientes o para fundamentar el conjunto de datos basados en anomalías (p. ej. la precipitación), también se usa para predecir las condiciones que muy probablemente se presentarán en un lugar.

Onda Tropical. Son sistemas lluviosos que se generan en África y cruzan el Océano Atlántico, se mueve de este a oeste en forma de "V" invertida. La velocidad promedio con la que se mueven oscila entre los 20 a 30 km/h, teniendo un período entre cada onda de 3 a 5 días

Sistema frontal o Frente Frío (FF). Describen el límite entre dos masas de aire con diferente temperatura y/o contenido de vapor de agua. Durante estos se presenta descenso de temperatura, con posible desarrollo de heladas, vientos intensos, fuerte oleaje, y de presentarse la suficiente humedad en la atmósfera genera nubosidad y la posibilidad de desarrollo de lloviznas a tormentas eléctricas.

Zona de Convergencia Intertropical (ZCI) o Vaguada Monzónica. Es una franja de bajas presiones ubicada en la zona ecuatorial. Debido a las altas temperaturas las masas de aire son forzadas a ascender originando abundante nubosidad y fuertes precipitaciones algunas acompañadas de descargas eléctricas. La ZCI no es uniforme ni continua y puede variar su comportamiento en zonas marítimas y continentales.

Zona de inestabilidad. Zona de baja presión situada en la zona intertropical, es una fase previa antes de convertirse en un Ciclón Tropical.

Publicaciones de productos meteorológicos y climatológicos:

Producto	L	M	M	J	V
Pronóstico de lluvias a 10 días	X		X		X
Pronóstico de temperaturas a 10 días		X		X	
Perspectiva climatológica a 6 meses	primeros días de cada mes				
Boletín climatológico mensual					

Estos productos se pueden consultar en la pagina del CONADESUCA en la sección principal de Boletines y Avisos de fenómenos meteorológicos asociados al sector cañero <https://www.gob.mx/conadesuca/> o en <https://www.gob.mx/conadesuca/documentos/boletines-de-fenomenos-naturales-asociados-al-campo-cañero>.

La importancia de la lluvia en la caña de azúcar:

Uno de los requerimientos ambientales para el cultivo de la caña de azúcar es la disponibilidad de agua, el consumo de ésta varía en cada fase de crecimiento; sin embargo, los valores máximos se necesitan en la fase denominada "período de gran crecimiento".

Posibles afectaciones por lluvia en la caña de azúcar:

- Abundante lluvia puede afectar al cultivo causando inundaciones.
- En temporada de zafra afecta al corte, retrasando la producción en el ingenio.
- Las superficies afectadas pueden presentar menores rendimientos de campo.

Recomendaciones para los ingenios azucareros a partir de lluvias fuertes:

- Nivelación del terreno, emparejar y dar un gradiente de pendiente a fin de drenar los excesos de agua resultado de la precipitación
- En las zonas de lluvia no se descarta el desarrollo de actividad eléctrica, visibilidad reducida, posible caída de granizo, así como el incremento repentino en la intensidad del viento.
- Se recomienda extremar precaución por la repentina crecida de ríos y arroyos de respuesta rápida, así como posibles deslaves, derrumbes y/o deslizamientos en zonas montañosas.

Fuentes:

1. Romero, E., Digonzelli, P., Scandalaris, J. (2009). Manual del cañero. Argentina: Las Talitas: Estación experimental agroindustrial Obispo Colombres.
2. Aguilar, N. (S.F.). Ficha Técnica del cultivo de Caña de Azúcar. SIVICANA. Consultado el 21 de mayo de 2018. Disponible en: http://nutriciondebovinos.com.ar/MD_upload/nutriciondebovinos_com_ar/Archivos/File/CA%C3%91A_DE_AZ%C3%91ACAR,_FICHA_T%C3%89CNICA.pdf
3. Ochoa, M., Reyes M., Manriquez J., (2010). Producción Sostenible de Caña de Azúcar en México (FIRA). Consultado el 24 de mayo de 2018. Disponible en: <http://www.fira.gob.mx/InfEspDtoXML/abrirArchivo.jsp?abreArc=3681>

Geoportal del CONADESUCA

https://www.siiba.conadesuca.gob.mx/GEO_PORTAL_CONADESUCA/Informacion_Meteorologica.html

En el Geoportal puedes consultar estadísticas climáticas por ingenio de los índices e indicadores agroclimáticos como:

- Precipitación
- Temperatura (mínima, media y máxima)
- Índice de humedad
- Balance hídrico
- Diagrama bioclimático



Periodo de validez: de las 00:01 h del viernes 11 a las 23:59 h del domingo 20 de septiembre.

SIE - CAÑA

SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
DE LA CAÑA DE AZÚCAR

El CONADESUCA elabora productos como son pronósticos y boletines meteorológicos orientados al sector agroindustrial de la caña de azúcar para facilitar la toma de decisiones ante un evento meteorológico adverso; además, permite contar con una perspectiva de las condiciones que se puedan presentar a corto, mediano y largo plazo.

Por lo anterior, se consideran para su elaboración información meteorológica y climatológica de fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a fin de mantener en vigilancia la evolución y trayectoria de fenómenos meteorológicos que puedan afectar las zonas cañeras debido a su avance. Además, se toma en cuenta información que genera el CONADESUCA a partir del Sistema de Información Estratégica de la Caña de Azúcar (**SIE-Caña**), el cual es una herramienta que permite visualizar, procesar y actualizar información geoespacial relacionada con la producción nacional de la caña de azúcar para obtener datos acerca del cultivo y con ello, generar información focalizada a los ingenios azucareros del país.

Avenida Cuauhtémoc 1230, Piso 7, Colonia Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Teléfono: 55-3871-1900, extensión 57011, www.gob.mx/conadesuca

Facebook: [@Conadesuca](https://www.facebook.com/Conadesuca)

Twitter: [@CONADESUCAmx](https://twitter.com/CONADESUCAmx)

Instagram: [CONADESUCA](https://www.instagram.com/CONADESUCA)