



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA

# **INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 25 de 2020, emitido el 15 de junio**



**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL  
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 25 de 2020,  
emitido el 15 de junio**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 25 de 2020, emitido el 15 de junio

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

[www.gob.mx/salud](http://www.gob.mx/salud)

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

# DIRECTORIO

## SECRETARÍA DE SALUD

**DR. JORGE ALCOCER VARELA**

SECRETARIO DE SALUD

**DRA. ASSA EBBA CHRISTINA LAURELL**

SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SECTOR SALUD

**DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ**

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

**DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ**

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

**DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA**

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

**DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ**

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

**DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO**

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

**DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA**

SUBDIRECTORA DE SISTEMAS ESPECIALES DE VIGILANCIA  
EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

**DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES  
NO TRANSMISIBLES

**MGS. LUCÍA HERNÁNDEZ RIVAS**

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

**BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ**

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología  
**Dr. José Luis Alomía Zegarra**

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades  
No Transmisibles (DVEENT)  
**Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes**

Sub Director DVEENT  
**Dr. Jan Jacobo Gutiérrez Sereno**

Jefatura de Departamento DVEENT  
**Mtro. Humberto Macías Gamiño**  
Coordinador de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de  
Enfermedades No Transmisibles


## **ELABORÓ**

**Dr. Dario Alaniz Cuevas**  
Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica  
de Enfermedades No Transmisibles

## INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19


- Hasta el 14 de junio se han registrado 3,514 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- EL 30.1% (n=1,059) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 40, registrándose una letalidad de 3.8% y un RMM a la semana 23 de  $3.7 \times 100,000$  RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México, Estado de México 95 con 213, Tabasco con 85, y Baja California con 75.
- A la misma fecha se tienen reportados 1,340 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 15.3% (n=205) son positivos a COVID-19

### Resumen General de Embarazadas y puérperas en seguimiento a COVID-19, respecto día anterior



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 25 2020, corte 14 de junio 2020

En el corte del 14 de junio del 2020 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 3,514 casos




Con base al registro en SISVER:

- Proporción de casos en embarazadas positivas respecto al nacional: 0.72
- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.35:1




Hasta el 14 de junio del 2020 se han registrado un total de 1,059 embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 25 2020, corte 14 de junio 2020


### Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 por fecha de inicio de sintomatología



**Incremento del 723 % de la fase 3, respecto a la fase 2**


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 25 2020, corte 14 de junio 2020

## Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 25 2020, corte 14 de junio 2020


## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 25 2020, corte 14 de junio 2020

## Defunciones por estado positivas a COVID-19


Hasta el 14 de junio se han reportado 40 defunciones maternas por COVID-19, con una **letalidad de 3.8 %**





Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 25 2020, corte 14 de junio 2020

## Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 40 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 47.5% (n=19) ocurren en hospitales del IMSS y solo el 45 % (n=18) en la SSA
- El 22.5 % (n=9) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 22.5% (n=9) estuvo intubado en la UCI



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 24 2020, corte 07 de junio 2020

## Razón de Mortalidad Materna por COVID-19




\* RMM X 100,000 RNV, SE 23 DEL 2020


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 25 2020, corte 14 de junio 2020

## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 14 de junio del 2020


De los 1,059 casos positivos de embarazadas a nivel nacional se tiene que el promedio de edad es de 28.8 ± 6.1 años




Comorbilidades notificante de embarazadas positivas a COVID-19



Trimestre de Embarazadas positivas a COVID-19




Institución notificante de embarazadas positivas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 25 2020, corte 14 de junio 2020

## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 14 de junio del 2020

Estado actual de la paciente embarazada confirmada a COVID-19




Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 25 2020, corte 14 de junio 2020


### Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 14 de junio del 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 25 2020, corte 14 de junio 2020



## Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizadas por entidad federativa, hasta el 14 de junio del 2020




Existen solo 3 entidades sin casos de embarazadas /puérperas positivas a COVID-19 sin casos hospitalizados: Baja California Sur, Nayarit y Querétaro

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 25 2020, corte 14 de junio 2020

## Seguimiento de 116 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 15 y 45 años
- El 12.9% (n=15) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 7.8% (n=9) tiene comorbilidad de diabetes
- El 14.7% (n=17) se encuentra en la UCI
- El 9.5% (n=11) se encuentra intubado en la UCI

### Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




### Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

Entidad	Casos
AGUASCALIENTES	1
BAJA CALIFORNIA	4
CHIHUAHUA	1
CHIAPAS	1
CIUDAD DE MEXICO	28
COAHUILA	2
COLIMA	1
GUANAJUATO	1
GUERRERO	3
HIDALGO	3
JALISCO	2
MEXICO	16
MICHOACAN	1
MORELOS	2
NUEVO LEON	2
OAXACA	2
PUEBLA	9
QUINTANA ROO	3
SAN LUIS POTOSI	5
SINALOA	2
SONORA	2
TABASCO	8
TAMAULIPAS	2
TLAXCALA	3
VERACRUZ	4
YUCATAN	5
ZACATECAS	3

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 25 2020, corte 14 de junio 2020

## Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 14 de junio del 2020 se tienen contabilizados 1340 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **15.3% (n=205) son positivos a COVID-19.**



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 25 2020, corte 14 de junio 2020

## Seguimiento de RN positivos a COVID-19, con búsqueda de familiares en base de SISVER hasta 7 de junio de 2020

Entidad Federativa	RN Negativos	RN sin familiares en plataforma	(%)	RN con familiares positivos	(%)	RN con familiares negativos	(%)
Aguascalientes	19	18	94.7	1	5.3	0	0.0
Baja California	18	10	55.6	5	27.8	3	16.7
Baja California Sur	4	3	75	0	0.0	1	25.0
Chiapas	17	17	100	0	0.0	0	0.0
Chihuahua	12	10	83.3	0	0.0	2	16.7
Ciudad de México	185	126	68.1	36	19.5	23	12.4
Coahuila	16	13	81.3	1	6.3	2	12.5
Colima	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0
Durango	7	7	100.0	0	0.0	0	0.0
Estado de México	57	38	66.7	10	17.5	9	15.8
Guanajuato	32	28	87.5	1	3.1	3	9.4
Guerrero	10	7	70	1	10.0	2	20.0
Hidalgo	10	8	80	0	0.0	2	20.0
Jalisco	46	38	82.6	2	4.3	6	13.0
Michoacán	20	11	55	4	20.0	5	25.0
Morelos	12	9	75	1	8.3	2	16.7
Nayarit	3	3	100.0	0	0.0	0	0.0
Nuevo León	29	18	62.1	1	3.4	10	34.5
Oaxaca	23	21	91.3	0	0.0	2	8.7
Puebla	20	16	80.0	2	10.0	2	10.0
Querétaro	11	11	100.0	0	0.0	0	0.0
Quintana Roo	25	24	96	0	0.0	1	4.0
San Luis Potosí	17	11	64.7	3	17.6	3	17.6
Sinaloa	23	15	65.2	5	21.7	3	13.0
Sonora	7	6	85.7	0	0.0	1	14.3
Tabasco	45	36	80	3	6.7	6	13.3
Tamaulipas	24	20	83.3	1	4.2	3	12.5
Tlaxcala	11	7	63.6	3	27.3	1	9.1
Veracruz	15	10	66.7	4	26.7	1	6.7
Yucatan	4	4	100.0	0	0.0	0	0.0
Zacatecas	9	9	100.0	0	0.0	0	0.0

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 25 2020, corte 14 de junio 2020





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA