



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA

# **INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 29 de 2020, emitido el 13 de Julio 2020**



**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL  
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 29 de 2020,  
emitido el 13 de Julio**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 29 de 2020, emitido el 13 de Julio

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

[www.gob.mx/salud](http://www.gob.mx/salud)

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

# DIRECTORIO

## SECRETARÍA DE SALUD

**DR. JORGE ALCOCER VARELA**

SECRETARIO DE SALUD

**DRA. ASSA EBBA CHRISTINA LAURELL**

SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SECTOR SALUD

**DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ**

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

**DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ**

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

**DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA**

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

**DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ**

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

**DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO**

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

**DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA**

SUBDIRECTORA DE SISTEMAS ESPECIALES DE VIGILANCIA  
EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

**DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES  
NO TRANSMISIBLES

**MGS. LUCÍA HERNÁNDEZ RIVAS**

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

**BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ**

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología  
**Dr. Jose Luis Alomía Zegarra**

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades  
No Transmisibles (DVEENT)  
**Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes**

Sub Director DVEENT  
**Dr. Jan Jacobo Gutiérrez Sereno**

Jefatura de Departamento DVEENT  
**Mtro. Humberto Macías Gamiño**  
Coordinador de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de  
Enfermedades No Transmisibles


## **ELABORÓ**

**Dr. Dario Alaniz Cuevas**  
Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica  
de Enfermedades No Transmisibles

# INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 12 de julio se han registrado 5,324 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- EL 35.2% (n=2,287) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 73, registrándose una letalidad de 3.2 % y un RMM a la semana 27 de 6.2 x 100,000 RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 327, Tabasco con 202 y Estado de México con 82.
- A la misma fecha se tienen reportados 2,601 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 19.4 % (n=505) son positivos a COVID-19


En el corte del 12 de julio del 2020 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 6,324 casos.



Con base al registro en SISVER:


- Proporción de casos en embarazadas positivas respecto al nacional: 0.76
- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.27:1

Hasta el 12 de julio del 2020 se han registrado un total de 2,287 embarazadas/puérperas Confirmadas a COVID-19



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 29 2020, corte 12 de julio 2020

### Embarazadas y puérperas positivas y sospechosas a COVID-19 por fecha de inicio de sintomatología




**Incremento del 1,784 % de la fase 3, respecto a la fase 2**

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 29 2020, corte 12 de julio 2020




## Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 29 2020, corte 12 de julio 2020

## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 29 2020, corte 12 de julio 2020

## Defunciones por estado notificante positivas a COVID-19

Hasta el 12 de julio se han reportado 73 defunciones maternas por COVID-19, con una **letalidad de 3.2 %**

ESTADO	DEFUNCIONES
BAJA CALIFORNIA	8
CHIHUAHUA	2
CIUDAD DE MEXICO	11
COAHUILA	1
GUANAJUATO	2
GUERRERO	3
HIDALGO	1
JALISCO	2
MEXICO	6
MICHOACAN	3
MORELOS	1
NUEVO LEON	1
OAXACA	3
PUEBLA	3
QUINTANA ROO	1
SINALOA	4
SAN LUIS POTOSI	1
SONORA	5
TABASCO	6
TAMAULIPAS	2
VERACRUZ	6
YUCATAN	1




La Razón de Mortalidad Materna para COVID-19 es de 6.2 x 100,000 RNV a la Semana epidemiológica 27 y representa el 16.2 % de las Muertes Maternas reportadas



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 29 2020, corte 12 de julio 2020

## Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 73 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 38.4% (n=28) ocurren en hospitales del IMSS y solo el 54.8% (n=40) en la SSA
- El 30.1% (n=22) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 17.4% (n=20) estuvo intubado en la UCI



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 29 2020, corte 12 de julio 2020

### Razón de Mortalidad Materna por COVID-19




\* RMM X 100,000 RNV, SE 27 DEL 2020


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 29 2020, corte 12 de julio 2020

## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 12 de julio del 2020


De los 2,287 casos positivos de embarazadas a nivel nacional se tiene que el promedio de edad es de 28.6 ± 6.2 años




Trimestre de Embarazadas positivas a COVID-19



Comorbilidades notificante de embarazadas positivas a COVID-19




Institución notificante de embarazadas positivas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 29 2020, corte 12 de julio 2020

### Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 12 de julio del 2020

Estado actual de la paciente embarazada confirmada a COVID-19




Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 29 2020, corte 12 de julio 2020

### Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 12 de julio del 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 29 2020, corte 12 de julio 2020

### Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 12 de julio del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 29 2020, corte 12 de julio 2020



## Seguimiento de 167 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 15 y 46 años
- El 17.4 % (n=29) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 7.2 % (n=12) tiene comorbilidad de diabetes
- El 19.2 (n=32) se encuentra en la UCI
- El 10.2% (n=17) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

ENTIDAD	CASOS
BAJA CALIFORNIA	5
CAMPECHE	2
CHIAPAS	5
CIUDAD DE MEXICO	28
COAHUILA	2
COLIMA	1
GUANAJUATO	4
HIDALGO	2
GUERRERO	3
JALISCO	4
MEXICO	35
MICHOACAN	1
NUEVO LEON	4
OAXACA	2
PUEBLA	17
QUINTANA ROO	6
QUERETARO	1
SAN LUIS POTOSI	8
SINALOA	3
SONORA	4
TABASCO	11
TAMAULIPAS	3
TLAXCALA	3
VERACRUZ	9
YUCATAN	4

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 29 2020, corte 12 de julio 2020

## Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 12 de julio del 2020 se tienen contabilizados 2,601 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **19.4% (n=505) son positivos a COVID-19**



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 29 2020, corte 12 de julio 2020





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA