



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA

# **INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 34 de 2020, emitido el 17 de Agosto 2020**



**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL  
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 34 de 2020,  
emitido el 17 de Agosto**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 34 de 2020, emitido el 17 de Agosto

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

[www.gob.mx/salud](http://www.gob.mx/salud)

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

# DIRECTORIO

## SECRETARÍA DE SALUD

**DR. JORGE ALCOCER VARELA**

SECRETARIO DE SALUD

**DR. ALEJANDRO VARGAS GARCÍA**

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

**DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ**

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

**DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ**

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

**DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA**

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

**DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ**

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

**DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO**

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

**DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

**DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

**MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS**

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

**BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ**

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología  
**Dr. José Luis Alomía Zegarra**

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades  
No Transmisibles (DVEENT)  
**Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes**

Sub Director DVEENT  
**Dr. Jan Jacobo Gutiérrez Sereno**

Jefatura de Departamento DVEENT  
**Mtro. Humberto Macías Gamiño**  
Coordinador de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de  
Enfermedades No Transmisibles


## **ELABORÓ**

**Dr. Darío Alaniz Cuevas**  
Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica  
de Enfermedades No Transmisibles

# INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 16 de agosto se han registrado 10,668 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- EL 40.3% (n=4,306) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 111, registrándose una letalidad de 2.6 % y un RMM a la semana 32 de 8.8 x 100,000 RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 514, Tabasco con 326 y Estado de México con 320.
- A la misma fecha se tienen reportados 4,438 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 20.1 % (n=894) son positivos a COVID-19


En el corte del 16 de agosto del 2020 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 10,668 casos



Con base al registro en SISVER:


- Proporción de casos en embarazadas positivas respecto al nacional: 0.81
- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.18:1

Hasta el 16 de agosto del 2020 se han registrado un total de 4,306 embarazadas/puérperas Confirmadas a COVID-19



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 34 2020, corte 16 de agosto 2020

### Embarazadas y puérperas positivas y sospechosas a COVID-19 por fecha de inicio de sintomatología




**Incremento del 3,538.2 % de la fase 3, respecto a la fase 2**

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 34 2020, corte 16 de agosto 2020




## Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 34 2020, corte 16 de agosto 2020


## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 34 2020, corte 16 de agosto 2020

## Defunciones por estado notificante positivas a COVID-19

Hasta el al 16 de agosto se han reportado 111 defunciones maternas por COVID-19, con una **letalidad de 2.6 %**




ESTADO	DEF
BAJA CALIFORNIA	10
CHIHUAHUA	2
CIUDAD DE MEXICO	14
COAHUILA	2
CHIAPAS	1
GUANAJUATO	3
GUERRERO	3
HIDALGO	2
JALISCO	4
MEXICO	10
MICHOACAN	3
MORELOS	1
NUEVO LEON	3
OAXACA	5
PUEBLA	6
QUINTANA ROO	4
SINALOA	8
SAN LUIS POTOSI	1
SONORA	5
TABASCO	11
TAMAULIPAS	4
VERACRUZ	6
YUCATAN	2
ZACATECAS	1

La Razón de Mortalidad Materna para COVID-19 es de 8.8 x 100,000 RNV a la Semana epidemiológica 32 y representa el 20.8 % de las Muertes Maternas reportadas



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 34 2020, corte 16 de agosto 2020

## Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 111 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 32.4% (n=36) ocurren en hospitales del IMSS y solo el 62.2 % (n=69) en la SSA
- El 33.3 % (n=37) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 29.7% (n=33) estuvo intubado en la UCI




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 34 2020, corte 16 de agosto 2020

### Muertes Maternas positivas a COVID-19 positivo por Semana Epidemiológica y RMM\*




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 34 2020, corte 16 de agosto 2020

### Razón de Mortalidad Materna por COVID-19



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 34 2020, corte 16 de agosto 2020


## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 16 de agosto del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 34 2020, corte 16 de agosto 2020

## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 16 de agosto del 2020

Estado actual de la paciente embarazada confirmada a COVID-19




Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19



En los casos graves, pasaron 3.9 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 34 2020, corte 16 de agosto 2020

## Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 16 de agosto del 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 34 2020, corte 16 de agosto 2020

### Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 16 de agosto del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 34 2020, corte 16 de agosto 2020



## Seguimiento de 262 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 15 y 48 años
- El 10.7 % (n=28) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 5.0% (n=13) tiene comorbilidad de diabetes
- El 16.4% (n=43) se encuentra en la UCI
- El 5.4 % (n=14) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

ESTADO	CASOS
AGUASCALIENTES	3
BAJA CALIFORNIA	7
BAJA CALIFORNIA SUR	2
CAMPECHE	5
CHIAPAS	4
CHIHUAHUA	2
CIUDAD DE MEXICO	33
COAHUILA	3
DURANGO	1
COLIMA	1
GUANAJUATO	7
GUERRERO	1
HIDALGO	1
JALISCO	3
MEXICO	41
MICHOACAN	2
NAYARIT	7
NUEVO LEON	13
OAXACA	3
PUEBLA	18
QUINTANA ROO	13
QUERETARO	3
SAN LUIS POTOSI	20
SINALOA	2
SONORA	4
TABASCO	22
TAMAULIPAS	10
TLAXCALA	3
VERACRUZ	19
YUCATAN	7
ZACATECAS	2

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 34 2020, corte 16 de agosto 2020

## Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 16 de agosto del 2020 se tienen contabilizados 4,438 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **20.1% (n=894)** son positivos a COVID-19.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 34 2020, corte 16 de agosto 2020





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA