



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA

# **INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 37 de 2020, emitido el 7 de septiembre**



**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL  
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 37 de 2020,  
emitido el 7 de septiembre**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 37 de 2020, emitido el 7 de septiembre

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

[www.gob.mx/salud](http://www.gob.mx/salud)

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

# DIRECTORIO

## SECRETARÍA DE SALUD

### **DR. JORGE ALCOCER VARELA**

SECRETARIO DE SALUD

### **DR. ALEJANDRO VARGAS GARCÍA**

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

### **DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ**

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

### **DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ**

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

### **DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA**

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

### **DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ**

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

### **DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO**

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

### **DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

### **DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

### **MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS**

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

### **BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ**

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología  
**Dr. José Luis Alomía Zegarra**

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades  
No Transmisibles (DVEENT)  
**Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes**

Sub Director DVEENT  
**Dr. Jan Jacobo Gutiérrez Sereno**

Jefatura de Departamento DVEENT  
**Mtro. Humberto Macías Gamiño**  
Coordinador de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de  
Enfermedades No Transmisibles


## **ELABORÓ**

**Dr. Darío Alaniz Cuevas**  
Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica  
de Enfermedades No Transmisibles

# INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 6 de septiembre se han registrado 13,646 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- EL 38.9% (n=5,301) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 133, registrándose una letalidad de 2.50 y un RMM a la semana 34 de  $9.4 \times 100,000$  RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 624, Estado de México con 376 y Tabasco con 364.
- A la misma fecha se tienen reportados 5,740 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 19.0 % (n=1,093) son positivos a COVID-19


En el corte del 6 de septiembre del 2020 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 13,646 casos



Con base al registro en SISVER:

- Proporción de casos en embarazadas positivas respecto al nacional: 0.82
- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.16:1


### Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020

Hasta el 6 de septiembre del 2020 se han registrado un total de 5,301 embarazadas/puérperas confirmadas a COVID-19

Positivas COVID-19 a nivel nacional, semana 36 2020




Distribución de casos reportados y confirmados COVID-19 por fecha de inicio de síntomas a nivel nacional, semana 36 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020




## Embarazadas y puérperas positivas y sospechosas a COVID-19 por fecha de inicio de sintomatología



**Incremento del 4,405.2 % de la fase 3, respecto a la fase 2**


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020

## Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020

## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020

## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020

## Defunciones por estado notificante positivas a COVID-19

Hasta el al 6 de septiembre se han reportado 133 defunciones maternas por COVID-19, con una **letalidad de 2.50 %**



La Razón de Mortalidad Materna para COVID-19 es de 9.4 x 100,000 RNV a la Semana epidemiológica 35 y representa el 21.5 % de las Muertes Maternas reportadas


ESTADO	DEF
AGUASCALIENTES	1
BAJA CALIFORNIA	10
CHIHUAHUA	2
CIUDAD DE MEXICO	14
COAHUILA	3
CHIAPAS	1
GUANAJUATO	5
GUERRERO	4
HIDALGO	2
JALISCO	4
MEXICO	15
MICHOACAN	4
MORELOS	1
NUEVO LEON	4
OAXACA	5
PUEBLA	7
QUINTANA ROO	6
SINALOA	10
SAN LUIS POTOSI	3
SONORA	5
TABASCO	13
TAMAULIPAS	4
VERACRUZ	6
TLAXCALA	1
YUCATAN	2
ZACATECAS	1

\*Se incluye una Muerte Materna por COVID-19, la cual no fue notificada a SISVER, En el estado de Sinaloa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020

## Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 133 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 31.8% (n=42) ocurren en hospitales del IMSS y solo el 62.9 % (n=83) en la SSA
- El 32.6 % (n=43) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 29.5% (n=39) estuvo intubado en la UCI




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020

## Muertes Maternas positivas a COVID-19 positivo por Semana Epidemiológica y RMM\*




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020

## Razón de Mortalidad Materna por COVID-19



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020


## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 6 de septiembre del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020

## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el el 6 de septiembre del 2020

Estado actual de la paciente embarazada confirmada a COVID-19




Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19



En los casos graves, pasaron 3.7 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020


### Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 6 de septiembre del 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020



### Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 6 de septiembre del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020

## Seguimiento de 260 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 28 años con un rango entre 15 y 48 años
- El 10.4% (n=26) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 4.8% (n=12) tiene comorbilidad de diabetes
- El 17.7% (n=44) se encuentra en la UCI
- El 6.4 % (n=16) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

ESTADO	CASOS
AGUASCALIENTES	4
BAJA CALIFORNIA	6
BAJA CALIFORNIA SUR	2
CAMPECHE	6
CHIAPAS	5
CHIHUAHUA	2
CIUDAD DE MEXICO	31
COAHUILA	4
DURANGO	1
COLIMA	2
GUANAJUATO	8
HIDALGO	1
GUERRERO	2
JALISCO	4
MEXICO	40
MICHOACAN	2
NAYARIT	3
NUEVO LEON	14
OAXACA	2
PUEBLA	13
QUINTANA ROO	6
QUERETARO	3
SAN LUIS POTOSI	21
SINALOA	2
SONORA	4
TABASCO	13
TAMAULIPAS	10
TLAXCALA	2
VERACRUZ	27
YUCATAN	8
ZACATECAS	1

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020

## Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 6 de septiembre del 2020 se tienen contabilizados 5,740 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **19.0% (n=1,093) son positivos a COVID-19.**



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA