



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 38 de 2020, emitido el 14 de septiembre

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 38 de 2020,
emitido el 14 de septiembre**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 38 de 2020, emitido el 14 de septiembre

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

www.gob.mx/salud

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JORGE ALCOCER VARELA

SECRETARIO DE SALUD

DR. ALEJANDRO VARGAS GARCÍA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología
Dr. José Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles (DVEENT)
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

Sub Director DVEENT
Dr. Jan Jacobo Gutiérrez Sereno

Jefatura de Departamento DVEENT
Mtro. Humberto Macías Gamiño
Coordinador de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades No Transmisibles


ELABORÓ

Dr. Darío Alaniz Cuevas
Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles

INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 13 de septiembre se han registrado 14,636 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- EL 38.1% (n=5,574) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 140, registrándose una letalidad de 2.51 y un RMM a la semana 36 de 9.6 x 100,000 RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 657, Estado de México con 390 y Tabasco con 370.
- A la misma fecha se tienen reportados 6,124 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 18.6 % (n=1,141) son positivos a COVID-19


En el corte del 13 de septiembre del 2020 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 14,636 casos



Con base al registro en SISVER:

- Proporción de casos en embarazadas positivas respecto al nacional: 0.83
- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.15:1

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 38 2020, corte 13 de septiembre de 2020

Hasta el 13 de septiembre del 2020 se han registrado un total de 5,574 embarazadas/puérperas Confirmadas a COVID-19




Distribución de casos reportados y confirmados a COVID-19 por fecha de inicio de síntomas a nivel nacional, semana 38 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 38 2020, corte 13 de septiembre de 2020


Embarazadas y puérperas positivas y sospechosas a COVID-19 por fecha de inicio de sintomatología



Incremento del 4,641 % de la fase 3, respecto a la fase 2


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 38 2020, corte 13 de septiembre de 2020

Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 38 2020, corte 13 de septiembre de 2020

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 38 2020, corte 13 de septiembre de 2020

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 38 2020, corte 13 de septiembre de 2020

Defunciones por estado notificante positivas a COVID-19

Hasta el al 13 de septiembre se han reportado 140 defunciones maternas por COVID-19, con una **letalidad de 2.51%**



La Razón de Mortalidad Materna para COVID-19 es de 9.6 x 100,000 RNV a la Semana epidemiológica 36 y representa el 21.7 % de las Muertes Maternas reportadas


ESTADO	DEF
AGUASCALIENTES	1
BAJA CALIFORNIA	10
CHIHUAHUA	2
CIUDAD DE MEXICO	14
COAHUILA	3
CHIAPAS	1
GUANAJUATO	5
GUERRERO	4
HIDALGO	2
JALISCO	5
MEXICO	15
MICHOACAN	4
MORELOS	1
NAYARIT	1
NUEVO LEON	5
OAXACA	5
PUEBLA	8
QUINTANA ROO	6
SINALOA	10
SAN LUIS POTOSI	3
SONORA	5
TABASCO	13
TAMAULIPAS	5
VERACRUZ	7
TLAXCALA	1
YUCATAN	3
ZACATECAS	1

*Se incluye una Muerte Materna por COVID-19, la cual no fue notificada a SISVER, En el estado de Sinaloa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 38 2020, corte 13 de septiembre de 2020

Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 140 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 33.1% (n=46) ocurren en hospitales del IMSS y solo el 61.9 % (n=86) en la SSA
- El 33.1 % (n=46) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 28.6% (n=40) estuvo intubado en la UCI




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 37 2020, corte 6 de septiembre de 2020

Muertes Maternas positivas a COVID-19 positivo por Semana Epidemiológica y RMM*




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 38 2020, corte 13 de septiembre de 2020

Razón de Mortalidad Materna por COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 38 2020, corte 13 de septiembre de 2020

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 13 de septiembre del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 38 2020, corte 13 de septiembre de 2020

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el el 13 de septiembre del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 38 2020, corte 13 de septiembre de 2020

Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 13 de septiembre del 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 38 2020, corte 13 de septiembre de 2020

Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 13 de septiembre del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 38 2020, corte 13 de septiembre de 2020

Seguimiento de 239 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 15 y 48 años
- El 10.5% (n=25) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 5.4% (n=13) tiene comorbilidad de diabetes
- El 19.7% (n=47) se encuentra en la UCI
- El 6.7% (n=16) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

ENTIDAD	CASOS
BAJA CALIFORNIA	5
BAJA CALIFORNIA SUR	1
CAMPECHE	7
CHIAPAS	5
CHIHUAHUA	3
CIUDAD DE MEXICO	31
COAHUILA	3
COLIMA	1
DURANGO	1
GUANAJUATO	8
JALISCO	4
MEXICO	40
MICHOACAN	1
NAVARRIT	3
NUEVO LEON	14
OAXACA	5
PUEBLA	15
QUERETARO	2
QUINTANA ROO	3
SAN LUIS POTOSI	21
SINALOA	2
SONORA	4
TABASCO	13
TAMAULIPAS	10
TLAXCALA	2
VERACRUZ	28
YUCATAN	7

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 38 2020, corte 13 de septiembre de 2020

Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 13 de septiembre del 2020 se tienen contabilizados 6,124 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **18.6% (n=1,141) son positivos a COVID-19.**



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 38 2020, corte 13 de septiembre de 2020



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA