



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 41 de 2020, emitido el 5 de octubre

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 41 de 2020,
emitido el 5 de octubre**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 41 de 2020, emitido el 5 de octubre

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

www.gob.mx/salud

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JORGE ALCOCER VARELA

SECRETARIO DE SALUD

DR. ALEJANDRO VARGAS GARCÍA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología
Dr. José Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles (DVEENT)
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

Sub Director DVEENT
Dr. Jan Jacobo Gutiérrez Sereno

Jefatura de Departamento DVEENT
Mtro. Humberto Macías Gamiño
Coordinador de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades No Transmisibles


ELABORÓ

Dr. Darío Alaniz Cuevas
Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles

INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 4 de octubre se han registrado 17,466 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- EL 36.1% (n=6,297) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 149, registrándose una letalidad de 2.36 y un RMM a la semana 39 de 9.8 x 100,000 RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 769, Estado de México con 439 y Tabasco con 388.
- A la misma fecha se tienen reportados 7,227 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 18.0 % (n=1,300) son positivos a COVID-19


En el corte del 04 de octubre del 2020 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 17,466 casos



Con base al registro en SISVER:

- Proporción de casos en embarazadas positivas respecto al nacional: 0.83
- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.15:1

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 41 2020, corte 4 de octubre de 2020

Hasta el 4 de octubre del 2020 se han registrado un total de 6,297 embarazadas/puérperas Confirmadas a COVID-19




Distribución de casos reportados y confirmados a COVID-19 por fecha de inicio de síntomas a nivel nacional, semana 41 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 41 2020, corte 4 de octubre de 2020

Embarazadas y puérperas positivas y sospechosas a COVID-19 por fecha de inicio de sintomatología




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 41 2020, corte 4 de octubre de 2020

Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 41 2020, corte 4 de octubre de 2020

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 41 2020, corte 4 de octubre de 2020

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 41 2020, corte 4 de octubre de 2020

Defunciones por estado notificante positivas a COVID-19

Hasta el al 4 de octubre se han reportado 149 defunciones maternas por COVID-19, con una **letalidad de 2.36%**



La Razón de Mortalidad Materna para COVID-19 es de 9.8 x 100,000 RNV a la Semana epidemiológica 39 y representa el 21.7% de las Muertes Maternas reportadas


*Se incluye una Muerte Materna por COVID-19, la cual no fue notificada a SISVER, pero cuenta con resultado positivo, en el estado de Veracruz

ENTIDAD	DEFUNCIONES
AGUASCALIENTES	1
BAJA CALIFORNIA	11
CHIAPAS	1
CHIHUAHUA	3
CIUDAD DE MEXICO	15
COAHUILA	3
GUANAJUATO	5
GUERRERO	4
HIDALGO	2
JALISCO	6
MEXICO	15
MICHOACAN	4
MORELOS	1
NAYARIT	1
NUEVO LEON	7
OAXACA	6
PUEBLA	9
QUINTANA ROO	6
SAN LUIS POTOSI	4
SINALOA	10
SONORA	5
TABASCO	13
TAMAULIPAS	5
TLAXCALA	1
VERACRUZ	7
YUCATAN	2
ZACATECAS	1



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 41 2020, corte 4 de octubre de 2020

Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 149 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 33.9% (n=50) ocurren en hospitales del IMSS y solo el 60.4% (n=89) en la SSA
- El 34.5% (n=51) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 30.4% (n=45) estuvo intubado en la UCI




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 41 2020, corte 4 de octubre de 2020

Muertes Maternas positivas a COVID-19 positivo por Semana Epidemiológica y RMM*



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 41 2020, corte 4 de octubre de 2020


Razón de Mortalidad Materna por COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 41 2020, corte 4 de octubre de 2020

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 4 de octubre del 2020


De los 6,297 casos positivos de embarazadas a nivel nacional se tiene que el promedio de edad es de 28.4 ± 6.2 años




Comorbilidades notificante de embarazadas positivas a COVID-19



Institución notificante de embarazadas positivas a COVID-19




Trimestre de Embarazadas positivas a COVID-19



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 41 2020, corte 4 de octubre de 2020


Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el el 4 de octubre del 2020

Estado actual de la paciente embarazada confirmada a COVID-19




En los casos graves, pasaron 3.7 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario

Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 41 2020, corte 4 de octubre de 2020

Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 4 de octubre del 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 41 2020, corte 4 de octubre de 2020

Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 4 de octubre del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 41 2020, corte 4 de octubre de 2020

Seguimiento de 247 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 15 y 48 años
- El 10.5% (n=26) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 5.7% (n=14) tiene comorbilidad de diabetes
- El 18.2% (n=45) se encuentra en la UCI
- El 6.9% (n=17) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

ENTIDAD	CASOS
BAJA CALIFORNIA	4
CAMPECHE	6
CHIAPAS	5
CHIHUAHUA	3
CIUDAD DE MEXICO	35
COAHUILA	4
COLIMA	1
DURANGO	1
GUANAJUATO	6
JALISCO	7
GUERRERO	3
MEXICO	43
NAYARIT	2
NUEVO LEON	17
OAXACA	4
PUEBLA	17
QUERETARO	1
QUINTANA ROO	1
SAN LUIS POTOSI	22
SINALOA	3
SONORA	5
TABASCO	13
TAMAULIPAS	10
TLAXCALA	2
VERACRUZ	22
YUCATAN	9

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 41 2020, corte 4 de octubre de 2020

Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 27 de septiembre del 2020 se tienen contabilizados 7227 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **18.0 (n=1,300) son positivos a COVID-19**.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 41 2020, corte 4 de octubre de 2020



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA