



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 42 de 2020, emitido el 12 de octubre

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 42 de 2020,
emitido el 12 de octubre**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 42 de 2020, emitido el 12 de octubre

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

www.gob.mx/salud

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JORGE ALCOCER VARELA

SECRETARIO DE SALUD

DR. ALEJANDRO VARGAS GARCÍA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología
Dr. José Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles (DVEENT)
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

Sub Director DVEENT
Dr. Jan Jacobo Gutiérrez Sereno

Jefatura de Departamento DVEENT
Mtro. Humberto Macías Gamiño
Coordinador de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades No Transmisibles


ELABORÓ

Dr. Darío Alaniz Cuevas
Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles

INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 11 de octubre se han registrado 18,436 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- EL 35.4% (n=6,534) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 150, registrándose una letalidad de 2.29 % y un RMM a la semana 40 de 9.7 x 100,000 RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 812, Estado de México con 452 y Tabasco con 390.
- A la misma fecha se tienen reportados 7,552 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 17.9 % (n=1,350) son positivos a COVID-19


En el corte del 11 de octubre del 2020 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 18,436 casos



Con base al registro en SISVER:


- Proporción de casos en embarazadas positivas respecto al nacional: 0.83
- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.14:1

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 42 2020, corte 11 de octubre de 2020

Hasta el 11 de octubre del 2020 se han registrado un total de 6,534 embarazadas/puérperas Confirmadas a COVID-19




Distribución de casos reportados y confirmados a COVID-19 por fecha de inicio de síntomas a nivel nacional, semana 42 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 42 2020, corte 11 de octubre de 2020

Embarazadas y puérperas positivas y sospechosas a COVID-19 por fecha de inicio de sintomatología




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 42 2020, corte 11 de octubre de 2020

Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 42 2020, corte 11 de octubre de 2020


Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Se han registrado 177 casos en indígenas, principalmente en Yucatán, Guerrero, Oaxaca
 Se han registrado 10 casos positivos en migrantes principalmente en Baja California

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 42 2020, corte 11 de octubre de 2020

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 42 2020, corte 11 de octubre de 2020

Defunciones por estado notificante positivas a COVID-19

Hasta el al 11 de octubre se han reportado 150 defunciones maternas por COVID-19, con una **letalidad de 2.29%**



La Razón de Mortalidad Materna para COVID-19 es de 9.7 x 100,000 RNV a la Semana epidemiológica 40 y representa el 21.6% de las Muertes Maternas reportadas


| ENTIDAD | DEFUNCIONES |
|------------------|-------------|
| AGUASCALIENTES | 1 |
| BAJA CALIFORNIA | 11 |
| CHIAPAS | 1 |
| CHIHUAHUA | 3 |
| CIUDAD DE MEXICO | 16 |
| COAHUILA | 3 |
| GUANAJUATO | 5 |
| GUERRERO | 4 |
| HIDALGO | 2 |
| JALISCO | 6 |
| MEXICO | 15 |
| MICHOACAN | 4 |
| MORELOS | 1 |
| NAVARRIT | 1 |
| NUEVO LEON | 7 |
| OAXACA | 6 |
| PUEBLA | 9 |
| QUINTANA ROO | 6 |
| SAN LUIS POTOSI | 4 |
| SINALOA | 10 |
| SONORA | 5 |
| TABASCO | 13 |
| TAMAULIPAS | 5 |
| TLAXCALA | 1 |
| VERACRUZ | 7 |
| YUCATAN | 2 |
| ZACATECAS | 1 |

*Se incluye una Muerte Materna por COVID-19, la cual no fue notificada a SISVER, pero cuenta con resultado positivo, en el estado de Veracruz



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 42 2020, corte 11 de octubre de 2020

Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 150 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 34.2% (n=51) ocurren en hospitales del IMSS y solo el 59.7 % (n=89) en la SSA
- El 34.2 % (n=51) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 30.9% (n=46) estuvo intubado en la UCI




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 42 2020, corte 11 de octubre de 2020

Muertes Maternas positivas a COVID-19 positivo por Semana Epidemiológica y RMM*



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 42 2020, corte 11 de octubre de 2020


Razón de Mortalidad Materna por COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 42 2020, corte 11 de octubre de 2020

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 11 de octubre del 2020

De los 6,534 casos positivos de embarazadas a nivel nacional se tiene que el promedio de edad es de 28.4 ± 6.1 años




Comorbilidades notificante de embarazadas positivas a COVID-19



Trimestre de Embarazadas positivas a COVID-19




Institución notificante de embarazadas positivas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 42 2020, corte 11 de octubre de 2020

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el el 11 de octubre del 2020




En los casos graves, pasaron 3.9 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario

Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 42 2020, corte 11 de octubre de 2020

Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 11 de octubre del 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 42 2020, corte 11 de octubre de 2020

Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 11 de octubre del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 42 2020, corte 11 de octubre de 2020

Seguimiento de 246 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 14 y 48 años
- El 12.6% (n=31) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 4.9% (n=12) tiene comorbilidad de diabetes
- El 19.9% (n=49) se encuentra en la UCI
- El 7.7% (n=19) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

| ENTIDAD | CASOS |
|------------------|-------|
| BAJA CALIFORNIA | 3 |
| CAMPECHE | 6 |
| CHIAPAS | 5 |
| CHIHUAHUA | 2 |
| CIUDAD DE MEXICO | 37 |
| COAHUILA | 3 |
| COLIMA | 1 |
| DURANGO | 1 |
| GUANAJUATO | 7 |
| JALISCO | 8 |
| GUERRERO | 2 |
| MEXICO | 45 |
| NAYARIT | 1 |
| MICHOACAN | 1 |
| NUEVO LEON | 20 |
| OAXACA | 4 |
| PUEBLA | 13 |
| QUERETARO | 1 |
| SAN LUIS POTOSI | 23 |
| SINALOA | 1 |
| SONORA | 5 |
| TABASCO | 13 |
| TAMAULIPAS | 11 |
| TLAXCALA | 2 |
| VERACRUZ | 23 |
| YUCATAN | 8 |

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 42 2020, corte 11 de octubre de 2020

Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 11 de octubre del 2020 se tienen contabilizados 7,552 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **17.9% (n=1,350)** son positivos a COVID-19.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 42 2020, corte 11 de octubre de 2020



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA