



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA

# **INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 43 de 2020, emitido el 19 de octubre**



**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL  
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 43 de 2020,  
emitido el 19 de octubre**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 43 de 2020, emitido el 19 de octubre

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

[www.gob.mx/salud](http://www.gob.mx/salud)

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

# DIRECTORIO

## SECRETARÍA DE SALUD

### **DR. JORGE ALCOCER VARELA**

SECRETARIO DE SALUD

### **DR. ALEJANDRO VARGAS GARCÍA**

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

### **DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ**

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

### **DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ**

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

### **DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA**

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

### **DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ**

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

### **DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO**

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

### **DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

### **DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

### **MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS**

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

### **BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ**

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología  
**Dr. José Luis Alomía Zegarra**

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades  
No Transmisibles (DVEENT)  
**Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes**

Sub Director DVEENT  
**Dr. Jan Jacobo Gutiérrez Sereno**


## **ELABORÓ**

**Dr. Darío Alaniz Cuevas**  
Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica  
de Enfermedades No Transmisibles

# INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 18 de octubre se han registrado 19,423 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- EL 34.8% (n=6,761) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 153, registrándose una letalidad de 2.22 % y un RMM a la semana 41 de 9.5 x 100,000 RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 845, Estado de México con 459 y Tabasco con 454.
- A la misma fecha se tienen reportados 7,949 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 17.4 % (n=1,387) son positivos a COVID-19


En el corte del 18 de octubre del 2020 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 19,423 casos



Con base al registro en SISVER:


- Proporción de casos en embarazadas positivas respecto al nacional: 0.83
- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.14:1

## Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 43 2020, corte 18 de octubre de 2020

Hasta el 18 de octubre del 2020 se han registrado un total de 6,761 embarazadas/puérperas Confirmadas a COVID-19



n=6,761


Distribución de casos reportados y confirmados a COVID-19 por fecha de inicio de síntomas a nivel nacional, semana 43 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 43 2020, corte 18 de octubre de 2020




## Embarazadas y puérperas positivas y sospechosas a COVID-19 por fecha de inicio de sintomatología




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 43 2020, corte 18 de octubre de 2020

## Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 43 2020, corte 18 de octubre de 2020


## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Se han registrado 183 casos en indígenas, principalmente en Yucatán, Guerrero, Oaxaca  
 Se han registrado 10 casos positivos en migrantes principalmente en Baja California

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 43 2020, corte 18 de octubre de 2020

## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 43 2020, corte 18 de octubre de 2020

## Defunciones por estado notificante positivas a COVID-19

Hasta el al 18 de octubre se han reportado 153 defunciones maternas por COVID-19, con una **letalidad de 2.26%**



La Razón de Mortalidad Materna para COVID-19 es de 9.5 x 100,000 RNV a la Semana epidemiológica 41 y representa el 21.2% de las Muertes Maternas reportadas


ENTIDAD	DEFUNCIONES
AGUASCALIENTES	1
BAJA CALIFORNIA	11
CHIAPAS	1
CHIHUAHUA	3
CIUDAD DE MEXICO	17
COAHUILA	3
GUANAJUATO	5
GUERRERO	5
HIDALGO	2
JALISCO	7
MEXICO	15
MICHOACAN	4
MORELOS	1
NAYARIT	1
NUEVO LEON	7
OAXACA	6
PUEBLA	9
QUINTANA ROO	6
SAN LUIS POTOSI	4
SINALOA	10
SONORA	5
TABASCO	13
TAMAULIPAS	5
TLAXCALA	1
VERACRUZ	7
YUCATAN	2
ZACATECAS	1

\*Se incluye una Muerte Materna por COVID-19, la cual no fue notificada a SISVER, pero cuenta con resultado positivo, en el estado de Veracruz



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 43 2020, corte 18 de octubre de 2020

## Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 153 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 33.6% (n=51) ocurren en hospitales del IMSS y solo el 60.5 % (n=92) en la SSA
- El 33.5% (n=51) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 30.7% (n=46) estuvo intubado en la UCI




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 43 2020, corte 18 de octubre de 2020

## Muertes Maternas positivas a COVID-19 positivo por Semana Epidemiológica y RMM\*




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 43 2020, corte 18 de octubre de 2020

## Razón de Mortalidad Materna por COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 43 2020, corte 18 de octubre de 2020

## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 18 de octubre del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 43 2020, corte 18 de octubre de 2020

## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el el 18 de octubre del 2020




## Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19



**En los casos graves, pasaron 3.7 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario**


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 43 2020, corte 18 de octubre de 2020

### Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 18 de octubre del 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 43 2020, corte 18 de octubre de 2020

### Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 18 de octubre del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 43 2020, corte 18 de octubre de 2020



## Seguimiento de 254 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 14 y 48 años
- El 13.0% (n=33) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 4.7% (n=12) tiene comorbilidad de diabetes
- El 20.1% (n=51) se encuentra en la UCI
- El 7.5% (n=19) se encuentra intubado en la UCI

### Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




### Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

ENTIDAD	CASOS
BAJA CALIFORNIA	3
CAMPECHE	6
CHIAPAS	5
CHIHUAHUA	2
CIUDAD DE MEXICO	39
COAHUILA	3
COLIMA	2
DURANGO	1
GUANAJUATO	7
GUERRERO	1
HIDALGO	1
JALISCO	7
MEXICO	47
MICHOACAN	1
NAYARIT	1
NUEVO LEON	20
OAXACA	4
PUEBLA	12
QUERETARO	1
SAN LUIS POTOSI	26
SINALOA	1
SONORA	5
TABASCO	13
TAMAULIPAS	12
TLAXCALA	2
VERACRUZ	23
YUCATAN	9

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 43 2020, corte 18 de octubre de 2020

## Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 18 de octubre del 2020 se tienen contabilizados 7,949 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **17.4% (n=1,387) son positivos a COVID-19**.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 43 2020, corte 18 de octubre de 2020





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA