



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 45 de 2020, emitido el 3 de noviembre

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 45 de 2020,
emitido el 3 de noviembre**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 45 de 2020, emitido el 3 de noviembre

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

www.gob.mx/salud

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JORGE ALCOCER VARELA

SECRETARIO DE SALUD

DR. ALEJANDRO VARGAS GARCÍA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología
Dr. José Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles (DVEENT)
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

ELABORÓ


Dr. Darío Alaniz Cuevas

Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles

INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 1 de noviembre se han registrado 21,855 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- EL 33.2% (n=7,258) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 159, registrándose una letalidad de 2.21 % y un RMM a la semana 43 de 9.4 x 100,000 RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 911, Nuevo León 500 y Estado de México con 476
- A la misma fecha se tienen reportados 9,168 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 15.4 % (n=1,414) son positivos a COVID-19


En el corte del 1 de noviembre del 2020 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 21,855 casos.



Con base al registro en SISVER:

- Proporción de casos en embarazadas positivas respecto al nacional: 0.83
- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.20:1


Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 45 2020, corte 1 de noviembre de 2020


Hasta el 1 de noviembre del 2020 se han registrado un total de 7,258 embarazadas/puérperas Confirmadas a COVID-19.

Positivas COVID-19 a nivel nacional, semana 45 2020




n=7,258

Distribución de casos reportados y confirmados a COVID-19 por fecha de inicio de síntomas a nivel nacional, semana 45 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 45 2020, corte 1 de noviembre de 2020

Embarazadas y puérperas positivas y sospechosas a COVID-19 por fecha de inicio de sintomatología




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 45 2020, corte 1 de noviembre de 2020

Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 45 2020, corte 1 de noviembre de 2020

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 45 2020, corte 1 de noviembre de 2020

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 45 2020, corte 1 de noviembre de 2020

Defunciones por estado notificante positivas a COVID-19

Hasta el al 1 de noviembre se han reportado 159 defunciones maternas por COVID-19, con una **letalidad de 2.19%**. Resultado del empate de base de Notificación inmediata de muerte mater y SISVER



ENTIDAD	DEFUNCIONES
AGUASCALIENTES	1
BAJA CALIFORNIA	11
CHIAPAS	1
CHIHUAHUA	4
CIUDAD DE MEXICO	18
COAHUILA	4
GUANAJUATO	5
GUERRERO	5
HIDALGO	2
JALISCO	7
MEXICO	15
MICHOACAN	4
MORELOS	1
NAYARIT	1
NUEVO LEON	9
OAXACA	7
PUEBLA	9
QUINTANA ROO	6
SAN LUIS POTOSI	4
SINALOA	10
SONORA	5
TABASCO	13
TAMAULIPAS	5
TLAXCALA	1
VERACRUZ	7
YUCATAN	2
ZACATECAS	1


La Razón de Mortalidad Materna para COVID-19 es de 9.4 x 100,000 RNV a la Semana epidemiológica 43 y representa el 21.1% de las Muertes Maternas reportadas

*Se incluye una Muerte Materna por COVID-19, la cual no fue notificada a SISVER, pero cuenta con resultado positivo, en el estado de Veracruz



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 45 2020, corte 1 de noviembre de 2020

Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 155 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 33.5% (n=53) ocurren en hospitales del IMSS y solo el 60.1% (n=95) en la SSA
- El 35.4% (n=56) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 32.9% (n=52) estuvo intubado en la UCI




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 45 2020, corte 1 de noviembre de 2020

Muertes Maternas positivas a COVID-19 positivo por Semana Epidemiológica y RMM*




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 45 2020, corte 1 de noviembre de 2020

Razón de Mortalidad Materna por COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 45 2020, corte 1 de noviembre de 2020

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 1 de noviembre del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 45 2020, corte 1 de noviembre de 2020

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 1 de noviembre del 2020




Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19



En los casos graves, pasaron 3.9 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 45 2020, corte 1 de noviembre de 2020

Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 1 de noviembre del 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 45 2020, corte 1 de noviembre de 2020

Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 1 de noviembre del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 45 2020, corte 1 de noviembre de 2020

Seguimiento de 266 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 28 años con un rango entre 14 y 48 años
- El 11.6% (n=31) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 5.3% (n=14) tiene comorbilidad de diabetes
- El 19.6% (n=52) se encuentra en la UCI
- El 6.0% (n=16) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

ENTIDAD	CASOS
BAJA CALIFORNIA	3
CAMPECHE	6
CHIAPAS	4
CHIHUAHUA	3
CIUDAD DE MEXICO	39
COAHUILA	3
DURANGO	2
GUANAJUATO	11
GUERRERO	1
JALISCO	7
MEXICO	50
NUEVO LEON	21
OAXACA	5
PUEBLA	10
QUERETARO	2
SAN LUIS POTOSI	34
SINALOA	1
SONORA	5
TABASCO	13
TAMAULIPAS	12
TLAXCALA	2
VERACRUZ	23
YUCATAN	9

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 45 2020, corte 1 de noviembre de 2020

Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 1 de noviembre del 2020 se tienen contabilizados 9,168 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **15.4% (n=1,414) son positivos a COVID-19**.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 45 2020, corte 1 de noviembre de 2020



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA