



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA

# **INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 47 de 2020, emitido el 16 de noviembre**



**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL  
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 47 de 2020,  
emitido el 16 de noviembre**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,  
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 47 de 2020, emitido el 16 de noviembre

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

[www.gob.mx/salud](http://www.gob.mx/salud)

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

# DIRECTORIO

## SECRETARÍA DE SALUD

### **DR. JORGE ALCOCER VARELA**

SECRETARIO DE SALUD

### **DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCÍA**

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

### **DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ**

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

### **DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ**

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

### **DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA**

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

### **DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ**

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

### **DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO**

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

### **DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

### **DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES**

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

### **MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS**

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

### **BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ**

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología  
**Dr. José Luis Alomía Zegarra**

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades  
No Transmisibles (DVEENT)  
**Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes**

## **ELABORÓ**


**Dr. Darío Alaniz Cuevas**

Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica  
de Enfermedades No Transmisibles

# INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 15 de noviembre se han registrado 23,761 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- EL 32.8% (n=7,786) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 168, registrándose una letalidad de 2.15 % y un RMM a la semana 45 de 9.5 x 100,000 RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 977, Nuevo León 548 y Estado de México con 484
- A la misma fecha se tienen reportados 9,892 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 14.6 % (n=1,446) son positivos a COVID-19


En el corte del 15 de noviembre del 2020 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 23,761 casos.



Con base al registro en SISVER:


- Proporción de casos en embarazadas positivas respecto al nacional: 0.82
- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.20:1

## Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 47 2020, corte 15 de noviembre 2020

Hasta el 15 de noviembre del 2020 se han registrado un total de 7,786 embarazadas/puérperas Confirmadas a COVID-19.




Distribución de casos reportados y confirmados a COVID-19 por fecha de inicio de síntomas a nivel nacional, semana 47 2020



n=7,786

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 47 2020, corte 15 de noviembre de 2020

## Embarazadas y puérperas positivas y sospechosas a COVID-19 por fecha de inicio de sintomatología




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 47 2020, corte 15 de noviembre de 2020

## Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 47 2020, corte 15 de noviembre de 2020

## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 47 2020, corte 15 de noviembre de 2020

## Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 47 2020, corte 15 de noviembre de 2020

## Defunciones por estado notificante positivas a COVID-19

Hasta el al 15 de noviembre se han reportado 168 defunciones maternas por COVID-19, con una **letalidad de 2.15%**. Resultado del empate de base de Notificación inmediata de muerte materna y SISVER



ENTIDAD	DEFUNCIONES
AGUASCALIENTES	1
BAJA CALIFORNIA	12
CHIAPAS	2
CHIHUAHUA	4
CIUDAD DE MEXICO	19
COAHUILA	4
GUANAJUATO	5
GUERRERO	5
HIDALGO	2
JALISCO	8
MEXICO	17
MICHOACAN	4
MORELOS	1
NAYARIT	1
NUEVO LEON	10
OAXACA	7
PUEBLA	9
QUINTANA ROO	6
SAN LUIS POTOSI	5
SINALOA	10
SONORA	5
TABASCO	13
TAMAULIPAS	5
TLAXCALA	1
VERACRUZ	8
YUCATAN	2
ZACATECAS	2


La Razón de Mortalidad Materna para COVID-19 es de 9.5 x 100,000 RNV a la Semana epidemiológica 45 y representa el 21.1% de las Muertes Maternas reportadas

\*Se incluyen tres Muertes Maternas por COVID-19, las cuales no fue notificada a SISVER, pero cuenta con resultado positivo (Chiapas, Veracruz y Estado de México)



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 47 2020, corte 15 de noviembre de 2020

## Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 168 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 33.9% (n=56) ocurren en hospitales del IMSS y solo el 59.4 % (n=98) en la SSA
- El 36.4% (n=60) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 33.9% (n=56) estuvo intubado en la UCI




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 47 2020, corte 15 de noviembre de 2020

## Muertes Maternas positivas a COVID-19 positivo por Semana Epidemiológica y RMM\*




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 47 2020, corte 15 de noviembre de 2020

## Razón de Mortalidad Materna por COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 47 2020, corte 15 de noviembre de 2020

## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 15 de noviembre del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 47 2020, corte 15 de noviembre de 2020

## Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 15 de noviembre del 2020




**En los casos graves, pasaron 3.9 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario**

## Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 47 2020, corte 15 de noviembre de 2020

### Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 15 de noviembre del 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 47 2020, corte 15 de noviembre de 2020

### Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 15 de noviembre del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 47 2020, corte 15 de noviembre de 2020

## Seguimiento de 287 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 28 años con un rango entre 14 y 48 años
- El 11.5% (n=33) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 5.2% (n=15) tiene comorbilidad de diabetes
- El 20.9% (n=60) se encuentra en la UCI
- El 6.3% (n=18) se encuentra intubado en la UCI

### Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




### Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

ENTIDAD	CASOS
BAJA CALIFORNIA	3
CAMPECHE	6
CHIAPAS	5
CHIHUAHUA	6
CIUDAD DE MEXICO	40
COAHUILA	4
DURANGO	2
GUANAJUATO	11
GUERRERO	1
HIDALGO	1
JALISCO	6
MEXICO	49
NUEVO LEON	23
MORELOS	1
MICHOACAN	1
NAYARIT	1
OAXACA	3
PUEBLA	10
QUERETARO	3
SAN LUIS POTOSI	37
SINALOA	2
SONORA	6
TABASCO	13
TAMAULIPAS	16
TLAXCALA	2
VERACRUZ	25
YUCATAN	10

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 47 2020, corte 15 de noviembre de 2020

## Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 15 de noviembre del 2020 se tienen contabilizados 9,892 RN notificados en la base de SISVER de los cuales 14.6% (n=1,446) son positivos a COVID-19%.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 47 2020, corte 15 de noviembre de 2020





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EPIDEMIOLOGÍA