

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Viernes 27 de noviembre, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

noviembre, 2020

Fase 3

181
Nueva
Normalidad

268
Conferencias
vespertinas

| | | | |
|--------------|---|-------------------|--|
| marzo | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 | julio | 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 |
| abril | 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 | agosto | 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 |
| mayo | 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 | septiembre | 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 |
| junio | 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 | octubre | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 |

| dom | lun | mar | mie | jue | vie | sáb |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

16 **DÍAS DE ACTIVISMO**
CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES

En México, 1 de cada 10 mujeres de 15 años y más reportó haber enfrentado algún tipo de abuso sexual antes de los 15 años. *

*Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH; 2016)

Día 3/16



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

27 noviembre, 2020



Covid-19: Semáforo de riesgo epidémico



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

27 noviembre, 2020



MÁXIMO



ALTO



MEDIO



BAJO

Componente técnico

Información diaria

FASE 3 **Viernes 27 de de noviembre, 2020**


SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos

Escenario nacional



Fase 3

27 noviembre, 2020

2,825,030

Personas notificadas

45%

Positividad SE 46

1,331,518

Negativos

198,355

Sosp. sin muestra

70,929

Sosp. con posibilidad de resultado

1,090,675

Confirmados

133,553

Sosp. sin posibilidad de resultado

104,873


Defunciones confirmadas

MÉXICO, COVID-19: Incremento **NACIONAL** de Casos Estimados entre las SE 46 y 47, al 27 noviembre, 2020

Fase 3

27 noviembre, 2020


Incremento entre la SE 46 y 47: **+3,922 (+8.3%)**



CDMX, COVID-19: Incremento de Casos Estimados entre las SE 46 y 47, al 27 noviembre, 2020

Fase 3

27 noviembre, 2020




Incremento entre la SE 46 y 47: **+5,812 (+34.4%)**

BAJA CALIFORNIA, COVID-19: Incremento de Casos Estimados entre las SE 46 y 47, al 27 noviembre, 2020

Fase 3

27 noviembre, 2020




Incremento entre la SE 46 y 47: **+605 (+50.1%)**

EDOMEX, COVID-19: Incremento de Casos Estimados entre las SE 46 y 47, al 27 noviembre, 2020

Fase 3

27 noviembre, 2020




Incremento entre la SE 46 y 47: **+507 (+12.6%)**

SONORA, COVID-19: Incremento de Casos Estimados entre las SE 46 y 47, al 27 noviembre, 2020

Fase 3

27 noviembre, 2020




Incremento entre la SE 46 y 47: **+364 (+33.1%)**

GUANAJUATO, COVID-19: Incremento de Casos Estimados entre las SE 46 y 47, al 27 noviembre, 2020

Fase 3

27 noviembre, 2020




Incremento entre la SE 46 y 47: **+345 (+10.2%)**

QUERÉTARO, COVID-19: Incremento de Casos Estimados entre las SE 46 y 47, al 27 noviembre, 2020

Fase 3

27 noviembre, 2020




Incremento entre la SE 46 y 47: **+200 (+10.0%)**

JALISCO, COVID-19: Incremento de Casos Estimados entre las SE 46 y 47, al 27 noviembre, 2020

Fase 3

27 noviembre, 2020



Incremento entre la SE 46 y 47: **+117 (+7.4%)**



COVID-19 México: distribución de casos del 26 al 27 de noviembre 2020 por tipo de confirmación

Escenario nacional




Fase 3

27 noviembre, 2020

- 8,087** Por laboratorio
- 4,556** Por prueba antigénica
- 573** Por asociación epidemiológica
- 11** Por dictaminación

COVID-19 México: defunciones confirmadas y sospechosas por semana epidemiológica de ocurrencia

Escenario nacional



Fase 3

27 noviembre, 2020

5,365

SE 28: **Máximo de defunciones**

3,043

Defunciones ocurridas en SE 46

-43% ↓

- 3%

104,873

Defunciones confirmadas

10,738

Defunciones sospechosas sin muestra

568

Defunciones sospechosas con posibilidad de resultado


4,384

Defunciones sospechosas sin posibilidad de resultado

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

Fase 3

27 noviembre, 2020



28,864

totales

17,845

disponibles


11,019

ocupadas
(38%)

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

27 noviembre, 2020



Componente técnico adicional

Avance en vacunación: influenza

FASE 3 Viernes 27 de noviembre, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD





Vacunación contra influenza estacional

Avance semanal de sector salud al 25 noviembre, 2020


| | avance sem. (19 – 25 nov.) | avance total | meta | meta cubierta |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personal de salud | 35,217 | 1,021,429 | 907,390 | 113% |
| Población de riesgo* | 467,486 | 3,903,650 | 7,206,344 | 54% |
| Mujeres embarazadas | 51,772 | 534,932 | 1,092,404 | 49% |
| 60 años y más | 639,815 | 5,081,721 | 11,323,823 | 45% |
| 6 a 59 meses | 643,243 | 4,398,062 | 11,953,737 | 37% |
| Otros | 237,137 | 1,822,385 | 4,046,970 | 45% |
| NACIONAL | 2,078,648 | 16,762,179 | 36,530,667 | 46% |

Vacunación contra influenza estacional

27 noviembre, 2020

Avance por entidad federativa

Dosis aplicadas al 25 noviembre, 2020





La **venta** de la vacuna es **ilegal**

La vacuna en México
ES GRATUITA

Componente técnico adicional

Tiempo en oportunidad de atención

FASE 3 Viernes 27 de noviembre, 2020


SALUD

SECRETARÍA DE SALUD





COVID-19 México: tiempo promedio de oportunidad de atención y letalidad por entidad federativa




COVID-19 México: tiempo promedio para acudir a atención desde el inicio de síntomas

Fase 3

27 noviembre, 2020

SE14 SE46


↓
Tiempo de oportunidad de atención **4.0** **3.5**



COVID-19 México: tiempo promedio para acudir a atención desde el inicio de síntomas por tipo de atención

Fase 3

27 noviembre, 2020




| oportunidad de atención | SE14 | SE46 |
|-------------------------|------|------|
| ambulatorio | 4.1 | 3.3 |
| hospitalizado | 3.4 | 4.7 |

COVID-19 México: tiempo promedio para acudir a atención desde el inicio de síntomas por tipo de desenlace

Fase 3


27 noviembre, 2020



COVID-19 México: tiempo promedio para acudir a atención en entidades federativas *donde disminuyó* en las últimas cuatro semanas

Fase 3

27 noviembre, 2020




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias SISVER, Dirección General de Epidemiología. *El área sombreada refleja el periodo de latencia de los datos.



COVID-19 México: tiempo promedio para acudir a atención en entidades federativas *donde no hubo cambio en las últimas cuatro semanas*

Fase 3



27 noviembre, 2020



COVID-19 México: tiempo promedio para acudir a atención en entidades federativas *donde aumentó* en las últimas cuatro semanas

Fase 3

27 noviembre, 2020



COVID-19 México: Distribución de oportunidad de atención por tipo de atención

Fase 3

27 noviembre, 2020

Mayor a 4 días


Entre 2 y 4 días

Menor a 2 días


Casos hospitalizados



Casos ambulatorios



Personas que fallecieron



Personas que no fallecieron

