



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 49 de 2020, emitido el 30 de noviembre

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 49 de 2020,
emitido el 30 de noviembre**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 49 de 2020, emitido el 30 de noviembre

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

www.gob.mx/salud

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JORGE ALCOCER VARELA

SECRETARIO DE SALUD

DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCÍA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología
Dr. José Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles (DVEENT)
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

ELABORÓ


Dr. Darío Alaniz Cuevas

Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles

INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 29 de noviembre se han registrado 25,920 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- EL 32.2% (n=8,345) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 177, registrándose una letalidad de 2.12 % y un RMM a la semana 47 de $9.6 \times 100,000$ RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 1,066, Nuevo León 603 y Guanajuato con 535.
- A la misma fecha se tienen reportados 10,720 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 13.7 % (n=1,471) son positivos a COVID-19


En el corte del 29 de noviembre del 2020 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 25,920 casos.



Con base al registro en SISVER:


- Proporción de casos en embarazadas positivas respecto al nacional: 0.82
- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.22:1

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 49 2020, corte 29 de noviembre 2020

Hasta el 22 de noviembre del 2020 se han registrado un total de 7,979 embarazadas/puérperas Confirmadas a COVID-19.




n=8,345




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 49 2020, corte 29 de noviembre 2020

Embarazadas y puérperas positivas y sospechosas a COVID-19 por fecha de inicio de sintomatología




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 49 2020, corte 29 de noviembre de 2020

Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 49 2020, corte 29 de noviembre de 2020


Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Se han registrado 208 casos en indígenas, principalmente en Yucatán, Guerrero, Oaxaca
 Se han registrado 14 casos positivos en migrantes principalmente en Baja California

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 49 2020, corte 29 de noviembre de 2020

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 49 2020, corte 29 de noviembre de 2020

Defunciones por estado notificante positivas a COVID-19

Hasta el al 29 de noviembre se han reportado 177 defunciones maternas por COVID-19, con una **letalidad de 2.12%**. Resultado del empate de base de Notificación inmediata de muerte materna y SISVER



ENTIDAD	DEFUNCIONES
AGUASCALIENTES	1
BAJA CALIFORNIA	12
CHIAPAS	2
CHIHUAHUA	4
CIUDAD DE MEXICO	20
COAHUILA	6
GUANAJUATO	5
GUERRERO	5
HIDALGO	2
JALISCO	8
MEXICO	19
MICHOACAN	4
MORELOS	1
NAYARIT	1
NUEVO LEÓN	10
OAXACA	7
PUEBLA	10
QUINTANA ROO	6
QUERETARO	1
SAN LUIS POTOSI	6
SINALOA	10
SONORA	5
TABASCO	13
TAMAULIPAS	5
TLAXCALA	1
VERACRUZ	9
YUCATAN	2
ZACATECAS	2


La Razón de Mortalidad Materna para COVID-19 es de 9.6 x 100,000 RNV a la Semana epidemiológica 47 y representa el 21.1% de las Muertes Maternas reportadas

*Se incluyen seis Muertes Maternas por COVID-19, que tienen resultados positivos y no se notificaron en la plataforma de SISVER



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 49 2020, corte 29 de noviembre de 2020

Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 177* Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 34.5% (n=59) ocurren en hospitales del IMSS y solo el 59.1 % (n=101) en la SSA
- El 35.1% (n=60) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 32.7% (n=56) estuvo intubado en la UCI



*No se contemplan 6 defunciones que no están notificadas en SISVER


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 49 2020, corte 29 de noviembre de 2020

Muertes Maternas positivas a COVID-19 positivo por Semana Epidemiológica y RMM*




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 49 2020, corte 29 de noviembre de 2020

Razón de Mortalidad Materna por COVID-19



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 49 2020, corte 29 de noviembre de 2020


Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 29 de noviembre del 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 49 2020, corte 29 de noviembre de 2020


Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 29 de noviembre del 2020

Estado actual de la paciente embarazada confirmada a COVID-19




En los casos graves, pasaron 3.8 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario

Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 49 2020, corte 29 de noviembre de 2020

Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 29 de noviembre del 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 49 2020, corte 29 de noviembre de 2020

Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 29 de noviembre del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 49 2020, corte 29 de noviembre de 2020

Seguimiento de 279 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 13 y 48 años
- El 9.7% (n=27) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 6.1% (n=17) tiene comorbilidad de diabetes
- El 19.0 (n=53) se encuentra en la UCI
- El 6.1% (n=17) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

ENTIDAD	CASOS
BAJA CALIFORNIA	4
CAMPECHE	6
CHIAPAS	5
CHIHUAHUA	6
CIUDAD DE MEXICO	38
COAHUILA	4
DURANGO	2
GUANAJUATO	17
HIDALGO	1
JALISCO	6
MEXICO	52
MORELOS	1
NAYARIT	1
NUEVO LEON	23
OAXACA	3
PUEBLA	10
QUERETARO	2
SAN LUIS POTOSI	38
SINALOA	3
SONORA	6
TABASCO	10
TAMAULIPAS	17
TLAXCALA	2
VERACRUZ	11
YUCATAN	10
ZACATECAS	1

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 49 2020, corte 29 de noviembre de 2020

Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 29 de noviembre del 2020 se tienen contabilizados 10,720 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **13.7% (n=1,471) son positivos a COVID-19.**



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 49 2020, corte 29 de noviembre de 2020



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA