

INFORMACIÓN RELEVANTE:

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 50 fue:

Zacatecas (420.8).
- Precedida por la entidad de: Tlaxcala (277.3) .
- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 13.4%, con respecto a la semana 47.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 50, con respecto a la anterior fueron: Aguascalientes (18.8%), Sinaloa (18.6%), Campeche (16%), Ciudad de México (13.5%), Tamaulipas (12.2%), Hidalgo (11.9%), Tabasco (10.7%) y Veracruz (9.1%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 50, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Información hasta la semana epidemiológica 50 del 2020

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana 46 hasta la semana 50 de 2020 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	46	47	48	49	50		46	47	48	49	50
Aguascalientes	136.0	126.3	142.6	109.5	130.1	Morelos	108.3	106.2	111.7	110.6	119.3
Baja California	140.7	158.9	179.8	195.4	193.2	Nayarit	168.5	164.3	172.1	180.5	182.6
Baja California Sur	159.9	178.0	174.0	210.6	190.5	Nuevo León	183.1	172.5	173.7	173.3	186.9
Campeche	106.2	108.6	116.4	116.5	135.1	Oaxaca	124.1	118.2	109.5	105.9	109.0
Coahuila	179.9	156.8	165.8	146.0	142.6	Puebla	112.2	103.7	121.7	122.0	125.0
Colima	161.2	141.4	174.0	174.6	184.8	Querétaro	202.1	173.5	182.7	223.2	204.3
Chiapas	78.1	72.9	79.5	84.6	85.6	Quintana Roo	127.4	110.4	112.5	131.2	137.6
Chihuahua	172.0	134.9	119.7	108.5	112.3	San Luis Potosí	154.0	146.5	152.6	136.5	143.7
Distrito Federal	189.0	176.5	222.0	209.2	237.5	Sinaloa	161.5	157.2	179.2	185.0	219.4
Durango	172.4	174.3	176.8	152.2	165.8	Sonora	148.6	141.2	171.9	169.9	182.4
Guanajuato	156.2	146.8	164.6	165.4	160.6	Tabasco	122.6	112.8	134.0	123.7	136.9
Guerrero	112.8	114.2	120.2	107.3	97.4	Tamaulipas	224.7	219.8	231.6	224.8	252.2
Hidalgo	161.5	139.6	151.8	155.5	174.0	Tlaxcala	264.2	237.2	243.6	270.8	277.3
Jalisco	98.5	91.1	113.0	112.7	108.6	Veracruz	92.3	85.8	97.5	94.5	103.1
México	107.9	106.0	126.1	127.2	129.9	Yucatán	141.6	135.6	137.1	136.0	129.2
Michoacán	125.5	117.1	127.5	124.5	115.6	Zacatecas	485.3	481.3	478.7	458.6	420.8
						Nacional	142.2	134.3	148.6	147.0	152.3

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 50, con respecto a la anterior fueron:

Aguascalientes	(18.8 %)
Sinaloa	(18.6 %)
Campeche	(16.0 %)
Ciudad de México	(13.5 %)
Tamaulipas	(12.2 %)
Hidalgo	(11.9 %)
Tabasco	(10.7 %)
Veracruz	(9.1 %)

Figura 1:

Por incidencia*, la entidad más afectada durante la semana epidemiológica 50 fue:

Zacatecas (420.8)

Precedida por la entidad de: Tlaxcala (277.3) .

En la semana epidemiológica 50, a nivel nacional se notificaron 152 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.


En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 13.4%, con respecto a la semana 47.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 50, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana 50 de 2020 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2015 - 2020.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un decremento del 64% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 50 en menores de un año es de 29,673 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 18,378

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.


El 56% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 44189.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2019 - 2020.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 50, México 2020.



Noticias relevantes

<https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-evitar-quema-de-pirotecnia-para-reducir-riesgo-de-infecciones-respiratorias>

Piden evitar quema de pirotecnia para reducir riesgo de infecciones respiratorias

Ante el incremento de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) que se presentan por la quema de pirotecnia en Navidad y fin de año, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) llamó a los ciudadanos a no realizar estas prácticas, ya que la contaminación puede agudizar las infecciones de las vías respiratorias, como la influenza y el Covid-19. De acuerdo con datos del Gobierno local, hasta el 17 de diciembre se registró una ocupación hospitalaria de 78%. Ayer las autoridades enviaron un SMS a los capitalinos advirtiendo sobre esta situación y a no hacer fiestas ni reuniones familiares.

En videoconferencia, el coordinador de la CAME, Víctor Hugo Páramo, explicó que históricamente las contingencias atmosféricas por partículas se presentan durante la temporada invernal en la ZMVM, por lo que solicitó a los habitantes de la Ciudad y del Estado de México no realizar incendios, quema de llantas, residuos, cohetes y juegos pirotécnicos, pues ocasionan daños de corto y largo plazos a la salud.

Horacio Riojas Rodríguez, director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), alertó que las concentraciones de partículas, sumadas a la presencia de la influenza estacional y el Covid-19, representan un riesgo mayor para personas de grupos sensibles.

El director General de la Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Sergio Zirath Hernández, dijo que las autoridades correspondientes podrán aplicar la Ley de Cultura Cívica contra aquellas personas que usen pirotecnia y se les aplicará una sanción de 2 mil 772 pesos a 3 mil 127

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 50 fue: Zacatecas (420.8).
- Precedida por la entidad de: Tlaxcala (277.3) .
- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 13.4%, con respecto a la semana 47.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 50, con respecto a la anterior fueron: Aguascalientes (18.8%), Sinaloa (18.6%), Campeche (16%), Ciudad de México (13.5%), Tamaulipas (12.2%), Hidalgo (11.9%), Tabasco (10.7%) y Veracruz (9.1%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 50, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.