



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS, ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 50 de 2020, emitido el 7 de diciembre

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL
DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19**

**Semana epidemiológica 50 de 2020,
emitido el 7 de diciembre**

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS ESTUDIADAS,
ANTE SOSPECHA DE COVID-19

Semana epidemiológica 50 de 2020, emitido el 7 de diciembre

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Dirección General de Epidemiología

www.gob.mx/salud

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE SALUD

DR. JORGE ALCOCER VARELA

SECRETARIO DE SALUD

DR. ALEJANDRO MANUEL VARGAS GARCÍA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ

SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DR. PEDRO FLORES JIMÉNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA

DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

DR. CHRISTIAN ARTURO ZARAGOZA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

DRA. ANA LUCÍA DE LA GARZA BARROSO

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA EPIDEMIOLÓGICA

DRA. SANTA ELIZABETH CEBALLOS LICEAGA

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

DRA. GABRIELA DEL CARMEN NUCAMENDI CERVANTES

DIRECTORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

MGS. LUCIA HERNÁNDEZ RIVAS

DIRECTORA DE SERVICIOS Y APOYO TÉCNICO

BIOL. IRMA LÓPEZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

Dirección General de Epidemiología
Dr. José Luis Alomía Zegarra

Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles (DVEENT)
Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

ELABORÓ


Dr. Darío Alaniz Cuevas

Coordinador de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No Transmisibles

INFORME SEMANAL DE LAS EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS BAJO ESTUDIO POR COVID-19

- Hasta el 6 de diciembre se han registrado 27,074 casos de mujeres con embarazo/puerperio en seguimiento por infección por COVID-19
- EL 33.4% (n=9,031) han resultado positivas a COVID-19, de las cuales han fallecido 184, registrándose una letalidad de 2.04 % y un RMM a la semana 50 de 9.6 x 100,000 RNV.
- Los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 1,256, Nuevo León 633 y Guanajuato con 591.
- A la misma fecha se tienen reportados 13,605 recién nacidos notificados en plataforma de SISVER, de los cuales 11.6 % (n=1,584) son positivos a COVID-19


En el corte del 6 de diciembre del 2020 en el seguimiento de mujeres embarazadas y en puerperio se tienen 27,074 casos.



Con base al registro en SISVER:


- Proporción de casos en embarazadas positivas respecto al nacional: 0.82
- La razón de sospechosas/confirmadas en embarazadas es: 0.09:1

Porcentaje de positividad en mujeres embarazadas y/o puérperas por semana Epidemiológica, México 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 50 2020, corte 6 diciembre 2020

Hasta el 6 diciembre del 2020 se han registrado un total de 9,031 embarazadas/puérperas Confirmadas a COVID-19.




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 50 2020, corte 6 diciembre 2020

Embarazadas y puérperas positivas y sospechosas a COVID-19 por fecha de inicio de sintomatología




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 50 2020, corte 6 diciembre 2020

Embarazadas y puérperas ingresadas como sospechosas COVID-19 para estudio en base SISVER.




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 50 2020, corte 6 diciembre 2020

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas por entidad federativa



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 50 2020, corte 6 diciembre 2020

Embarazadas y puérperas positivas a COVID-19 notificadas en población Indígena



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 50 2020, corte 6 diciembre 2020

Defunciones por estado notificante positivas a COVID-19

Hasta el al 6 de diciembre se han reportado 184 defunciones maternas por COVID-19, con una **letalidad de 2.04%**. Resultado del empate de base de Notificación inmediata de muerte materna y SISVER




La Razón de Mortalidad Materna para COVID-19 es de 9.6 x 100,000 RNV a la Semana epidemiológica 50 y representa el 21.0% de las Muertes Maternas reportadas

AGUASCALIENTES	1
BAJA CALIFORNIA	12
CHIAPAS	4
CHIHUAHUA	4
CIUDAD DE MEXICO	15
COAHUILA	4
DURANGO	1
GUANAJUATO	7
GUERRERO	6
HIDALGO	2
JALISCO	8
MEXICO	25
MICHOACAN	4
MORELOS	1
NAYARIT	2
NUEVO LEON	9
OAXACA	7
PUEBLA	10
QUERETARO	2
QUINTANA ROO	7
SAN LUIS POTOSI	6
SINALOA	10
SONORA	5
TABASCO	12
TAMAULIPAS	6
TLAXCALA	1
VERACRUZ	8
YUCATAN	1
ZACATECAS	3

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 50 2020, corte 6 diciembre 2020



Defunciones por estado positivas a COVID-19

De las 184 Muertes Maternas por COVID-19 se tiene que:




- El 34.1% ocurren en hospitales del IMSS y solo el 58.9 % (n=101) en la SSA
- El 34.8% (n=64) estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos
- El 36.4% (n=67) estuvo intubado en la UCI

Área del gráfico




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 50 2020, corte 6 diciembre 2020

Muertes Maternas positivas a COVID-19 positivo por Semana Epidemiológica y RMM*




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 50 2020, corte 6 diciembre 2020

Razón de Mortalidad Materna por COVID-19



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 50 2020, corte 6 diciembre 2020


Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 6 de diciembre del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 50 2020, corte 6 diciembre 2020

Casos confirmados a COVID-19 a nivel nacional, hasta el 6 de diciembre del 2020

Estado actual de la paciente embarazada confirmada a COVID-19




Sintomatología registrada en pacientes confirmadas a COVID-19



En los casos graves, pasaron 3.9 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario


Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 50 2020, corte 6 diciembre 2020

Estado actual de casos de embarazadas/puérperas confirmados a COVID-19 por entidad federativa, hasta el 6 de diciembre del 2020



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 50 2020, corte 6 diciembre 2020

Casos de embarazadas/puérperas confirmadas COVID-19 Hospitalizados por entidad federativa, hasta el 6 de diciembre del 2020




Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 50 2020, corte 6 diciembre 2020

Seguimiento de 274 casos graves hospitalizados

- La mediana de edad es de 29 años con un rango entre 13 y 48 años
- El 9.9% (n=27) tiene la comorbilidad de Obesidad
- El 6.2% (n=17) tiene comorbilidad de diabetes
- El 19.3(n=53) se encuentra en la UCI
- El 6.2% (n=17) se encuentra intubado en la UCI

Trimestre de Embarazadas graves positivas a COVID-19




Entidad de Embarazadas graves positivas a COVID-19

ENTIDAD	CASOS
BAJA CALIFORNIA	4
CAMPECHE	6
CHIAPAS	5
CHIHUAHUA	6
CIUDAD DE MEXICO	33
COAHUILA	4
DURANGO	2
GUANAJUATO	17
HIDALGO	1
JALISCO	6
MEXICO	52
MORELOS	1
NAYARIT	1
NUEVO LEON	23
OAXACA	3
PUEBLA	10
QUERETARO	2
SAN LUIS POTOSI	38
SINALOA	3
SONORA	6
TABASCO	10
TAMAULIPAS	17
TLAXCALA	2
VERACRUZ	11
YUCATAN	10
ZACATECAS	1

Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 50 2020, corte 6 diciembre 2020

Seguimiento de RN positivos a COVID-19

Hasta el 6 de diciembre del 2020 se tienen contabilizados 13,605 RN notificados en la base de SISVER de los cuales **11.6% (n=1,584) son positivos a COVID-19%**



Fuente: Dirección General de Epidemiología/Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica/ sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias/Mujeres embarazadas/ Semana epidemiológica 50 2020, corte 6 diciembre 2020



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA