


INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.	
PUNTO DE MEDICIÓN:	Venta de Carpio	
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR	

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
8/1/2020	96.2256	0.4197	0.9150	1.3346	2.2957	248.6365	23.3600	37.9900	50.0900	0.0554		
8/2/2020	96.2975	0.3779	0.9312	1.3091	2.2492	248.7047	24.1300	37.9900	50.1100	0.0644		
8/3/2020	96.3504	0.3935	0.8911	1.2846	2.2201	249.8217	23.9300	37.9900	50.1100	0.0610		
8/4/2020	96.1949	0.4448	0.8380	1.2827	2.3472	251.4103	24.7800	38.0500	50.1400	0.0571		
8/5/2020	96.1612	0.4868	0.8041	1.2910	2.3908	250.5553	25.3200	38.0500	50.1200	0.0849		
8/6/2020	96.1387	0.5889	0.6727	1.2616	2.4414	251.2777	24.7700	38.0800	50.1300	0.1424		
8/7/2020	96.2150	0.4684	0.8014	1.2698	2.3681	251.1467	24.3200	38.0400	50.1300	0.0925		
8/8/2020	96.2725	0.4916	0.8008	1.2924	2.2967	249.7768	24.0700	38.0100	50.1000	0.1189		
8/9/2020	96.2095	0.5195	0.7364	1.2559	2.3957	248.1638	23.5700	38.0500	50.1300	0.1355		
8/10/2020	96.0387	0.5667	0.6890	1.2557	2.5674	250.0567	23.8600	38.1000	50.1500	0.1484		
8/11/2020	95.9542	0.5825	0.6591	1.2416	2.6644	251.8977	24.0100	38.1300	50.1700	0.1468		
8/12/2020	95.8680	0.5739	0.6653	1.2393	2.7491	252.2050	23.4500	38.1600	50.1900	0.1157		
8/13/2020	95.9552	0.5784	0.6818	1.2602	2.6274	252.9062	23.8100	38.1300	50.1600	0.0931		
8/14/2020	95.8770	0.5569	0.7234	1.2803	2.6756	252.8850	23.3200	38.1400	50.1600	0.0862		
8/15/2020	95.8766	0.5452	0.7394	1.2846	2.6903	252.8625	22.5100	38.1300	50.1600	0.0885		
8/16/2020	95.8737	0.5594	0.6854	1.2449	2.7232	251.0956	23.5900	38.1600	50.1900	0.1010		
8/17/2020	95.7703	0.5828	0.6916	1.2744	2.7858	249.5282	23.4400	38.1700	50.1800	0.1710		
8/18/2020	95.6258	0.5730	0.7078	1.2808	2.8964	253.8188	23.9400	38.2200	50.2100	0.1625		
8/19/2020	95.6458	0.5676	0.6989	1.2666	2.9129	252.7011	24.0600	38.2200	50.2100	0.2377		
8/20/2020	95.5119	0.6048	0.6884	1.2932	3.0080	253.2619	25.5800	38.2500	50.2000	0.2712		
8/21/2020	95.4576	0.5866	0.6994	1.2860	3.0544	253.7356	26.0400	38.2700	50.2300	0.2922		
8/22/2020	95.6493	0.5482	0.7195	1.2678	2.8828	253.5702	25.8400	38.2300	50.2200	0.2848		
8/23/2020	95.8353	0.5290	0.7439	1.2728	2.6962	251.8891	24.8400	38.1700	50.1900	0.2459		
8/24/2020	95.7181	0.5302	0.7385	1.2687	2.8340	251.2984	23.4000	38.2000	50.2100	0.2394		
8/25/2020	95.6108	0.5178	0.7607	1.2785	2.9241	251.6176	22.5400	38.2200	50.2200	0.2162		
8/26/2020	95.7264	0.5311	0.7364	1.2675	2.8339	251.3020	24.9200	38.1900	50.2000	0.2077		
8/27/2020	95.6844	0.6091	0.6678	1.2769	2.8719	252.3254	25.3700	38.2000	50.1800	0.1506		
8/28/2020	95.6271	0.6033	0.6741	1.2774	2.9389	248.8601	25.4100	38.2100	50.1900	0.1423		
8/29/2020	95.6279	0.5833	0.6947	1.2780	2.9467	249.8955	25.7800	38.2100	50.1900	0.1357		
8/30/2020	95.7435	0.5064	0.7530	1.2594	2.8509	249.5475	26.7000	38.1800	50.2100	0.0993		
8/31/2020	95.4203	0.5713	0.6915	1.2628	3.1601	252.3530	26.2200	38.2800	50.2500	0.0937		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.4203	0.3779	0.6591	1.2393	2.2201	248.1638	22.5100	37.9900	50.0900	0.0554		
Promedio	95.8762	0.5354	0.7387	1.2742	2.6871	251.2615	24.4155	38.1426	50.1719	0.1465		
Máximo	96.3504	0.6091	0.9312	1.3346	3.1601	253.8188	26.7000	38.2800	50.2500	0.2922		
Desv. Est.	0.27017	0.06144	0.07336	0.01925	0.26364	1.62276	1.08297	0.08633	0.04191	0.07028		

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Máximos diarios)**

PERMISIONARIO: **CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Venta de Carpio**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**




FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	43.6 MÁX.	53.2 MÁX.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
8/1/2020	96.3634	0.4532	0.9860	1.3724	2.3797	251.8248	25.8500	38.0400	50.1200	0.1009		
8/2/2020	96.4891	0.4365	1.2173	1.5505	2.3755	251.1873	26.8500	38.0300	50.1700	0.1279		
8/3/2020	96.4625	0.4381	0.9808	1.3439	2.5846	253.3908	26.0500	38.1200	50.1800	0.1459		
8/4/2020	96.4743	0.5114	1.0274	1.3734	2.6669	253.9869	28.2600	38.1900	50.2000	0.1189		
8/5/2020	96.2815	0.5405	0.8990	1.3564	2.5268	253.6584	29.1600	38.1000	50.1600	0.1639		
8/6/2020	96.4078	0.7437	0.8571	1.3037	2.7347	256.4389	28.3600	38.1700	50.1800	0.2901		
8/7/2020	96.3565	0.5414	0.8738	1.3096	2.6115	254.1656	28.8600	38.1800	50.2100	0.1639		
8/8/2020	96.5139	0.5485	0.8972	1.3326	2.5920	253.2840	27.3600	38.1700	50.2100	0.1910		
8/9/2020	96.3110	0.6315	0.7654	1.2833	2.5401	250.6117	25.7500	38.1500	50.1900	0.2180		
8/10/2020	96.2992	0.6260	0.8371	1.3081	2.8505	253.1279	26.7500	38.1800	50.2000	0.2450		
8/11/2020	96.1986	0.6228	0.7228	1.2683	2.8323	256.2231	27.7600	38.2000	50.2200	0.2450		
8/12/2020	96.0007	0.6172	0.7161	1.2644	2.8685	255.8445	25.8500	38.2000	50.2200	0.1910		
8/13/2020	96.0705	0.6190	0.7487	1.3161	2.7465	254.8058	27.7600	38.1600	50.1900	0.1730		
8/14/2020	95.9818	0.5899	0.7771	1.3154	2.8568	254.4885	27.0500	38.2600	50.2300	0.1459		
8/15/2020	95.9574	0.5979	0.8034	1.3172	2.7831	254.8887	25.9500	38.1700	50.2100	0.1459		
8/16/2020	95.9986	0.6634	0.7711	1.2783	3.0145	253.8132	27.4600	38.2600	50.2500	0.1639		
8/17/2020	95.9517	0.6470	0.7635	1.3036	2.9877	252.8745	27.0500	38.2600	50.2200	0.2721		
8/18/2020	95.8317	0.6207	0.7865	1.3283	3.3255	256.9352	27.1500	38.4400	50.3200	0.2540		
8/19/2020	95.8317	0.6345	0.8000	1.3330	3.0525	254.4002	26.2500	38.2700	50.2500	7.1470		
8/20/2020	95.6517	0.6487	0.7476	1.3614	3.2035	255.0739	28.2600	38.3200	50.2500	0.3442		
8/21/2020	95.6194	0.6139	0.7323	1.3398	3.1949	254.9142	29.1600	38.3200	50.2600	0.3892		
8/22/2020	95.8761	0.5877	0.7869	1.3360	3.0358	255.0221	29.3700	38.2900	50.2700	0.3802		
8/23/2020	95.9558	0.5707	0.7980	1.3067	2.9129	253.9855	28.4600	38.2600	50.2500	0.3261		
8/24/2020	95.8977	0.5728	0.8052	1.3033	2.9705	253.4298	25.9500	38.2600	50.2500	0.2991		
8/25/2020	95.7401	0.5783	0.8353	1.2976	3.1259	253.6684	24.2400	38.3100	50.2800	0.2811		
8/26/2020	96.0258	0.7092	0.8199	1.2955	2.9888	253.8116	28.1600	38.2400	50.2400	0.2901		
8/27/2020	95.8543	0.6771	0.7238	1.3149	3.1380	254.3106	28.4600	38.2800	50.2400	0.2270		
8/28/2020	95.8102	0.6479	0.7279	1.3144	3.0902	251.5261	27.9600	38.2700	50.2400	0.2180		
8/29/2020	95.8125	0.6576	0.7274	1.3218	3.0999	252.5331	28.1600	38.2600	50.2500	0.2000		
8/30/2020	96.0248	0.5637	0.8393	1.2896	3.1118	252.5281	29.2700	38.2700	50.2700	0.1639		
8/31/2020	95.5386	0.6403	0.7978	1.2891	3.3367	254.2292	29.1600	38.3200	50.2900	0.1549		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.5386	0.4365	0.7161	1.2644	2.3755	250.6117	24.2400	38.0300	50.1200	0.1009		
Promedio	96.0513	0.5984	0.8249	1.3235	2.8883	253.9027	27.4884	38.2242	50.2265	0.4444		
Máximo	96.5139	0.7437	1.2173	1.5505	3.3367	256.9352	29.3700	38.4400	50.3200	7.1470		
Desv. Est.	0.27841	0.07178	0.10801	0.05039	0.26279	1.48052	1.30175	0.08675	0.04192	1.24631		

Observaciones: **DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Mínimos diarios)

PERMISIONARIO:	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.	
PUNTO DE MEDICIÓN:	Venta de Carpio	
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR	

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
8/1/2020	96.1249	0.3817	0.8525	1.2842	2.1874	246.8890	21.0200	37.9500	50.0500	0.0018		
8/2/2020	96.0623	0.3327	0.8154	1.2264	2.0938	246.8851	22.2300	37.9000	49.9500	0.0198		
8/3/2020	95.9610	0.3464	0.8417	1.2512	2.0721	247.8802	22.1300	37.9300	50.0500	0.0198		
8/4/2020	95.7974	0.3460	0.7752	1.2051	2.1438	248.6999	21.9300	37.9700	50.0700	0.0198		
8/5/2020	96.0041	0.4475	0.7582	1.2565	2.2948	246.0113	21.9300	38.0000	50.0700	0.0198		
8/6/2020	95.8183	0.4280	0.4812	1.1992	2.2480	247.0879	21.6300	38.0100	50.0700	0.0378		
8/7/2020	95.8336	0.4003	0.7208	1.2354	2.2156	248.5284	21.0200	37.9700	50.0700	0.0288		
8/8/2020	95.8683	0.4112	0.7193	1.2572	2.0766	246.8950	21.4300	37.9300	50.0500	0.0378		
8/9/2020	95.9865	0.4853	0.5811	1.2126	2.2912	245.5188	21.8300	38.0000	50.0900	0.0828		
8/10/2020	95.7157	0.4710	0.6046	1.2136	2.3398	246.3170	22.2300	38.0400	50.1100	0.0648		
8/11/2020	95.7374	0.5339	0.6200	1.2083	2.4221	249.0078	21.7300	38.0600	50.1200	0.0558		
8/12/2020	95.7347	0.5295	0.6203	1.2101	2.6147	249.2288	21.4300	38.1200	50.1600	0.0378		
8/13/2020	95.8607	0.5164	0.6231	1.2225	2.5328	249.7952	21.1200	38.0900	50.1100	0.0288		
8/14/2020	95.5765	0.5191	0.6883	1.2589	2.5888	251.1795	20.2200	38.1100	50.1300	0.0378		
8/15/2020	95.7723	0.4981	0.6712	1.2291	2.6238	250.4507	19.9200	38.1100	50.1300	0.0378		
8/16/2020	95.5400	0.4877	0.5810	1.2103	2.5928	247.8090	21.0200	38.1200	50.1300	0.0288		
8/17/2020	95.5215	0.5233	0.6001	1.2432	2.6420	245.5119	20.8200	38.1200	50.1400	0.0919		
8/18/2020	95.0699	0.5035	0.6571	1.2638	2.7086	250.9276	20.7200	38.1400	50.1600	0.0828		
8/19/2020	95.4963	0.5065	0.6278	1.2467	2.6956	250.5574	21.9300	38.1300	50.1400	0.0828		
8/20/2020	95.2584	0.5679	0.6420	1.2566	2.8960	251.4189	22.7300	38.2000	50.1400	0.2180		
8/21/2020	95.2844	0.5537	0.6499	1.2506	2.9128	251.7097	22.6300	38.2200	50.1800	0.2090		
8/22/2020	95.4742	0.4875	0.6676	1.2353	2.6665	251.2251	22.5300	38.1500	50.1400	0.2000		
8/23/2020	95.6384	0.4818	0.7119	1.2456	2.5794	249.4023	22.0300	38.1000	50.1300	0.1549		
8/24/2020	95.5312	0.4782	0.6976	1.2351	2.6647	249.7464	21.1200	38.1300	50.1500	0.1639		
8/25/2020	95.3802	0.4527	0.7041	1.2563	2.7781	249.7404	21.0200	38.1800	50.1900	0.1459		
8/26/2020	95.5669	0.4536	0.4604	1.1594	2.6129	249.3893	21.5300	38.1600	50.1700	0.1279		
8/27/2020	95.4295	0.5685	0.6095	1.2456	2.7037	248.9304	23.2400	38.1500	50.1400	0.0828		
8/28/2020	95.4668	0.5681	0.6264	1.2491	2.7531	246.1626	22.9300	38.1400	50.1400	0.0738		
8/29/2020	95.4698	0.5007	0.6326	1.2212	2.7510	247.8304	23.0300	38.1400	50.1400	0.0558		
8/30/2020	95.4574	0.4503	0.6716	1.2082	2.5798	246.9725	23.5400	38.0900	50.1400	0.0378		
8/31/2020	95.2212	0.4803	0.6169	1.2372	3.0391	248.5858	22.9300	38.2400	50.2100	0.0288		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.0699	0.3327	0.4604	1.1594	2.0721	245.5119	19.9200	37.9000	49.9500	0.0018		
Promedio	95.6342	0.4746	0.6622	1.2334	2.5265	248.5901	21.7919	38.0839	50.1184	0.0747		
Máximo	96.1249	0.5685	0.8525	1.2842	3.0391	251.7097	23.5400	38.2400	50.2100	0.2180		
Desv. Est.	0.26297	0.06442	0.08843	0.02498	0.26357	1.84535	0.88942	0.09065	0.05210	0.06107		

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.