

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: **CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Venta de Carpio**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/02/2021	95.9462	0.5322	1.0864	1.6186	2.2983	244.6387	16.5300	37.8800	49.8600	0.2413		
02/02/2021	95.8223	0.5285	1.1480	1.6765	2.3628	248.0599	16.8600	37.8800	49.8400	0.2234		
03/02/2021	95.7720	0.5480	1.1592	1.7071	2.3880	248.1561	19.7000	37.8800	49.8100	0.2428		
04/02/2021	95.8226	0.4829	1.1963	1.6792	2.3695	246.2253	21.5500	37.8800	49.8400	0.2366		
05/02/2021	95.8439	0.4662	1.1866	1.6528	2.3764	244.5249	22.7800	37.8900	49.8700	0.2527		
06/02/2021	95.8779	0.4807	1.1627	1.6434	2.3453	245.7062	23.4100	37.8800	49.8600	0.2477		
07/02/2021	95.9044	0.4772	1.1575	1.6347	2.3369	246.4276	21.8900	37.8800	49.8700	0.2167		
08/02/2021	95.9298	0.4723	1.1341	1.6063	2.3432	245.6953	22.0700	37.8900	49.8900	0.2093		
09/02/2021	95.8837	0.4857	1.1055	1.5911	2.3946	246.9125	21.5300	37.9200	49.9100	0.2360		
10/02/2021	95.7973	0.4613	1.1383	1.5995	2.4728	247.5589	19.5200	37.9400	49.9200	0.2250		
11/02/2021	95.8938	0.4544	1.1362	1.5905	2.3857	245.5898	18.8400	37.9200	49.9100	0.1975		
12/02/2021	95.9024	0.5023	1.0745	1.5768	2.3962	247.9224	17.7600	37.9200	49.9100	0.1708		
13/02/2021	95.6597	0.5417	1.0420	1.5838	2.6233	247.6003	17.5300	37.9900	49.9400	0.1649		
14/02/2021	95.3613	0.5842	1.0306	1.6148	2.8627	247.3403	17.9800	38.0600	49.9600	0.2328		
15/02/2021	94.9735	0.6679	0.9526	1.6205	3.1908	250.7061	19.1200	38.1900	50.0100	0.2517		
16/02/2021	95.0941	0.6487	0.9607	1.6094	3.0905	253.4891	19.5800	38.1600	50.0000	0.1971		
17/02/2021	94.0286	0.6492	0.9678	1.6171	4.0723	252.2589	20.2400	38.4800	50.1800	0.1901		
18/02/2021	93.9578	0.7504	0.7904	1.5407	4.2300	250.7611	20.7000	38.5500	50.2300	0.2476		
19/02/2021	94.0684	0.8041	0.7281	1.5321	4.1392	249.8882	18.6400	38.5200	50.2100	0.2676		
20/02/2021	94.5645	0.9509	0.5485	1.4994	3.7173	247.5310	20.0700	38.3800	50.1100	0.3648		
21/02/2021	94.2257	0.9655	0.5384	1.5039	4.0219	246.5087	21.4800	38.4900	50.1600	0.2437		
22/02/2021	94.1826	1.0387	0.4839	1.5226	4.0405	246.8773	20.4600	38.4900	50.1400	0.3619		
23/02/2021	94.5463	1.1345	0.3693	1.5038	3.7119	248.8533	21.4600	38.4000	50.0700	0.4468		
24/02/2021	93.2999	0.9943	0.5037	1.4981	4.7980	253.1041	22.5000	38.8200	50.3500	0.4265		
25/02/2021	93.8639	1.0987	0.4931	1.5918	4.1776	253.7093	22.6000	38.5800	50.1400	0.2641		
26/02/2021	94.3601	1.0799	0.5068	1.5867	3.7191	252.7035	24.4600	38.4300	50.0700	0.2338		
27/02/2021	93.5589	1.0006	0.5975	1.5981	4.4880	251.8276	47.3100	38.6600	50.2100	0.1604		
28/02/2021	92.5843	0.9088	0.8357	1.7445	5.2321	250.3173	68.1500	38.8600	50.2800	0.0580		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	92.5843	0.4544	0.3693	1.4981	2.2983	244.5249	16.5300	37.8800	49.8100	0.0580		
Promedio	94.9545	0.7039	0.8941	1.5980	3.2352	248.6033	23.0257	38.2079	50.0196	0.2433		
Máximo	95.9462	1.1345	1.1963	1.7445	5.2321	253.7093	68.1500	38.8600	50.3500	0.4468		
Desv. Est.	0.99295	0.23982	0.27753	0.06265	0.91982	2.78353	10.39842	0.33031	0.15619	0.07879		

Observaciones: **DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Máximos diarios)

PERMISIONARIO: **CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Venta de Carpio**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**




FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	43.6 MÁX.	53.2 MÁX.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/02/2021	96.0520	0.5804	1.1181	1.6697	2.3783	247.5038	20.6200	37.9100	49.9000	0.3294		
02/02/2021	95.9000	0.5742	1.1988	1.7282	2.4680	249.6672	22.5300	37.9000	49.8600	0.3412		
03/02/2021	95.8650	0.6006	1.2160	1.7511	2.4634	249.3435	25.9500	37.9200	49.8500	0.3765		
04/02/2021	95.9205	0.5541	1.2770	1.7255	2.4931	249.7608	28.4600	37.9100	49.8800	0.3765		
05/02/2021	95.9586	0.5073	1.2464	1.6985	2.5060	247.0303	29.7700	37.9300	49.9000	0.3530		
06/02/2021	95.9939	0.5150	1.2158	1.6817	2.4440	247.8181	30.6700	37.9100	49.9000	0.4118		
07/02/2021	96.1030	0.5226	1.2372	1.6976	2.4292	247.7570	27.7600	37.9100	49.8900	0.3294		
08/02/2021	96.0905	0.5112	1.1943	1.6415	2.4797	247.8408	47.2500	37.9300	49.9200	0.3412		
09/02/2021	95.9765	0.5058	1.1557	1.6353	2.4880	248.3297	27.0500	37.9400	49.9200	0.3412		
10/02/2021	95.9621	0.4845	1.1837	1.6273	2.7152	249.3286	24.4400	38.0200	49.9800	0.3412		
11/02/2021	96.0459	0.4767	1.1730	1.6258	2.5562	248.2704	22.8300	37.9700	49.9600	0.2824		
12/02/2021	95.9603	0.5557	1.1360	1.6179	2.5114	250.2238	21.2300	37.9600	49.9400	0.2824		
13/02/2021	95.8336	0.5737	1.1145	1.6089	2.8536	251.6337	21.2300	38.0600	49.9800	0.3177		
14/02/2021	95.7231	0.7515	1.1210	1.7013	3.4745	248.9112	23.3400	38.2400	50.0200	0.4471		
15/02/2021	95.3523	0.8327	1.0307	1.6727	3.7843	252.4686	24.2400	38.3900	50.0800	0.5295		
16/02/2021	95.3652	0.7430	1.0727	1.6696	3.3614	255.1888	24.7400	38.2500	50.0500	0.3177		
17/02/2021	95.2501	0.8327	1.1543	1.7056	5.2389	254.1793	26.0500	38.8200	50.4400	0.5412		
18/02/2021	94.0848	0.8643	0.9642	1.5872	4.4274	252.3914	47.7600	38.6300	50.3000	0.4589		
19/02/2021	94.5009	0.8526	0.7681	1.5643	4.5069	251.2161	24.1400	38.6400	50.2800	0.3530		
20/02/2021	94.9537	1.0504	0.7281	1.5502	4.2008	249.0003	27.5600	38.5300	50.2300	0.5295		
21/02/2021	94.7466	1.0709	0.6811	1.5718	4.6983	249.4428	28.1600	38.7000	50.3500	0.3883		
22/02/2021	94.7965	1.3157	0.7488	1.6555	5.4444	250.5145	27.1500	38.9400	50.5500	0.7413		
23/02/2021	95.3326	1.3089	0.5708	1.6340	4.3437	252.1161	27.4600	38.6200	50.2400	0.7765		
24/02/2021	94.2866	1.1798	0.6130	1.6910	5.7634	254.9417	29.8700	39.2200	50.6800	0.6354		
25/02/2021	94.8909	1.3705	0.6017	1.7780	5.3557	255.8029	29.0600	39.0900	50.5300	0.4118		
26/02/2021	95.0903	1.2667	0.6203	1.7889	4.4160	254.1517	31.9800	38.7600	50.3400	0.3883		
27/02/2021	94.8804	1.1104	0.8201	1.8013	5.3827	253.5231	76.7000	38.9500	50.3700	0.2706		
28/02/2021	93.7722	1.1861	1.2177	2.3269	6.3216	255.8400	78.3100	39.3200	50.4900	0.1883		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.7722	0.4767	0.5708	1.5502	2.3783	247.0303	20.6200	37.9000	49.8500	0.1883		
Promedio	95.3817	0.8106	1.0064	1.6931	3.6966	250.8642	31.2968	38.3704	50.1368	0.4072		
Máximo	96.1030	1.3705	1.2770	2.3269	6.3216	255.8400	78.3100	39.3200	50.6800	0.7765		
Desv. Est.	0.68134	0.30633	0.23972	0.14048	1.27476	2.75488	14.50089	0.46814	0.25358	0.13663		

Observaciones: **DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Mínimos diarios)

PERMISIONARIO:	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.	
PUNTO DE MEDICIÓN:	Venta de Carpio	
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR	

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/02/2021	95.8365	0.4754	1.0402	1.5769	2.2136	242.2704	4.8400	37.8500	49.8200	0.0824		
02/02/2021	95.6976	0.4854	1.0989	1.6380	2.3100	244.8369	11.7800	37.8500	49.8000	0.0706		
03/02/2021	95.7051	0.5010	1.1116	1.6658	2.2712	246.8031	13.1900	37.8200	49.7600	0.1059		
04/02/2021	95.6566	0.4123	1.1309	1.6304	2.2919	196.9603	15.4000	37.8500	49.8100	0.1059		
05/02/2021	95.7007	0.4249	1.1292	1.6239	2.2898	242.9916	16.4000	37.8400	49.8200	0.1294		
06/02/2021	95.7698	0.4373	1.0939	1.5830	2.2778	243.4936	17.5100	37.8600	49.8400	0.1294		
07/02/2021	95.7734	0.4419	1.0554	1.5751	2.2064	244.3066	17.0000	37.8500	49.8400	0.1059		
08/02/2021	95.7413	0.4393	1.0624	1.5702	2.2214	243.6997	16.6000	37.8500	49.8500	0.1059		
09/02/2021	95.7394	0.4616	1.0684	1.5698	2.3091	244.5862	12.6800	37.8900	49.8900	0.0941		
10/02/2021	95.5221	0.4334	1.0958	1.5709	2.3314	244.8679	2.6300	37.8900	49.8900	0.1294		
11/02/2021	95.7352	0.4340	1.1086	1.5583	2.2584	242.7164	15.2000	37.8800	49.8900	0.0824		
12/02/2021	95.7650	0.4448	1.0194	1.5483	2.3418	243.0216	13.9900	37.8900	49.8800	0.0824		
13/02/2021	95.4361	0.4631	1.0108	1.5619	2.4607	244.8519	13.9900	37.9400	49.9000	0.0824		
14/02/2021	94.6882	0.5014	0.9088	1.5480	2.5638	244.8847	13.2900	37.9800	49.9100	0.1059		
15/02/2021	94.2905	0.5779	0.8249	1.5829	2.8162	248.2635	14.1900	38.0900	49.9600	0.1059		
16/02/2021	94.7815	0.5521	0.8910	1.5730	2.8198	251.4468	15.0900	38.0600	49.9200	0.0824		
17/02/2021	92.8979	0.4345	0.7696	1.5437	2.9401	249.8601	15.0900	38.0900	49.9500	0.0471		
18/02/2021	93.7674	0.6054	0.6625	1.4992	4.1126	248.8727	14.9900	38.4900	50.1900	0.1059		
19/02/2021	93.6653	0.7717	0.6575	1.5011	3.7849	246.6624	14.3900	38.3800	50.1300	0.1412		
20/02/2021	94.0951	0.7748	0.4479	1.4527	3.3194	245.4543	14.6900	38.2500	50.0000	0.1177		
21/02/2021	93.5823	0.7743	0.4318	1.4114	3.4926	243.5953	15.6000	38.3000	50.0100	0.0353		
22/02/2021	92.9084	0.6542	0.3365	1.3746	3.2847	243.5756	15.8000	38.2400	49.8700	0.0353		
23/02/2021	93.8628	0.9455	0.2449	1.3552	2.9262	246.7214	15.6000	38.1400	49.8600	0.2588		
24/02/2021	92.4060	0.8778	0.4059	1.3160	3.7724	251.8113	16.8000	38.4200	49.9900	0.1765		
25/02/2021	92.6142	0.9218	0.3805	1.4513	3.1257	251.3410	16.6000	38.1800	49.7700	0.1647		
26/02/2021	93.6635	0.8705	0.4363	1.4633	2.9806	251.5584	18.5100	38.1200	49.7600	0.1294		
27/02/2021	92.5394	0.8899	0.4778	1.5110	3.3186	249.8785	18.5100	38.2700	49.9900	0.0235		
28/02/2021	91.0177	0.7620	0.6747	1.5659	4.1662	244.6803	55.8000	38.4700	49.7900	0.0235		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	91.0177	0.4123	0.2449	1.3160	2.2064	196.9603	2.6300	37.8200	49.7600	0.0235		
Promedio	94.4593	0.5989	0.8063	1.5294	2.8288	244.4290	15.9343	38.0621	49.8961	0.1021		
Máximo	95.8365	0.9455	1.1309	1.6658	4.1662	251.8113	55.8000	38.4900	50.1900	0.2588		
Desv. Est.	1.37812	0.18416	0.30155	0.08667	0.62023	9.77814	8.53835	0.21838	0.10426	0.04950		

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE.