

INFORMACIÓN RELEVANTE:

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.

Fuente: Dirección General de Epidemiología (DGE)

- Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 25 fue:

Zacatecas (360.9).
- Precedida por las entidades de: Tlaxcala (244.8) y Tamaulipas (226.4) .
- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 16.7%, con respecto a la semana 22.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 25, con respecto a la anterior fueron: San Luis Potosí (28.9%), Guerrero (19.5%), Colima (14.9%), Oaxaca (14.1%), Querétaro (13.7%), Yucatán (12.9%), Quintana Roo (12.5%) y Nayarit (12.3%) .
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 25, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

Información hasta la semana epidemiológica 25 del 2021

Tabla 1. Comparativo de incidencia* de infección Respiratoria Aguda (IRA) desde la semana , 21 hasta la semana 25 de 2021 por entidad federativa, México.

Entidad	Semana Epidemiológica					Entidad	Semana Epidemiológica				
	21	22	23	24	25		21	22	23	24	25
Aguascalientes	129.3	134.0	151.3	145.1	149.7	Morelos	92.8	90.5	106.6	100.1	106.3
Baja California	107.1	102.5	103.7	89.4	83.6	Nayarit	168.9	175.0	176.2	171.3	192.3
Baja California Sur	166.5	189.8	205.2	217.8	209.9	Nuevo León	121.0	120.0	131.0	146.2	151.9
Campeche	139.9	143.7	164.5	155.4	174.4	Oaxaca	110.5	115.2	126.8	122.8	140.1
Coahuila	115.6	106.2	126.9	124.9	118.7	Puebla	116.6	100.2	106.1	107.4	118.8
Colima	168.8	162.2	146.3	158.2	181.8	Querétaro	109.0	110.1	147.1	126.7	144.1
Chiapas	97.5	97.1	108.8	96.1	102.3	Quintana Roo	183.5	181.7	198.0	170.8	192.1
Chihuahua	119.6	107.3	123.6	124.9	127.5	San Luis Potosí	109.7	104.5	112.5	110.9	142.9
Distrito Federal	138.8	131.8	148.9	157.4	172.7	Sinaloa	155.6	152.5	147.2	146.9	164.4
Durango	152.8	135.4	156.6	145.6	146.7	Sonora	101.3	101.8	106.4	104.8	112.1
Guanajuato	118.8	110.3	124.5	125.8	129.6	Tabasco	148.3	148.7	150.7	158.0	170.4
Guerrero	119.9	95.7	105.0	98.8	118.1	Tamaulipas	210.2	225.2	212.7	228.3	226.4
Hidalgo	128.9	115.5	138.7	141.9	153.3	Tlaxcala	225.0	217.5	223.0	231.5	244.8
Jalisco	101.8	96.7	102.4	101.7	112.5	Veracruz	88.9	91.5	97.1	101.9	113.9
México	110.4	104.6	113.3	115.6	124.4	Yucatán	149.1	166.2	181.9	175.1	197.7
Michoacán	117.1	109.3	119.4	126.6	120.5	Zacatecas	344.1	318.3	351.3	359.9	360.9
						Nacional	124.8	120.2	130.5	131.0	140.3

Información relevante

Tabla 1:

Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 25, con respecto a la anterior fueron:

San Luis Potosí	(28.9 %)
Guerrero	(19.5 %)
Colima	(14.9 %)
Oaxaca	(14.1 %)
Querétaro	(13.7 %)
Yucatán	(12.9 %)
Quintana Roo	(12.5 %)
Nayarit	(12.3 %)

Figura 1:

Por incidencia*, la entidad mas afectada durante la semana epidemiológica 25 fue:

Zacatecas (360.9)

Precedida por las entidades de: Tlaxcala (244.8) y Tamaulipas (226.4) .

En la semana epidemiológica 25, a nivel nacional se notificaron 140 casos nuevos de IRA por cada 100,000 habitantes.


En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 16.7%, con respecto a la semana 22.

Gáfica 1:


En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 25, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.

Figura 1. Incidencia* de IRA durante la semana, 25 de 2021 por entidad federativa, México.



Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2016 - 2021.



Información relevante

Gráfica 2:

Con respecto al mismo período del año anterior se presenta un incremento del 30.6% en el número de casos.

Gráfica 3:

La tasa de *incidencia nacional acumulada hasta la semana epidemiológica 25 en menores de un año es de 19,737 casos y en el grupo de de 1 a 4 años es de 10,913

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.2.


El 55% de los casos se presentaron en el sexo femenino.

*Incidencia semanal por 100,000 habitantes.


Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 44385.

Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de IRA, por semana epidemiológica, México 2020 - 2021.



Gráfica 3. Incidencia de IRA durante la semana epidemiológica 25, México 2021.



Noticias relevantes

Descienden en 58% las infecciones respiratorias agudas (amqueretaro.com)

Descienden en 58% las infecciones respiratorias agudas

Aun con la pandemia de la COVID-19, según datos de la Secretaría de Salud del estado, durante la semana epidemiológica 23 en el estado de Querétaro, las infecciones respiratorias agudas presentaron un descenso de 58 por ciento con relación al número de casos presentados en el 2020, que fue de 194 mil 561 casos, y en el 2021, 81 mil 505 casos.

Los tres municipios del estado de Querétaro con mayor número de tasa de enfermedades respiratorias agudas en lo que va de 2021 son Peñamiller, Tolimán y San Joaquín.

En lo que va del año, el grupo de edad más afectado por las enfermedades respiratorias agudas es el de 25 a 44 años de edad, con 27 mil 185 casos, que representan un 34 por ciento del total estatal.

Con relación al género, 44 mil 365 casos son mujeres, que representan 54 por ciento, y 37 mil 140 casos son hombres, que significan 46 por ciento del total estatal.

En cuanto a los casos por neumonía, también se presentó un descenso de 40 por ciento entre 2020 y 2021, al pasar en la semana epidemiológica 23 de 771 a 463 casos, respectivamente.

En varios estudios de investigación se hace referencia a la disminución drástica de los casos de infecciones respiratorias agudas a nivel mundial por el distanciamiento social y medidas higiénicas relacionadas con la pandemia por la enfermedad COVID-19.

Elementos de comunicación a la comunidad

- Por incidencia*, la entidad más afectada durante la semana epidemiológica 25 fue: Zacatecas (360.9).
- Precedida por las entidades de: Tlaxcala (244.8) y Tamaulipas (226.4).
- En esta semana se presenta un incremento en el número de casos del 16.7%, con respecto a la semana 22.
- Las entidades federativas que presentaron el menor decremento de casos de IRA en la semana epidemiológica 25, con respecto a la anterior fueron: San Luis Potosí (28.9%), Guerrero (19.5%), Colima (14.9%), Oaxaca (14.1%), Querétaro (13.7%), Yucatán (12.9%), Quintana Roo (12.5%) y Nayarit (12.3%).
- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 25, se observa que los casos de IRA se encuentran en la zona de Éxito.