



**ANEXO 1.**  
**Reportes Diarios de Valor de Temperatura**

**SIS-IP 2021-04**  
**G/13491/TRA/2016**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/1/2021	10:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	11:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	12:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	13:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	14:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	15:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	16:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	17:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	18:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	19:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	20:00:00	10.40
4/1/2021	21:00:00	7.17
4/1/2021	22:00:00	6.21
4/1/2021	23:00:00	5.57
4/2/2021	0:00:00	5.25
4/2/2021	1:00:00	5.08
4/2/2021	2:00:00	4.90
4/2/2021	3:00:00	4.22
4/2/2021	4:00:00	3.72
4/2/2021	5:00:00	3.45
4/2/2021	6:00:00	2.94
4/2/2021	7:00:00	2.54
4/2/2021	8:00:00	2.42
4/2/2021	9:00:00	2.70

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**4.76** Fuera de especificación

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/2/2021	10:00:00	3.13
4/2/2021	11:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/2/2021	12:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/2/2021	13:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/2/2021	14:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/2/2021	15:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/2/2021	16:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/2/2021	17:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/2/2021	18:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/2/2021	19:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/2/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/2/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/2/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/2/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	9:00:00	5.12

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**4.13 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/3/2021	10:00:00	4.67
4/3/2021	11:00:00	5.34
4/3/2021	12:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	13:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	14:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	15:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	16:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	17:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	18:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	19:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/3/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/4/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/4/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/4/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/4/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/4/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/4/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/4/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/4/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/4/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/4/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center"><b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b></p>	

**Promedio Diario**

**5.01** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/12/2021	10:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/12/2021	11:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/12/2021	12:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/12/2021	13:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/12/2021	14:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/12/2021	15:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/12/2021	16:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/12/2021	17:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/12/2021	18:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/12/2021	19:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/12/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/12/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/12/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/12/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/13/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/13/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/13/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/13/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/13/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/13/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/13/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/13/2021	7:00:00	7.74
4/13/2021	8:00:00	5.31
4/13/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
10.00	TEMPERATURA MINIMA °C
50.00	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**6.53** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/13/2021	10:00:00	7.25
4/13/2021	11:00:00	6.87
4/13/2021	12:00:00	7.38
4/13/2021	13:00:00	7.56
4/13/2021	14:00:00	8.04
4/13/2021	15:00:00	8.54
4/13/2021	16:00:00	9.15
4/13/2021	17:00:00	9.60
4/13/2021	18:00:00	10.03
4/13/2021	19:00:00	10.26
4/13/2021	20:00:00	10.06
4/13/2021	21:00:00	9.59
4/13/2021	22:00:00	9.20
4/13/2021	23:00:00	8.81
4/14/2021	0:00:00	8.61
4/14/2021	1:00:00	8.59
4/14/2021	2:00:00	8.84
4/14/2021	3:00:00	8.31
4/14/2021	4:00:00	7.61
4/14/2021	5:00:00	7.04
4/14/2021	6:00:00	5.92
4/14/2021	7:00:00	3.76
4/14/2021	8:00:00	2.71
4/14/2021	9:00:00	2.53

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**7.76** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/14/2021	10:00:00	3.30
4/14/2021	11:00:00	4.35
4/14/2021	12:00:00	5.28
4/14/2021	13:00:00	5.95
4/14/2021	14:00:00	6.48
4/14/2021	15:00:00	6.69
4/14/2021	16:00:00	5.86
4/14/2021	17:00:00	5.55
4/14/2021	18:00:00	5.82
4/14/2021	19:00:00	5.82
4/14/2021	20:00:00	5.72
4/14/2021	21:00:00	5.50
4/14/2021	22:00:00	5.29
4/14/2021	23:00:00	5.16
4/15/2021	0:00:00	4.99
4/15/2021	1:00:00	4.93
4/15/2021	2:00:00	5.03
4/15/2021	3:00:00	5.09
4/15/2021	4:00:00	5.24
4/15/2021	5:00:00	5.19
4/15/2021	6:00:00	5.24
4/15/2021	7:00:00	5.36
4/15/2021	8:00:00	5.38
4/15/2021	9:00:00	5.40

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center"><b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b></p>	

**Promedio Diario**

**5.36** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/15/2021	10:00:00	4.90
4/15/2021	11:00:00	5.24
4/15/2021	12:00:00	5.81
4/15/2021	13:00:00	6.29
4/15/2021	14:00:00	7.30
4/15/2021	15:00:00	7.97
4/15/2021	16:00:00	7.96
4/15/2021	17:00:00	8.05
4/15/2021	18:00:00	7.64
4/15/2021	19:00:00	7.99
4/15/2021	20:00:00	8.24
4/15/2021	21:00:00	8.36
4/15/2021	22:00:00	8.29
4/15/2021	23:00:00	8.19
4/16/2021	0:00:00	8.03
4/16/2021	1:00:00	7.93
4/16/2021	2:00:00	7.56
4/16/2021	3:00:00	7.26
4/16/2021	4:00:00	6.80
4/16/2021	5:00:00	6.49
4/16/2021	6:00:00	5.98
4/16/2021	7:00:00	5.98
4/16/2021	8:00:00	5.74
4/16/2021	9:00:00	5.86

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**7.08 Fuera de especificación**



**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/16/2021	10:00:00	4.92
4/16/2021	11:00:00	4.38
4/16/2021	12:00:00	4.41
4/16/2021	13:00:00	4.60
4/16/2021	14:00:00	4.84
4/16/2021	15:00:00	4.99
4/16/2021	16:00:00	5.45
4/16/2021	17:00:00	6.25
4/16/2021	18:00:00	6.53
4/16/2021	19:00:00	6.52
4/16/2021	20:00:00	6.00
4/16/2021	21:00:00	5.54
4/16/2021	22:00:00	5.36
4/16/2021	23:00:00	5.40
4/17/2021	0:00:00	5.42
4/17/2021	1:00:00	5.55
4/17/2021	2:00:00	5.91
4/17/2021	3:00:00	6.11
4/17/2021	4:00:00	5.92
4/17/2021	5:00:00	5.92
4/17/2021	6:00:00	5.93
4/17/2021	7:00:00	5.43
4/17/2021	8:00:00	4.83
4/17/2021	9:00:00	4.67

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**5.45 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/17/2021	10:00:00	4.94
4/17/2021	11:00:00	5.36
4/17/2021	12:00:00	5.85
4/17/2021	13:00:00	6.18
4/17/2021	14:00:00	6.85
4/17/2021	15:00:00	7.13
4/17/2021	16:00:00	7.60
4/17/2021	17:00:00	7.97
4/17/2021	18:00:00	7.97
4/17/2021	19:00:00	7.88
4/17/2021	20:00:00	7.63
4/17/2021	21:00:00	7.38
4/17/2021	22:00:00	6.92
4/17/2021	23:00:00	6.56
4/18/2021	0:00:00	5.68
4/18/2021	1:00:00	5.39
4/18/2021	2:00:00	5.53
4/18/2021	3:00:00	5.72
4/18/2021	4:00:00	5.74
4/18/2021	5:00:00	5.91
4/18/2021	6:00:00	5.90
4/18/2021	7:00:00	5.87
4/18/2021	8:00:00	5.83
4/18/2021	9:00:00	5.76

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**6.40 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/18/2021	10:00:00	5.49
4/18/2021	11:00:00	5.35
4/18/2021	12:00:00	5.39
4/18/2021	13:00:00	5.63
4/18/2021	14:00:00	6.21
4/18/2021	15:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/18/2021	16:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/18/2021	17:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/18/2021	18:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/18/2021	19:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/18/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/18/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/18/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/18/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/19/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/19/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/19/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/19/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/19/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/19/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/19/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/19/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/19/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/19/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**5.61** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/21/2021	10:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/21/2021	11:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/21/2021	12:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/21/2021	13:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/21/2021	14:00:00	11.71
4/21/2021	15:00:00	8.17
4/21/2021	16:00:00	7.64
4/21/2021	17:00:00	7.82
4/21/2021	18:00:00	8.08
4/21/2021	19:00:00	8.18
4/21/2021	20:00:00	8.11
4/21/2021	21:00:00	7.52
4/21/2021	22:00:00	7.05
4/21/2021	23:00:00	6.68
4/22/2021	0:00:00	6.18
4/22/2021	1:00:00	5.92
4/22/2021	2:00:00	5.60
4/22/2021	3:00:00	5.41
4/22/2021	4:00:00	5.26
4/22/2021	5:00:00	5.05
4/22/2021	6:00:00	4.94
4/22/2021	7:00:00	4.74
4/22/2021	8:00:00	4.41
4/22/2021	9:00:00	4.35

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**6.64** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/22/2021	10:00:00	4.40
4/22/2021	11:00:00	4.09
4/22/2021	12:00:00	6.46
4/22/2021	13:00:00	8.44
4/22/2021	14:00:00	10.82
4/22/2021	15:00:00	11.62
4/22/2021	16:00:00	9.75
4/22/2021	17:00:00	7.38
4/22/2021	18:00:00	7.55
4/22/2021	19:00:00	7.30
4/22/2021	20:00:00	7.28
4/22/2021	21:00:00	7.27
4/22/2021	22:00:00	6.90
4/22/2021	23:00:00	6.54
4/23/2021	0:00:00	6.47
4/23/2021	1:00:00	5.92
4/23/2021	2:00:00	5.76
4/23/2021	3:00:00	5.68
4/23/2021	4:00:00	5.77
4/23/2021	5:00:00	5.70
4/23/2021	6:00:00	5.61
4/23/2021	7:00:00	5.51
4/23/2021	8:00:00	5.52
4/23/2021	9:00:00	5.43

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**6.80** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/23/2021	10:00:00	5.22
4/23/2021	11:00:00	5.70
4/23/2021	12:00:00	5.41
4/23/2021	13:00:00	5.41
4/23/2021	14:00:00	5.59
4/23/2021	15:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/23/2021	16:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/23/2021	17:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/23/2021	18:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/23/2021	19:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/23/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/23/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/23/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/23/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/24/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/24/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/24/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/24/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/24/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/24/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/24/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/24/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/24/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/24/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**5.47** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP	
		MAX 50 °C	MIN 10 °C
4/24/2021	10:00:00		6.04
4/24/2021	11:00:00		5.48
4/24/2021	12:00:00		6.31
4/24/2021	13:00:00		7.26
4/24/2021	14:00:00		7.74
4/24/2021	15:00:00		7.93
4/24/2021	16:00:00		8.31
4/24/2021	17:00:00		8.83
4/24/2021	18:00:00		9.01
4/24/2021	19:00:00		9.26
4/24/2021	20:00:00		9.62
4/24/2021	21:00:00		8.53
4/24/2021	22:00:00		7.63
4/24/2021	23:00:00		7.28
4/25/2021	0:00:00		8.81
4/25/2021	1:00:00		9.48
4/25/2021	2:00:00		9.40
4/25/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO	
4/25/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO	
4/25/2021	5:00:00		6.39
4/25/2021	6:00:00		4.90
4/25/2021	7:00:00		4.80
4/25/2021	8:00:00		4.92
4/25/2021	9:00:00		5.23

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**7.42** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/25/2021	10:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/25/2021	11:00:00	6.86
4/25/2021	12:00:00	6.25
4/25/2021	13:00:00	7.26
4/25/2021	14:00:00	8.39
4/25/2021	15:00:00	9.01
4/25/2021	16:00:00	9.25
4/25/2021	17:00:00	9.25
4/25/2021	18:00:00	9.37
4/25/2021	19:00:00	10.19
4/25/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/25/2021	21:00:00	9.65
4/25/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/25/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/26/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/26/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/26/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/26/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/26/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/26/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/26/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/26/2021	7:00:00	10.09
4/26/2021	8:00:00	7.00
4/26/2021	9:00:00	6.71

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center"><b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b></p>	

**Promedio Diario**

**8.41 Fuera de especificación**



**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/26/2021	10:00:00	7.17
4/26/2021	11:00:00	8.67
4/26/2021	12:00:00	9.71
4/26/2021	13:00:00	10.39
4/26/2021	14:00:00	10.94
4/26/2021	15:00:00	11.70
4/26/2021	16:00:00	11.87
4/26/2021	17:00:00	10.08
4/26/2021	18:00:00	9.21
4/26/2021	19:00:00	9.08
4/26/2021	20:00:00	8.68
4/26/2021	21:00:00	8.18
4/26/2021	22:00:00	7.82
4/26/2021	23:00:00	7.77
4/27/2021	0:00:00	7.30
4/27/2021	1:00:00	6.99
4/27/2021	2:00:00	6.85
4/27/2021	3:00:00	6.76
4/27/2021	4:00:00	6.66
4/27/2021	5:00:00	6.72
4/27/2021	6:00:00	6.70
4/27/2021	7:00:00	6.36
4/27/2021	8:00:00	5.55
4/27/2021	9:00:00	5.00

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**8.17 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/27/2021	10:00:00	4.88
4/27/2021	11:00:00	5.24
4/27/2021	12:00:00	5.11
4/27/2021	13:00:00	5.26
4/27/2021	14:00:00	6.06
4/27/2021	15:00:00	6.69
4/27/2021	16:00:00	6.12
4/27/2021	17:00:00	5.71
4/27/2021	18:00:00	6.25
4/27/2021	19:00:00	6.25
4/27/2021	20:00:00	6.20
4/27/2021	21:00:00	6.07
4/27/2021	22:00:00	5.91
4/27/2021	23:00:00	5.96
4/28/2021	0:00:00	6.05
4/28/2021	1:00:00	6.25
4/28/2021	2:00:00	6.48
4/28/2021	3:00:00	6.79
4/28/2021	4:00:00	6.97
4/28/2021	5:00:00	6.97
4/28/2021	6:00:00	6.95
4/28/2021	7:00:00	6.90
4/28/2021	8:00:00	6.77
4/28/2021	9:00:00	6.13

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**6.17** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/28/2021	10:00:00	5.32
4/28/2021	11:00:00	5.56
4/28/2021	12:00:00	6.08
4/28/2021	13:00:00	6.25
4/28/2021	14:00:00	6.60
4/28/2021	15:00:00	6.55
4/28/2021	16:00:00	6.93
4/28/2021	17:00:00	7.01
4/28/2021	18:00:00	7.23
4/28/2021	19:00:00	7.65
4/28/2021	20:00:00	8.35
4/28/2021	21:00:00	8.99
4/28/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/28/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/29/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/29/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/29/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/29/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/29/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/29/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/29/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/29/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/29/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/29/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center"><b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b></p>	

**Promedio Diario**

**6.88** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/29/2021	10:00:00	6.96
4/29/2021	11:00:00	6.52
4/29/2021	12:00:00	6.90
4/29/2021	13:00:00	6.60
4/29/2021	14:00:00	6.56
4/29/2021	15:00:00	6.60
4/29/2021	16:00:00	6.89
4/29/2021	17:00:00	6.87
4/29/2021	18:00:00	7.05
4/29/2021	19:00:00	6.43
4/29/2021	20:00:00	5.61
4/29/2021	21:00:00	5.40
4/29/2021	22:00:00	5.23
4/29/2021	23:00:00	5.16
4/30/2021	0:00:00	5.29
4/30/2021	1:00:00	5.54
4/30/2021	2:00:00	5.76
4/30/2021	3:00:00	5.98
4/30/2021	4:00:00	6.04
4/30/2021	5:00:00	5.99
4/30/2021	6:00:00	5.93
4/30/2021	7:00:00	5.74
4/30/2021	8:00:00	5.39
4/30/2021	9:00:00	5.35

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**6.07** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
4/30/2021	10:00:00	5.52
4/30/2021	11:00:00	5.82
4/30/2021	12:00:00	6.28
4/30/2021	13:00:00	6.63
4/30/2021	14:00:00	6.77
4/30/2021	15:00:00	6.80
4/30/2021	16:00:00	6.99
4/30/2021	17:00:00	7.19
4/30/2021	18:00:00	7.52
4/30/2021	19:00:00	7.70
4/30/2021	20:00:00	7.49
4/30/2021	21:00:00	6.69
4/30/2021	22:00:00	6.05
4/30/2021	23:00:00	5.83
5/1/2021	0:00:00	5.59
5/1/2021	1:00:00	5.29
5/1/2021	2:00:00	5.17
5/1/2021	3:00:00	5.01
5/1/2021	4:00:00	4.93
5/1/2021	5:00:00	4.82
5/1/2021	6:00:00	4.70
5/1/2021	7:00:00	4.56
5/1/2021	8:00:00	4.42
5/1/2021	9:00:00	4.43

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**5.93** Fuera de especificación