



**ANEXO 1.**  
**Reportes Diarios de Valor de Temperatura**

**SIS-IP 2021-03**  
**G/13491/TRA/2016**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/1/2021	10:00:00	6.77
3/1/2021	11:00:00	7.08
3/1/2021	12:00:00	7.27
3/1/2021	13:00:00	7.55
3/1/2021	14:00:00	7.71
3/1/2021	15:00:00	7.67
3/1/2021	16:00:00	8.22
3/1/2021	17:00:00	8.91
3/1/2021	18:00:00	8.14
3/1/2021	19:00:00	6.90
3/1/2021	20:00:00	7.41
3/1/2021	21:00:00	8.20
3/1/2021	22:00:00	8.53
3/1/2021	23:00:00	8.38
3/2/2021	0:00:00	8.29
3/2/2021	1:00:00	8.27
3/2/2021	2:00:00	8.21
3/2/2021	3:00:00	8.11
3/2/2021	4:00:00	7.99
3/2/2021	5:00:00	7.85
3/2/2021	6:00:00	7.30
3/2/2021	7:00:00	6.28
3/2/2021	8:00:00	5.61
3/2/2021	9:00:00	5.12

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**7.57** Fuera de especificación

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/2/2021	10:00:00	5.00
3/2/2021	11:00:00	5.16
3/2/2021	12:00:00	5.82
3/2/2021	13:00:00	6.31
3/2/2021	14:00:00	6.64
3/2/2021	15:00:00	6.70
3/2/2021	16:00:00	6.70
3/2/2021	17:00:00	6.88
3/2/2021	18:00:00	7.52
3/2/2021	19:00:00	7.83
3/2/2021	20:00:00	7.76
3/2/2021	21:00:00	7.10
3/2/2021	22:00:00	6.43
3/2/2021	23:00:00	5.76
3/3/2021	0:00:00	5.93
3/3/2021	1:00:00	5.94
3/3/2021	2:00:00	5.97
3/3/2021	3:00:00	6.12
3/3/2021	4:00:00	6.17
3/3/2021	5:00:00	5.95
3/3/2021	6:00:00	5.77
3/3/2021	7:00:00	4.94
3/3/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/3/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**6.29** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/3/2021	10:00:00	3.67
3/3/2021	11:00:00	4.71
3/3/2021	12:00:00	5.62
3/3/2021	13:00:00	6.57
3/3/2021	14:00:00	7.47
3/3/2021	15:00:00	8.03
3/3/2021	16:00:00	8.38
3/3/2021	17:00:00	9.01
3/3/2021	18:00:00	9.42
3/3/2021	19:00:00	9.46
3/3/2021	20:00:00	9.30
3/3/2021	21:00:00	9.04
3/3/2021	22:00:00	9.01
3/3/2021	23:00:00	9.19
3/4/2021	0:00:00	9.31
3/4/2021	1:00:00	9.46
3/4/2021	2:00:00	9.75
3/4/2021	3:00:00	9.70
3/4/2021	4:00:00	9.55
3/4/2021	5:00:00	8.32
3/4/2021	6:00:00	6.60
3/4/2021	7:00:00	6.63
3/4/2021	8:00:00	7.11
3/4/2021	9:00:00	6.98

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**8.01** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/4/2021	10:00:00	6.73
3/4/2021	11:00:00	7.01
3/4/2021	12:00:00	7.62
3/4/2021	13:00:00	6.65
3/4/2021	14:00:00	7.34
3/4/2021	15:00:00	8.52
3/4/2021	16:00:00	8.99
3/4/2021	17:00:00	9.11
3/4/2021	18:00:00	9.14
3/4/2021	19:00:00	8.79
3/4/2021	20:00:00	8.53
3/4/2021	21:00:00	8.60
3/4/2021	22:00:00	8.95
3/4/2021	23:00:00	9.00
3/5/2021	0:00:00	8.77
3/5/2021	1:00:00	8.33
3/5/2021	2:00:00	8.07
3/5/2021	3:00:00	7.87
3/5/2021	4:00:00	7.78
3/5/2021	5:00:00	7.59
3/5/2021	6:00:00	7.62
3/5/2021	7:00:00	7.37
3/5/2021	8:00:00	6.92
3/5/2021	9:00:00	6.62

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**8.00** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/5/2021	10:00:00	6.15
3/5/2021	11:00:00	6.00
3/5/2021	12:00:00	6.19
3/5/2021	13:00:00	6.43
3/5/2021	14:00:00	6.88
3/5/2021	15:00:00	7.77
3/5/2021	16:00:00	8.19
3/5/2021	17:00:00	8.28
3/5/2021	18:00:00	8.26
3/5/2021	19:00:00	8.10
3/5/2021	20:00:00	7.97
3/5/2021	21:00:00	7.91
3/5/2021	22:00:00	7.90
3/5/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/6/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/6/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/6/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/6/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/6/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/6/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/6/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/6/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/6/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/6/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**7.39** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/6/2021	10:00:00	7.02
3/6/2021	11:00:00	7.34
3/6/2021	12:00:00	7.98
3/6/2021	13:00:00	8.54
3/6/2021	14:00:00	9.24
3/6/2021	15:00:00	9.84
3/6/2021	16:00:00	10.25
3/6/2021	17:00:00	10.27
3/6/2021	18:00:00	10.05
3/6/2021	19:00:00	9.60
3/6/2021	20:00:00	9.04
3/6/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/6/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/6/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/7/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/7/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/7/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/7/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/7/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/7/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/7/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/7/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/7/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/7/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center"><b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b></p>	

**Promedio Diario**

**9.02 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/7/2021	10:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/7/2021	11:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/7/2021	12:00:00	11.45
3/7/2021	13:00:00	9.49
3/7/2021	14:00:00	8.71
3/7/2021	15:00:00	8.71
3/7/2021	16:00:00	8.97
3/7/2021	17:00:00	9.18
3/7/2021	18:00:00	9.43
3/7/2021	19:00:00	9.32
3/7/2021	20:00:00	8.88
3/7/2021	21:00:00	8.63
3/7/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/7/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/8/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/8/2021	1:00:00	8.93
3/8/2021	2:00:00	7.84
3/8/2021	3:00:00	7.01
3/8/2021	4:00:00	6.20
3/8/2021	5:00:00	5.47
3/8/2021	6:00:00	4.65
3/8/2021	7:00:00	3.80
3/8/2021	8:00:00	3.08
3/8/2021	9:00:00	2.81

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center"><b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b></p>	

**Promedio Diario**

**7.50** Fuera de especificación



**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/8/2021	10:00:00	3.41
3/8/2021	11:00:00	4.81
3/8/2021	12:00:00	6.47
3/8/2021	13:00:00	7.99
3/8/2021	14:00:00	9.04
3/8/2021	15:00:00	10.12
3/8/2021	16:00:00	10.61
3/8/2021	17:00:00	10.94
3/8/2021	18:00:00	10.95
3/8/2021	19:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/8/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/8/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/8/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/8/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/9/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/9/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/9/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/9/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/9/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/9/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/9/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/9/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/9/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/9/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**8.26** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/9/2021	10:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/9/2021	11:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/9/2021	12:00:00	12.52
3/9/2021	13:00:00	8.11
3/9/2021	14:00:00	6.49
3/9/2021	15:00:00	7.14
3/9/2021	16:00:00	7.80
3/9/2021	17:00:00	7.91
3/9/2021	18:00:00	7.76
3/9/2021	19:00:00	8.14
3/9/2021	20:00:00	7.62
3/9/2021	21:00:00	7.10
3/9/2021	22:00:00	6.52
3/9/2021	23:00:00	6.29
3/10/2021	0:00:00	5.90
3/10/2021	1:00:00	5.82
3/10/2021	2:00:00	5.74
3/10/2021	3:00:00	5.58
3/10/2021	4:00:00	5.52
3/10/2021	5:00:00	5.35
3/10/2021	6:00:00	5.28
3/10/2021	7:00:00	5.03
3/10/2021	8:00:00	4.62
3/10/2021	9:00:00	4.35

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

**Promedio Diario**

**6.66** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/10/2021	10:00:00	4.15
3/10/2021	11:00:00	4.91
3/10/2021	12:00:00	5.83
3/10/2021	13:00:00	6.49
3/10/2021	14:00:00	6.94
3/10/2021	15:00:00	8.11
3/10/2021	16:00:00	8.94
3/10/2021	17:00:00	8.62
3/10/2021	18:00:00	8.68
3/10/2021	19:00:00	8.52
3/10/2021	20:00:00	8.23
3/10/2021	21:00:00	8.00
3/10/2021	22:00:00	7.99
3/10/2021	23:00:00	8.39
3/11/2021	0:00:00	8.03
3/11/2021	1:00:00	7.64
3/11/2021	2:00:00	7.41
3/11/2021	3:00:00	7.90
3/11/2021	4:00:00	7.89
3/11/2021	5:00:00	7.51
3/11/2021	6:00:00	7.01
3/11/2021	7:00:00	6.46
3/11/2021	8:00:00	6.03
3/11/2021	9:00:00	5.92

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**7.32** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP	
		MAX 50 °C	MIN 10 °C
3/11/2021	10:00:00		6.20
3/11/2021	11:00:00		6.91
3/11/2021	12:00:00		8.09
3/11/2021	13:00:00		8.72
3/11/2021	14:00:00		9.21
3/11/2021	15:00:00		9.74
3/11/2021	16:00:00		10.35
3/11/2021	17:00:00		11.11
3/11/2021	18:00:00		11.08
3/11/2021	19:00:00		10.53
3/11/2021	20:00:00		10.02
3/11/2021	21:00:00		9.87
3/11/2021	22:00:00		9.87
3/11/2021	23:00:00		9.96
3/12/2021	0:00:00		10.01
3/12/2021	1:00:00		10.10
3/12/2021	2:00:00		10.15
3/12/2021	3:00:00		10.14
3/12/2021	4:00:00		10.15
3/12/2021	5:00:00		10.13
3/12/2021	6:00:00		10.38
3/12/2021	7:00:00		10.46
3/12/2021	8:00:00		10.14
3/12/2021	9:00:00		9.99

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**9.72** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/13/2021	10:00:00	5.66
3/13/2021	11:00:00	6.08
3/13/2021	12:00:00	6.56
3/13/2021	13:00:00	7.03
3/13/2021	14:00:00	7.56
3/13/2021	15:00:00	8.10
3/13/2021	16:00:00	8.39
3/13/2021	17:00:00	8.25
3/13/2021	18:00:00	7.75
3/13/2021	19:00:00	7.43
3/13/2021	20:00:00	7.12
3/13/2021	21:00:00	6.64
3/13/2021	22:00:00	6.24
3/13/2021	23:00:00	5.82
3/14/2021	0:00:00	5.40
3/14/2021	1:00:00	5.16
3/14/2021	2:00:00	5.03
3/14/2021	3:00:00	4.84
3/14/2021	4:00:00	4.50
3/14/2021	5:00:00	4.23
3/14/2021	6:00:00	4.02
3/14/2021	7:00:00	3.79
3/14/2021	8:00:00	3.65
3/14/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**6.05 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/14/2021	10:00:00	2.43
3/14/2021	11:00:00	2.61
3/14/2021	12:00:00	3.11
3/14/2021	13:00:00	4.10
3/14/2021	14:00:00	4.59
3/14/2021	15:00:00	4.98
3/14/2021	16:00:00	5.21
3/14/2021	17:00:00	5.36
3/14/2021	18:00:00	5.40
3/14/2021	19:00:00	5.26
3/14/2021	20:00:00	4.57
3/14/2021	21:00:00	3.98
3/14/2021	22:00:00	3.77
3/14/2021	23:00:00	3.89
3/15/2021	0:00:00	4.17
3/15/2021	1:00:00	4.32
3/15/2021	2:00:00	4.47
3/15/2021	3:00:00	4.69
3/15/2021	4:00:00	4.85
3/15/2021	5:00:00	4.65
3/15/2021	6:00:00	4.41
3/15/2021	7:00:00	4.23
3/15/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/15/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**4.32** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP	
		MAX 50 °C	MIN 10 °C
3/15/2021	10:00:00		2.55
3/15/2021	11:00:00		2.98
3/15/2021	12:00:00		4.09
3/15/2021	13:00:00		4.99
3/15/2021	14:00:00		5.88
3/15/2021	15:00:00		6.58
3/15/2021	16:00:00		7.18
3/15/2021	17:00:00		7.57
3/15/2021	18:00:00		7.43
3/15/2021	19:00:00		7.35
3/15/2021	20:00:00		7.03
3/15/2021	21:00:00		6.80
3/15/2021	22:00:00		6.78
3/15/2021	23:00:00		6.85
3/16/2021	0:00:00		6.86
3/16/2021	1:00:00		6.84
3/16/2021	2:00:00		6.90
3/16/2021	3:00:00		6.96
3/16/2021	4:00:00		7.03
3/16/2021	5:00:00		7.04
3/16/2021	6:00:00		6.97
3/16/2021	7:00:00		6.74
3/16/2021	8:00:00		6.48
3/16/2021	9:00:00		6.34

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**6.34** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/16/2021	10:00:00	6.55
3/16/2021	11:00:00	7.88
3/16/2021	12:00:00	9.04
3/16/2021	13:00:00	10.03
3/16/2021	14:00:00	11.08
3/16/2021	15:00:00	11.76
3/16/2021	16:00:00	12.01
3/16/2021	17:00:00	11.94
3/16/2021	18:00:00	10.87
3/16/2021	19:00:00	9.68
3/16/2021	20:00:00	8.46
3/16/2021	21:00:00	7.22
3/16/2021	22:00:00	6.63
3/16/2021	23:00:00	6.54
3/17/2021	0:00:00	6.42
3/17/2021	1:00:00	6.52
3/17/2021	2:00:00	6.67
3/17/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/17/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/17/2021	5:00:00	5.43
3/17/2021	6:00:00	5.82
3/17/2021	7:00:00	6.20
3/17/2021	8:00:00	4.80
3/17/2021	9:00:00	4.74

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
<p align="center">Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</p>	

**Promedio Diario**

**8.01** Fuera de especificación



**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/17/2021	10:00:00	4.56
3/17/2021	11:00:00	5.50
3/17/2021	12:00:00	6.73
3/17/2021	13:00:00	6.59
3/17/2021	14:00:00	7.23
3/17/2021	15:00:00	7.96
3/17/2021	16:00:00	8.56
3/17/2021	17:00:00	8.91
3/17/2021	18:00:00	9.04
3/17/2021	19:00:00	8.85
3/17/2021	20:00:00	8.44
3/17/2021	21:00:00	8.30
3/17/2021	22:00:00	7.81
3/17/2021	23:00:00	7.31
3/18/2021	0:00:00	6.93
3/18/2021	1:00:00	6.75
3/18/2021	2:00:00	6.68
3/18/2021	3:00:00	6.93
3/18/2021	4:00:00	7.01
3/18/2021	5:00:00	7.01
3/18/2021	6:00:00	7.00
3/18/2021	7:00:00	6.90
3/18/2021	8:00:00	6.95
3/18/2021	9:00:00	7.05

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**7.29 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/18/2021	10:00:00	7.19
3/18/2021	11:00:00	7.15
3/18/2021	12:00:00	7.14
3/18/2021	13:00:00	7.37
3/18/2021	14:00:00	7.28
3/18/2021	15:00:00	7.19
3/18/2021	16:00:00	7.13
3/18/2021	17:00:00	7.26
3/18/2021	18:00:00	7.24
3/18/2021	19:00:00	6.88
3/18/2021	20:00:00	6.75
3/18/2021	21:00:00	6.70
3/18/2021	22:00:00	7.14
3/18/2021	23:00:00	7.08
3/19/2021	0:00:00	7.14
3/19/2021	1:00:00	7.29
3/19/2021	2:00:00	7.49
3/19/2021	3:00:00	7.60
3/19/2021	4:00:00	7.68
3/19/2021	5:00:00	7.92
3/19/2021	6:00:00	8.32
3/19/2021	7:00:00	8.15
3/19/2021	8:00:00	7.80
3/19/2021	9:00:00	8.40

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**7.39** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/19/2021	10:00:00	8.39
3/19/2021	11:00:00	7.16
3/19/2021	12:00:00	7.52
3/19/2021	13:00:00	8.01
3/19/2021	14:00:00	8.35
3/19/2021	15:00:00	8.46
3/19/2021	16:00:00	8.73
3/19/2021	17:00:00	8.96
3/19/2021	18:00:00	8.94
3/19/2021	19:00:00	8.52
3/19/2021	20:00:00	7.97
3/19/2021	21:00:00	8.07
3/19/2021	22:00:00	8.31
3/19/2021	23:00:00	8.52
3/20/2021	0:00:00	8.26
3/20/2021	1:00:00	8.41
3/20/2021	2:00:00	8.42
3/20/2021	3:00:00	8.31
3/20/2021	4:00:00	8.14
3/20/2021	5:00:00	7.77
3/20/2021	6:00:00	7.65
3/20/2021	7:00:00	7.63
3/20/2021	8:00:00	7.46
3/20/2021	9:00:00	7.70

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**8.15** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/20/2021	10:00:00	8.31
3/20/2021	11:00:00	7.15
3/20/2021	12:00:00	7.06
3/20/2021	13:00:00	7.38
3/20/2021	14:00:00	7.82
3/20/2021	15:00:00	8.25
3/20/2021	16:00:00	8.57
3/20/2021	17:00:00	8.87
3/20/2021	18:00:00	8.90
3/20/2021	19:00:00	8.73
3/20/2021	20:00:00	8.40
3/20/2021	21:00:00	8.41
3/20/2021	22:00:00	8.18
3/20/2021	23:00:00	8.34
3/21/2021	0:00:00	8.10
3/21/2021	1:00:00	7.62
3/21/2021	2:00:00	7.42
3/21/2021	3:00:00	7.32
3/21/2021	4:00:00	7.29
3/21/2021	5:00:00	7.49
3/21/2021	6:00:00	6.48
3/21/2021	7:00:00	5.98
3/21/2021	8:00:00	5.62
3/21/2021	9:00:00	5.38

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**7.63** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/21/2021	10:00:00	5.61
3/21/2021	11:00:00	6.39
3/21/2021	12:00:00	7.07
3/21/2021	13:00:00	7.86
3/21/2021	14:00:00	8.25
3/21/2021	15:00:00	8.46
3/21/2021	16:00:00	8.84
3/21/2021	17:00:00	9.04
3/21/2021	18:00:00	9.34
3/21/2021	19:00:00	9.57
3/21/2021	20:00:00	10.83
3/21/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/21/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/21/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/22/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/22/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/22/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/22/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/22/2021	4:00:00	9.85
3/22/2021	5:00:00	7.18
3/22/2021	6:00:00	6.21
3/22/2021	7:00:00	5.89
3/22/2021	8:00:00	5.55
3/22/2021	9:00:00	5.35

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**7.72** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/22/2021	10:00:00	5.14
3/22/2021	11:00:00	5.50
3/22/2021	12:00:00	5.92
3/22/2021	13:00:00	6.52
3/22/2021	14:00:00	6.64
3/22/2021	15:00:00	6.68
3/22/2021	16:00:00	6.96
3/22/2021	17:00:00	7.17
3/22/2021	18:00:00	7.35
3/22/2021	19:00:00	7.30
3/22/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/22/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/22/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/22/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/23/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/23/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/23/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/23/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/23/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/23/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/23/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/23/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/23/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/23/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**6.52** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/23/2021	10:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/23/2021	11:00:00	6.52
3/23/2021	12:00:00	5.03
3/23/2021	13:00:00	6.73
3/23/2021	14:00:00	6.85
3/23/2021	15:00:00	7.36
3/23/2021	16:00:00	7.76
3/23/2021	17:00:00	8.08
3/23/2021	18:00:00	7.60
3/23/2021	19:00:00	7.10
3/23/2021	20:00:00	6.74
3/23/2021	21:00:00	6.61
3/23/2021	22:00:00	6.52
3/23/2021	23:00:00	6.20
3/24/2021	0:00:00	6.04
3/24/2021	1:00:00	6.28
3/24/2021	2:00:00	6.02
3/24/2021	3:00:00	5.83
3/24/2021	4:00:00	5.63
3/24/2021	5:00:00	5.18
3/24/2021	6:00:00	4.86
3/24/2021	7:00:00	4.33
3/24/2021	8:00:00	3.61
3/24/2021	9:00:00	3.41

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**6.10** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/24/2021	10:00:00	3.20
3/24/2021	11:00:00	3.45
3/24/2021	12:00:00	3.66
3/24/2021	13:00:00	4.01
3/24/2021	14:00:00	4.58
3/24/2021	15:00:00	4.79
3/24/2021	16:00:00	4.78
3/24/2021	17:00:00	4.77
3/24/2021	18:00:00	4.47
3/24/2021	19:00:00	3.54
3/24/2021	20:00:00	3.07
3/24/2021	21:00:00	2.89
3/24/2021	22:00:00	3.37
3/24/2021	23:00:00	3.63
3/25/2021	0:00:00	3.52
3/25/2021	1:00:00	3.58
3/25/2021	2:00:00	3.46
3/25/2021	3:00:00	3.45
3/25/2021	4:00:00	3.47
3/25/2021	5:00:00	3.41
3/25/2021	6:00:00	3.27
3/25/2021	7:00:00	2.87
3/25/2021	8:00:00	1.95
3/25/2021	9:00:00	0.12

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**3.47** Fuera de especificación



**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/25/2021	10:00:00	0.38
3/25/2021	11:00:00	1.54
3/25/2021	12:00:00	2.11
3/25/2021	13:00:00	2.45
3/25/2021	14:00:00	3.49
3/25/2021	15:00:00	4.95
3/25/2021	16:00:00	5.50
3/25/2021	17:00:00	5.57
3/25/2021	18:00:00	5.53
3/25/2021	19:00:00	5.35
3/25/2021	20:00:00	5.38
3/25/2021	21:00:00	5.52
3/25/2021	22:00:00	5.35
3/25/2021	23:00:00	5.11
3/26/2021	0:00:00	4.90
3/26/2021	1:00:00	4.73
3/26/2021	2:00:00	4.82
3/26/2021	3:00:00	4.80
3/26/2021	4:00:00	4.64
3/26/2021	5:00:00	4.35
3/26/2021	6:00:00	4.24
3/26/2021	7:00:00	4.13
3/26/2021	8:00:00	3.18
3/26/2021	9:00:00	3.17

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**4.22 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/26/2021	10:00:00	3.91
3/26/2021	11:00:00	4.65
3/26/2021	12:00:00	5.37
3/26/2021	13:00:00	6.16
3/26/2021	14:00:00	7.11
3/26/2021	15:00:00	8.09
3/26/2021	16:00:00	8.11
3/26/2021	17:00:00	8.16
3/26/2021	18:00:00	8.33
3/26/2021	19:00:00	8.19
3/26/2021	20:00:00	7.78
3/26/2021	21:00:00	7.26
3/26/2021	22:00:00	6.83
3/26/2021	23:00:00	6.44
3/27/2021	0:00:00	6.67
3/27/2021	1:00:00	6.45
3/27/2021	2:00:00	5.17
3/27/2021	3:00:00	4.86
3/27/2021	4:00:00	4.75
3/27/2021	5:00:00	4.63
3/27/2021	6:00:00	4.48
3/27/2021	7:00:00	4.24
3/27/2021	8:00:00	4.01
3/27/2021	9:00:00	3.73

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**6.06** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/27/2021	10:00:00	3.86
3/27/2021	11:00:00	4.36
3/27/2021	12:00:00	5.20
3/27/2021	13:00:00	6.73
3/27/2021	14:00:00	7.34
3/27/2021	15:00:00	7.17
3/27/2021	16:00:00	6.89
3/27/2021	17:00:00	7.00
3/27/2021	18:00:00	7.11
3/27/2021	19:00:00	6.82
3/27/2021	20:00:00	5.97
3/27/2021	21:00:00	5.23
3/27/2021	22:00:00	4.59
3/27/2021	23:00:00	3.98
3/28/2021	0:00:00	3.48
3/28/2021	1:00:00	3.14
3/28/2021	2:00:00	2.82
3/28/2021	3:00:00	2.55
3/28/2021	4:00:00	2.28
3/28/2021	5:00:00	2.18
3/28/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/28/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/28/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/28/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**4.94** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/28/2021	10:00:00	2.31
3/28/2021	11:00:00	2.25
3/28/2021	12:00:00	2.90
3/28/2021	13:00:00	3.52
3/28/2021	14:00:00	4.08
3/28/2021	15:00:00	4.44
3/28/2021	16:00:00	4.83
3/28/2021	17:00:00	5.26
3/28/2021	18:00:00	5.80
3/28/2021	19:00:00	5.71
3/28/2021	20:00:00	5.26
3/28/2021	21:00:00	4.73
3/28/2021	22:00:00	4.82
3/28/2021	23:00:00	5.17
3/29/2021	0:00:00	5.34
3/29/2021	1:00:00	5.37
3/29/2021	2:00:00	5.30
3/29/2021	3:00:00	4.62
3/29/2021	4:00:00	3.52
3/29/2021	5:00:00	2.62
3/29/2021	6:00:00	1.79
3/29/2021	7:00:00	1.20
3/29/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/29/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**4.13** Fuera de especificación

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/29/2021	10:00:00	3.88
3/29/2021	11:00:00	4.38
3/29/2021	12:00:00	4.34
3/29/2021	13:00:00	5.04
3/29/2021	14:00:00	5.63
3/29/2021	15:00:00	6.22
3/29/2021	16:00:00	6.36
3/29/2021	17:00:00	6.37
3/29/2021	18:00:00	6.47
3/29/2021	19:00:00	6.44
3/29/2021	20:00:00	6.68
3/29/2021	21:00:00	6.06
3/29/2021	22:00:00	5.61
3/29/2021	23:00:00	5.20
3/30/2021	0:00:00	4.91
3/30/2021	1:00:00	4.71
3/30/2021	2:00:00	4.53
3/30/2021	3:00:00	3.93
3/30/2021	4:00:00	4.10
3/30/2021	5:00:00	4.17
3/30/2021	6:00:00	4.07
3/30/2021	7:00:00	3.44
3/30/2021	8:00:00	2.90
3/30/2021	9:00:00	2.80

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**4.93** Fuera de especificación



**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/30/2021	10:00:00	3.43
3/30/2021	11:00:00	4.58
3/30/2021	12:00:00	5.00
3/30/2021	13:00:00	5.48
3/30/2021	14:00:00	6.30
3/30/2021	15:00:00	7.18
3/30/2021	16:00:00	8.09
3/30/2021	17:00:00	8.75
3/30/2021	18:00:00	9.64
3/30/2021	19:00:00	9.98
3/30/2021	20:00:00	10.81
3/30/2021	21:00:00	10.80
3/30/2021	22:00:00	14.47
3/30/2021	23:00:00	10.43
3/31/2021	0:00:00	8.48
3/31/2021	1:00:00	5.18
3/31/2021	2:00:00	1.87
3/31/2021	3:00:00	1.69
3/31/2021	4:00:00	1.98
3/31/2021	5:00:00	2.22
3/31/2021	6:00:00	2.20
3/31/2021	7:00:00	1.73
3/31/2021	8:00:00	1.33
3/31/2021	9:00:00	1.56

<b>Mínimo NOM-001-SECRE-2010</b>	
<b>10.00</b>	<b>TEMPERATURA MINIMA °C</b>
<b>50.00</b>	<b>TEMPERATURA MAXIMA °C</b>
<b>Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010</b>	

**Promedio Diario**

**5.97 Fuera de especificación**

**REPORTE DE TEMPERATURA DE GAS NATURAL**  
**PUNTO DE MEDICIÓN: San Isidro-IEnova Pipelines**  
**PERMISIONARIO: G/13491/TRA/2016**  
**Gasoducto Aguaprieta S. de R.L. de C.V.**

Fecha	Hora	TEMP MAX 50 °C MIN 10 °C
3/31/2021	10:00:00	2.10
3/31/2021	11:00:00	2.39
3/31/2021	12:00:00	2.80
3/31/2021	13:00:00	3.39
3/31/2021	14:00:00	4.15
3/31/2021	15:00:00	5.02
3/31/2021	16:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/31/2021	17:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/31/2021	18:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/31/2021	19:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/31/2021	20:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/31/2021	21:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/31/2021	22:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
3/31/2021	23:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	0:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	1:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	2:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	3:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	4:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	5:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	6:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	7:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	8:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO
4/1/2021	9:00:00	NO SE REGISTRÓ FLUJO

Mínimo NOM-001-SECRE-2010	
<b>10.00</b>	TEMPERATURA MINIMA °C
<b>50.00</b>	TEMPERATURA MAXIMA °C
Límite de acuerdo al numeral 5.1 de la NOM-001-SECRE-2010	

**Promedio Diario**

**3.31** Fuera de especificación