

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: Venta de Carpio
 ZONA DE MEDICIÓN: SUR



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/06/2021	95.7493	0.5227	1.0766	1.5993	2.5088	248.1856	69.7600	37.9500	49.9200	0.1675		
02/06/2021	95.8246	0.5261	1.0520	1.5780	2.4540	248.8630	62.3500	37.9500	49.9200	0.1014		
03/06/2021	95.6011	0.5528	1.0643	1.6170	2.6355	248.6481	61.4600	37.9900	49.9200	0.1480		
04/06/2021	95.6475	0.5420	1.0677	1.6097	2.5941	248.8858	60.1700	37.9800	49.9200	0.1112		
05/06/2021	95.4288	0.4717	1.2037	1.6755	2.7586	245.9498	61.7500	37.9900	49.9200	0.0621		
06/06/2021	95.2150	0.4711	1.2301	1.7012	2.9514	232.1586	66.3500	38.0300	49.9300	0.1019		
07/06/2021	95.2512	0.4578	1.2265	1.6842	2.9212	244.1501	69.0200	38.0400	49.9400	0.1157		
08/06/2021	95.0905	0.4198	1.3257	1.7456	3.0266	242.7903	68.6700	38.0400	49.9200	0.0983		
09/06/2021	95.1772	0.4392	1.2539	1.6931	2.9902	219.1401	67.0400	38.0500	49.9500	0.1124		
10/06/2021	95.1475	0.4807	1.2947	1.7754	2.9402	243.0008	60.2400	38.0100	49.8800	0.0762		
11/06/2021	95.3473	0.5094	1.1681	1.6775	2.8455	242.4477	57.6700	38.0100	49.9200	0.1252		
12/06/2021	94.9109	0.5158	1.2774	1.7932	3.1656	228.4945	61.3100	38.0600	49.8900	0.0618		
13/06/2021	95.4145	0.5214	1.1370	1.6584	2.7903	245.1277	57.8900	38.0100	49.9200	0.1066		
14/06/2021	95.3802	0.4725	1.2531	1.7255	2.7653	244.7014	58.7900	37.9700	49.8800	0.0983		
15/06/2021	95.4066	0.5147	1.1753	1.6899	2.7619	247.3354	59.6300	37.9900	49.9000	0.1270		
16/06/2021	95.4177	0.4705	1.1886	1.6586	2.7644	248.0215	29.0700	38.0000	49.9300	0.1298		
17/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	24.2800	38.0100	49.9300	0.1832		
18/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	23.8400	38.0100	49.9300	0.1978		
19/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	25.8000	38.0100	49.9300	0.2229		
20/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	27.3500	38.0100	49.9300	0.2724		
21/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	27.9300	38.0100	49.9300	0.1866		
22/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	25.8700	38.0100	49.9300	0.1653		
23/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	25.9000	38.0100	49.9300	0.1752		
24/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	25.2400	38.0100	49.9300	0.2507		
25/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	23.2300	38.0100	49.9300	0.2848		
26/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	20.5800	38.0100	49.9300	0.3094		
27/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	19.8000	38.0100	49.9300	0.1797		
28/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	22.3400	38.0100	49.9300	0.1818		
29/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	20.7000	38.0100	49.9300	0.2947		
30/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	21.0400	38.0100	49.9300	0.3055		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.9109	0.4198	1.0520	1.5780	2.4540	219.1401	19.8000	37.9500	49.8800	0.0618		
Promedio	95.4031	0.4808	1.1891	1.6699	2.7853	244.9597	43.5023	38.0070	49.9227	0.1651		
Máximo	95.8246	0.5528	1.3257	1.7932	3.1656	248.8858	69.7600	38.0600	49.9500	0.3094		
Desv. Est.	0.17906	0.03029	0.06280	0.04526	0.14052	6.72266	19.95109	0.02423	0.01574	0.07395		

Observaciones: DEL PERIODO 16 DE JUNIO AL 01 DE JULIO SE ESTABLECEN VALORES FIJOS DE LOS PARÁMETROS PROVENIENTES DEL CROMATÓGRAFO DE GASES "CG" DERIVADO QUE ESTE EQUIPO, SE ENCUENTRA EN UN ESTADO INACTIVO, PRODUCTO A LA INTERMITENCIA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO REGISTRADO EN EL LOG DE ALARMAS DEL PROPIO "CG" EL CUAL EL ENCENDIDO SEGURO Y AUTOMÁTICO DEL EQUIPO NO SE LOGRÓ. MEDIANTE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL EN SITIO SE REALIZA LA SECUENCIA DE ENCENDIDO CORRECTO, OBTENIENDO LA OPERACIÓN NORMAL DEL "CG".

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Máximos diarios)

PERMISIONARIO: **CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Venta de Carpio**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	43.6 MÁX.	53.2 MÁX.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/06/2021	95.8832	0.5611	1.1359	1.6414	2.6300	250.6726	82.5300	37.9900	49.9600	0.2824		
02/06/2021	96.0094	0.5553	1.1168	1.6342	2.6216	250.0724	72.3800	37.9900	49.9600	0.1765		
03/06/2021	95.7621	0.5782	1.1284	1.6930	2.7792	249.9325	70.4700	38.0300	49.9500	0.2353		
04/06/2021	95.8296	0.5912	1.1445	1.6503	2.7229	250.4840	63.0300	38.0200	49.9500	0.2000		
05/06/2021	95.7010	0.5031	1.3124	1.7607	2.9852	248.8211	69.3600	38.0300	49.9600	0.1294		
06/06/2021	95.4442	0.5264	1.2815	1.7394	3.0897	249.7394	75.5000	38.0700	49.9900	0.1765		
07/06/2021	95.4630	0.5029	1.3167	1.7292	3.1011	247.6595	81.4200	38.0800	49.9800	0.2236		
08/06/2021	95.2900	0.4719	1.3794	1.7980	3.2534	250.0312	80.7200	38.1200	49.9800	0.1883		
09/06/2021	95.3989	0.4935	1.3416	1.7489	3.2157	244.6842	78.3100	38.1100	49.9900	0.2000		
10/06/2021	95.4249	0.5073	1.3677	1.8371	3.1007	245.7409	68.5600	38.0500	49.9100	0.1412		
11/06/2021	95.6554	0.6580	1.3536	1.7608	3.4910	245.8720	63.6400	38.1800	50.0200	0.2353		
12/06/2021	95.6385	0.6408	1.3960	1.8885	3.5136	246.2958	69.5700	38.1400	49.9600	0.2236		
13/06/2021	95.6904	0.5816	1.3509	1.7873	3.3125	247.5691	65.1400	38.1000	49.9600	0.2353		
14/06/2021	95.5360	0.5325	1.3265	1.7875	2.9630	248.8818	65.1400	38.0200	49.9400	0.2000		
15/06/2021	95.6412	0.5914	1.2634	1.7403	2.8942	250.1724	66.8500	38.0500	49.9500	0.2824		
16/06/2021	95.5288	0.5646	1.1984	1.7094	2.8367	252.6821	66.8500	38.0600	49.9800	0.2353		
17/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	31.6800	38.0100	49.9300	0.3765		
18/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	45.6500	38.0100	49.9300	0.3059		
19/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	28.6600	38.0100	49.9300	0.2824		
20/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	54.4900	38.0100	49.9300	0.4589		
21/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	31.2800	38.0100	49.9300	0.2941		
22/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	30.7700	38.0100	49.9300	0.2824		
23/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	28.9600	38.0100	49.9300	0.3177		
24/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	50.4700	38.0100	49.9300	0.3765		
25/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	26.8500	38.0100	49.9300	0.4353		
26/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	23.0300	38.0100	49.9300	0.4236		
27/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	21.8300	38.0100	49.9300	0.3412		
28/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	26.7500	38.0100	49.9300	0.2941		
29/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	22.6300	38.0100	49.9300	0.4471		
30/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	23.4400	38.0100	49.9300	0.4824		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.2900	0.4669	1.1168	1.6342	2.6216	244.6842	21.8300	37.9900	49.9100	0.1294		
Promedio	95.5327	0.5132	1.2364	1.7040	2.9066	248.3400	52.8653	38.0393	49.9487	0.2828		
Máximo	96.0094	0.6580	1.3960	1.8885	3.5136	252.6821	82.5300	38.1800	50.0200	0.4824		
Desv. Est.	0.16794	0.05812	0.08278	0.06627	0.24277	1.62988	21.69062	0.04777	0.02529	0.09749		

Observaciones: DEL PERIODO 16 DE JUNIO AL 01 DE JULIO SE ESTABLECEN VALORES FIJOS DE LOS PARÁMETROS PROVENIENTES DEL CROMATÓGRAFO DE GASES "CG" DERIVADO QUE ESTE EQUIPO, SE ENCUENTRA EN UN ESTADO INACTIVO, PRODUCTO A LA INTERMITENCIA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO REGISTRADO EN EL LOG DE ALARMAS DEL PROPIO "CG" EL CUAL EL ENCENDIDO SEGURO Y AUTOMÁTICO DEL EQUIPO NO SE LOGRÓ. MEDIANTE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL EN SITIO SE REALIZA LA SECUENCIA DE ENCENDIDO CORRECTO, OBTENIENDO LA OPERACIÓN NORMAL DEL "CG".

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros Mínimos diarios)

PERMISIONARIO: CONSORCIO MEXI-GAS, S.A. de C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: Venta de Carpio
ZONA DE MEDICIÓN: SUR



FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
	83.0 MÍN.	3.0 MÁX.	6.0 MÁX.	6.0 MÁX.	11.0 MÁX.	271.15 MÁX	110.0 MÁX.	36.8 MÍN.	47.3 MÍN.	6.0 MÁX.	150.0 MÁX.	0.2 MÁX.
01/06/2021	95.6107	0.4842	1.0128	1.5580	2.4063	246.2130	62.3300	37.9200	49.8800	0.0118		
02/06/2021	95.6217	0.5051	1.0047	1.5351	2.2847	247.2223	56.2000	37.9000	49.8900	0.0353		
03/06/2021	95.3951	0.5275	1.0118	1.5759	2.4983	247.2199	56.2000	37.9400	49.8800	0.0471		
04/06/2021	95.5167	0.4794	1.0175	1.5775	2.4072	246.9550	57.1000	37.9300	49.8700	0.0235		
05/06/2021	95.1353	0.4380	1.0786	1.5809	2.5440	243.8116	56.0000	37.9400	49.8800	0.0118		
06/06/2021	95.0588	0.4511	1.0528	1.5792	2.7442	193.7063	55.2900	37.9700	49.8900	0.0353		
07/06/2021	95.0270	0.4125	1.1496	1.6372	2.7382	196.8005	56.3000	37.9800	49.9000	0.0235		
08/06/2021	94.8817	0.3796	1.2342	1.6917	2.8606	195.6443	56.4000	37.9900	49.8900	0.0235		
09/06/2021	94.9298	0.3900	1.1915	1.6563	2.8036	192.4649	54.7900	37.9900	49.8900	0.0588		
10/06/2021	94.9706	0.4409	1.2071	1.6955	2.7204	196.5986	52.5800	37.9400	49.8300	0.0588		
11/06/2021	94.5995	0.4037	0.9816	1.6010	2.5882	195.7607	51.7800	37.9400	49.8600	0.0235		
12/06/2021	94.4712	0.4413	0.9968	1.6348	2.6076	195.1429	54.6900	37.9500	49.8400	0.0235		
13/06/2021	94.7754	0.4364	1.0263	1.5825	2.5421	243.6754	53.3900	37.9400	49.8800	0.0235		
14/06/2021	95.1535	0.4487	1.1212	1.6213	2.6495	243.6735	52.6800	37.9300	49.8400	0.0235		
15/06/2021	95.2443	0.4635	1.0324	1.5981	2.6103	244.5787	52.6800	37.9400	49.8300	0.0235		
16/06/2021	95.3675	0.4592	1.1172	1.6034	2.7227	247.1775	52.6800	37.9900	49.8900	0.0235		
17/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	21.9300	38.0100	49.9300	0.0706		
18/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	21.9300	38.0100	49.9300	0.1059		
19/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	22.6300	38.0100	49.9300	0.1530		
20/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	23.6400	38.0100	49.9300	0.1765		
21/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	16.6000	38.0100	49.9300	0.0588		
22/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	22.3300	38.0100	49.9300	0.0824		
23/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	22.2300	38.0100	49.9300	0.0824		
24/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	22.7300	38.0100	49.9300	0.1059		
25/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	18.5100	38.0100	49.9300	0.1412		
26/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	18.3100	38.0100	49.9300	0.2236		
27/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	12.1800	38.0100	49.9300	0.2236		
28/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	14.8900	38.0100	49.9300	0.0588		
29/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	19.4200	38.0100	49.9300	0.1412		
30/06/2021	95.4346	0.4669	1.1912	1.6582	2.7633	247.9207	19.2200	38.0100	49.9300	0.1412		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	94.4712	0.3796	0.9816	1.5351	2.2847	192.4649	12.1800	37.9000	49.8300	0.0118		
Promedio	95.2614	0.4566	1.1304	1.6314	2.6805	234.9178	38.5880	37.9777	49.8987	0.0745		
Máximo	95.6217	0.5275	1.2342	1.6955	2.8606	247.9207	62.3300	38.0100	49.9300	0.2236		
Desv. Est.	0.29521	0.03031	0.08270	0.04140	0.13791	22.35915	18.15837	0.03636	0.03431	0.06230		

Observaciones: DEL PERIODO 16 DE JUNIO AL 01 DE JULIO SE ESTABLECEN VALORES FIJOS DE LOS PARÁMETROS PROVENIENTES DEL CROMATÓGRAFO DE GASES "CG" DERIVADO QUE ESTE EQUIPO, SE ENCUENTRA EN UN ESTADO INACTIVO, PRODUCTO A LA INTERMITENCIA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO REGISTRADO EN EL LOG DE ALARMAS DEL PROPIO "CG" EL CUAL EL ENCENDIDO SEGURO Y AUTOMÁTICO DEL EQUIPO NO SE LOGRÓ. MEDIANTE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL EN SITIO SE REALIZA LA SECUENCIA DE ENCENDIDO CORRECTO, OBTENIENDO LA OPERACIÓN NORMAL DEL "CG".